

# Preisverzeichnis

1912-13.

~~32~~

*parmentier  
Gryser*

C196

BWU

INSTITUUT  
VOOR DE VEREDELING  
VAN TUINBOUWGEWASSEN

der Baumschulen  
**Herm. A. Hesse**  
**Weener & Ems** Provinz  
Hannover  
130 Hectar (520 Morgen) Sand, Lehm- u. Moorboden







# Neueinführungen aus China,

von dem berühmten Chinareisenden Wilson gesammelt.

- Cotoneaster divaricata** *Rehd. et Wils.* Neuer, chinesischer, 1—2 m hoher Strauch mit zierlicher, feiner Verzweigung. Die schönen eiförmigen Blätter sind 8—20 mm lang und 5—8 mm breit, oberhalb glatt, tiefgrün, unterseits leicht behaart. Die kleinen Blüten sind rosa gefärbt. Frucht hübsch rot. in Töpfen pro Stück M. 7.—
- Cotoneaster foveolata** *Rehd. et Wils.* Ebenfalls eine neue chinesische Art, die 2—3 m Höhe erreicht. Blatt elliptisch bis elliptisch-eiförmig, bis 6 cm lang und 3 cm breit; oberseits dunkelgrün, spärlich rauhhhaarig, unterseits an den Nerven dicht behaart. Rand gewimpert. Die etwa 1 cm breiten Blüten stehen in 3—7blütigen Dolden, sind weiss, leicht rosa getönt. Frucht kugelig schwarz  
in Töpfen pro Stück M. 7.—
- Cotoneaster Henryana** *Rehd. et Wils.* Der *rugosa* sehr ähnlich, weicht aber ab durch dünnere und grössere Blätter, bis 9:3 cm gross, beiderseits behaart. . . pro Stück M. 7.—
- Cotoneaster Zabeli** *Schneider.* Bis 2,5 m hoher Strauch mit schlanken, gelbgrau-filzigen, später kahlen, purpurnen Trieben. Blatt etwa 2,5 : 1,5 cm gross, oberseits mattgrün, unterseits locker behaart. Blüte klein, rosa; Frucht rot. in Töpfen pro Stück M. 7.—
- Deutzia longifolia** *Franch.* Eine der schönsten Deutzien; die Blüten sind aussen purpur überlaufen, ähnlich wie bei *D. purpurascens*, und erscheinen in grossen lockeren und breiten Rispen. Die Blätter sind lanzettlich, 6—9 cm lang, etwas dicklich und unterseits weisslich. . . . . Sträucher pro Stück M. 3.—; 10 Stück M. 25.—
- Philadelphus brachybotrys** var. *purpurascens* *Koehne.* Zierliche Art mit etwa 2½ cm breiten Blüten in kurzen Trauben; zu der weissen Farbe der Blüten bilden die purpurnen Kelche und Blütenstiele einen wirkungsvollen Kontrast. Die Blätter sind etwa 5 cm lang. . . . . Sträucher pro Stück M. 3.50; 10 Stück M. 30.—
- Philadelphus sericanthus** *Rehderianus* *Koehne.* Schönblühende Form von *sericanthus*, etwa 3—4 m hoch werdend. Unterscheidet sich von der Art durch grösseres, breiteres Laub. . . . . pro Stück M. 3.50
- Spiraea japonica ovalifolia** *Franch.* Eine neuere, aus China eingeführte Form mit schönen grossen, weissen Blütendolden. Laub eiförmig, hellgrün.  
Sträucher pro Stück M. —.90; 10 Stück M. 8.—
- Syringa reflexa** *Schneider.* Neuer chinesischer Strauch von dem Aussehen des *S. villosa*. Laub länglich elliptisch bis lanzettlich, etwa 10:5 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits hellgraugrün, längs der Nerven bärtig behaart, Rand gewimpert. Blüte violett mit ca. 11 mm langer Röhre und kaum ausgebreiteten Kronenlappen  
pro Stück M. 2.50; 10 Stück M. 22.—
- Viburnum cinnamomifolium** *Rehd.* Neue chinesische, durch Wilson eingeführte Art. Der bis 6 m hoch werdende baumartige Strauch trägt lederige, immergrüne, länglichelliptische und lang zugespitzte Blätter, die etwa 10:4 cm gross sind. Oberseite tief gelbgrün, Unterseite heller. Die kleinen, grünlichweissen Blüten stehen in 12—17 cm breiten doldenartigen Ständen. Beeren bläulichschwarz  
in Töpfen pro Stück M. 6.—
- Viburnum foetidum** *Wallich* var. *rectangulum* *Rehder.* Strauch 1½—4 m hoch mit langen übergeneigten Zweigen; Blätter elliptisch bis länglich, 4—6 cm lang, fast kahl, ganzrandig oder mit wenigen groben Zähnen nahe der Spitze; Früchte rot  
pro Stück M. 6.—
- Viburnum ichangense** *Rehd.* Neuer chinesischer Strauch mit schlanken Zweigen, die im ersten Jahr behaart sind. Blatt dünn, oval bis ovallanzettlich, bis 6:3 cm gross; oberseits gelblichgrün, leicht behaart, unterseits stärker behaart und filzig. Blütendolden gelblichweiss, 2—4 cm breit. . . . . pro Stück M. 6.—
- Viburnum ovatifolium** *Rehd.* Neue chinesische Art von kräftigem Wuchs. Blätter langeiförmig, bis 12:5 cm gross; oberseits glänzend sattgrün, unterseits mattgrün. Rand leicht gewellt und weit gekerbt. Die eiförmigen Früchte sind leuchtend rot gefärbt  
pro Stück M. 6.—
- Viburnum phlebotrichum** *S. et Z.* Strauch bis 2 m hoch mit rötlichem Austrieb und etwa 6:3 cm grossen sattgrünen Blättern. Der nickende Blütenstand hat 2—4 cm Durchmesser. Blüten rötlich angehaucht, Frucht rot. . . in Töpfen pro Stück M. 6.—
- Xylosma racemosum pubescens** *Rehd. et Wils.* Neu aus China eingeführter Baum von 6—20 m Höhe. Das immergrüne, eiförmige und scharfgesägte Blatt ist im Austrieb schön rötlich gefärbt, im Alter aber gelblichgrün. Die Zweige sind mit langen, scharfen Dornen bewehrt. Frucht schwarz. Ein schönes, empfehlenswertes Gehölz  
pro Stück M. 6.—



# Neue und seltene Gehölze.

Beschreibg.  
und Preise  
siehe Seite:

<b>Acer caesium</b> <i>Wallich</i> .....	74
» <i>campestre</i> <b>Schwerini</b> <i>Hesse</i> .....	75
» <i>capillipes</i> <i>Maxim.</i> .....	75
» <i>carpinifolium</i> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> .....	75
» <i>crassipes</i> <i>Pax</i> .....	75
» <i>creticum sempervirens</i> <i>Pax</i> .....	75
» <b>Heldreichi purpuratum</b> <i>Schwerin</i> .....	76
» <i>mandschuricum</i> <i>Maxim.</i> .....	76
» <i>neglectum</i> <i>Annae</i> .....	76
» » <i>elongatum</i> .....	76
» <i>nikoëse</i> <i>Maxim.</i> .....	77
» <i>palmatum</i> -Varietäten.....	77—78
» <i>platanoides</i> <b>Drummondi</b> .....	79
» <i>Sieboldianum</i> <i>Miquel</i> .....	80
» <i>spicatum ukurunduense</i> <i>Maximowicz</i> .....	81
» <i>tegmentosum</i> <i>Maxim.</i> .....	81
» <i>trifidum</i> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> .....	81
» <b>Veitchi</b> .....	81
<b>Actinidia chinensis</b> <i>Planch.</i> .....	213
» <i>Henryi</i> <i>Dunn</i> .....	213
» <i>polygama</i> , echt, <i>Franchet &amp; Savatier</i> , nicht <i>arguta</i> .....	214
<b>Ailantus</b> <i>Giraldi</i> .....	83
» <i>glandulosa pendulifolia</i> .....	83
» <i>Vilmoriniana</i> .....	83
<b>Akebia lobata</b> .....	214
<b>Amelanchier asiatica</b> <i>Walp.</i> .....	84
» <i>cretica de Candolle</i> .....	84
» <i>laevis</i> <i>Wieg.</i> .....	84
» » <i>pumila</i> .....	84
» <i>utahensis</i> <i>Koehne</i> .....	84
<b>Ampelopsis</b> <i>Henryana</i> .....	214
» <i>heterophylla citrullodes</i> <i>Hort.</i> .....	214
» <i>Lowi</i> <i>Hort.</i> .....	215
» <i>Maximowiczii</i> .....	215
» <i>megalophylla</i> .....	215
» <i>Veitchi gigantea</i> .....	215
» » <i>Gloire de Boskoop</i> .....	215
<b>Amygdalus Fenzliana</b> .....	85
» <i>Persica new purple leaved</i> .....	86
<b>Aralia chinensis foliis argenteis marginatis</b> <i>Hort.</i> .....	87
» » <i>pyramidalis</i> <i>Hort.</i> .....	87
<b>Asimina triloba</b> <i>Dunal</i> .....	87
<b>Azalea albiflora</b> <i>O. Kuntze</i> .....	91
» <i>canescens</i> .....	91
» <i>Hinode-giri</i> .....	91
» <i>ledifolia leucantha</i> .....	91
» » <i>narcissiflora</i> .....	91
» <i>Murasaki-riukiu</i> .....	91
» <i>Omurasaki</i> .....	91
» <i>Sarasa-shibori</i> .....	91
» <i>Schlippenbachii</i> .....	91
» <i>Tebotan</i> .....	91
<b>Berberis actinacantha</b> <i>Martius</i> .....	92
» <i>acuminata</i> .....	92
» <i>aetnensis</i> <i>Presl.</i> .....	92
» <i>brachybotrys</i> <i>Edgew.</i> .....	92
» <i>Bretschneideri</i> .....	92
» <i>diaphana</i> <i>Maxim.</i> .....	93
» <i>Fremonti</i> <i>Torr.</i> .....	93
» <i>Gagnepainii</i> .....	93
» <i>Jamesoni</i> <i>Linol.</i> .....	93
» <i>pruinosa</i> <i>Franchet</i> .....	94
» <i>ruscifolia</i> <i>Lam.</i> .....	94
» <i>sanguinea</i> <i>Franchet</i> .....	94



<b>Berberis stenophylla latifolia</b> .....	94
» subcauliata <i>C. S.</i> .....	94
» umbilicata .....	94
» virescens <i>Hooker fil.</i> .....	94
» Wilsonae .....	94
<b>Buckleya distichophylla Torrey</b> .....	96
<b>Buddleia nivea</b> .....	96
» officinalis <i>Wilson</i> .....	96
» variabilis <i>magnifica</i> .....	96
» » prostrata <i>C. S.</i> .....	96
» » superba <i>Veitch</i> .....	96
» » Veitchiana .....	96
<b>Callicarpa Giralddiana Hesse</b> .....	97
<b>Caragana ambigua</b> .....	97
» arborescens <i>Lorbergi Koehne</i> .....	98
» » Redowskii <i>Fischer</i> .....	98
» jubata <i>Poir</i> .....	98
<b>Carrieria calycina Franchet</b> .....	99
<b>Castanopsis chrysophylla de Cand.</b> .....	99
<b>Catalpa bignonioides Koehnei Hesse</b> .....	100
<b>Cedrela chinensis A. Jussieu</b> .....	100
<b>Celastrus angulata</b> .....	216
» flagellaris <i>Ruprecht</i> .....	216
» punctata <i>Thunberg</i> .....	216
<b>Clematis Armandi</b> .....	219
» brevicaudata .....	219
» connata <i>de Candolle</i> .....	219
» Davidiana <i>Fraicheur</i> .....	219
» grata .....	220
» montana grandiflora .....	220
» montana rubens .....	220
» montana var. <i>Wilsoni</i> .....	220
» nutans .....	220
» repens .....	220
» serratifolia <i>Rehder</i> .....	220
<b>Clerodendron Fargesii Dode</b> .....	101
» trichotomum .....	101
» trichotomum glaucum .....	102
<b>Cocculus affinis</b> .....	221
» carolinus <i>de Cand.</i> .....	221
» Thunbergi <i>de Cand.</i> .....	221
<b>Cornus Arnoldiana Rehder</b> .....	103
» brachypoda variegata .....	103
» florida flore rubro .....	103
» Hessei <i>Koehne</i> .....	104
» Kesselringi <i>E. Wolf</i> .....	104
» species .....	104
<b>Corokea Cotoneaster</b> .....	105
<b>Corylopsis pauciflora Sieb. &amp; Zucc.</b> .....	105
<b>Corylus heterophylla Fisch</b> .....	105
» Sieboldiana <i>Blume</i> .....	105
<b>Cotoneaster adpressa Boiss.</b> .....	106
» applanata .....	106
» bacillaris floribunda <i>Hort.</i> .....	106
» bullata <i>Bois.</i> .....	106
» congesta <i>Bak</i> .....	106
» divaricata <i>Rhed. et Wils.</i> .....	106
» foveolata <i>Rhed. et Wils.</i> .....	106
» Franchetti <i>Bois.</i> .....	106
» frigida <i>Wallich</i> .....	106
» Henryana <i>Rhed. et Wils.</i> .....	107
» humifusa .....	107
» moupinensis <i>Franchet</i> .....	107
» uniflora <i>Bunge</i> .....	108
» Zabeli <i>Schneider</i> .....	108
<b>Cydonia japonica Abricot</b> .....	110



<b>Cydonia japonica</b> Grenade .....	110
» <i>Maulei</i> Sargenti .....	110
<b>Cytisus austriacus axillaris</b> .....	110
» <i>Beani</i> .....	110
» <i>decumbens</i> .....	110
» <i>kewensis</i> .....	111
<b>Daphne alpina</b> L. ....	111
» <i>arbuscula</i> Celak .....	111
» <i>Blagayana</i> Freyer .....	111
» <i>caucasica</i> Pall. ....	111
» <i>Cneorum Verloti</i> Meissn. ....	112
» <i>Genkwa</i> Sieb. et Zucc. ....	112
» <i>hybrida</i> Lindley .....	112
» <i>japonica marginata alba flore rubro</i> .....	112
» <i>oleoides</i> Schreb. ....	112
» <i>pontica</i> L. ....	112
<b>Daphniphyllum glaucescens</b> Bl. ....	112
<b>Davidia Vilmoriniana</b> Dode .....	112
<b>Decaisnea Fargesii</b> Franch .....	113
<b>Decumaria barbara</b> L. ....	113
<b>Deutzia crenata eburnea</b> .....	113
»       » <i>latiflora</i> .....	113
» <i>discolor arcuata</i> .....	114
»       » <i>densiflora</i> .....	114
»       » <i>elegantissima</i> .....	114
»       » <i>lactea</i> .....	114
» <i>gracilis erecta</i> .....	115
» <i>scabra</i> Thunb. ....	115
» <i>Sieboldiana</i> Maxim. ....	115
» <i>Vilmorinae</i> .....	115
<b>Diervilla Dame Blanche</b> .....	116
» <i>Fraicheur</i> .....	116
» <i>Gloire des Bosquets</i> .....	116
» <i>hortensis conquete</i> .....	116
»       » <i>perle</i> .....	116
» <i>Othello</i> .....	117
» <i>Pascal</i> .....	117
» <i>praecox Avant Garde</i> .....	117
»       » <i>Espérance</i> .....	117
»       » <i>gracieux</i> .....	117
<b>Dirca palustris</b> L. ....	118
<b>Disanthus cercidifolia</b> Maxim. ....	118
<b>Distylium racemosum</b> Sieb. & Zucc. ....	118
<b>Eleutherococcus Henryi</b> .....	119
» <i>senticosus</i> Maxim. ....	119
» <i>Simoni</i> Decne .....	119
<b>Elsoltzia polystachya</b> Benth .....	119
» <i>Stauntoni</i> .....	119
<b>Empetrum nigrum var. rubrum</b> Vahl .....	119
<b>Enkianthus cernuus rubens</b> .....	119
» <i>japonicus</i> Hook .....	119
<b>Escallonia langleyensis</b> .....	120
» <i>macrantha</i> Hooker & Arnott .....	120
» <i>rubra</i> .....	120
<b>Eucommia ulmoides</b> Oliver .....	120
<b>Eucryphia pinnatifida</b> .....	120
<b>Euptelaea polyandra</b> Sieb. & Zucc. ....	120
<b>Euscaphis staphyleoides</b> S. et Z. ....	121
<b>Evonymus atropurpurea</b> Jacquin .....	121
» <i>Bungeana</i> Maxim .....	121
» <i>Hamiltoniana</i> Wallich .....	121
»       » <i>semi persistens</i> .....	121
» <i>occidentalis</i> Nuttall .....	122
» <i>patens</i> Rehder .....	122
» <i>radicans vegeta</i> .....	122
» <i>Yedoensis</i> Koehne .....	122



<b>Exochorda</b> Alberti macrantha .....	122
» Giraldi Hesse .....	122
<b>Fagus</b> orientalis .....	123
» sylvatica Dawycki Hesse .....	123
<b>Forestiera</b> acum nata Poiret .....	124
» neomexicana A. Gray .....	124
<b>Forsythia</b> europaea .....	124
<b>Fothergilla</b> major Lodd. ....	125
» monticola Ashe .....	125
<b>Garrya</b> Fadyenii Hooker .....	127
<b>Gleditschia</b> Delavayi .....	128
» texana .....	128
<b>Hamamelis</b> japonica S. & Z. ....	129
» japonica rubra .....	129
» » Zuccariniana .....	129
» mollis Oliver .....	129
<b>Hedera</b> in Sorten .....	221—222
<b>Helwingia</b> rusciflora Willd. ....	129
<b>Hydrangea</b> arborescens grandiflora .....	131
» aspera Zabel .....	131
» hortensis Mariesi .....	131
» Lindleyana .....	131
» quercifolia Bartram .....	132
» stellata fimbriata .....	132
<b>Idesia</b> polycarpa Maxim. ....	133
<b>Ilex</b> neue Sorten .....	133
» opaca Ait .....	135
» Pernyi .....	135
» Sieboldi fructu albo .....	135
» » fructu rubro .....	135
<b>Illicium</b> religiosum S. et Z. ....	135
<b>Indigofera</b> Kirilowi Maxim. ....	135
<b>Jamesia</b> americana Torrey & Gray .....	135
<b>Jasminum</b> Beesianum .....	135
» floridum .....	136
<b>Lardizabala</b> biternata .....	223
<b>Leiophyllum</b> Hugerii .....	138
<b>Leucothoë</b> Davisiae Torrey .....	139
<b>Ligustrum</b> Henryi .....	139
» macrocarpum Koehne .....	139
» ovalifolium aureo-elegantissimum .....	140
» » elegans argenteum .....	140
» medium Franch. & Savat. ....	139
» strongylophyllum Hemsley .....	140
» yunnanense L. Henry .....	140
<b>Lindera</b> sericea Blume .....	140
<b>Lonicera</b> , Heckenkirsche: .....	
» conjugialis Kellogg .....	142
» depressa Royle .....	142
» Ferdinandi Franchet .....	142
» Korolkowi Stapf .....	143
» myrtilloides Purpus .....	143
» nitida .....	143
» pileata Oliver .....	144
» tangutica Maxim. ....	144
» tomentella .....	144
» Xylosteum foliis pictis Hesse .....	145
<b>Lonicera</b> (Caprifolium), Geissblatt: .....	
» arizonica Rehder .....	223
» Henryi .....	223
» Giraldi Rehder .....	223
» tragophylla .....	224
<b>Magnolia</b> Campbelli Hook .....	145
» cordata Michx. ....	146
» hypoleuca Sieb & Zucc. ....	146
» macrophylla Michx. ....	146



<b>Magnolia</b> parviflora <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> .....	146
» salicifolia <i>Maxim.</i> .....	146
» stellata rosea .....	147
<b>Mahonia</b> repens .....	147
<b>Malus</b> coronaria flore pleno .....	148
» floribunda var. <i>Arnoldiana Rehder</i> .....	148
» » purpurea .....	148
» Frau Luise Dittmann .....	148
<b>Metaplexis</b> Stauntoni .....	224
<b>Osmanthus</b> Delaveyi .....	150
<b>Oxydendron</b> arboreum <i>de Cand.</i> .....	150
<b>Panax</b> divaricatum <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> .....	152
» horridum <i>Smith</i> .....	152
» sessiliflorum <i>Ruprecht &amp; Maxim.</i> .....	152
<b>Parrotia</b> Jacquemontiana <i>DCne</i> .....	152
<b>Perowskia</b> atriplicifolia .....	152
<b>Philadelphus</b> brachybotrys .....	153
» brachybotris var. <i>purpurascens Koehne</i> .....	153
» Delavayi <i>Henry</i> .....	153
» gloriosus .....	154
» Lemoinei <i>Bannière</i> .....	154
» » conquete .....	154
» » Dresden .....	154
» » Etoile rose .....	154
» » Mer de glace .....	155
» » nuée blanche .....	155
» » oeil de pourpre .....	155
» » Pavillon blanc .....	155
» » purpureo maculatus .....	155
» » rosace .....	155
» » Virginal .....	155
» » Voie lactée .....	155
» sericanthus .....	156
» » Rehderianus <i>Koehne</i> .....	156
<b>Phyllodoce</b> taxifolia <i>Salisbury</i> .....	156
<b>Polygonum</b> Aubertii .....	225
» vaccinifolium <i>Wallich</i> .....	225
<b>Populus</b> Carrieri .....	158
» lasiocarpa .....	159
<b>Potentilla</b> Friedrichseni .....	159
» ochroleuca .....	159
» rigida <i>Wall.</i> .....	159
» Veitchi <i>Veitch</i> .....	160
<b>Prunus</b> Blireiana flore pleno .....	160
» graeca <i>Desf.</i> .....	161
» Pissardi <i>Hessei Hesse</i> .....	163
» » Moseri flore pleno .....	163
» » nigra .....	163
» » Purpusi <i>Hesse</i> .....	163
» serrulata <i>Hisakura</i> .....	164
» » Shidare <i>Sakura</i> .....	164
» spinosa purpurea .....	164
» triloba <i>Lindl.</i> .....	164
» » atrovirens fl. pl. <i>Hesse</i> .....	164
<b>Raphiolepis</b> japonica .....	168
<b>Rhamnus</b> Frangula asplenifolia .....	168
» tomentella <i>Benth</i> .....	169
<b>Rhododendron</b> , neue Hybriden .....	169
» arboreum .....	171
» » carneum .....	171
» argenteum <i>Hook. fil.</i> .....	171
» » rubrum .....	171
» Aucklandi <i>Hook.</i> .....	171
» azaleoides <i>Desf.</i> .....	171
» barbatum carneum .....	171
» brachycarpum <i>G. Don</i> .....	171



<b>Rhododendron</b> <i>campanulatum</i> <i>G. Don</i>	171
» <i>cinnamomeum</i>	171
» <i>Dalhousianum</i> <i>Hook.</i>	172
» <i>decorum</i> <i>Franch.</i>	172
» <i>Fortunei</i> <i>Ldl.</i>	172
» <i>fulgens</i>	172
» <i>Hodgsoni</i> <i>Hook. fil.</i>	172
» <i>imbricatum</i>	172
» <i>Kaempferi</i> <i>Planch.</i>	172
» <i>kamtschaticum</i>	172
» <i>Keiskei</i>	173
» <i>König Albert</i>	173
» <i>Königin Carola</i>	173
» <i>Luscombei</i> <i>Watson</i>	173
» <i>Manglesi</i> <i>Veitch</i>	173
» <i>Metternichii</i> <i>Sieb &amp; Zucc.</i>	173
» » <i>pentamerum</i> <i>Maxim.</i>	173
» <i>Mrs. Gill</i>	173
» <i>mucronulatum</i> <i>Turcz</i>	173
» <i>nilagericum</i>	173
» <i>niveum</i> <i>Hook.</i>	173
» <i>ochraceum</i>	173
» <i>rhombicum</i> <i>Miquel</i>	174
» <i>Smirnowi</i> <i>Trautvetter</i>	174
» <i>Sutchuense</i> <i>Fr.</i>	174
» <i>Ungerni</i> <i>Trautvetter</i>	174
» <i>Wilsoni</i> <i>Nuttall</i>	174
<b>Rhus</b> <i>ailantifolia</i>	174
» <i>sinica</i> <i>Diels</i>	175
» <i>semialata</i> <i>purpurea</i> <i>Spr.</i>	175
» » <i>Osbecki</i>	175
» <i>typhina</i> var. <i>filicina</i> <i>Spr.</i>	175
» » <i>laciniata</i>	175
<b>Ribes</b> <i>Marshalli</i>	176
» <i>succirubrum</i> <i>Zabel</i>	177
» 30 seltene Sorten von teils botanischem Wert	178
<b>Robinia</b> <i>Kelseyi</i>	178
<b>Rosen</b> , neue Sorten	259
<b>Rubus</b> <i>bambusarum</i> <i>Focke</i>	179
» <i>flagelliflorus</i> <i>Focke</i>	179
» <i>lasiostylus</i> <i>Focke</i>	180
» <i>macilentus</i> <i>Cambessedes</i>	180
» <i>Parkeri</i>	180
» <i>platyphyllos</i> <i>K. Koch</i>	180
» <i>polytrichus</i> <i>Franch</i>	180
» <i>trifidus</i>	180
<b>Ruscus</b> <i>aculeatus</i> <i>L.</i>	180
» <i>racemosus</i> <i>L.</i>	181
<b>Ruta</b> <i>graveolens</i> <i>L.</i>	181
<b>Sambucus</b> <i>canadensis acutiloba</i>	182
» <i>canadensis maxima</i> <i>Hesse</i>	182
» <i>nigra latisecta</i> <i>Hesse</i>	182
» » <i>monstrosa</i> <i>Sweet</i>	182
» <i>pubens fructu luteo</i>	182
» » <i>dissecta</i>	182
<b>Sarcococca</b> <i>ruscifolia</i> <i>Stapf</i>	183
<b>Sassafras</b> <i>officinale</i> <i>Th. Fr. Nees &amp; Esenb.</i>	183
<b>Skimmia</b> <i>Foremanni</i>	183
» <i>japonica Veitchii</i> <i>Rehd.</i>	183
» <i>Rodgersi</i>	183
» <i>rubella</i> <i>Carr.</i>	183
<b>Sophora</b> <i>japonica pyramidalis</i>	183
» <i>viciifolia</i>	184
<b>Sorbus</b> <i>discolor</i>	185
» <i>foliolosa</i> <i>Decaisne</i>	185
» <i>japonica</i> <i>Koehne</i>	185



<b>Spiraea japonica ovalifolia</b> <i>Franch.</i> .....	188
<b>Staphylea Bolanderi</b> <i>Asa Gray</i> .....	191
» <i>colchica Coulombieri grandiflora Hesse</i> .....	191
» » <i>Coulombieri macrocarpa Hesse</i> .....	191
» » <i>Hessei Hesse</i> .....	191
» <i>elegans Zabel</i> .....	191
» <i>Emodi Wallich</i> .....	191
<b>Stauntonia hexaphylla</b> <i>Decaisne</i> .....	225
» <i>latifolia Wall.</i> .....	225
<b>Stranvaesia glaucescens</b> .....	192
» <i>undulata Dcne.</i> .....	192
<b>Stuartia pentagyna</b> <i>L'Héritier</i> .....	192
» <i>Pseudo-Camellia Maxim.</i> .....	192
<b>Styrax americana</b> <i>Lamarck</i> .....	192
» <i>japonica Sieb. &amp; Zucc.</i> .....	192
» <i>Obassia Sieb. &amp; Zucc.</i> .....	192
<b>Suaeda fruticosa</b> <i>Forsk.</i> .....	192
<b>Sycopsis sinensis</b> .....	192
<b>Syringa reflexa</b> <i>Schneider</i> .....	194
<b>Symplocos crataegoides</b> <i>Hamilton</i> .....	193
<b>Tilia mongolica</b> <i>Max.</i> .....	200
» <i>Olivieri</i> .....	200
<b>Tricuspidaria dependens</b> <i>R. et P.</i> .....	200
<b>Veronica Hulkeana</b> .....	202
<b>Viburnum acerifolium</b> <i>L.</i> .....	203
» <i>alnifolium Marsh.</i> .....	203
» » <i>praecox Hesse</i> .....	203
» <i>Awabuki</i> .....	203
» <i>betulifolium Batalin</i> .....	203
» <i>burejaeticum Regel et Herder</i> .....	203
» <i>Carlesi</i> .....	203
» <i>cinnamomifolium Rehd.</i> .....	203
» <i>coriaceum</i> .....	203
» <i>cotinifolium D. Don.</i> .....	204
» <i>dahuricum Pall.</i> .....	204
» <i>erosum Thunb.</i> .....	204
» <i>foetidum var. rectangulum Rehder</i> .....	204
» <i>Henryi Hemsl.</i> .....	204
» <i>Hessei Koehne</i> .....	204
» <i>ichangense Rehd.</i> .....	204
» <i>ovatifolium Rehd.</i> .....	205
» <i>phlebotrichum S. et Z.</i> .....	205
» <i>rhytidophyllum</i> .....	205
» <i>stellulatum Wall.</i> .....	205
» <i>theiferum</i> .....	206
» <i>tomentosum Mariesi</i> .....	206
» <i>utile</i> .....	206
» <i>Wilsoni Rehder</i> .....	206
» <i>Wrighti Miquel</i> .....	206
<b>Vitis amurensis</b> <i>Rupr.</i> .....	226
» <i>Davidi (Spinovitis)</i> .....	226
» <i>flexuosa var. Wilsoni</i> .....	226
» <i>Leeoides</i> .....	226
» <i>Thomsoni</i> .....	226
» <i>Thunbergi</i> .....	227
» <i>Titanea Ndn.</i> .....	227
» <i>vulpina Auct</i> .....	227
<b>Xylosma racemosum pubescens</b> <i>Rehd. et Wils.</i> .....	206



Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

# Verkaufs- und Versandbedingungen

sind die der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

**Alle Verkäufe** finden nach diesem neuesten Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungültig macht.

**Jeder Auftrag** wird durch Drucksache oder Brief sofort nach Eingang bestätigt, bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.

## Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Portoabzüge sind nicht gestattet. Ich bitte für Geldsendungen mein Postscheck-Konto (Hannover No. 1342) zu benützen und sind dann dieselben für den Absender gebührenfrei.
4. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag, **ohne vorherige Mahnung**, eingezogen. **Verfalltag** wird auf der Rechnung vermerkt. Falls **Zahltag** nicht passt, bedarf es einer vorherigen Anzeige von mindestens acht Tagen.

## Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung, nach Wunsch der Auftraggeber entweder im Herbst oder Frühjahr, oder auch umgehend, in der Ordnung des Einlaufens besorgt.
2. Für auf dem Versand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.
4. Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf **deutschen Bahnen** werden als **Eilgut** zum **gewöhnlichen Frachtgutsatz** befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke ein **Gewicht von 150 kg und eine Länge von 3½ m nicht überschreiten**; bei Aufgabe als **Wagenladungen** ohne diese Beschränkung.

Bei den besonderen Vorschriften für bestimmte Gegenstände ist besonders folgender Absatz zu beachten: Werden **Gegenstände von mehr als 7 m Länge** als Stückgut aufgegeben, so wird für jede Frachtbriefsendung die **Fracht für mindestens 1500 kg** nach dem Satze der allgemeinen Stückgutklasse bzw. des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter oder (bei Beförderung als Eilgut) nach dem Eilgutfrachtsatz berechnet.



### **Verpackung.**

1. Die Verpackung wird auf das sorgfältigste und zweckmässigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslohn werden berechnet.
2. Emballage wird in keinem Fall zurückgenommen.

### **Rollgeld.**

1. Das Rollgeld zur Bahn (hier Mark 0,15 per Zentner) trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen werden nur die wirklichen Fuhrlohne berechnet.
2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen, sobald es mindestens 1 Mark beträgt.

### **Garantie.**

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.
3. Garantie für die vollständige Lieferung aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrsversand bestellten Artikel, kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen lässt.

### **Ersatz.**

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

### **Muster und Masse.**

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

### **Beschwerden.**

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb drei Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandene Kosten trägt der Käufer.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

**Um deutliche Angabe** des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versands sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig.

Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Mit der Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, zeichne

hochachtungsvoll

**Herm. A. Hesse.**





*Fagus sylvatica* Dawycki Hesse.






*Callicarpa Giralddiana Hesse* (Blütenzweige).





*Callicarpa Giraldiana Hesse* (Fruchtweig).






*Decaisnea Fargesii* Franch. (Fruchtstand).






*Viburnum alnifolium praecox* Hesse (Blütenstand).





***Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. (Habitusbild).**





*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. (Blütenstand).





*Viburnum Carlesi Hemsl.*



## Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Obstwildlinge . . . . .	1— 4
Obstbäume und Fruchtsträucher . . . . .	4— 28
Diverse Fruchtarten . . . . .	28
Junge Koniferen . . . . .	29— 38
Koniferen zur Weiterkultur . . . . .	38— 39
Junge Laubhölzer . . . . .	39— 70
Gehölze zu Hecken und Lauben . . . . .	70— 72
Forst- und Parkpflanzen . . . . .	72— 73
Allee-, Solitär- und Zierbäume, Ziersträucher, Immergrüne Pflanzen und Moor- beetpflanzen . . . . .	74—206
Ziersträucher . . . . .	74
Decksträucher . . . . .	74
Bäume zur Strassenbepflanzung . . . . .	207—210
Trauerbäume . . . . .	210—213
Schlingpflanzen . . . . .	213—227
Stauden . . . . .	228—255
Farne . . . . .	255—257
Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen . . . . .	257—258
Rosen . . . . .	259—276
Koniferen . . . . .	277—300
Koniferen-Solitär- und Schaupflanzen! . . . . .	300—301
Kranzgrün . . . . .	301
Edelreiser . . . . .	301
Frachttarif . . . . .	302—304



## Obstwildlinge.

(Durchmesser am Wurzelhals in Millimetern.)

	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10 000 Stück M. Pf.
<b>Amygdalus communis, Mandel</b> ca. 6—10 mm starke 1jährige	5.—	40.—	—
<b>Armeniaca vulgaris, Aprikosen</b> ca. 5—7 mm starke 1jährige ca. 6—10 mm starke, 2jährige verpflanzte	6.— 10.—	— —	— —
<b>Castanea vesca, Edelkastanie</b> ca. 60—100 cm hohe 2jährige	5.—	40.—	—
» » <b>macrocarpa, grossfrüchtige</b> ca. 60—100 cm hohe 2jährige	6.—	50.—	—
<b>Cerasus austera, avium und Mahaleb</b> siehe unter Prunus, Seite 3.			
<b>Corylus Avellana, Haselnuss</b> extra starke, bis 70 cm hohe 1jährige	4.—	35.—	300.—
<b>Cydonia communis, Quitte von Angers,</b> ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl ca. 5—7 » » » I. Wahl Von Januar { Ableger, ca. 7—10 mm, extra Wahl ab lieferbar { » ca. 5—7 » I. Wahl » ca. 3—5 » II. Wahl	4.— 2.50 3.50 2.50 1.50	35.— 22.— 30.— 18.— 12.—	— — 280.— 170.— 110.—
<b>Juglans regia, Walnuss, sehr starke 1jährige</b>	6.—	50.—	—
<b>Pirus communis, Birne</b> ca. 7—12 mm, extra Wahl 1jährige ca. 6—10 » extra Wahl 1jährige ca. 5—7 mm, I. Wahl 1jährige ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige ca. 6—10 mm, extra Wahl, verpflanzte 1jährige ca. 7—10 » extra Wahl, verpflanzte 2jährige ca. 5—7 » I. Wahl, verpflanzte 2jährige	6.— 5.— 2.50 1.50 6.— 6.— 3.50	50.— 40.— 22.— 12.— 50.— 50.— 25.—	480.— 380.— 200.— 100.— 480.— — —
» <b>Malus, Apfel</b> ca. 7—12 mm, extra Wahl 1jährige ca. 6—10 » extra Wahl 1jährige ca. 5—7 » I. Wahl 1jährige ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 2jährige	5.— 4.— 2.50 1.25 4.—	40.— 30.— 17.— 5.— 30.—	380.— 280.— 160.— 40.— 290.—



**Pirus Malus Doucin**

		pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10 000 Stück M. Pf.
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl		6.—	55.—	—
ca. 5— 7   »                   »                   »                   I. Wahl		5.—	40.—	—
Von Januar ab lieferbar {	Ableger, ca. 7—12 mm extra Wahl	6.—	50.—	—
	»   ca. 6—10   »   extra Wahl	5.—	45.—	—
	»   ca. 5— 6   »   I. Wahl	4.—	30.—	—
	»   ca. 3— 5   »   II. Wahl	1.50	12.—	—
» <b>Malus Doucin amélioré</b>				
Von Januar ab lieferbar {	Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	5.—	45.—	—
	»   ca. 5— 6   »   I. Wahl	4.—	30.—	—
	»   ca. 3— 5   »   II. Wahl	1.50	12.—	—
» <b>Malus paradisiaca, Paradies</b>				
Von Januar ab lieferbar {	Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	7.—	60.—	—
	»   ca. 5— 6   »   I. Wahl	6.—	50.—	—
» <b>Malus paradisiaca, gelbe Metzger</b>				
Von Januar ab lieferbar {	Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	7.—	60.—	—
	»   ca. 5— 6   »   I. Wahl	6.—	50.—	—
» <b>ussuriensis</b>	ca. 5—8 mm, 1jährige	5.—	40.—	—
	ca. 3—5   »   1jährige	1.75	15.—	—

**Prunus austera, Sauerkirsche**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	3.—	28.—	—
ca. 5— 6   »   I. Wahl 1jährige	1.75	15.—	—
ca. 3— 5   »   II. Wahl 1jährige	1.25	8.—	—
» <b>avium, Vogelkirsche</b>			
ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	5.50	50.—	480.—
ca. 5— 6   »   I. Wahl 1jährige	4.—	30.—	280.—
ca. 3— 5   »   II. Wahl 1jährige	2.50	18.—	—
» <b>Mahaleb, Weichsel</b>			
ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	5.—	45.—	—
ca. 5— 8   »   I. Wahl 1jährige	4.—	38.—	—
ca. 3— 5   »   II. Wahl 1jährige	2.50	22.—	—
» <b>Myrobalana</b>			
ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	7.—	65.—	—
ca. 5— 8   »   I. Wahl 1jährige	6.—	55.—	—
ca. 3— 5   »   II. Wahl 1jährige	4.—	30.—	—
» <b>spinosa, Schlehe, verpfl. 40—60 cm hoch</b>	4.—	35.—	—
	»   60—80   »   »	5.—	45.—
» <b>St. Julien</b>			
ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	6.—	50.—	480.—
ca. 5— 7   »   I. Wahl 1jährige	5.—	40.—	380.—
ca. 3— 5   »   II. Wahl 1jährige	1.50	14.—	120.—
ca. 6—10 mm, extra Wahl, verpflanzte 1jährige	6.—	55.—	—
ca. 5— 7   »   I. Wahl, verpflanzte 1jährige	5.—	45.—	—
ca. 3— 5   »   II. Wahl, verpflanzte 1jährige	2.50	18.—	—



	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
<b>Prunus St. Julien de Toulouse</b> ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 2jährige	6.—	55.—	—
<b>Ribes aureum</b> Abrisse, unverpflanzt 70—120 cm hoch	10.—	75.—	—
» » 130—160 » »	15.—	120.—	—

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des gewünschten Jahrgangs oder der gewünschten Wahl vergriffen, so werden dafür, falls in der Bestellung nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, solche von anderen Jahrgängen oder einer anderen Wahl gegeben.

Von 500 Stück an aufwärts wird der 1000-Preis berechnet.

» 5000 » » » » 10 000- » »

## Obstsortiment.

### 1. Äpfel.

**Hochstämme** (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang, pro St. M. 1.50  
10 St. M. 14.—, 100 » » 120.—  
» » » 6—7 cm Umfang, pro » » 1.25  
10 St. M. 12.—, 100 » » 100.—

**Mittelstämme** (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang, pro » » 1.25  
10 St. M. 10.—, 100 » » 90.—

**Halbstämme** (Stammhöhe 120—140 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang, pro » » 1.—  
10 St. M. 9.—, 100 » » 80.—

**Pyramiden**, verpflanzte auf Doucin. Mit zwei Astserien

pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—, 100 St. M. 150.—  
extra starke mehrjährige pro St. M. 3.50, 10 » » 30.—

**Spaliers** auf Doucin. Palmetten mit zwei Etagen

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—, 100 » » 200.—

Palmetten mit drei Etagen

pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—,

Palmetten mit vier Etagen

pro St. M. 4.—, 10 St. M. 35.—,

» in U-Form dreijährige auf Doucin

pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—,

» Verrierpalmetten auf Doucin, 3—4jährige mit 4 Ästen  
pro St. M. 5.—, 10 St. M. 45.—

**Cordons** auf Doucin. Einarmige, starke zwei- und dreijährige

pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 100.—

Zweiarmige, starke dreijährige

pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—, 100 St. M. 150.—

**1jährige Veredelungen und Buschobst** siehe Seite 8 u. 9.



Die Buchstaben *H.*, *h.*, *P.*, *S.*, *U.*, *V.*, *C.* vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme**, **Halbstämme**, **Pyramiden**, **Spaliers**, **U-Form**, **Verrierpalmetten**, **Cordons** auf Wildling oder Doucin abgebar sind.

<i>P. S.</i>	100	<b>Alantapfel</b> (grosser, edler Prinzessin-Apfel), hochfeiner Taubenapfel, auf der Sonnenseite leicht gerötet. Fleisch gelblich, ziemlich saftreich, von delikatem Geschmack. Dez.—Febr.
<i>H.h.P.S.U.V.C.</i>	41	<b>Alexander</b> (Kaiser Alexander), sehr grosse und schöne Schaufrucht. Baum reich tragend. Okt.—Nov.
<i>P.</i>	235	<b>Arreskow</b> (Gravensteinerkind), Frucht gross, gelb mit roten Streifen. Feiner Herbstapfel. Sept.—Okt.
<i>H.</i>	44	<b>Astrachan, weisser</b> , mittelgrosser, früher Sommerapfel. Fleisch schneeweiss, erquickend, fein säuerlich. Aug.—Sept.
<i>P. S.</i>	45	<b>Bellefleur</b> , gelber, vortrefflicher Winterapfel.
<i>P.</i>	241	<b>Bens red</b> , plattrunde Frucht von dunkelroter Farbe. Baum sehr reichtragend. Sept.
<i>H. S.</i>	189	<b>Bismarck</b> , grosser, schöner, blutrot angehauchter, sehr haltbarer Tafelapfel, trägt sehr früh. Okt.—April.
<i>H.</i>	227	<b>Bohnapfel, grosser</b> , ziemlich gross, vortrefflich zur Weinbereitung. Dez.—Sommer.
<i>H. h. P. S. C.</i>	46	<b>Boiken</b> , ausgezeichnet, grosser, grüner Gulderling, weissfleischig, sehr haltbar und zu allen Zwecken geeignet. Jan.—Mai.
<i>P. S.</i>	48	<b>Borsdorfer</b> , kleiner, hochfeiner Tafelapfel. Nov.—Jan.
<i>H. h. P.</i>	214	» <b>Doberaner</b> , hochfeine, sehr reichtragende Tafelfrucht. Nov.—Febr.
<i>P.</i>	236	<b>Broholms Rosenapfel</b> , grosser Taubenapfel, sehr schön rosenrot gestreift. Winter.
<i>H. S. C.</i>	170	<b>Calvill, Aderslebener</b> , hochfeiner Calvill, der die weiteste Verbreitung verdient. In allen Fachzeitungen warm empfohlen. Nov.—Jan.
<i>H. h. P. S. U. C.</i>	200	» <b>Ostfriesischer</b> , mittelgrosser, prächtig gefärbter, sehr feiner Tafelapfel, von edelstem, säuerlich süssem, echten Calvillengeschmack. Okt.—Jan.
<i>P. S. U. C.</i>	6	» <b>weisser Winter-</b> , grosse, sehr edle Tafelfrucht. Jan.—April.
<i>H.</i>	37	<b>Cardinal, geflammt</b> , sehr grosser, schöner Haushaltapfel. Okt. bis Febr.
<i>H. h. P. S.</i>	85	<b>Cellini</b> , sehr grosser, dankbarer Rosenapfel, gut bewährte Wirtschafts- und Marktfrucht. Sept.—Nov.
<i>H. S.</i>	47	<b>Charlamowsky</b> (Borovitzky), grosser, säuerlicher Rosenapfel. Aug. bis Sept.
<i>H.</i>	88	<b>Codlin, Keswick</b> , grosse gute Wirtschaftsfrucht, Baum reichtragend. Sept.—Okt.
<i>H.</i>	186	<b>Codlin, Manks</b> , sehr früher und reichtragender Küchenapfel. Herbst.
<i>P.</i>	237	<b>Degneaeble</b> (Küsterapfel), gross, ausserordentlich früh- und reichtragend, milchweiss und rosa gestreift.
<i>H. h.</i>	124	<b>Eiserapfel, roter (Paradies-)</b> , bekannter haltbarer Winterapfel und vorzügliche Wirtschaftssorte.
<i>H.</i>	228	<b>Elise Rathke</b> , schön hängender Zier- und Trauerbaum, gute späte Tafelfrucht.
<i>H.</i>	216	<b>Fiessers Erstling</b> , sehr gross, gelb mit rot; Fleisch weiss, saftig, mit süssweinigem Aroma. Stark wachsend und sehr früh tragend. Nov.—Febr.
<i>H. P.</i>	109	<b>Fürstenapfel, grüner</b> , mittelgrosse, vortreffliche Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend.
<i>H. h. P. S. U. C.</i>	35	<b>Gelber Richard</b> , sehr grosser, schöner, edler und ansehnlicher Apfel. Baum dankbar tragend.
<i>H. P. S.</i>	192	<b>Grahams Royal Jubilée</b> , sehr frühtragende, ertragreiche, wertvolle Sorte. Frucht lachend schön, von hochfeinem, aromatischen Geschmack. Okt.—Jan.



H. P. S. U. V. C.	55	<b>Gravensteiner</b> , Frucht I. Ranges, sehr schön und gross, Schale fettig. Baum trägt im Alter dankbar. Okt.—Dez.
H. h.	230	<b>Groninger Krone</b> , grosser bis sehr grosser, hochfeiner Tafelapfel, von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum wächst stark, bildet pyramidale Kronen und bleibt überall sehr gesund. März—April.
H. P. S. U. C.	217	<b>Grossherzog Friedrich von Baden</b> , grosse, schöne Frucht, in Form und Farbe dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Fleisch sehr zart und fein. Baum früh- und reichtragend. Okt.—Dez.
P. S.	220	<b>Hallorenapfel</b> , mehrfach prämierte und von allen Seiten empfohlene starkwüchsige Sorte; die grossen, prächtig gelbroth gefärbten Früchte sollen 2 Jahre haltbar sein.
H. P. S.	13	<b>Hawthornden</b> , sehr grosser, flacher, dankbarer Plattapfel, als Wirtschaftsfrucht fast unentbehrlich.
H. P. S.	171	<b>Herbstapfel, Cludius</b> , mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum dankbar tragend.
P. S.	193	<b>Himbeerapfel von Holovous</b> , preisgekrönter Tafelapfel aus Böhmen. Frucht mittelgross, karmoisinrot gefärbt; Fleisch sehr fein, mürbe, saftig, von köstlichem Geschmack. Nov.—Febr.
P. S.	221	<b>Hohenzollern</b> , sehr empfohlene Sorte, prächtig rote Frucht. Dez. bis Sommer.
H.	130	<b>Jacques Lebel</b> , guter Winterapfel, starkwachsend.
H.	93	<b>Jungfernapfel, roter</b> , prächtig roter Herbstapfel von süsssäuerlichem Geschmack.
H. P. S. U.	196	<b>Königinapfel (The Queen)</b> , auffallend grosse Frucht; weisses Fleisch, von weinsäuerlichem Geschmack.
P. S.	11	<b>Kurzstiel, königlicher</b> , mittelgrosse, edle, plattrunde Goldreinette. Jan.—Juni.
H. C.	201	<b>Leven-alma</b> , Riesenapfel aus Sarthien. Der grösste aller bekannten Äpfel, die Frucht soll bis 2 kg schwer werden. Reifezeit Herbst bis Winter. Baum starkwachsend.
H. P. S.	16	<b>Lord Suffield</b> , sehr grosse, gute Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. Aug.—Sept.
P.	239	<b>Maglemer</b> , klein bis mittelgrosse, sehr feine und vorzügliche Frucht. Baum früh- und reichtragend.
P.	240	<b>Molleskoosapfel</b> , sehr grosser und hochgebauter Apfel, gelb und rot gefärbt.
P. S.	244	<b>Odenwälder</b> , mittelgrosser, nach dem Kelch gerippt und spitz zulaufender Apfel mit leicht rötlichem Anflug. Fleisch weiss und locker, von angenehmer Säure. Baum fruchtbar. Reifezeit Winter.
H. P.	173	<b>Ontario</b> , grosser, flacher, hellgelber Winterapfel, von zartem, erfrischendem, säuerlichen Geschmack. Dez.—April.
P. S.	122	<b>Parmäne, Adams</b> , kleiner spitzgebauter, langstieliger Apfel. Jan. bis März.
H. h. P. S. U. C.	59	» <b>Winter-Gold-</b> , grosser, sehr schöner Winterapfel, auf der Sonnenseite mit vielen karmoisinroten Streifen besetzt, Fleisch mattweiss, sehr fein, von edlem, gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Okt.—Febr.
P.	106	<b>Pepping, Downtons</b> , kleiner, plattrunder, schön gebauter, sehr zierlicher Winterapfel.
P.	243	» <b>Langley</b> , mittelgrösse, gelblich gefärbte Frucht. Fleisch weisslich, zart, säuerlich und wohlschmeckend.
H.	15	» <b>London-</b> , grosser, calvillenartiger Gulderling. Nov.—Febr.
H. h. P. S. U. V. C.	62	» <b>Ribston-</b> , mittelgross, eine der schönsten Goldreinetten. Okt.—Nov.



H. P. S. V.	63	<b>Pfirsichroter Sommerapfel</b> , flachkugelförmiger, unregelmässig geformter, sehr schöner früher Sommerapfel; Schale fein und glatt, beduftet; Fleisch weiss, von sehr angenehmem Geschmack. Aug.-Sept.
H. h. P. S. U. C.	12	<b>Prinzenapfel</b> , grosser, walzenförmiger Herbstapfel; Fleisch gelblich-weiss, locker, saftreich, weinartig süss. Okt.—Nov.
H. P. S. C.	23	<b>Reinette, Baumanns</b> , mittelgrosser, plattrunder, blutrot gestreifter Tafelapfel. Jan.—Mai.
S. U. C.	24	» <b>Blenheimer Gold-</b> , grosse, schöne, edle Goldreinette. Nov.—März.
H. h.	29	» <b>von Canada (Pariser Rambour)</b> , eine der besten Sorten, im Handel sehr gesuchte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
H. h. P. S.	97	» <b>Coulon-</b> , sehr dauerhafter, grosser Winterapfel. Dez. bis April.
P. S. U. V. C.	76	» <b>Cox Orangen-</b> , einer der allerbesten Äpfel. Baum reichtragend. Okt.—Febr.
H. P.	148	» <b>französische Gold-</b> , mittelgross, ersten Ranges. Dez. bis April.
H. P. S.	222	» <b>Freiherr von Berlepsch</b> , hochfeine Goldreinette von sehr edlem Wohlgeschmack. Okt.—Mai.
H. P.	67	» <b>Fromms Gold-</b> , mittelgross, zitronengelb, ersten Ranges.
H. P. S.	32	» <b>graue</b> , guter Wirtschaftsapfel. Dez.—Mai.
h. P.	104	» <b>graue französische</b> , mittelgross, gelbgrau bronziert, edler Tafel- und Wirtschaftsapfel. Jan.—April.
H. h. P. S. U. C.	56	» <b>grosse Casseler</b> , grosse, vorzügliche Tafel- und Marktf Frucht, zum Massenanbau geeignet.
H. h. P. S.	111	» <b>Harberts</b> , grosser, schöner Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum reichtragend.
H. h. P. S. U. C.	26	» <b>Landsberger</b> , mittelgrosser, wohlschmeckender Tafelapfel. Nov.—Febr.
P. S.	75	» <b>Muskat-</b> , mittelgrosse, düster aussehende, gerötete Reinette, sehr geschätzter Herbstapfel. Sept.—Nov.
H. P. S.	68	» <b>Oberdiek</b> , mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum starkwüchsig und reichtragend. Jan.—Mai.
P.	92	» <b>Orleans</b> , mittelgrosse, regelmässig gebildete, sehr schöne Frucht, von delikatem, gewürztem, weinigen Zucker- geschmack. Dez.—März.
H. h.	71	» <b>Osnabrücker</b> , grüngraue, mittelgrosse Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
P. S. U. C.	118	» <b>Peasgood, Gold-</b> , sehr gross und schön, I. Ranges.
H. h. P. S.	78	<b>Rosenapfel, Moringe</b> , grosser, prächtig gefärbter, hochfeiner Tafelapfel. Okt.
H. h. P.	191	» <b>neuer Berner</b> , mittelgross, karminrot, angenehm duftend. Febr.—April.
H.	112	» <b>virginischer</b> , mittelgross, etwas gerötet, sehr schöner edler Rosenapfel. Sept.
P.	245	<b>Royal Late Cooking</b> , Fleisch gelblich, zart, saftreich, süss, von gewürztem Geschmack; Frucht bis 12 Monate haltbar.
H. h. P. S. U. V. C.	4	<b>Schöner von Boskoop</b> , sehr edle, gerötete, oft lederfarbige, grosse Rambour-Reinette, mit festem, milden Fleisch. I. Ranges. Baum reichtragend. Dez.—Mai.
P.	2	<b>Schöner von Kent</b> , grosser, prachtvoller Rambour. Dez.—April.
H.	190	<b>Schöner von Nordhausen</b> , grosser, gestreifter Rambour, Apfel für rauhe Lagen passend. Jan.—Juni.
P.	188	<b>Schöner von Pontoise</b> , verbesserter Kaiser Alexander. Herbstapfel.
P.	246	<b>Schwarzwälder</b> , Frucht mittelgross, calvillartig gerippt, Sonnen- seite gerötet, karminrot gestreift. Fleisch weiss, zart, von an- genehmem Geschmack.



H.	110	Sondergleichen, Langtons, grosse, sehr angenehm säuerliche, rote Reinette.
P. U. C.	233	Taubenapfel, Nathusius, grosse, schön gefärbte, wohlschmeckende Frucht. Dez. — April.
H. P. S.	64	» Schieblers, Fleisch sehr fein, weiss und wohlschmeckend. Okt. — Febr.
S.	167	Transparent von Croncelles, schöner, früher Sommerapfel.
H.h. P.S.U.V.C.	224	Weisser Klarapfel, eine der allerbesten Frühäpfel, sehr früh- und reichtragend.

## Äpfel

**1jährige Veredelungen auf Doucin ca. 100—150 cm hoch, extra starke, in folgenden Sorten.**

Pro Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.—, 100 Stück M. 40.—.

100 Alantapfel.	193 Himbeerapfel von Holo-	76 Reinette Cox Orangen.
41 Alexander.	vous.	32 » graue.
45 Bellefleur, gelber.	196 Königinapfel	56 » grosse Casseler.
189 Bismarck.	(The Queen).	111 » Harberts.
46 Boiken.	238 Königin Louise von	26 » Landsberger.
214 Borsdorfer, Doberaner.	Dänemark.	75 » Muskat.
170 Calvill, Aderslebener.	11 Kurzstiel, königlicher.	68 » Oberdiek.
200 » Ostfriesischer.	201 Leven-alma.	92 » Orleans.
6 » weisser Winter.	16 Lord Suffield.	118 » Peasgoods Gold-.
85 Cellini.	173 Ontario.	78 Rosenapfel, Moringen.
47 Charlamowsky.	122 Parmäne, Adams.	191 » neuer Berner.
242 Early Victoria.	59 » Winter-Gold-.	112 » virginischer.
109 Fürstenapfel, grüner.	62 Pepping, Ribston-.	245 Royal Late Cooking.
35 Gelber Richard.	63 Pfirsichroter Sommer-	4 Schöner von Boskoop.
192 Grahams Royal Ju-	apfel.	188 » von Pontoise.
bilee.	12 Prinzenapfel.	233 Taubenapfel, Nathusius.
55 Gravensteiner.	23 Reinette, Baumanns.	64 » Schieblers.
230 Groninger Krone.	24 » Blenheimer Gold-.	167 Transparent von Cron-
270 Grossherzog Friedrich	29 » von Canada.	celles.
von Baden.	97 » Coulon-.	224 Weisser Klarapfel.
171 Herbstapfel, Cludius.		248 Xavier de Bavay.

## Äpfel — Buschobst

**auf Doucin in folgenden Sorten.**

2jährig, stark pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 9.—,  
100 Stück M. 80.—.

3jähr. verpflanzt, extra stark pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 12.—,  
100 Stück M. 100.—.

100 Alantapfel.	35 Gelber Richard.	196 Königinapfel.
41 Alexander.	192 Grahams Royal Jubilee.	11 Kurzstiel, königlicher.
189 Bismarck.	55 Gravensteiner.	201 Leven-alma.
46 Boiken.	230 Groninger Krone.	16 Lord Suffield.
214 Borsdorfer, Doberaner.	217 Grossherzog Friedrich	173 Ontario.
170 Calvill, Aderslebener.	von Baden.	122 Parmäne, Adams.
200 » Ostfriesischer.	13 Hawthornden.	59 » Winter-Gold-.
6 » weisser Winter-.	171 Herbstapfel, Cludius.	62 Pepping, Ribston-.
85 Cellini.	193 Himbeerapfel v. Holo-	63 Pfirsichroter Sommer-
47 Charlamowsky.	vous.	apfel.
109 Fürstenapfel, grüner.		



12 Prinzenapfel.	56 Reinette, gr. Casseler.	191 Rosenapfel, neuer Berner.
23 Reinette, Baumanns.	111 » Harberts.	4 Schöner von Boskoop.
24 » Blenheimer Gold-.	26 » Landsberger.	233 Taubenapfel, Nathusius.
29 » von Canada.	75 » Muskat-.	64 » Schieblers.
97 » Coulon-.	68 » Oberdiek.	167 Transparent von Croncelles.
76 » Cox Orangen-.	92 » Orleans.	224 Weisser Klarapfel.
32 » graue.	118 » Peasgoods, Gold-.	
104 » » französische.	78 Rosenapfel, Möringer.	

## 2. Aprikosen.

<b>1jährige Veredelungen</b> (1j.), starke pro St. M. —.90,	
10 St. M. 8.—, 100 St. M. 60.—	
<b>Hochstämme</b> (H.) . . . . . pro St. M. 2.50, 10 » » 22.—	
<b>Hochstamm-Spaliers</b> (Hsp.) . . . . . pro » » 5.—	
<b>Spaliers</b> (S.), 3jährige niedrige breitgezogene pro » » 3.—	
10 St. M. 25.—, 100 » » 230.—	

1j. S.	10 Alexander, kleine Frucht, aus dem Kaukasus.
1j. H. Hsp. S.	9 Ambrosia, sehr gross, prachtvoll gefärbt. Juli.
1j. S.	13 Beaugé, mittelgross, forellenartig punktiert, edles, lachsfarbiges Fleisch. Ende August.
1j. S.	1 Blanchet, sehr grosse, hochfeine Frucht.
1j. S.	17 Desfarges, reift Mitte Juli.
1j. S.	12 Domazain, sehr gross, goldgelbes Fleisch; Baum dankbar tragend. Juli.
1j. S.	21 Fertile de Chatenay, gross, goldgelb; Fleisch süss, gewürzt, vorzüglich. Mitte Juli.
1j. S. H.	2 Frühe Moorpark, festes, gelbes, edles Fleisch. Juli.
1j. S.	8 » Orange, mittelgross, reichtragend. Anfang August.
1j.	4 » Pfirsich von Ouillins, mittelgross, gerötet, edles, gelbliches Fleisch. Anfang August.
1j. S. H.	6 » von Montplaisir, grosse, unregelmässig geformte Frühaprikose.
1j.	20 Holubs Zucker, sehr grosse und schöngefärbte Frucht; Fleisch saftreich, süss. Mitte August. Sehr empfehlenswert.
1j. S.	7 Kaisha, mittelgrosse Frucht ersten Ranges.
1j. S. Hsp.	14 Luizet, Frucht gross, sehr saftig.
1j. S. H. Hsp.	3 Pfirsichaprikose, eine der allerbesten Sorten.
1j. S.	18 Précoce de Boulbon, gross und sehr fein, gelbliches Fleisch, vor völliger Reife zu pflücken.
1j.	23 Re Umberto,
1j. S. H. Hsp.	19 Reichskanzler, sehr schön und widerstandsfähig.
1j. S.	15 Royal, grosse Frucht.
1j.	16 Shiras, mittelgross.
1j.	22 von Nancy, August reifend.

## Neue Sorten.

**Deutsche runde.** Reichtragende, ausserordentlich fruchtbare Lokalsorte, die aus dem Norden Deutschlands stammt und daher als widerstandsfähig zu empfehlen ist. Frucht gross, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. August.

**1jährige Veredelungen** pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—

**Docteur Mascle.** Frucht von erster Qualität. Reifezeit Anfang Juli.

**1jährige Veredelungen** pro St. M. 1.75

**Ruhm von Dürrgoy.** Sehr winterharte Sorte. Frucht oval, ziemlich gross, gelb und rot an der Basis. Anfang August.

**1jährige Veredelungen** pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—



### 3. Birnen.

**Hochstämme** (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang pro St. M. 1.75

10 St. M. 15.—, 100 St. M. 120.—

» » » 6—7 cm Umfang pro » » 1.25

10 St. M. 10.—, 100 » » 90.—

**Mittelstämme** (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 6—8 cm Umfang pro St. M. 1.25

10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—

**Pyramiden**, verpflanzte auf Quitte und Wildling

mit 2 Astserien, starke pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—

100 » » 150.—

**Spaliers** auf Quitte und Wildling,

Palmetten mit 2 Etagen pro St. M. 2.50

10 St. M. 22.—, 100 » » 200.—

» mit 3 Etagen pro » » 3.—

10 St. M. 28.—, 100 » » 250.—

» in U-Form auf Quitte pro » » 3.—, 10 » » 28.—

**Cordons** auf Quitte, starke 2- und 3jährige.

Einarmige pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 » » 90.—

Zweiarmige » » » 1.75, 10 » » 17.—

**1jährige Veredelungen** auf Quitte, **Buschobst** auf Quitte,  
siehe Seite 12.

Die Buchstaben H., P., S., U., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme**, **Pyramiden**, **Spaliers**, **U-Form**, **Cordons** abgebar sind.

H.	65	<b>Andenken an den Kongress</b> , sehr grosse, bauchige, starkgewürzte, festhängende Herbstbirne. Baum dankbar tragend.
H.	77	<b>Baronsbirne</b> , grosse vorzügliche, schön rot werdende Kochbirne. Jan.—April.
H. S. C.	78	<b>Baronin von Mello</b> , längliche bronzefarbige Herbstbirne mit herber Schale. I. Ranges. Anfang November.
H. P. S.	6	<b>Bergamotte, Esperens</b> , mittelgrosse, gelbe, graupunktierte Tafelbirne. Jan.—März.
H.	14	<b>Boscs Flaschenbirne</b> , grosse, vortreffliche Tafel- und gute Marktfucht. Okt.—Mitte Nov.
H. P. S. U. C.	80	<b>Butterbirne, Bacheliers</b> , sehr grosse, hellgelbgrüne, dickbauchige, völlig schmelzende Birne von süsssäuerlichem Geschmack. Baum dankbar tragend.
P. S. C.	179	» <b>Beuckes</b> , Frucht gross, grüngelb, fein punktiert und etwas berostet; Fleisch gelblichweiss, ganz schmelzend, sehr saftreich, von I. Qualität. September.
H. P. S. U. C.	66	» <b>Blumenbachs</b> , mittelgross, gelb, grau berostet, melonenartiger gewürzreicher Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
H. S. C.	84	» <b>Clairgeaus</b> , grosse bis sehr grosse, schöne und feine Tafelfrucht. Nov.—Dez.
H. P. S. U.	141	» <b>Colomas Herbst- (Urbaniste)</b> , mittelgrosse, gelblichgrüne, delikate Herbstbirne. Okt.



H. P. S. U. C.	92	<b>Butterbirne, Diels</b> , alte bewährte Sorte, grosse, gelbgrüne, hochfeine Tafelbirne. Nov.—Dez.
H.	93	» <b>Dillys</b> , eine der allerfeinsten, sehr edlen Tafelbirnen.
H. P. S. C.	24	» <b>Gellerts</b> , grosse, sehr edle Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr fruchtbar. Sept.—Okt.
H.	21	» <b>Goubaults</b> , mittelgrosse, gelblichgrau und gerötete, sehr süsse Tafelbirne.
H. S. P. C.	22	» <b>graue Herbst-</b> , mittelgross, rostfarbig, sehr wohl- schmeckend. Okt.
H. P. S.	23	» <b>graue Sommer-</b> (Jüttbirne), bekannte gute Sorte. Sept.
P.	19	» <b>Hardenponts Winter-</b> , sehr grosse, grüngelbe, edle Tafelbirne. Dez.—Febr.
H. S.	129	» <b>Napoleons-</b> , mittelgrosse, grüngelbe Frucht; Fleisch fein schmelzend, sehr delikat. Okt.—Nov.
H.	211	» <b>von Solanka</b> , von feinem Geschmack. Sept.—Okt.
H. P. S. U. C.	74	<b>Christbirne, Williams</b> , grosse, ansehnliche, stark müskierte, be- kannte Tafelsorte. Baum sehr reichtragend. Sept.
H. S. U. C.	42	<b>Clapps Liebling</b> , grosse, vortreffliche Sommerbirne. Aug.—Sept.
C.	109	<b>Dechantsbirne, rotgraue</b> , sehr grosse, oft grau bronzierte, sehr edle Apothekerbirne.
H. P. S. C.	108	» <b>Vereins-</b> , sehr gross, gelbgrau, gerötet, köstliche, schmelzende Herbstbirne mit schneeweissem Fleisch.
H.	40	» <b>Winter-</b> , grosse, gelblichgrüne, rundliche Butter- birne. Dez.—März.
H.	191	<b>Emder Kochbirne</b> , vorzügliche Sorte, welche sich beim Kochen schön rot färbt.
H. S.	69	<b>Esperens Herrenbirne</b> , mittelgross, rauhschalig, gelbgrau berostet, sehr edel, fein müskierte, schmalzige Birne. Okt.
H.	118	<b>Forellenbirne</b> , runde, schön gefärbte, sehr feine Winterbirne. Nov.—Dez.
H. P. S. U. C.	119	<b>General Totleben</b> , Frucht sehr gross, fein und saftreich. Okt.—Nov.
H. P. S. C.	125	<b>Grüne Sommer-Magdalene</b> , eine der allerfrühesten Sorten, sehr saft- reich. Juli.
H. P. S.	32	<b>Gute Charlotte</b> , Baum sehr tragbar, Frucht mittelgross, süss. Sept.
H. P. S. U. C.	123	<b>Gute Louise von Avranches</b> , mittelgross, länglich, gerötet, be- kannte allerbeste Tafelbirne. Baum trägt dankbar.
H.	114	<b>Herzogin von Mouchy</b> , Frucht sehr gross, grün. Jan.—März.
H. P. S. U. C.	35	<b>Hofratsbirne</b> , sehr grosse, grünlichgraue, grüngefleckte, dankbare, süsssäuerliche Langbirne. Okt.—Nov.
H.	147	<b>Katzenkopf</b> , eine grosse, wertvolle und ausgezeichnete Winter- Kochbirne.
H. S. C.	200	<b>Köstliche von Charneu</b> , grosse, langstielige, längliche, gelbe, grau punktierte, dankbare Birne, mit schmelzendem Fleisch. Okt.—Nov.
H. C.	198	<b>Marguerite Marillat</b> , grosse, feine Tafelbirne. Baum früh- und reichtragend. Sept.
H.	56	<b>Marie Louise</b> , sehr grosse, grüngelbe, berostete Tafelbirne; edles, schmelzendes Fleisch. Okt.—Nov.
H. P. S.	128	<b>Neue Poiteau</b> , Frucht sehr gross, saftig und wohlschmeckend. Nov.
H. P. S.	59	<b>Olivier de Serres</b> , mittelgross, grünlichgelb, fein berostet, goldfarbig, bergamottförmig, weinsäuerlich; sehr gute Winterbirne. Dez. bis Febr.
H. P. S.	36	<b>Pastorenbirne</b> , gute Koch- und Tafelbirne, Baum sehr fruchtbar, Jan.—März.
H. P.	131	<b>Pfirsichbirne</b> , Frucht mittelgross; Fleisch saftreich, ganz schmelzend, von gezuckertem, etwas fein zimtartigem, sehr angenehmen Geschmack. August.
H. P. S. U. C.	117	<b>Schmelzende von Thirriot</b> , Frucht sehr gross, sehr fein gezuckert. Okt.—Nov.
H.	194	<b>Seneca</b> , grosse, stark gerötete Frucht. Sept.—Okt.



H. P. S. C.	136 <b>Stuttgarter Gaishirtenbirne</b> , eine der allerdelikatesten Frühbirnen. Sept. — Okt.
H. S.	199 <b>Triumph von Viennes</b> , sehr grosse, edle Herbst-Tafelbirne. Okt.

### Birnen, 1jährige Veredelungen auf Quitte in folgenden Sorten.

Pro Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.—, 100 Stück M. 40.—.

78 Baronin von Mello.	108 Dechantsbirne, Vereins-	200 Köstliche von Charneu.
6 Bergamotte, Esperens	217 Directeur Tisserand.	225 Louis Pasteur.
14 Boscs Flaschenbirne.	69 Esperens Herrenbirne.	198 Marguerite Marillat.
80 Butterbirne, Bacheliers.	222 Geisenheimer Köstliche.	226 Minister Viger.
179 » Beuckes.	223 General de Villebois-Mareuil.	128 Neue Poiteau.
66 » Blumenbachs.	119 General Tottleben.	227 Oberst Marchand.
84 » Clairgeaus.	125 Grüne Sommer-Magdalene.	59 Olivier de Serres.
141 » Colomas Herbst-.	32 Gute Charlotte.	36 Pastorenbirne.
92 » Diels.	123 Gute Louise von Avanches.	131 Pflrsichbirne.
24 » Gellerts.	224 Henri Martinet.	228 Professor Bazin.
21 » Goubaults.	110 Herzogin von Angoulême.	174 Rihas Kernlose.
22 » graue Herbst-.	35 Hofratsbirne.	117 Schmelzende von Thirriot.
23 » graue Sommer-.	178 König Karl von Württemberg.	44 Sparbirne.
19 » Hardenponte, Winter-.		136 Stuttgarter Gaishirtenbirne.
211 » von Solanka.		199 Triumph von Viennes.
74 Christbirne, Williams.		

### Birnen — Buschobst auf Quitte in folgenden Sorten:

2jährig pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 75.—

3jähr. verpflanzt » » » 1.25, 10 » » 12.—, 100 » » 100.—

78 Baronin von Mello.	74 Christbirne, Williams.	200 Köstliche von Charneu.
6 Bergamotte, Esperens.	42 Clapps Liebling.	128 Neue Poiteau.
80 Butterbirne, Bacheliers.	108 Dechantsbirne, Vereins-.	59 Olivier de Serres.
179 » Beuckes.	69 Esperens Herrenbirne.	36 Pastorenbirne.
66 » Blumenbachs.	119 General Tottleben.	131 Pflrsichbirne.
84 » Clairgeaus.	125 Grüne Sommer-Magdalene.	117 Schmelzende von Thirriot.
92 » Diels.	32 Gute Charlotte.	136 Stuttgarter Gaishirtenbirne.
24 » Gellerts.	123 » Louise von Avanches.	199 Triumph von Viennes.
22 » graue Herbst-.		
23 » graue Sommer-.		

### 4. Brombeeren.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
crataegifolius, mittelgrosse, korallenrote Beere; Strauch sehr fruchtbar und dekorativ.....	— .50	4.—	—
Dorchester, sehr grosse und süsse Frucht.....	— .50	4.—	30.—
Eldorado, Frucht länglich und unregelmässig, gross. Fleisch dunkelrot, saftreich, sehr süss. Sehr winterharte und fruchtbare Sorte.....	— .60	5.—	40.—
Erie, tiefschwarze, frühreifende Frucht.....	— .60	5.—	40.—
illecebrosus (fraxinifolius), mit korallenroten Beeren, die 3 cm im Durchmesser halten.....	— .75	6.—	—



	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Hansell, grosse, schwarze Frucht von guter Qualität; die früheste Brombeere .....	—50	4.—	30.—
Hosack thornless, dornloser Strauch, Frucht mittelg., dunkelbraun incisus, neue japanische Sorte, sehrzierend.....	—30	2.50	18.—
Kittatiny, glänzend schwarz, sehr wohlschmeckend, früh- und reichtragend .....	—75	6.—	—
laciniata, geschlitztblättrige, gross, rundlich, schwarz. Ende August reifend, reichtragend .....	—60	5.—	45.—
Lawton (New Rochelle), Frucht sehr gross, länglich, schwarz, reift Ende August.....	—50	4.—	30.—
Loganberry, ein Bastard zwischen einer Brombeere und einer roten Himbeere .....	—60	5.—	45.—
Lovett's Best, Frucht gross, schwarz, frühreifend .....	—90	8.—	60.—
Lucretia, Frucht sehr gross, länglich, ungemein saftreich, säuerlich-süss, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, reift im Juli und August.....	—60	5.—	45.—
Minne Waski .....	—75	6.—	55.—
Newmans thornless, stark wachsend, mittelgrosse, gute Frucht. Philadelphia.....	—60	5.—	40.—
phoenicolasius, sehr schöne glänzend rote, angenehm schmeckende, saftreiche Frucht, sehr reichtragend .....	—30	2.50	18.—
Rathbun, sehr grosse Frucht, glänzendschwarz, 3—4 cm lang, zart, süss, von sehr angenehmem Geschmack. Frühe Sorte. Pflanze sehr reichtragend .....	—50	4.—	30.—
Snyder, Frucht mittelgross, süss und reichtragend .....	—75	6.—	—
Theodor Reimers, ausserordentlich starkwüchsige und reichtragende Sorte. Frucht glänzendschwarz, von angenehmem Geschmack .....	—60	5.—	45.—
Ward, grosse, längliche, gländzendschwarze Frucht von süssem Geschmack. Starkwachsende und reichtragende Sorte .....	—60	5.—	40.—
White Crystal, gross, gelblichweiss, Laub prächtig grün.....	—60	5.—	40.—
Wilson's Early, vortreffliche, grosse, im August reifende Frucht	—30	2.50	18.—
	—60	5.—	40.—

5. Erdbeeren.

Kräftige verpflanzte Ableger.

100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 5.—.  
1000 » » 25 » » » » » 45.—.

a) Ananas-Erdbeeren.

	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.
Alexander II., Frucht sehr gross, herzförmig .....	—70	6.—
Avant Garde, ausserordentliche frühreifende Sorte. Frucht kegelförmig, glänzend rot. Fleisch rosa .....	—70	6.—
Bedford Champion, sehr gute, mittelfrühe Sorte, äusserst starkwachsend, mit dunkelgrünem Laub. Früchte sehr gross, konisch, von brillant leuchtend roter Farbe und vorzüglichem Geschmack .....	—90	7.—
Belle de Bourg la Reine, hellkarminrote, grosse, spitzkegelförmige Frucht. Pflanze sehr fruchtbar .....	—70	6.—
Belle Cachoise, Frucht sehr gross, rundlich, kirschrot .....	—70	6.—
Brown's wonder, Frucht gross, rund, hellrot .....	—70	6.—
Carolina superba, Frucht sehr gross, elliptisch, hellrot .....	—70	—
Centenaire, sehr grosse Frucht, länglich rot. Fleisch von guter Qualität. Pflanze starkwachsend .....	—70	6.—



	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Cyrano de Bergerac</b> , Kreuzung zwischen Saint Joseph und Saint Antonie von Padua. Varietät aussergewöhnlich remontierend. Trägt fast doppelt soviel als Saint Joseph .....	— .70	6. —
<b>Deutsche Kronprinzessin</b> , Frucht gross, eigentümlich glockenförmig, hellrot, sehr tragbar .....	— .70	6. —
<b>Direktor Fürer</b> , Frucht sehr gross, rosa gefärbt, breit, abgestutzt .....	— .70	—
<b>Dr. Hogg</b> , Frucht dunkelrot, sehr gross, von verschiedener Form .....	— .70	6. —
<b>Dr. Morère</b> , sehr grosse, unregelmässig gebaute, dunkelrote, höchst aromatische Frucht .....	— .70	6. —
<b>Docteur Régnier</b> , sehr grossblumig, mit guten Früchten .....	1. —	9. —
<b>Duc d'Edinbourg</b> , sehr grosse, dunkelrote, glänzende, meist hahnenkammförmige Frucht .....	— .70	—
<b>Duc de Malakoff</b> , Frucht sehr gross, monströs geformt, dunkelrot .....	— .70	6. —
<b>Eliza</b> , Frucht rundlich, sehr gross, reift früh, sehr zu empfehlen .....	— .70	6. —
<b>Fill Basket</b> , Frucht sehr gross, verschieden geformt, dunkelrot .....	— .70	—
<b>Fillmore</b> , Frucht gross, rund, von vorzüglichem Geschmack .....	— .70	6. —
<b>France et Russie</b> , die sehr grossen Früchte sind von leuchtendroter Färbung und von allererster Qualität; reichtragend .....	1. —	9. —
<b>Givons late Prolifique</b> , schöne, sehr spätreifende Sorte, deren sehr grossen Früchte die Färbung der Waterloo haben. Fleisch sehr fest, von vorzüglichem Geschmack .....	— .70	—
<b>Helvetia</b> , sehr gross, nahezu zylindrisch, an der Spitze oft mehrfach geteilt, leuchtendrot, vorzüglich .....	— .70	—
<b>Jeanne d'Arc</b> , schöne Varietät, die von Saint Joseph stammt. Der Wuchs ist stärker, die Frucht grösser. Pflanze trägt reichlich vom August bis der Frost eintritt .....	— .70	6. —
<b>Jucunda</b> , Frucht sehr gross, kegelförmig. Zum Einmachen wohl die beste Erdbeere .....	— .70	6. —
<b>Keens seedling</b> , Frucht gross, karminrot, eine alte gute Sorte .....	— .70	6. —
<b>La Belle Veronnaise</b> , abstammend von Constante Féconde. Bringt reichlich die ganze Saison hindurch Früchte erster Qualität .....	— .70	—
<b>La Perle</b> , neu, ein gut remontierender Abkömmling von „Louis Gauthier“. Frucht ziemlich gross, hellrosa, süss und fein gewürzt. Ausserordentlich reichtragend .....	1. —	9. —
<b>La Productive</b> , Kreuzung zwischen Saint-Joseph und Edouard Lefort, wächst stärker als die anderen Remontant-Sorten. Frucht grösser und Pflanze fruchtbarer .....	— .70	—
<b>Laxton noble</b> , eine sehr frühe, grossfrüchtige, auch zum Treiben geeignete Sorte von grösster Fruchtbarkeit .....	— .70	6. —
<b>Leo XIII.</b> , reichtragend von Mai bis September .....	— .70	—
<b>Lord Kitchener</b> , starkwachsende und reichtragende Sorte, zu Anfang Juli reifend. Frucht gross, rund, dunkelrot gefärbt und von reichem Aroma .....	— .70	—
<b>Louis Gauthier</b> , sehr grossfrüchtig und reichtragend, starkwachsend, mit etwa 30 cm hohem Laub. Früchte rosa gefärbt mit gelblichen Samen, sehr saftreich .....	— .70	—
<b>Louis Rossignol</b> , mehrmalstragende Varietät. Frucht gross, von erster Qualität, im Frühling rund, im Hochsommer abgeplattet. Von aussergewöhnlicher Fruchtbarkeit. Juni bis November tragend .....	— .70	6. —
<b>Lucida perfecta</b> , Frucht gross, rund, hellrosa, spätreifend .....	— .70	6. —
<b>Marguerite</b> , eine vorzügliche Sorte zum Treiben. Frucht sehr gross, frühreifend, lang kegelförmig, dunkelrot. I. Ranges .....	— .70	6. —
<b>Merveille de France</b> , Früchte konisch geformt, von leuchtend roter Färbung und sehr festem Fleisch; willig remontierend. Die Früchte bilden sich den ganzen Sommer hindurch .....	— .70	6. —
<b>Pelissier</b> , grosse, kegelförmige, der Marguerite ähnliche, sehr wohl-schmeckende Frucht .....	— .70	6. —



	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>President de la Devansaye</b> , prachtvolle Sorte von ausserordentlich früher Reifezeit und ungemein reichtragend. Früchte bis sehr gross, konisch, von feiner dunkelroter Färbung .....	— .80	7.—
<b>Princesse of Wales</b> , Frucht sehr gross, rund, hellrot. Treibsorte .....	— .70	6.—
<b>Professor Battanchon</b> , vorzüglich remontierende Sorte. Früchte sehr schön, leuchtendrot gefärbt, von runder bis konischer Form. Qualität sehr gut .....	— .70	—
<b>Reine</b> , Frucht sehr gross, rund, weiss .....	— .70	6.—
<b>Riese von Thüringen</b> , Frucht sehr gross, sehr reichtragend .....	— .70	6.—
<b>Royal Sovereign</b> , Frucht sehr gross, glänzend scharlach, sehr fest, weiss, Geschmack reich gewürzt und wenig .....	— .70	6.—
<b>Saint Joseph</b> , eine sehr empfehlenswerte, neue, karminrote, zweimaltragende Ananaserdbeere .....	— .70	—
<b>Saint Antoine von Padua</b> , grossfrüchtige dunkelrote, ebenfalls zweimaltragende, sehr fruchtbare Sorte .....	— .70	—
<b>Senateur Boissel</b> , harte, starkwachsende Sorte von gleichmässiger Fruchtbarkeit, mit Noble reifend. Die länglich geformten, sehr grossen Früchte haben ein festes Fleisch von vorzüglichem Geschmack, sind saftreich, süss und duftend. Färbung vermillionrot mit dunklem Schatten .....	— .70	—
<b>Sharpless</b> , sehr grosse, mittelfrühe, meist unregelmässig gebaute, hellrote Frucht. Vorzügliche Sorte .....	— .70	6.—
<b>Sieger</b> , Frucht sehr gross, lebhaft rot, von feinem, äusserst angenehmen Geschmack; reift sehr früh; sehr fruchtbar .....	— .70	6.—
<b>Sir Joseph Paxton</b> , Frucht sehr gross, rundlich, hellrot .....	— .70	6.—
<b>Souvenir Normand</b> , kräftige, dichtwachsende Sorte. Schöne Frucht, karminrot, von erster Qualität .....	— .70	6.—
<b>Späte von Leopoldshall</b> , Kreuzung der Chili-Erdbeere Comet mit einem Sämling. Hat alle Eigenschaften der Chili-Erdbeere. Frucht aussergewöhnlich gross und breit, später rund, lebhaft rot .....	— .70	6.—
<b>Teutonia</b> , sehr frühreifende, grosse hellrote, etwas weichfleischige Frucht .....	— .70	6.—
<b>The Bedford</b> , mittelfrüh reifende, starkwachsende Erdbeere von ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Frucht gross, leicht konisch geformt, von brillanter, leuchtend roter Färbung. Fleisch weiss, fest, von herrlichem Aroma .....	— .70	—
<b>The Laxton</b> , Frucht sehr gross, dunkelscharlach, Fleisch sehr fest .....	— .70	6.—
<b>White pine apple</b> , sehr grosse, runde weisse Frucht .....	— .70	6.—
<b>Wonderful</b> , Frucht sehr gross, meist spitzkegelförmig, dunkelrot .....	— .70	6.—

## b) Chili-Erdbeeren.

<b>Chili à fruit blanc rose</b> , gross, weisslichrot .....	— .70	6.—
<b>Chili Wilmots superb</b> , gross, länglich, hellrot .....	— .70	—

## c) Scharlach-Erdbeeren.

<b>May Queen</b> , mittelgrosse, reich tragende, frühe Sorte .....	— .70	6.—
--	-------	-----

## d) Moschus-Erdbeeren.

<b>Royale Hautbois</b> , bekannte, äusserst aromatische, dunkelrote Frucht. Pflanzen nach Wunsch männlich und weiblich .....	— .70	6.—
--	-------	-----

## 6. Feigen.

<b>Blanc</b> .....	in Töpfen pro Stück M. 1.—
--------------------	----------------------------



## 7. Haselnüsse.

### Gewöhnliche, starke Büsche

pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—

### Geschlitztblättrige, starke Sträucher

pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.50, 100 » » 40.—

### Rotblättrige, extra Qualität

pro St. M. —.75, 10 » » 6.—, 100 » » 55.—

» I. Qualität » » » —.60, 10 » » 5.—, 100 » » 45.—

### Goldhaselnüsse, halbstämmige, 80—120 cm Stammhöhe,

pro St. M. —.90, 10 St. M. 7.50, 100 St. M. 60.—

» wurzelechte Sträucher

pro St. M. —.75, 10 » » 6.50, 100 » » 60.—

### Grossfrüchtige in besten Sorten nach meiner Wahl:

starke Sträucher, ca. 70—100 cm hoch,

pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—

extra starke Sträucher, ca. 100—140 cm hoch,

pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 55.—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2 Badem Funduk, mandelartige Lambertsnuss; mittelgross, sehr wohlschmeckend .....	— .75	6.—	55.—
3 Bandnuss, Frucht sehr gross, von vorzüglichem Geschmack (Lambertsnuss) .....	— .75	6.—	—
4 Barcelloner grosse, grosse Zellernuss mit festem Kern .....	— .75	6.—	55.—
6 Barrs spanische, grosse, dickschalige, gute Zellernuss .....	— .75	6.—	—
7 » Zeller, der vorigen Sorte sehr ähnlich .....	— .75	6.—	50.—
11 Beethes Zeller .....	— .75	6.—	—
10 Bergeri, neuere Sorte, sehr gross und reichtragend .....	1.—	9.—	—
8 Braunschweigische .....	— .75	6.—	50.—
67 Cosford, sehr gross, länglich .....	— .75	6.—	—
68 » verbesserte, Frucht grösser und schöner wie vorstehende .....	— .75	6.—	—
12 Daviana, sehr grosse Frucht, Kern fest, sehr wohlschmeckend .....	— .75	6.—	—
13 Einzeltragende kegelförmige, mittelgross, einzelstehend; sehr frühe Zellernuss .....	— .75	6.—	—
15 Emperor, grosse, sehr wohlschmeckende, frühreifende Zellernuss .....	— .75	6.—	—
17 Fertile, ziemlich grosse, dünnschalige Bastardnuss .....	— .75	6.—	50.—
19 Frühe lange Zellernuss .....	— .75	6.—	—
20 » von Frauendorf, sehr frühreifende, gute Zellernuss ..	— .75	6.—	—
22 Gekräuselte Nuss, mittelgrosse Bastardnuss, mit sehr süssem Kern .....	— .90	7.—	—
24 Grosse Kugelnuss, Nuss lang und dick, Kern gross, fest, wohlschmeckend .....	— .75	6.—	50.—
26 Gunslebener Zeller, sehr gross, dünnschalig; spätreifend ...	— .75	6.—	50.—
27 Gustav Zeller, grosse Nuss mit sehr süssem Kern .....	— .75	6.—	50.—
28 Hallesche Riesen, sehr grosse, spätreifende Zellernuss .....	— .75	6.—	50.—
29 Hempels Zeller, grosse ansehnliche und sehr lange Nuss, von besonders angenehmem Nussgeschmack .....	— .75	6.—	—
30 Heynicks Zeller, gute, wohlschmeckende, spätreifende Sorte .....	— .75	6.—	50.—
31 Jeeves Sämling, Bastardnuss; gross, lang, dünnschalig, sehr süs .....	— .75	6.—	55.—
32 Kaiserin Eugenie, grosse Frucht; Kern fest und sehr wohlschmeckend .....	— .75	6.—	—



	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
33 Kircheisens Zeller .....	— .75	6.—	—
34 Kunzemüllers Zeller, ziemlich grosse Frucht, Kern wohl- schmeckend, reift früh, gegen Anfang September .....	— .75	6.—	—
35 Lambert Cols, mittelgrosse, gute Nuss .....	— .75	6.—	—
36 Lange Landsberger, von erster Grösse und prächtigem Aus- sehen .....	— .75	6.—	55.—
37 Längliche Riesennuss, sehr gross, wohlschmeckend, sehr spät reifend .....	— .75	6.—	50.—
40 Louischens Zeller .....	— .75	—	—
38 Lucas Zeller, Nuss gross, rundlich, mit sehr süssem Kern ..	— .75	6.—	—
39 Ludolphs Zeller, recht grosse Nuss mit festem, süssen Kern	— .75	6.—	—
41 Mandelnuss .....	— .75	6.—	—
42 Messmers Zeller, mittelgrosse, gute Sorte .....	— .75	6.—	—
43 Minnas Zeller, sehr gross, Kern gelblichweiss, von gutem Geschmack .....	— .75	6.—	—
44 Mogulnuss, sehr grosse Nuss; von sehr schönem, süssen Geschmack .....	— .75	6.—	—
45 Multiflorum .....	— .75	6.—	—
45a Nottingham, ziemlich gross, dünnschalig, reichtragender Strauch .....	— .75	6.—	50.—
46 Prinzess Royal, mittelgrosse bis grosse Frucht .....	— .75	6.—	—
49 Rieckhens Zeller, grosse Frucht von hübscher Form .....	— .75	6.—	—
50 Römische Nuss, sehr gross; Kern süss, recht angenehm schmeckend, fein und weich .....	— .80	7.—	—
52 Rote Lamberts nuss, mit rotem Kern .....	— .90	8.—	—
53 Rudolph Lamberts, Früchte sehr gross, Kern von angeneh- mem Geschmack .....	— .75	6.—	50.—
57 Schlesierin, Frucht gross, Schale dünn, Kern fest, sehr wohl- schmeckend .....	— .75	6.—	—
54 Sicilische, ähnlich der römischen Nuss, oder mit dieser identisch	— .75	6.—	—
55 Spanische, gute Sorte .....	— .75	6.—	—
56 » Lamberts, sehr grosse, reichtragende Nuss .....	— .75	6.—	—
59 Truchsess Zeller, ganz ansehnlich grosse Frucht; Kern im Verhältnis zur Grösse immer noch wohlschmeckend .....	— .75	6.—	—
60 Vollkugel, Frucht sehr gross, Kern fest, süss und wohl- schmeckend .....	— .75	6.—	—
61 Waterloo .....	— .75	6.—	50.—
62 Webbs price Cob Filbert, sehr reichtragende Sorte .....	— .80	7.—	60.—
63 Weisse Lamberts nuss, mandelartig, sehr angenehm süss schmeckend .....	— .80	7.—	—
64 Wunder von Bollweiler, eine der grössten Haselnüsse .....	— .80	7.—	—
65 Zartschalige .....	— .75	6.—	—

## S. Himbeeren.

### a) Einmaltragende.

Pro St. M. —.25.

	pro 10 Stück	pro 100 Stück	pro 1000 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Barnet, Frucht gross, purpurrot glänzend, ziemlich frühreifend.	1.25	12.—	—
Baumforths Sämling, sehr gross, dunkelrot, fein .....	1.25	10.—	—
Carters fruchtbare, sehr grosse, dunkelrote, englische Sorte ...	1.25	10.—	—
Colonel Wilder, mittelgross, rund, hellgelb .....	1.25	10.—	—
Cuthbert, Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, süss .....	1.50	12.—	—
Fastolf, bekannte reichtragende rote Sorte .....	1.25	9.—	75.—
First and best, schwarze Himbeere .....	2.50	18.—	—



	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
<b>Fleischfarbige französische</b> , Frucht mittelgross, rundlich, hellfleischfarben .....	1.50	12.—	—
<b>Franconia</b> , Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, fest.....	1.50	12.—	—
<b>French</b> , Frucht gross, hellrot, fest, spätreifend .....	1.25	9.—	—
<b>Fürst Anatol Gagarin</b> , neu, Beere rundlich, sehr gross, karminrot, schmelzend, süss aromatisch, vorzüglich. Pflanze sehr kräftig, verträgt die grösste Trockenheit. Für den Handel sehr geeignet.....	1.50	12.—	—
<b>Gelbe Antwerpener</b> , Frucht mittelgross bis gross, rundlich, hellbis rötlichgelb, ziemlich fest, süss und wohlschmeckend ...	1.50	12.—	—
<b>Golden Queen</b> , Frucht gross, rötlichgelb, kegelförmig, süss, sehr fruchtbar .....	1.25	9.—	—
<b>Gregg</b> , Frucht mittelgross, schwarzbraun, glänzend, rund .....	1.50	12.—	—
<b>Harzjuwel</b> , die reichtragendste unter den Himbeeren, schöner als Hornet. Frucht sehr gross, dunkelrot. Fleisch fest, von köstlichem Geschmack.....	1.50	12.—	100.—
<b>Herrenhäuser König</b> , Frucht sehr gross, dunkelrot glänzend, reich aromatisch, feinste Tafelfrucht.....	1.25	10.—	—
<b>Hornet</b> , eine der besten grossfrüchtigen roten Sorten.....	1.25	10.—	75.—
<b>Köstliche englische</b> , Frucht gross bis sehr gross, purpurrot, sehr saftreich .....	1.50	12.—	—
<b>Marlborough</b> , hellrote, grosse, gute Frucht, extra stark wachsend, sehr empfehlenswerte Sorte.....	1.25	9.—	75.—
<b>Orange</b> , rötlichgelb, weichfleischig, aromatisch .....	1.25	10.—	—
<b>Prince of Wales</b> , Frucht gross, dunkelrot .....	1.25	10.—	—
<b>Shaffers Colossal</b> , schwarzrot..... starke verpflanzte Sträucher	2.50	18.—	170.—

<b>Superlative</b> , Frucht sehr gross, dunkelrot, sehr saftreich, süss, vorzüglich, allergrösste, saftreichste und ertragreichste Himbeere für Massenkulturen, extra starke Pflanzen..... 10000 St. M. 600.—	1.25	9.—	65.—
--	------	-----	------

<b>Vorster's Himbeere</b> , Frucht meist sehr gross, rundlich, selten kegelförmig, purpurrot, saftreich, aromatisch .....	1.50	12.—	—
---	------	------	---

#### b) Remontierende (zweimaltragende).

<b>Billards immertragende</b> , dunkelrot, saftreich .....	1.25	10.—	75.—
<b>Immertragende von Feldbrunnen</b> , gute Sorte.....	1.25	10.—	75.—
<b>Rote Merveille</b> , mittelgross, hellrot, süss .....	—75	6.—	—
<b>Surpasse Fastolf</b> , gross, dunkelrot, fruchtbar.....	—75	6.—	55.—
<b>Schöne von Fontenay</b> , beste remontierende rote .....	—75	6.—	55.—

100 Himbeeren in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 10.—,  
1000 St. M. 60.—.

## 9. Johannisbeeren.

Starke Büsche 100 St. in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 30.—,  
1000 St. M. 280.—

Hochstämmige, mit starken Kronen pro St. M. 1.50,  
10 St. M. 14.—, 100 St. M. 130.—



		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
a) Rote.				
H.	18 Bertins fruchtbare, Strauch reichtragend, Beere mittelgross, hellrot.....	—50	4.—	35.—
H.	1 Caucasische, die grössten und schönsten Beeren tragend	—50	4.—	35.—
H.	30 Chenonceau, grosse Beere, gute Tafelfrucht.....	—50	4.—	35.—
H.	24 Fays new prolific, lange Traube, grosse dunkelrote Beeren.....	—50	4.—	35.—
H.	33 Grosse rote von Boulogne, Traube und Beeren sehr gross, sehr wohlschmeckend.....	—50	4.—	35.—
H.	3 Holländische rote, Beere gr., hellrot; die allerbeste Sorte Kirschrote, Frucht gross, dunkelrot.....	—50	4.—	—
H.	34 Knights rote, sehr grosse, rote Beere.....	—50	4.—	35.—
H.	38 Schöne von St. Gilles, grossfrüchtige Sorte.....	—50	4.—	35.—
H.	8 Versailler rote, glänzend dunkelr., gr. saftreiche Beere	—50	4.—	35.—
H.	39 Warners grape, vorzügliche, langtraubige Tafelsorte..	—50	4.—	35.—

H.	12 Holländische weisse, die allerbeste für die Tafel und zur Weinbereitung . . . . Sträucher 1000 St. M. 240.—	— .30	2.80	25.—
	Extra starke bewurzelte Stecklinge, ca. 50—80 cm hoch 100 St. M. 10.—, 1000 St. M. 90.—			
	Starke bewurzelte Stecklinge, ca. 30—50 cm hoch 100 St. M. 5.—, 1000 St. M. 40.—			

	extra starke in Sorten pro 1000 St. M. 220.—.			
	starke » » » 1000 » » 180.—.			
	14 Bang up, mittelgross, Strauch sehr fruchtbar.....	—30	2.50	22.—
H.	15 Lees schwarze, Beere sehr gross, Strauch sehr fruchtbar; die beste Sorte .....	—30	2.50	22.—
	22 Neapolitanische, mittelgrosse, würzig schmeckende Beere	—30	2.50	22.—
H.	16 Schwarze Traube, Beeren sehr gross; sehr gleichmässig entwickelt, frühreifend .....	—40	3.—	—

<b>Castanea Doré de Lyon</b> , Niedrige Veredelungen .....	pro St.	M. 2.50
» <b>Noir précoce</b> ,	" " "	2.50
» <b>Numbo</b> , schön grossblättrig, früh- und reichtragend; Frucht sehr gross. Reift im September .....		
	Halbstämme pro St.	M. 3.50
» <b>Paragon</b> , sehr reichtragend, von guter Qualität	" " "	3.50
» <b>vesca macrocarpa</b> , grossfrüchtig, starke Bäume, ca. 8—10 cm Umfang pro St.	M. 2.50,	10 St. M. 22.—

<b>Malus baccata</b>	<b>fructu flavo</b> , gelbfrüchtig.	
	Pyramiden 100—150 cm hoch, pro St. M. —.90, 10 St. M. 8.—	
»	» <b>fructu maxima</b> , Früchte sehr gross.	
	Pyramiden 100—150 cm hoch, pro St. M. —.90, 10 St. M. 8.—	
»	<b>Orange</b> , dunkelorangefarben, saftreich, von angenehmem Geschmack.	
	Pyramiden 100—150 cm hoch, pro St. M. 1.25	
»	<b>The Fairy</b> , Frucht hält sich bis tief in den Winter hinein und soll ein vorzügliches Gelee geben.....	Pyramiden 100—150 cm hoch, pro St. M. 1.25



## 12. Kirschen.

<b>Hochstämme (H.), 7—9 cm Umfang . . . . .</b>	<b>pro St. M. 1.75</b>
10 St. M. 16.—, 100 » »	150.—
<b>Mittelstämme, 7—9 cm Umfang . . . . .</b>	<b>pro » » 1.50</b>
10 St. M. 12.—, 100 » »	110.—
<b>Buschobst (B.) pro St. M. —.90, 10 » »</b>	<b>8.—, 100 » » 65.—</b>
<b>Schattenmorellen, Büsche . . pro » »</b>	<b>—.90, 10 » » 8.—</b>
	100 » » 65.—
<b>Spaliermorellen, extra starke pro St. M. 3.—, 10 » »</b>	<b>25.—</b>
» starke » » »	1.50, 10 » » 14.—

### a) Knorpelkirschen.

B. H.	24 Dönissens gelbe, gross. Ende Juni.
B. H.	143 Früheste der Mark, frühe dunkle Knorpelkirsche.
B. H.	86 Grosse Prinzessinkirsche, Frucht gross, I. Qualität. Juli.
B. H.	21 » schwarze, sehr gross, schwarzbraun. Anfang Juli.
B. H.	44 Hedelfinger Riesen-, sehr gross, schwarz. Juli.
B.	26 Marjolet, schwarz. Ende Juni.
B.	28 Schwarze von Ecully, gross, dunkelrot, sehr spät.
B. H.	38 von Lades späte, gross, rot. Sept.—Oktober.
B. H.	87 Walpurgiskirsche, gross, I. Qualität. Mitte Juli.

### b) Herzkirschen.

B. H.	82 Burrs Sämling, gross, hellrot. Ende Juni.
B. H.	41 Chocque, braunrot, süss. Anfang Juli.
B. H.	85 Coburger Mai-Herz-, gross, rot. Ende Mai.
B. H.	42 Elton, gelblich bunt oder rosa. Mitte Juli.
H.	51 Fromms, gross, dunkelrot. Juli.
B.	48 Kurzstielige von Ouillins, gross, braunrot. Mitte Juni.
B.	83 Leon Leclercs Zucker-, mittelgross, karminrot. Anfang Juli.
B. H.	47 Liefeldts braune, dunkelrot. Juni.
B. H.	66 Lucienkirsche, bunte Herzkirsche, gross, hellrot. Ende Juli.
B.	76 Magese, gross, rosafarbig. Mitte Juni.
B.	67 Marie Besnard, gross, blassrot. Ende Juni.
B.	81 Red Jacket, mittelgross, hellrot. Ende Juni.
B. H.	3 Schöne von Ohio, frühe rote Kirsche.
B. H.	60 Winklers weisse Herz-, sehr gross, rosa. Ende Juni.

### c) Glaskirschen (säuerlichsüsse Sorten).

B.	103 Erzherzog, gross, dunkelrot. Anfang Juli.
B.	115 Galopin, gross, blassrot. Mitte Juli.
B.	113 Herzogin von Palluan, gross, braunrot. Ende Juni.
B.	127 Kaiserin Eugenie, purpurkarmin. Anfang Juli.
B.	134 Königin Hortense, sehr gross, hellrot. Anfang Juli.
B. H.	128 Mai-Herzog, Süssweichsel, sehr gross, rot.
B. H. S.	148 Maikirsche, holländische, bekannte, sehr gute Sorte. Juni.
B. H.	132 Neue Königliche, sehr gross, dunkelrot. Ende Juli.
B. H.	104 Schöne von Chatenay, dunkelrot und gelb. Juli—August.
B.	106 » » Montreuil, gross, rot. Juli.
B.	137 Spanische Glas-, sehr gross, purpur. Anfang Juli.

### d) Amarellen (Morellen, Sauerkirschen).

B. H.	112 Doppelte v. d. Natte, mittelgross, schwarz. Ende Juli.
B. H. S.	119 » Schattenmorelle, grosse, schwarzrote Einmachfrucht.
B. H.	123 Grosser Gobert, gross, dunkelrot. Mitte Juli.
B.	130 Montmorency Bretonneau, hellrot. Mitte bis Ende Juni.



## e) Weichsel.

- B. 118 Frühe Süssweichsel, säuerliche, hellrote Frucht.  
 B. H. S. 149 Minister von Podbielski (Kochs verbesserte Ostheimer), ausgezeichnete süßsäuerliche Tafel- und Einmachfrucht. Von hervorragenden Fachleuten als grösste aller bisher gezüchteten Sauerkirschen gerühmt. Baum früh- und erstaunlich reichtragend; sehr stark wachsend.

**13. Mandeln.**

Pyramiden pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 12.—.

- 1 Hatsch, frühreifende, sehr grosse Sorte.
- 2 Marie Dupuis, gross, fest, spätblühend.
- 3 Prinzess, sehr fruchtbar, Frucht oval.
- 4 Sultane, mittelgross, sehr gut.
- 5 Zartschalige, mittelgross, dünnchalig, sehr süss.

**Neue Sorten.**

**Bruantine**, neue, grossfrüchtige, dünnchalige Sorte. Sehr reichtragend.

1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50

**Burbank's seedling**, Baum ungemein winterhart und reichtragend, blüht viel später als die anderen Sorten. Als eine der besten Sorten empfohlen.

1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50

**14. Maulbeeren.**

**Schwarze (Morus nigra)**, niedrige mit Topfballen pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—  
 » » » Hochstämme..... » » » 12.—.

**Mirabellen**, siehe unter **Pflaumen**.

**15. Mispeln.**

Pyramiden, 2jährig, ca. 100—150 cm hoch

pro St. M. —.90, 10 St. M. 8.—, 100 St. M. 65.—

» mehrjährig, ca. 150—200 cm hoch

pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 » » 85.—

6 Grossfrüchtige. | 1 Holländische. | 2 Kernlose. | 5 Königliche. | 3 Nottingham.

**Nectarinen**, siehe unter **Pfirsiche**.

**16. Pfirsiche.**

**1jährige Veredelungen (1j.)** pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—  
 100 » » 100.—

**Hochstämme (H.)** . . . . . pro » » 2.50, 10 » » 22.—

**Hochstamm-Spaliers (Hsp.)** . . . . . pro » » 5.—

**Büsche (B.)** . . . . . pro St. M. 1.50, 10 » » 12.—

**Spaliers (S.)**, 2jährige breitgezogene, starke

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—, 100 » » 200.—

» 3jährige breitgezogene

pro St. M. 3.50, 10 St. M. 30.—, 100 » » 290.—



B. 1j. S.	1 Alexandra noblesse.
B. 1j. S. Hsp.	2 Amsden, mittelgross, sehr frühe Frucht. Juli.
S.	4a Baron Dufour.
S.	5 Berenice, mittelgross, schön gefärbt. August.
S.	6 Chevreuse, gute Sorte.
S.	10 Elberta, amerikanische Sorte.
1j. B. S.	54 Fleitas, sehr frühreifende Sorte.
B. 1j. S. H.	11 Frühe Alexander, mittelgrosser, schön gefärbter Frühpflirsich.
S.	12 » Alfred, hochfeine, angenehm duftende Frucht. Anfang Sept.
B. 1j. S.	13 » Beatrice, eine der ersten und besten. Juli.
B. 1j. S. H. Hsp.	17 » Rivers, blassgelbe, leicht rot verwaschene, vorzügliche Frucht. Juli.
S.	19 » von Canada, sehr gross, dunkelrot. Mitte Juli.
B. 1j. S. H.	20 » von Cronenstein, grosse, schön gefärbte Frucht von ausgezeichnetem Geschmack.
B. 1j. S. H. Hsp.	21 » von Hales, schön dunkelblutrot. Mitte August.
B. 1j. S. H.	23 Governor Garland, mittelgross, rosa gefärbt. Ende Juli.
S.	28 Königin der Obstgärten, gross, sehr fruchtbar. Ende September.
S.	51 Mad. Pynaert.
S.	29a Malta, grosse, schöne Frucht. August—September.
B. 1j. S. H.	30 Montagne, bekannte, gute Sorte. September.
S.	33 Oriole, amerikanischen Ursprungs. Ende August reifend.
S.	52 Pearsons Early, sehr frühe Sorte.
1j. B. S.	57 Pitaval, reift ebenso früh wie „Frühe von Hales“, ist aber steinlösend; Fleisch fein, saftig gewürzt; Frucht gross, schön gefärbt.
1j. B. S.	35 Plate de Chine. Anfang August.
S.	36 Pratt, gross, weiss mit dunkelrot. August—September.
S.	59 Proskauer Pflirsich, Frucht gross, purpurrot mit durchscheinendem Gelb. Baum kräftig, sehr tragbar und winterhart.
1j. B.	37 Rivers frühe York, mittelgrosse, ausgezeichnete Frucht.
B. 1j. S.	39 Rote Mai von Brigg, sehr gross, weiss mit rot. Juni.
B. 1j. S.	40 Royal Georges. August—September.
S.	41 Sally Worrel.
S.	42 Saunders, sehr frühe, grosse Frucht.
1j. B. S.	45 Schöne von Baden, gross, innen gelb mit rot. September.
1j. B. S.	43 Spottwood, mittelgross, rot. August.
1j. B. S.	58 Surpasse Amsden, reift einige Tage vor Amsden; sehr gute, schön gefärbte Frucht.
1j. B. S.	46 Tong Pa, soll sehr früh reifen, grosse schöne Frucht.
S.	50 Venusbrust, mittelgrosse Frucht. Mitte September.
1j. B. S.	47 Waterloo, sehr gross, schön rot gefärbt. Reift nach Amsden.
B. 1j. S.	48 Wheatland, dunkelrote, sehr edle, saftige Frucht.
1j. S.	49 Wilder, mittelgross, rot. Ende Juli reifend.

## Neue Sorten.

**Arthur Chevreu**, Sämling von Bonouvrier. Baum reichtragend. Frucht gross, abgerundet, schön rot gefärbt, mit einem weissen Punkt an der Spitze. Fleisch fein, weiss, saftreich, süss, leicht säuerlich, gut steinlösend.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50

Spaliers » » » 3.50

**Blondel**, Frucht enorm gross, dunkelrot, von allererster Qualität, saftreich, steinlösend. Baum reichtragend. Ende August. . . 1jährige Veredelungen pro St. M. 1.75

**Edouard Andre**, schöne Frucht, violaziert purpurrot. Fleisch hellbuttrig um den Stein herum gestreift, von feinem Geschmack, saftreich und gezuckert, steinlösend. Reift nach Frühe von Hales . . . . . Spaliers pro St. M. 3.50

**Lady in Gold**, aus Australien eingeführt. Frucht gross und schön gefärbt. Fleisch gelb, steinlösend. Von sehr guter Qualität. Reift gleich nach Frühe von Hales.

1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50



**La France**, eine der besten Sorten; Frucht wunderschön dunkelkarminrot; Fleisch fein, weiss, schmelzend, saftreich, von vorzüglichem Geschmack, steinlöslich. Anfang August. . . . . 1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50

**Le Vainqueur** (Der Sieger). Neue Sorte, welche die bis jetzt frühreifendste Varietät „Sneed“ in allen Teilen übertrifft. Er reift noch einige Tage früher als „Sneed“, ist lebhafter gefärbt, von besserer Qualität, vollständig steinlösend und viel fester am Baum gebunden

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—  
Spaliers pro » » 3.50

**Michelin**, starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht gross, schön rot gefärbt. Fleisch fein, gezuckert, leicht säuerlich. Reift einige Tage nach Frühe von Hales und wird sehr geschätzt wegen ihrer frühen Reife.

Spaliers pro St. M. 3.50

**Sneed** (Earliest of all), mittelgross, gelblichgrün; Fleisch weiss, sehr saftreich und gut gezuckert. Diese sehr empfehlenswerte Sorte reift wenigstens acht Tage früher als Amsden . . . . . Spaliers pro St. M. 3.50

**Sure crop**, Frucht gross oder sehr gross, rundlich, fast weiss, an der Sonnenseite glänzend karmoisinrot. Fleisch süss, sehr saftreich. Frühe, kräftige und gegen Frühjahrsfröste sehr widerstandsfähige Sorte.

1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50

## Nectarinen (glatte Pfirsiche).

1j. S.	110 <b>Cardinal</b> , Treibsorte. Frucht gross, glänzend, dunkel, von vorzüglichem Geschmack. Baum reichtragend.
1j. S.	101 <b>Downton</b> , grosse Frucht, reift Anfang September.
1j. S.	102 <b>Elruge</b> , Frucht gross, sehr fruchtbar.
1j. S.	103 <b>Humboldt</b> , Frucht gross, schön gefärbt.
1j. S.	108 <b>Kirsch-Nectarine</b> , mittelgross, hochrot, sehr fein.
S.	111 <b>Lily Baltet</b> , Frucht gross, schön gefärbt.
1j. S.	106 <b>Lord Napier</b> , mittelgross, eine der besten.
1j. S.	104 <b>Orange Pitmaston</b> , reift Anfang August.

### Neue Sorte.

**Fertile du Poitou**, Frucht sehr gross, bis 20 cm Umfang erreichend, glatt, auf gelbem Grunde purpurrot marmoriert; völlig rot an der Sonnenseite. Fleisch weiss, sehr saftreich, süss, aromatisch, steinlösend. Ende August.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.75, 10 St. M. 17.—

## 17. Pflaumen.

**Hochstämme** (H.), 7—9 cm Umfang

pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—, 100 St. M. 150.—

**Mittelstämme**, 6—8 cm Umfang

pro St. M. 1.50, 10 » » 12.—, 100 » » 110.—

**Halbstämme** (h.), 6—8 cm Umfang

pro St. M. 1.25, 10 » » 10.—, 100 » » 90.—

**Buschobst** (B.), starke 3jährige Ware

pro St. M. 1.—, 10 St. » 9.—, 100 » » 85.—

**Spaliers** (S.), breitgezogene . . pro » » 1.75, 10 » » 17.—

### a) Pflaumen.

B. H. h.	18 <b>Angelina Burdett</b> , Frucht ziemlich gross, rötlich schwarzblau, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang bis Mitte September.
----------	--



B. H. h. S.	71 <b>Anna Späth</b> , gross, rötlichblau, für alle Zwecke vorzüglich geeignet. Baum früh- und ausserordentlich reichtragend. Ende September bis Anfang Oktober.
B.	72 <b>Bunter Perdrigon</b> , gross, violettblau und hellrot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum reichtragend. Ende August.
B.	3 <b>Cochet père</b> , gross bis sehr gross, gelb und rot, Tafelzierge, gute Wirtschafts- und Tafelfrucht. Baum sehr fruchtbar. Ende Aug.
B. H. h.	53 <b>Emma Leppermann</b> , sehr gross, kurz oval, lachsfarben und rot, saftig, süss, schwach gewürzt. Baum sehr fruchtbar.
B. H.	23 <b>Esperens Goldpflaume</b> , mittelgr. gelbe Frucht, die Ende August reift.
B. H.	73 <b>Frühe Fruchtbare</b> , mittelgross, schwarzblau, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang Aug.
B. H. h. S.	74 <b>Gelbe Eierpflaume</b> , gross bis sehr gross, gelb, schön, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang September.
B. H. h. S.	35 <b>Königin Viktoria</b> , sehr gross, rot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr reichtragend. Ende August.
B. H. h. S.	76 <b>Rote Eierpflaume</b> , grosse, rote, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang September.
B. H. h.	19 <b>Schöne von Löwen</b> , sehr grosse, eiförmige, dunkelblaurote Frucht. August.
B. H.	17 <b>Washington</b> , sehr gross, gelblich, feine Tafelfrucht. Anfang bis Mitte September.

### Neue Sorte.

**Merryweather**, starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht enorm gross. Wurde in London durch die „Royal Horticultural Society“ prämiert.  
1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50

#### b) Reineclauden.

B. H. S.	29 <b>Althans</b> , sehr gross, rund, schwarzblau, ausgezeichnete feine Tafelfrucht. September.
B.	80 <b>Boddaerts</b> , gross, gelb, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr tragbar. Mitte bis Ende August.
B. H. h. S.	30 <b>Grüne</b> , bekannte allerbeste Sorte zum Einmachen. September.
B. h. H.	14 <b>Kaiserliche (Imperiale)</b> , grosse, gelbe Frucht. August.
H. h. B.	15 <b>von Ouillins</b> , sehr gross, hellgelb, saftige Tafelpflaume. August.

#### c) Zwetschen.

B. H. h. S.	46 <b>Borssumer</b> , die allergrösste und beste Zwetsche. September.
B. H. h. S.	82 <b>Hauszwetsche (Bauernpflaume)</b> , gross, schwarzblau, für alle Zwecke geeignet. Ende September bis Anfang Oktober.
B.	11 <b>Lukaszwetsche</b> , mittelgross, blau. August.
B.	1 <b>Violette Diaprée</b> , mittelgross, schwarzblau, für alle Zwecke vorzüglich. Baum sehr tragbar. Ende August.

#### d) Mirabellen.

**Hochstämme**, 6—8 cm Umfang,  
pro St. M. 1.85, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 170.—

H.	78 <b>Herrenhausener doppelte</b> , klein bis mittelgross, gelb, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend. Mitte bis Ende Aug.
B. H.	6 <b>Metzer doppelte</b> , kleine, gelbrote, sehr süsse Frucht.
B. H.	51 <b>Königin der Mirabellen</b> (Reine des Mirabelles), mittelgross, gelb, rot punktiert, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Mitte August.
B. H.	79 <b>von Flotow</b> , mittelgross, gelb. Sehr gute Sorte für den Handel. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend. Ende Juli.
B. H.	44 <b>von Nancy</b> , mittelgross, gelb. Baum sehr starkwüchsig, gedeiht fast überall. Mitte August.



## 18. Quitten.

Veredelungen, ca. 100—150 cm hoch

pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 85.—

- 7 Bereczky, sehr grosse ungarische Birnquitte.
- 2 Champignon, gross, birnförmig, sehr haltbar.
- 10 **de Lescovaz.** Die Früchte dieser Art werden bis 800 g schwer, sind von vorzüglichem Geschmack und geben ein ausgezeichnetes Kompott von schöner durchsichtiger, weisser Farbe, während sich die meisten anderen Quitten beim Kochen rot färben.
- 9 **de Vranja.** Diese aus Serbien stammende Art bringt sehr grosse Früchte, die bis 1¼ kg schwer werden sollen.
- 5 Fuller, Frucht zitronengelb. Fleisch sehr zart und gut. Baum sehr starkwüchsig, reichtragend.
- 3 Portugiesische, bekannte, sehr geschätzte fruchtbare Birnquitte.
- 4 Reas Mammouth, apfelförmig, sehr gross.
- 6 von Angers, mittelgrosse Frucht, birnförmig.  
Büsche pro Stück M. —.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.
- 1 von Bourgeault, birnförmig, sehr gross und schön.
- 8 Zuckerquitte, aus Kleinasien eingeführte, wertvolle, sehr süsse Birnquitte.

**Reineclauden, siehe unter Pflaumen.**

## 19. Stachelbeeren.

### Grossfrüchtige englische Sorten.

**Niedrige Büsche** pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.50, 100 St. M. 40.—  
1000 „ „ 350.—

2jähr. verpflanzte Ableger in 10—20 Sorten nach meiner Wahl  
pro 100 St. M. 22.—, 1000 St. M. 200.—, 10 000 St. M. 1950.—

### Dessertsorten. (Mittelgrosse Früchte.)

**Niedrige Büsche** in 5—10 Preissorten nach meiner Wahl  
100 St. M. 30.—

2jähr. verpflanzte Ableger in 5—10 Sorten nach meiner  
Wahl pro 100 St. M. 17.—, 1000 St. M. 160.—  
10 000 „ „ 1500.—

### Sortiment:

#### Dessertsorten.

- 68 Champagne rot, mittelgross, sehr süss.
- 69 „ weiss, grünlichweiss.
- 70 „ gelb, drüsenhaarig.
- 29 Early green hairy, grüne, runde Beere; frühreifend.
- 71 „ red Wilmots, mittelgross, dunkelrot, sehr fein.
- 76 Golden Drop, mittelgross, gelb, sehr wohlschmeckend; die allerfrüheste.
- 72 Ironmonger, dunkelrot, sehr süss.
- 73 Old rough red, hellrot, drüsenhaarig.
- 77 Pitmaston green gage, dunkelgrün.
- 74 Rumbullion, mittelgross, gelb.
- 75 Warrington red, mittelgrosse, runde Beere; hellrot.



## Grossfrüchtige Sorten. Rote.

- 3 **Alicant**, mittelgrosse bis grosse, rundliche, dunkelrote Beere, ziemlich spät reifend.
- 78 **Beauty**, sehr gross, elliptisch, dunkelrot.
- 15 **Black seedling**, Beere kaum mittelgross, rundlich, purpurrot, bei voller Reife schwarzrot.
- 7 **Blodhound**, Beere gross, meist rundlich, purpurrot, bei voller Reife schwarzrot.
- 11 **Chain red**, Beere meist gross, elliptisch, ziemlich dünn, aber trotzdem fest-schalig, hellweinrot.
- 79 **Crown Bob**, gross, rot, Strauch sehr reichtragend.
- 80 **Echo**, ziemlich gross, rundlich, hellrot.
- 81 **Forester**, dunkelrote, sehr wohlschmeckende, mittelgrosse Beere.
- 1 **Jollyminer** (Rote Eibeere), Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auch eiförmig, dunkelbraunrot, kahl, frühreifend.
- 16 **London**, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auf gelbgrünem Grund hellbraunrot, später sonnenwärts purpurrot.
- 114 **May Duke**, neue, gute frühe Sorte, Beere fest, nicht behaart, von dunkelkarmoisinroter Farbe.
- 10 **Monstruense**, sehr gross, dunkelrot, glänzend, dickschalig, spätreifend.
- 9 **Overall**, Beere mittelgross, elliptisch, hellrot bis braunrot.
- 2 **Prince Regent**, sehr gross, dunkelpurpurrot.
- 84 **Rifleman**, runde, grosse, hellrote Beere.
- 8 **Roaring lion** (Rote Preisbeere), sehr gross, blutrot; eine der schönsten und grössten Stachelbeeren.
- 14 **Sämling von Maurer**, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, dunkel- bis schwarzrot; frühreifend.
- 86 **Talfound**, gross, rundlich braunrot.
- 113 **Victoria**, neue, ausserordentlich starkwachsende engl. Züchtung. Beere grösser als Crown Bob; Farbe blassrosa, übertrifft in allen Teilen Whinham's Industry. Eine der besten Sorten für den Markt, von vorzüglichem Geschmack. Strauch sehr fruchtbar.
- 6 **Whinham's Industry** (Rote Triumphbeere), gross, elliptisch, dunkelrot.

## Weisse.

- 61 **Balloon**, Beere gross, rund, dünnschalig, grünlichweiss, fast kahl.
- 65 **Eagle**, Beere gross bis sehr gross, länglich, gelblichweiss. Strauch ausserordentlich fruchtbar und kräftig.
- 87 **Freedom**, mittelgross, elliptisch, weiss.
- 88 **Jenny Lind**, runde, grosse, weisse Beere.
- 89 **Nailer**, mittelgross, länglichrund, weisslichgrün.
- 63 **Primrose** (Weisse Kristallbeere), Beere gross bis sehr gross, rundlich, gelblichweiss.
- 60 **Sampson**, Beere gross bis sehr gross, charakteristisch langgestielt, grünlichweiss, kahl, spätreifend.
- 20 **Smiling Beauty** (Hellgrüne Sammetbeere), grosse, gelblichgrüne, sehr wohlschmeckende Beere.
- 67 **White lion**, Beere gross, meist rundlich, zum Versand geeignet, süss, saftreich.
- 59 **White Smith** (Weisse Triumphbeere), gross, eiförmig, gelblichweiss; beste Sorte.
- 90 **Wellington's Glory**, grünlichweiss, mittelgross, rundlich.

## Grüne.

- 22 **Aaron**, Beere gross bis sehr gross, dünnschalig, saftreich, hellgrün.
- 30 **Angler** (Grüne Riesenbeere), sehr gross, elliptisch, hellgrün, oft rot punktiert.
- 32 **Duke of Bedford**, wenig behaart, spät.
- 23 **Emerald** (Smaragdbeere), Beere gross, dunkelgrün. Strauch ungemein fruchtbar.
- 100 **Früheste von Neuwied**, neue, sehr früh reifende, grossfrüchtige, grüne Stachelbeere.
- 28 **Green ocean** (Späte grüne), Beere klein bis mittelgross, dunkelgrün, äusserst wohlschmeckend. Eine sehr schätzbare Sorte zum Ganzeinmachen.
- 34 **Green Overall**, sehr gross, rundlich, dunkelgrün, ungemein saftreich, frühreifend.



- 31 **Green Walnut**, Beere mittelgross, dünnschalig, dunkelgrün.  
 26 **Green willow** (Grüne Flaschenbeere), sehr gross, dunkelgrün. Strauch von grösster Fruchtbarkeit.  
 27 **Independent**, Beere gross bis sehr gross, grasgrün, sonnenwärts rotfleckig, sehr dünnschalig.  
 24 **Keepsake**, Beere gross, elliptisch, hellgrün, saftreich. Empfehlenswerte Sorte.  
 35 **Lady Delamere**, gross, elliptisch, gelblichgrün, bereift, kahl, sehr dünnschalig, saftreich.  
 101 **Lovely Anne**, Beere sehr gross, hellgrün, sonnenwärts oft rotfleckig.  
 25 **Nettle green** (Frühe dünnschalige), Beere gross, elliptisch, hellgrün.  
 21 **Plain long green**, Beere mittelgross, hellgrün, sonnenseits charakteristisch rötlichbraun marmoriert und punktiert.  
 91 **Profit**, mittelgross, rundlich, hellgrün.  
 92 **Stockwell**, grosse, eiförmige, dunkelgrüne Beere.

### Gelbe.

- 45 **Albions pride**, mittelgross, grünlichgelb, sonnenseits rötlich marmoriert.  
 41 **Britannia**, gross bis sehr gross, hellgelb.  
 95 **Broom girl**, gross, hellgelb, süss.  
 44 **Bumper**, Beere gross, rundlich, dunkelgelb.  
 39 **Duckwing**, Beere gross, elliptisch, oft birnförmig, dunkelwachsgelb berostet. Strauch ungemein fruchtbar.  
 36 **Globe yellow** (Runde gelbe), Beere mittelgross, rundlich, mattgelb, sehr saftreich und frühreifend.  
 108 **Golden Gem**, neu, dunkelgelb, von sehr feinem Geschmack.  
 40 **Golden yellow** (Marmorierte Goldkugel), Beere gross, rundlich, ockergelb auf grünlichem Grund.  
 116 **Hönigs frühe**, Frucht mittelgross, stark behaart.  
 52 **Leveller** (Gelbe Riesenbeere), sehr gross, grünlichgelb, Adern hellgelb durchscheinend, festschalig, spätreifend.  
 50 **Minima**, klein, fast kahl; sehr früh.  
 55 **Mount pleasant**, Beere sehr gross, rundlich, dunkelgelb. Wohlschmeckende frühreifende Sorte.  
 54 **Oakmere**, Beere gross bis sehr gross, länglich, hellgelb, sehr saftreich.  
 53 **Peru**, gross, auf weissem Grunde hellgelb, sonnenwärts braunrot punktiert.  
 96 **Pilot**, mittelgross, rundlich, hellgelbgrün.  
 43 **Prinz von Oranien**, gross, hellgoldgelb, dicht- und steifdrüsenhaarig, durchscheinend, saftreich.  
 48 **Shuttle yellow**, Beere gross, grünlichgelb, saftreich, etwas spätreifend.  
 37 **Smooth yellow**, Beere gross, grünlichgelb, schwach bereift.  
 51 **Triumphante**, Beere gross, länglich, hellgelb, dünnschalig. Eine sehr schätzbare, frühe Sorte.  
 49 **Two to one** (Riesen-Zitronenbeere), eine der grössten und vorzüglichsten Sorten, goldgelb.

## 20. Süsse Eberesche.

### **Sorbus aucuparia moravica (fructu dulcis)**

Hochstämme, 8—10 cm Umfang pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—  
 100 » » 130.—

» **domestica**, 150—200 cm hoch ..... » » » 1.75, 10 » » 17.—

## 21. Walnüsse.

### **Gewöhnliche grossfrüchtige deutsche**

Hochstämme, ca. 10—12 cm Umfang pro St. M. 3.50, 10 St. M. 32.—  
 (Siehe auch unter **Alleebäume**.)

### **Praepaturiens (fertilis), grossfrüchtige, sehr früh und reichtragend**

starke Büsche, 140—170 cm hoch, pro St. M. 1.50, 10 » » 13.—  
 100 » » 120.—



## 22. Weinreben (Tafeltrauben)

führe ich nicht. Trotzdem werden meine Baumschulen alljährlich auf Reblaus untersucht und lege ich für Sendungen nach dem Auslande stets ein Reblaus-Attest bei, nach dem Inlande jedoch nur auf besonderes Verlangen.

**Zwetschen, siehe unter Pflaumen.**

## 23. Diverse Fruchtarten.

**Apfelrose, nordische (*Rosa rugosa*),** beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—

**Berberitze (*Berberis vulgaris*),** gewöhnliche  
pro St. M. —.35, 10 St. M. 2.50, 100 » » 18.—

**Cornelkirsche (*Cornus mas*),** Pyramiden 70—120 cm hoch  
pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.50, 100 » » 40.—

**Elaeagnus edulis,** schöner Strauch, der grosse rote Beeren von angenehmem, herbsüßsen Geschmack trägt, die ein vorzügliches Kompott und einen schönen Wein geben pro St. M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 25.—

**Hagebutten, *Rosa pomifera*,** vorzügliche Einmachfrucht  
pro St. M. —.50, 10 » » 4.—  
(Siehe auch Apfelrose.)

**Japanische Weinbeere (*Rubus phoenicolasius*)**  
pro St. M. —.75, 10 » » 6.—

**Junibeere (*Amelanchier*),** blauschwarze Einmachfrucht  
starke Sträucher pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.50, 100 » » 40.—

**Moosbeere, amer. (*Vaccinium macrocarpum*)**  
pro St. M. —.80, 10 » » 7.—

**Spargel (Connovers Colossal) . .** pro 100 » » 3.50, 1000 » » 25.—



## II. In- und ausländische Forst- und Heckenpflanzen.

Spezial-Kultur. — Sehr grosse Vorräte.

### a) Junge Koniferen (Nadelhölzer).

Bemerkung:

Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. — Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 M. pro 100 Stück, bei Entnahme von weniger als 10 Stück einer Sorte mit wenigstens 10 M. pro 100 Stück berechnet.

Für diejenigen Arten 1- und 2jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10 000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

No.	Die Veredelungen werden in Töpfen oder mit Topfballen versandt.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Abies, Tanne.</b>					
1	» <i>balsamea</i> .....	2jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
2	» » ..... ca. 10—20 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
3	» » <i>globosa</i> , Zwergform .....	2 »	» Steckl.	15.—	—
4	» » <i>hudsonica</i> .....	2 »	» »	15.—	—
5	» <i>cephalonica</i> .....	3 »	» Säml.	12.—	—
6	» <i>cilicica</i> , echt .....	3 »	» »	12.—	—
7	» <b>concolor</b> .....	2 »	» »	15.—	120.—
8	» » ..... ca. 8—15 cm hoch	3 »	mehrm. verpfl. Säml.	18.—	150.—
9	» » ..... » 10—20 » »	4 »	» » »	25.—	220.—
10	» <i>firma</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
11	» » .....	3 »	» »	30.—	—
12	» <i>grandis</i> ..... ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	15.—	120.—
13	» <i>magnifica glauca</i> .....	3 »	Veredelungen	90.—	—
14	» <i>Mariesi</i> .....	3 »	verpfl. Säml.	15.—	120.—
15	» <i>nobilis</i> ..... ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
16	» <b>Nordmanniana</b> .....	3 »	Sämlinge	2.50	22.—
17	» » ..... ca. 15—25 cm hoch	4 »	»	4.—	30.—
18	» » ..... » 15—25 » »	4 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
19	» <i>numidica</i> ..... » 8—20 » »	3 »	» »	12.—	100.—
20	» <b>pectinata</b> ..... » 10—20 » »	4 »	» »	2.50	22.—
21	» <i>Pinsapo</i> , spanische Edeltanne .....	3 »	» »	12.—	110.—
22	» » <i>glauca</i> .....	—	Veredelungen	90.—	—
23	» <b>Veitchi</b> ..... 10 000 St. M. 1100.—	4jähr.	verpfl. Säml.	15.—	120.—
24	» <i>Webbiana</i> .....	4 »	» »	60.—	—
<b>Picea, Fichte.</b>					
25	» <i>ajanensis</i> (Fisher), die alte Alcockiana	—	Veredelungen	30.—	—
26	» <i>alba</i> ..... 10 000 St. M. 60.—	2jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
27	» » ..... ca. 20—35 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
28	<b>Picea Engelmanni</b> .....	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
29	» <b>excelsa</b> .....ca. 15—30 cm hoch 10000 St. M. 250.—	3 »	» »	4.—	30.—
<div>Nachfolgende völlig winterharte Varietäten der Picea excelsa sind sehr zu empfehlen. Richtige Benennung wird garantiert.</div>					
30	<b>Picea excelsa argenteo spica</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
31	» <b>excelsa aurea</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
32	» » <b>cinnamata</b> .....	—	»	30.—	—
33	» » <b>Clanbrasilliana</b> .....	—	»	30.—	—
34	» » <b>columnaris</b> , Säulentanne.....	—	»	25.—	—
35	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
36	» » <b>compacta</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
37	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	150.—
38	» » <b>conica</b> , schlanke Form.....	2 »	» »	15.—	—
39	» » ».....	3 »	» »	18.—	—
40	» » <b>crassifolia (eremita)</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
41	» » <b>Dicksoni</b> .....	—	»	30.—	—
42	» » <b>elegans</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
43	» » <b>Ellwangeriana</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
44	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
45	» » <b>Finedonensis</b> , weissbunte.....	—	Veredelungen	30.—	—
46	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
47	» » <b>Gregoryana</b> .....	2 »	» »	18.—	—
48	» » <b>inversa</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
49	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
50	» » <b>Maxwelli</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
51	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
52	» » ».....	3 »	» »	18.—	—
53	» » <b>Merki</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
54	» » <b>microsperma</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
55	» » <b>mucronata</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
56	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
57	» » <b>nana</b> , echte Zwergtanne.....	—	Veredelungen	30.—	—
58	» » <b>nidiformis</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
59	» » <b>parviformis</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
60	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
61	» » <b>procumbens</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
62	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
63	» » <b>pumila glauca</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
64	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
65	» » <b>pygmaea</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
66	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
67	» » <b>Remonti</b> .....	—	Veredelungen	35.—	—
68	» » ».....	2jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
69	» » <b>viminialis</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
<div><b>100 Picea excelsa</b> in 10 Varietäten 2- u. 3jähr. verpfl. M. 18.—, 1000 St. M. 150.—. Sortiment nur nach meiner Wahl und ungeteilt abgebar.</div>					
70	<b>Picea Menziesi</b> , siehe sitchensis. » <b>Morinda</b> .....ca. 20—40 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	18.—	—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.



No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
71	<b>Picea nigra</b> .....	2jähr.	Sämlinge	4.—	—
72	» » <b>Doumetti</b> .....	—	Veredelungen	35.—	—
73	» » <b>Mariana</b> .....	—	»	35.—	—
74	» <b>obovata</b> .....	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
75	» <b>Omorica (Pančič)</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
76	» » .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
77	» <b>orientalis</b> ..... ca. 15—25 cm hoch	5 »	» Säml.	6.—	50.—
78	» » ..... » 25—50 » »	6 »	» »	10.—	75.—
79	» » .....	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
80	» <b>pungens (Parryana)</b> .....	2 »	»	3.50	25.—
81	» » .....	4 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
82	» » <b>glauca argentea (Koster)</b> ...	2 »	Kopf-Veredl.	55.—	—
83	» » » <b>(Koster)</b> .....	3 »	» »	75.—	—
84	» <b>rubra</b> .....	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
85	» <b>sitchensis (Menziesi)</b> .....	2 »	Sämlinge	3.50	25.—

**Tsuga, Hemlockstanne.**

86	» <b>canadensis</b> .....	3 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
87	» » <b>albo spica</b> .....	—	Veredelungen	35.—	—
88	» » <b>argentea</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
89	» » <b>macrophylla</b> .....	—	Veredelungen	35.—	—
90	» <b>diversifolia</b> .....	3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
91	» » .....	4 »	» »	30.—	—
92	» <b>Mertensiana</b> .....	3 »	» »	12.—	110.—
94	» <b>Pattoniana</b> .....	3 »	verpfl. Säml.	25.—	220.—
95	<b>Pseudotsuga Douglasi</b> , grüne 10000 St. M. 75.—	1 »	Sämlinge	1.25	9.—
96	» <b>Douglasi</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
97	» » .....	3 »	» »	5.—	45.—
98	» » <b>von Colorado</b> .....	3 »	» »	5.—	45.—

**Cedrus, Zeder.**

99	» <b>atlantica</b> .....	2 »	» »	8.—	—
100	» » <b>argentea</b> .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
101	» » » .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	75.—
102	» <b>Deodara</b> .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
103	» » ..... ca. 20—35 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	10.—	—
104	» <b>Libani</b> .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
105	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
106	» » .....	3 »	» »	9.—	—

**Cephalotaxus, Kopfeibe.**

107	» <b>drupacea</b> .....	3 »	» »	12.—	—
108	» <b>Fortunei</b> .....	2 »	Sämlinge	8.—	—
109	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
110	» <b>pedunculata</b> .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
111	» » <b>fastigiata</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—

**Chamaecyparis, Cupressus.**

112	» <b>Lawsoniana</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
113	» » <b>Alumii</b> .....	2 »	» Steckl.	18.—	—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
115	<b>Chamaecyparis Lawsoniana argenteo-variegata nova</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
116	» <b>Lawsoniana coerulea</b> , blaugrüne ....	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
117	» » <b>Darlyensis</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
118	» » <b>erecta alba</b> (Keessen), weissbunte Art .....	—	»	25.—	—
119	» » » <b>coerulea glauca</b> .....	—	»	25.—	—
120	» » » <b>fliformis</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
121	» » » » .....	3 »	» »	18.—	—
122	» » » » .....	—	Veredelungen	25.—	—
123	» » » » <b>glauca</b> .....	—	»	35.—	—
124	» » » » .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
126	» » » <b>glauca</b> .....	3 »	» »	18.—	—
127	» » » <b>viridis</b> , dunkelgrün .....	2 »	» »	12.—	110.—
128	» » » » .....	3 »	» »	18.—	170.—
129	» » <b>Forsteckiana</b> , niedrige krause ..	2 »	» »	15.—	—
131	» » <b>Fraseri</b> , die beste blaugrüne ..	2 »	» »	18.—	170.—
132	» » <b>glauca</b> .....	2 »	» »	15.—	—
133	» » » <b>elegans</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
134	» » » » .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
135	» » » <b>Veitch</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
136	» » <b>intertexta</b> .....	—	»	25.—	—
137	» » <b>Krameri</b> .....	—	»	25.—	—
138	» » <b>lutea</b> .....	—	»	25.—	—
139	» » <b>minima glauca</b> , blaue .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
140	» » » » .....	3 »	» »	22.—	—
142	» » <b>monumentalis nova</b> , säulenförmig wachsende, blauweisse .....	2 »	» »	18.—	—
143	» » <b>nana argenteo variegata</b> .....	2 »	» »	12.—	—
144	» » » <b>variegata</b> .....	3 »	» »	18.—	—
145	» » <b>nidiformis</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
146	» » <b>nivea</b> .....	—	»	25.—	—
147	» » <b>Olbrichi</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
148	» » <b>patula</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
149	» » <b>pendula vera</b> .....	—	»	25.—	—
150	» » <b>pulcherrima</b> .....	—	»	25.—	—
151	» » <b>pyramidalis alba</b> , schön silberweiss .....	—	»	25.—	—
152	» » » <b>alba</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
153	» » » <b>glauca</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
154	» » <b>robusta</b> .....	—	»	25.—	—
155	» » » <b>glauca</b> .....	—	»	25.—	—
156	» » <b>Rosenthali</b> , aufrechte grünliche ..	—	»	25.—	—
157	» » » .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
158	» » <b>Schongariensis</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
160	» » <b>Smithi</b> .....	—	»	25.—	—
161	» » <b>sulfurea</b> .....	—	»	25.—	—
162	» » <b>Triumph von Boskoop</b> , die schönste blaue Sorte ...	—	»	30.—	—
163	» » <b>versicolor</b> , gold- und silberbunte .....	—	»	25.—	—
164	» » <b>Westermanni</b> , hellgelbe .....	—	»	25.—	—
165	» » » <b>aureo-variegata</b> .....	—	»	35.—	—
166	» » <b>Wisseli</b> .....	—	»	25.—	—
167	» » <b>Youngi</b> , aufrechte, harte Art ...	—	»	25.—	—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<div> 100 Chamaecyp. Lawsoniana 10 blaue Formen M. 25.—  100   »                »   10 bunte Formen M. 25.—  100   »                »   10 grüne Formen M. 25.—  1000   »                »   in 25 Formen M. 220.—  10 000   »                »   » 25 Formen M. 1800.—  Diese Sortimente sind nur nach meiner Wahl und ungeteilt abgebbar. </div>					
168	<b>Chamaecyparis nutkaënsis</b> (Thuyopsis borealis) .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
169	» nutkaënsis argenteo variegata .....	2 »	» »	18.—	—
170	» » argenteo variegata .....	3 »	» »	18.—	—
171	» » <b>compacta</b> .....	2 »	» »	15.—	120.—
172	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
173	» » » nana .....	3 »	» »	18.—	—
174	» » glauca .....	—	Veredelungen	25.—	—
175	» » lutea .....	—	»	25.—	—
176	» » pendula .....	—	»	30.—	—
177	» » <b>viridis</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
178	» » » .....	3 »	» »	18.—	170.—
179	» <b>obtusa</b> .....	3 »	» Säml.	12.—	100.—
180	» » ..... ca. 25—40 cm hoch	4 »	» »	15.—	120.—
181	» » aurea .....	—	Veredelungen	25.—	—
182	» » gracilis .....	—	»	25.—	—
183	» » compacta .....	—	»	25.—	—
184	» » Crippsi .....	—	»	25.—	—
185	» <b>(Retinispora) pisifera</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
186	» » pisifera argenteo variegata ..	2 »	» »	12.—	—
187	» » » aurea .....	2 »	» »	9.—	75.—
188	» » » » .....	3 »	» »	10.—	90.—
189	» » » <b>filifera</b> .....	2 »	» »	10.—	90.—
190	» » » » aurea .....	2 »	» »	15.—	—
191	» » » » » .....	3 »	» »	18.—	—
192	» » » » aureo variegata .....	3 »	» »	18.—	—
193	» » » » » variegata .....	4 »	» »	22.—	—
194	» » » » nana .....	2 »	» »	18.—	—
195	» » » » » .....	3 »	» »	22.—	—
196	» » » lutea, hochgelbe .....	2 »	» »	10.—	—
197	» » » nana aureo variegata .....	2 »	» »	12.—	—
198	» » » <b>plumosa</b> .....	2 »	» »	9.—	75.—
199	» » » » aurea .....	2 »	» »	9.—	75.—
200	» » » » aurescens .....	2 »	» »	9.—	—
201	» » » flavescens .....	2 »	» »	9.—	—
202	» » » nana aurea .....	2 »	» »	9.—	75.—
203	» » » » » .....	3 »	» »	10.—	—
204	» » <b>squarrosa Veitchi</b> .....	2 »	» »	9.—	75.—
205	» » » aurea .....	2 »	» »	9.—	—
206	» » » » .....	3 »	» »	12.—	—
207	» » stricta lutescens, hellgelbe .....	2 »	» »	10.—	—
208	» » sulfurea .....	2 »	» »	10.—	—
<div> 100 Chamaecyparis pisifera in 10 Va- rietäten M. 10.—, 1000 St. M. 90.—. </div>					



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
209	<b>Chamaecyparis sphaeroidea atrovirens</b>	2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
210	» <b>sphaeroidea aurea</b> .....	2 »	» »	8.—	—
211	» » <b>aurea</b> .....	3 »	» »	10.—	—
212	» » <b>aureo variegata</b> .....	2 »	» »	10.—	—
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>1000 Chamaecyparis Lawsoniana, pisifera und nutkaënsis in 25 Formen M.120.—</b>  <b>1000 Stück in 50 Sorten... » 150.—</b> </div>					
<b>Cryptomeria, Kryptomerie.</b>					
213	» <b>japonica</b> .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
214	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
215	» » <b>elegans</b> .....	2 »	» Steckl.	12.—	—
<b>Cupressus, Zypresse.</b>					
216	» <b>arizonica</b> .....	2 »	» Säml.	18.—	—
	» siehe auch unter <b>Chamaecyparis</b> .				
<b>Juniperus, Wacholder.</b>					
217	» <b>chinensis argentea</b> .....	—	Veredelungen	35.—	—
218	» » <b>Pfitzeriana</b> .....	—	»	35.—	—
219	» » » .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
220	» » <b>procumbens aurea (japonica aurea)</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
221	» » » <b>aurea</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
222	» » » » .....	3 »	» »	25.—	—
223	» <b>communis</b> .....	2 »	» Säml.	4.50	35.—
224	» » <b>aurea</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
225	» » <b>cracovica</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
226	» » » .....	3 »	» »	15.—	—
227	» » <b>hibernica</b> .....	2 »	» »	18.—	—
229	» » » <b>erecta</b> .....	2 »	» »	18.—	—
230	» » » <b>excelsa pyramidalis</b> .....	2 »	» »	18.—	—
231	» » » » <b>pyramidalis</b> .....	3 »	» »	22.—	—
232	» » <b>suecica</b> .....	2 »	» »	18.—	—
233	» » » .....	3 »	» »	22.—	—
234	» » <b>(chinensis) species Nord de Chine</b> .....	2 »	» »	15.—	—
235	» » » <b>species Nord de Chine</b> .....	3 »	» »	18.—	—
236	» <b>Keteleri</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
238	» <b>neaboriensis</b> .....	—	»	30.—	—
240	» <b>rigida</b> .....	3jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
241	» <b>Sabina</b> .....	2 »	» Steckl.	18.—	—
242	» » .....	3 »	» »	30.—	—
243	» » <b>femina (J. Sabina humilis)</b> .....	2 »	» »	18.—	—
244	» » » .....	3 »	» »	30.—	—
245	» » <b>tamariscifolia (J. Sabina mas.)</b> .....	—	Veredelungen	50.—	—
246	» » » .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
247	» <b>squamata</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
248	» <b>virginiana</b> .....	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	45.—
249	» » <b>aureo spica</b> .....	2 »	» Steckl.	25.—	—
250	» » <b>glauca</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
251	» » <b>Schotti</b> .....	—	»	30.—	—
252	» » <b>tripartita</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Larix, Lärche.</b>					
253	» europaea .....	1jähr.	Sämlinge	1.—	6.—
254	» » ..... ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	—
255	» leptolepis ..... » 25—50 » »	2 »	» »	4.50	35.—
<b>Pseudolarix, Goldlärche.</b>					
256	» Kaempferi .....	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
<b>Libocedrus, Flusszeder.</b>					
257	» decurrens .....	1 »	»	8.—	—
<b>Pinus, Kiefer.</b>					
258	» austriaca ..... ca. 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
259	» Benthamiana ..... » 10—15 » »	2 »	» »	12.—	—
260	» Cembra .....	2 »	Sämlinge	4.—	30.—
261	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
262	» » .....	4 »	» »	9.—	75.—
	» cembroides, siehe osteosperma.				
263	» contorta ..... ca. 10—15 cm hoch	2 »	» »	2.50	18.—
264	» » ..... » 25—40 » »	3 »	» »	4.—	30.—
265	» densiflora ..... » 20—30 » »	3 »	» »	15.—	—
266	» edulis .....	3 »	» »	15.—	—
267	» excelsa .....	2 »	» »	4.—	30.—
268	» » .....	3 »	» »	8.—	—
269	» flexilis .....	2 »	» »	10.—	—
270	» Fremontiana .....	2 »	» »	10.—	—
271	» inops .....	3 »	» »	8.—	—
272	» Jeffreyi .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
273	» koraiensis ..... ca. 5—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	18.—	—
274	» Lambertiana .....	1 »	Sämlinge	8.—	—
275	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	18.—	—
276	» Laricio calabrica ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	6.—	—
277	» » corsica ..... » 20—40 » »	3 »	» »	5.—	—
278	» » taurica ..... » 25—35 » »	3 »	» »	6.—	—
279	» leucodermis ..... ca. 10—20 » »	5 »	» »	12.—	—
280	» montana ..... » 12—20 » »	3 »	» »	4.—	30.—
281	» » gallica ..... » 15—25 » »	3 »	» »	5.—	—
282	» » » ..... » 20—40 » »	4 »	» »	9.—	75.—
283	» » uncinata ... » 20—35 » »	5 »	mehrm. verpfl.	12.—	—
284	» Mughus ..... » 12—20 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
285	» muricata .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
286	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
287	» Murrayana .....	2 »	» »	4.—	30.—
288	» » ..... ca. 25—40 cm hoch	3 »	» »	5.—	40.—
289	» » ..... » 40—70 » »	4 »	» »	6.—	50.—
290	» osteosperma (cembroides) .....	2 »	» »	10.—	—
291	» » .....	3 »	» »	12.—	—
292	» pentaphylla ..... ca. 20—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
293	» Peuce ..... » 10—20 » »	3 »	Sämlinge	4.—	30.—
294	» » ..... » 6—15 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
295	» » .....	4 »	» »	12.—	100.—
296	» Pinaster .....	1 »	Sämlinge	4.—	—
297	» » .....	1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
298	» ponderosa .....	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
299	» resinosa .....	1 »	»	6.—	50.—
300	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

3\*



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
301	<b>Pinus rigida</b> ..... ca. 20—30 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Säml.	5.—	—
302	» <b>Strobis</b> .....	2 »	» »	2.50	18.—
303	» » .....	3 »	» »	4.—	30.—
304	» <b>sylvestris</b> .....	1 »	Sämlinge	—50	2.50
305	» <b>Taeda</b> .....	1 »	»	8.—	—
306	» <b>tuberculata</b> .....	1 »	»	6.—	—
<b>Pseudolarix</b> , siehe unter <b>Larix</b> .					
<b>Pseudotsuga</b> , siehe unter <b>Tsuga</b> .					
<b>Retinispora</b> , siehe unter <b>Chamaecyparis</b> .					
<b>Salisburya</b> .					
307	» <b>adiantifolia</b> (Ginkgo biloba).....	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
307a	» » » » .....	3 »	» »	8.—	60.—
<b>Sciadopitys</b> , Schirmtanne.					
308	» <b>verticillata</b> .....	2 »	» »	8.—	—
309	» » .....	3 »	» »	10.—	—
210	» » ..... ca. 10—15 cm hoch	4 »	» »	30.—	—
<b>Taxodium</b> , Sumpfcypresse.					
311	» <b>distichum</b> ..... ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	15.—	—
312	» » ..... » 30—60 » »	3 »	» »	18.—	—
<b>Taxus</b> , Eibenbaum.					
313	» <b>baccata</b> ..... 6—10 cm hoch 10000 St. M. 330.—	2 »	» »	4.—	35.—
314	» » ca. 8—15 cm hoch, 10000 » » 480.—	3 »	» »	5.50	50.—
315	» » » 15—25 » » 10000 » » 730.—	3 »	» »	9.—	75.—
316	» » ..... ca. 18—30 cm hoch	4 »	2 × verpfl. »	14.—	120.—
318	» » <b>aureo elegantissima</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
319	» » » <b>elegantissima</b> .....	3 »	» »	18.—	—
320	» » » <b>variegata</b> .....	2 »	» »	15.—	—
321	» » » » .....	3 »	» »	18.—	—
322	» » <b>Cheshuntensis</b> .....	2 »	» »	15.—	—
323	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
324	» » <b>conica</b> .....	2 »	» »	15.—	—
325	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
326	» » <b>Davisi</b> , aufrechter .....	2 »	» »	15.—	—
327	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
328	» » <b>erecta</b> .....	2 »	» »	18.—	—
329	» » » <b>aureo variegata</b> .....	2 »	» »	18.—	—
330	» » » » .....	3 »	» »	22.—	—
331	» » <b>ericoides</b> .....	2 »	» »	18.—	—
332	» » <b>fructu luteo</b> .....	2 »	» »	15.—	—
333	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
334	» » <b>glauca</b> .....	2 »	» »	15.—	—
335	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
336	» » <b>hibernica</b> .....	2 »	» »	18.—	—
337	» » » .....	3 »	» »	25.—	—
338	» » » <b>aureo variegata</b> .....	2 »	» »	18.—	—
339	» » <b>imperialis</b> .....	2 »	» »	15.—	—
340	» » <b>Jacksoni</b> .....	2 »	» »	15.—	—
341	» » » .....	3 »	» »	18.—	—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
342	<b>Taxus baccata major</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
343	» <b>baccata nana</b> .....	2 »	» »	15.—	120.—
344	» » <b>nana</b> .....	3 »	» »	18.—	150.—
345	» » <b>Nedpath Castle</b> .....	2 »	» »	15.—	120.—
346	» » » .....	3 »	» »	15.—	—
347	» » <b>pyramidalis</b> .....	2 »	» »	18.—	170.—
348	» » » .....	3 »	» »	22.—	—
349	» » » <b>Overeynderi</b> .....	3 »	» »	22.—	—
350	» » <b>(canadensis) Washingtoni</b> ....	2 »	» »	18.—	—

**100 Taxus in 10 Varietäten 2- und 3jährig nach meiner Wahl (Sortiment ungeteilt) ..... M. 15.—**  
**1000 St. in 15 Varietäten » 120.—**

**Thuya, Lebensbaum.**

351	» <b>gigantea</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
352	» » <b>atrovirens</b> .....	2 »	» Steckl.	10.—	—
353	» » <b>aurescens (semper aurea)</b> .....	2 »	» »	10.—	—
354	» <b>occidentalis</b> .....	3 »	» Säml.	5.—	45.—
355	» » <b>albo spica</b> .....	2 »	» Steckl.	12.—	—
356	» » <b>Bodmeri</b> .....	2 »	» »	12.—	—
357	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
358	» » <b>Boothi</b> .....	2 »	» »	18.—	—
359	» » <b>Buchononi</b> .....	2 »	» »	12.—	—
360	» » <b>Columbia</b> .....	2 »	» »	15.—	—
361	» » <b>Ellwangeriana</b> .....	2 »	» »	8.—	60.—
362	» » » .....	3 »	» »	9.—	75.—
363	» » » <b>aurea</b> .....	2 »	» »	15.—	—
364	» » » » .....	3 »	» »	18.—	—
365	» » » <b>Rheingold</b> .....	2 »	» »	15.—	—
366	» » <b>erecta, schön, breit, pyramidal wachsend, dunkelgrün bleibend</b> .....	2 »	» »	12.—	—
368	» » <b>ericoides (Retinispora ericoides)</b> .....	2 »	» »	12.—	—
369	» » <b>fastigiata (stricta)</b> .....	2 »	» »	15.—	—
370	» » » .....	—	Veredelungen	25.—	—
371	» » <b>filiformis</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
372	» » <b>Froebeli</b> .....	2 »	» »	15.—	—
373	» » <b>globosa</b> .....	2 »	» »	18.—	—
374	» » » .....	—	Veredelungen	25.—	—
375	» » » <b>compacta</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
376	» » <b>globularis (L. &amp; R.)</b> .....	3 »	» »	18.—	—
377	» » <b>Hoveyi</b> .....	2 »	» »	18.—	—
378	» » » .....	—	Veredelungen	25.—	—
379	» » <b>lutea, goldgelbe</b> .....	—	»	25.—	—
380	» » <b>recurva</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
381	» » » <b>nana</b> .....	2 »	» »	15.—	—
382	» » <b>Rosenthali</b> .....	2 »	» »	18.—	—
383	» » <b>Späthi</b> .....	2 »	» »	18.—	—
384	» » <b>species Rivers (Riversi)</b> .....	2 »	» »	12.—	—
385	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
	» » <b>stricta, siehe fastigiata.</b> .....	—			
386	» » <b>umbraculifera</b> .....	2 »	» »	12.—	—
387	» » <b>Vervaeneana</b> .....	2 »	» »	15.—	—
388	» » » .....	—	Veredelungen	25.—	—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Thuya, Lebensbaum.</b>				
389	» <b>occidentalis Wagneri</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
390	» <b>Wareana</b> .....	2 »	» »	15.—	130.—
391	» <b>»</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
392	» <b>» lutescens, hochgelbe</b> .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
393	» <b>»</b> .....	3 »	» »	18.—	—
394	» <b>plicata</b> .....	2 »	» »	15.—	—
395	» <b>»</b> .....	3 »	» »	18.—	—
396	» <b>» pyramidalis</b> .....	2 »	» »	18.—	—
398	» <b>Standishi</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	<b>Thuyopsis borealis, siehe Chamaecyparis nutkaënsis.</b>				
399	» <b>dolabrata</b> .....	2 »	» »	6.—	55.—
400	» <b>»</b> .....	3 »	» »	10.—	90.—
401	» <b>»</b> .....	4 »	» »	12.—	—
402	» <b>» variegata</b> .....	2 »	» »	6.—	—
403	» <b>»</b> .....	4 »	» »	12.—	—

Ich liefere:				
1000 junge Koniferen in	40 Sorten	M.	45.—	
5000 » » »	40 »	»	200.—	
10000 » » »	40 »	»	360.—	
1000 » » »	100 »	»	75.—	
10000 » » »	100 »	»	650.—	
1000 » » »	200 »	»	120.—	
10000 » » »	200 »	»	1150.—	
Diese Sortimenten sind ausschliesslich nach meiner Wahl und nur ungeteilt abgebar.				

b) Koniferen zur Weiterkultur.

No.	Verpflanzte, teils Ballen haltend.	Höhe in Centimeter.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
405	<b>Abies balsamea</b> .....	40—50	5.—	40.—
406	» <b>firma</b> .....	30—40	9.—	75.—
407	» <b>nobilis</b> .....	30—40	6.—	50.—
408	» <b>Nordmanniana</b> .....	30—40	8.—	60.—
409	<b>Picea ajanensis</b> .....	30—40	6.—	50.—
410	» <b>Alcockiana</b> .....	30—40	5.—	45.—
411	» <b>excelsa argenteo-spica</b> .....	40—60	8.—	60.—
412	» <b>» compacta</b> .....	30—40	6.—	50.—
413	» <b>» conica</b> .....	30—40	6.—	50.—
414	» <b>» Finedonensis</b> .....	30—40	6.—	50.—
415	» <b>» inversa</b> .....	30—40	6.—	50.—
416	» <b>» in 5—10 Varietäten nach meiner Wahl</b> ....	20—30	5.—	40.—
417	» <b>» 5—10</b> » » » .....	30—40	6.—	50.—
418	» <b>nigra Doumetti</b> .....	30—40	6.—	50.—
419	» <b>obovata</b> .....	40—50	6.—	50.—
420	» <b>omorica</b> .....	30—40	6.—	50.—
421	» <b>orientalis</b> .....	30—40	4.—	30.—
422	» <b>»</b> .....	40—50	5.—	45.—
423	» <b>polita</b> .....	30—40	6.—	50.—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.



No.		Höhe in Centimeter	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
425	<b>Chamaecyparis</b> <i>Lawsoniana glauca elegans</i> .....	30—40	5.—	40.—
426	» <i>Lawsoniana intertexta</i> .....	30—40	5.—	40.—
427	» » <i>Olbrichi</i> .....	30—40	5.—	40.—
428	» » <i>Schongariensis</i> .....	30—40	5.—	40.—
429	» » in 5—10 grünen, bunten und blauen Varie- täten nach meiner Wahl.....	30—40	5.—	40.—
430	» <i>nütkaënsis</i> .....	30—40	5.—	40.—
431	» » <i>compacta</i> .....	30—40	5.—	40.—
432	» <i>obtusa</i> in 5 Varietäten.....	30—40	6.—	50.—
433	» <i>pisifera argenteo variegata</i> .....	30—40	6.—	50.—
434	» » <i>filifera</i> .....	30—40	5.—	40.—
435	» » » <i>aurea</i> .....	20—30	5.—	40.—
436	» » » ».....	30—40	7.—	60.—
437	» » » <i>aureo variegata</i> .....	20—30	4.—	30.—
438	» » » <i>nana</i> .....	20—30	5.—	45.—
439	» » <i>lutea</i> .....	30—40	5.—	45.—
440	» » <i>plumosa aurea</i> .....	30—40	4.—	30.—
441	» » » <i>nana aurea</i> .....	30—40	4.—	30.—
442	» » <i>squarrosa Veitchi</i> .....	30—40	5.—	40.—
443	<b>Pinus</b> <i>aristata</i> .....	40—50	5.—	45.—
444	» <i>flexilis</i> .....	30—40	6.—	50.—
445	» <i>koraiensis</i> .....	30—40	7.—	60.—
446	<b>Sciadopitys</b> <i>verticillata</i> mit Topfballen.....	20—30	12.—	100.—
447	<b>Thuya</b> <i>occidentalis Ellwangeriana</i> .....	30—40	5.—	40.—
448	» <i>occidentalis Riversi</i> .....	30—40	5.—	40.—
449	<b>Thuyopsis</b> <i>dolabrata</i> .....	30—40	5.—	40.—

100 Koniferen zur Weiterkultur in 10—20 Sort. nach meiner Wahl 30—40 cm  
hoch M. 35.—, 1000 St. M. 340.—

100 » » » » 50 Sorten nach meiner Wahl 30—40 cm  
hoch M. 60.—, 1000 St. M. 450.—

100 » » » » 100 Sorten nach meiner Wahl 30—40 cm  
hoch M. 75.—, 1000 St. M. 550.—

### c) Junge Laubhölzer.

Zur gef. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von andern Jahrgängen gegeben. Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 Mark pro 100 Stück, bei weniger als 10 Stück mit mindestens 10 Mark pro 100 Stück berechnet.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10 000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Die Höhenmaße sind **ungefähr** angegeben.

Kleine Abweichungen nach oben und nach unten sind nicht ausgeschlossen.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Acanthopanax</b> , Kraftwurz.				
450	» <i>ricinifolium</i> ( <i>Aralia Maximowiczii</i> )....	3jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
451	» » ..... ca. 60—100 cm hoch	5 »	» »	35.—	—
452	» <b>spinosum</b> ( <i>Aralia pentaphylla</i> ) ca. 20—40 cm hoch	—	Stecklinge	18.—	150.—
453	» » ..... » 30—50 » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	22.—	180.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Acer, Ahorn.</b>				
454	» <b>campestre</b> ..... ca. 25— 50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	1.50	12.—
454a	» » ..... » 50—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
455	» <b>carpinifolium</b> ... » 10— 30 » »	1 »	Sämlinge	12.—	—
456	» » ..... » 40— 80 » »	3 »	verpfl. Säml.	25.—	—
457	» <b>circinatum</b> .....	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
458	» » ..... ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	5.—	—
459	» <b>cissifolium</b> .....	—	Ableger	6.—	—
	» <b>colchicum</b> siehe laetum.				
460	» <b>creticum</b> ..... ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
461	» <b>dasy carpum</b> (virginicum) bis 50 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
462	» » .....	—	Ableger	9.—	80.—
463	» » <b>dissectum</b> .....	—	»	10.—	—
464	» » <b>heterophyllum</b> .....	—	»	10.—	—
465	» » <b>longifolium</b> .....	—	»	10.—	—
466	» » <b>lutescens</b> (fulgens) .....	—	»	9.—	80.—
467	» » <b>monstrosum</b> .....	—	»	10.—	—
468	» » <b>palmatum</b> .....	—	»	9.—	—
469	» » <b>pulverulentum</b> .....	—	»	10.—	—
470	» » <b>pyramidale</b> .....	—	»	9.—	—
471	» » <b>sanguineum</b> .....	—	»	12.—	—
472	» » <b>tripartitum</b> .....	—	»	12.—	—
473	» » <b>Wieri laciniatum</b> .....	—	»	12.—	100.—
474	» <b>Ginnala</b> (tataricum Ginnala) ca. 20—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
475	» » ..... » 30—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
476	» » ..... » 50—80 » »	2 »	» »	9.—	80.—
477	» <b>hyrcanum</b> ..... » 10—30 » »	1 »	Sämlinge	18.—	—
478	» <b>insigne</b> ..... » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
479	» <b>japonicum</b> .....	1 »	» »	25.—	—
480	» <b>laetum rubrum</b> (colchicum rubrum).	1 »	Sämlinge	5.—	—
481	» » ..... ca. 30—60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
482	» » » .....	—	Ableger	10.—	80.—
483	» » » .....	3jähr.	verpfl. Ableger	12.—	—
484	» » <b>viride</b> .....	—	Ableger	12.—	—
485	» <b>mons pessulanum</b> ca. 15— 40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
486	» <b>neapolitanum</b> ... » 70—100 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	—
487	» <b>Negundo</b> ..... » 30— 60 » »	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
488	» » <b>boreale</b> ..... » 30— 60 » »	1 »	»	5.—	40.—
489	» » <b>californicum</b> .....	—	Ableger	9.—	—
490	» » <b>crispum</b> , krauser .....	—	»	8.—	—
491	» » <b>foliis argenteis variegatis</b> .....	—	»	18.—	—
492	» » » » <b>variegatis</b> .....	—	verpfl. Ableger	25.—	—
493	» » » » <b>robustum</b> .....	—	Ableger	12.—	—
494	» » » <b>aureis</b> » goldgelb .....	—	»	10.—	—
495	» » » » » .....	—	verpfl. Ableger	18.—	—
496	» » <b>violaceum</b> , blaubereifter .....	—	Ableger	10.—	—
497	» <b>nikoense</b> ..... ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
498	» <b>palmatum</b> (polymorphum) .....	2 »	» »	18.—	—
499	» » .....	—	Ableger	18.—	—
500	» <b>pennsylvanicum</b> (striatum) .....	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
501	» <b>pictum</b> ..... ca. 15— 40 cm hoch	1 »	»	6.—	—
502	» » ..... » 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
503	» <b>platanoïdes</b> , Spitzahorn ca. 15—40 » »	1 »	Sämlinge	2.50	22.—
504	» » <b>laciniatum</b> .....	—	Ableger	18.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Acer, Ahorn.</b>					
505	» <b>platanoides Reitenbachi</b> .....	—	Ableger	25.—	—
506	» » <b>Reitenbachi</b> .....	—	verpfl. Ableger	30.—	—
507	» » <b>Schwedleri</b> .....	—	Ableger	25.—	—
508	» » » .....	—	verpfl. Ableger	30.—	—
509	» <b>Pseudoplatanus</b> , Platanenahorn ca. 30—70 cm hoch 10 000 St. M. 100.—	1 jähr.	Sämlinge	1.25	12.—
510	» » <b>euchlorum</b> , dunkelgrün .....	—	Ableger	7.—	—
511	» » <b>purpurascens</b> ca. 25—50 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
512	» » » <b>nervosa</b> » 10—25 » »	1 »	»	2.50	18.—
513	» <b>rubrum</b> ..... 10 000 St. M. 110.—	1 »	»	1.50	12.—
514	» » ..... ca. 30—70 cm hoch	2 »	»	3.50	30.—
515	» <b>saccharum</b> , echter <b>Zuckerahorn</b> ca. 15—40 cm hoch 10 000 St. M. 290.—	1 »	»	3.50	30.—
516	» <b>spicatum ukurunduense</b> bis 25 cm hoch	1 »	»	10.—	—
	» <b>striatum</b> , siehe <b>pennsylvanicum</b> .				
517	» <b>tataricum</b> ..... ca. 20—50 cm hoch	1 »	»	4.—	30.—
518	» » ..... » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
	» » <b>Ginnala</b> , siehe <b>Ginnala</b> .				
519	» <b>tegmentosum</b> .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
520	» <b>Trautvetteri</b> ..... ca. 15—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
	» <b>virginicum</b> , siehe <b>dasycarpum</b> .				
<b>Actinidia.</b>					
521	» <b>arguta</b> .....	3 »	» Steckl.	25.—	—
<b>Äpfel</b> , Wildlinge und Veredelungen, siehe S. 2 u. 8.					
<b>Aesculus</b> , Rosskastanie.					
523	» <b>flava</b> (Pavia) .....	1 jähr.	Sämlinge	10.—	—
524	» » ..... ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	15.—	—
525	» <b>glabra</b> (Pavia) .... » 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	30.—	—
526	» <b>Hippocastanum</b> .. 10 000 St. M. 110.—	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
526a	» » ..... ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	2.50	18.—
527	» <b>macrostachya</b> ( <i>Aesculus parviflora</i> )..	—	Ableger	25.—	—
528	» <b>rubicunda</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	8.—	60.—
<b>Ailantus</b> (Götterbaum).					
529	» <b>glandulosa</b> ..... ca. 25— 50 cm hoch	1 »	»	2.50	22.—
530	» » ..... » 50—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
<b>Akebia.</b>					
531	» <b>quinata</b> .....	1 »	» »	6.—	50.—
532	» » .....	—	verpfl. Ableger	9.—	—
<b>Alnus</b> , Erle.					
533	» <b>glutinosa</b> ..... bis 20 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	1.25	8.—
534	» » ..... ca. 70—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
535	» » ..... » 100—150 » »	2 »	» »	5.—	40.—
536	» » <b>crispa</b> .....	—	Ableger	6.—	—
537	» » <b>imperialis</b> .....	—	»	5.—	45.—
538	» » » .....	—	verpfl. Ableger	6.—	—
539	» » <b>incisa</b> .....	—	Ableger	5.—	—
540	» » <b>rubrinervis</b> .....	—	»	6.—	—
541	» <b>firma</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—
542	» <b>incana</b> ..... bis 20 cm hoch	1 »	»	1.25	10.—
543	» » <b>aurea</b> .....	—	Ableger	10.—	—
544	» » <b>laciniata</b> .....	—	»	8.—	70.—
545	» » <b>monstrosa</b> .....	—	»	6.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Alnus, Erle.</b>					
546	» <i>incana pendula</i> .....	—	Ableger	12.—	—
547	» <i>japonica</i> .....	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—
548	» » .....	—	Ableger	6.—	—
549	» <i>macrophylla</i> .....	—	»	6.—	—
550	» <i>tinctoria</i> .....	—	»	6.—	—
<b>Amelanchier, Felsenbirne.</b>					
551	» <i>alnifolia</i> ..... ca. 60—100 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	5.—	—
552	» <b>Botryapium</b> ..... bis 30 » »	1 »	»	2.50	18.—
553	» » ..... ca. 40—80 » »	2 »	»	5.—	40.—
554	» <i>florida</i> (oxyodon) .... bis 30 » »	1 »	»	2.50	18.—
555	» » ..... ca. 40—80 » »	2 »	»	5.—	40.—
556	» <i>ovalis</i> ..... » 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
557	» <i>spicata</i> ..... bis 30 » »	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
558	» » ..... ca. 40—80 » »	2 »	»	5.—	—
559	» <i>vulgaris</i> ..... bis 30 » »	1 »	»	3.50	25.—
<b>Amorpha, Bastardindigo.</b>					
560	» <i>canescens</i> .....	1 »	»	2.50	18.—
561	» » ..... ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	3.50	—
562	» » ..... » 25—50 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
563	» <b>fruticosa</b> .....	2 »	Sämlinge	3.50	—
564	» » <i>crispa</i> .....	—	Stecklinge	6.—	—
565	» » <i>croceo lanata</i> .....	—	»	6.—	—
566	» » <i>pendula</i> .....	—	»	6.—	—
<b>Ampelopsis, Jungfernwein.</b>					
567	» <i>aconitifolia dissecta</i> .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
568	» <i>dumetorum laciniatum</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
569	» » <i>laciniatum</i> .....	—	verpfl. Steckl.	18.—	—
570	» <b>Engelmanni</b> , selbstklimmend .....	—	Stecklinge	10.—	90.—
571	» <b>hederacea</b> .....	—	»	10.—	90.—
572	» » .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
573	» <i>Henryana</i> , sehr selten und schön. ....	—	Stecklinge	15.—	—
574	» <i>hirsuta</i> .....	—	»	10.—	—
575	» <i>macrophylla</i> .....	—	»	12.—	—
576	» <b>Maximowiczii</b> .....	—	»	12.—	—
577	» <i>muralis</i> .....	—	»	10.—	90.—
578	» <i>pubescens</i> .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
579	» <b>quinquefolia</b> .....	—	Stecklinge	5.—	40.—
580	» » .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
581	» <b>radicantissima</b> , selbstklimmend .....	—	Stecklinge	10.—	90.—
582	» <i>St. Pauli</i> .....	—	»	12.—	110.—
583	» <i>titanea laciniata</i> .....	—	»	12.—	—
584	» <b>Veitchii</b> .....	1 jähr.	verpfl. Säml.	6.—	55.—
585	» <b>virginiana</b> , selbstklimmend .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
586	» » .....	—	Stecklinge	10.—	90.—
587	» » .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	110.—
<b>Amygdalus, Mandel.</b>					
588	» <i>nana</i> (= <i>georgica nana</i> ), echt, rot- blühend .....	—	Ableger	25.—	—
<b>Andromeda</b>					
589	» <b>floribunda</b> .....	2 jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
590	» <i>japonica</i> .....	—	» Steckl.	30.—	—
591	» ( <i>Leucothoë</i> ) <i>axillaris</i> .....	3 jähr.	» Säml.	8.—	—
592	» » <i>axillaris</i> .....	4 »	» »	10.—	—
593	» » <i>Catesbaei</i> .....	3 »	» »	10.—	—
594	» » <i>Rollinsoni</i> .....	3 »	» »	10.—	90.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Andromeda</b>					
595	» (Lyonia) calyculata .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
596	» » calyculata .....	3jähr.	» »	12.—	—
597	» » » minor .....	3 »	» »	12.—	—
598	» » » » .....	4 »	» »	15.—	—
599	» » var. vaccinoides .....	3 »	» »	10.—	—
600	» » » » .....	4 »	» »	12.—	—
601	» <b>Mariana</b> .....	2 »	» Säml.	6.—	55.—
602	» » .....	4 »	» »	10.—	95.—
603	» paniculata .....	3 »	» »	7.—	60.—
604	» » .....	4 »	» »	10.—	—
<b>Aralia</b>					
605	» chinensis var. mandschurica (Dimor- phantus mandschuricus) ....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
606	» » .....	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
607	» » ..... ca. 50—80 cm hoch » Maximowiczi, siehe Acanthopanax.	3 »	» »	12.—	—
<b>Arbutus</b>					
608	» Unedo .....	1 »	» Säml.	8.—	—
<b>Aristolochia, Osterluzei.</b>					
609	» californica .....	4 »	» »	25.—	—
610	» <b>Sipho</b> .....	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
611	» » .....	1 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
<b>Aronia, Zwergvogelbeere.</b>					
612	» arbutifolia ..... ca. 30—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
<b>Artemisia, Wermut.</b>					
613	» Abrotanum .....	—	Ableger	18.—	—
<b>Asparagus (Spargel), siehe Seite 28.</b>					
<b>Aukuba</b>					
614	» japonica ..... 10000 St. M. 450.—	—	verpfl. Steckl.	5.50	50.—
615	» » .....	3jähr.	» »	7.—	60.—
<b>Azalea</b>					
616	» amoena .....	—	» »	25.—	—
617	» » Caldwelli .....	—	» »	30.—	—
618	» arborescens .....	3jähr.	» Säml.	18.—	—
619	» mollis .....	3 »	» »	18.—	—
620	» » .....	5 »	» »	30.—	—
621	» pontica, gelbblühende .....	4 »	» »	12.—	100.—
622	» » » .....	5 »	» »	18.—	150.—
<b>Berberis, Berberitze.</b>					
623	» aristata ..... bis 25 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	—
624	» <b>concinna</b> ..... » 25 » » 10000 St. M. 100.—	1 »	»	1.25	12.—
625	» » ..... ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	3.50	30.—
626	» <b>Darwini</b> .....	1 »	»	1.50	12.—
627	» » ..... ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
628	» dulcis (buxifolia) .....	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
629	» » nana .....	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
630	» japonica ..... ca. 25—50 cm hoch	2 »	» Säml.	6.—	—
631	» <b>Neuberti</b> .....	—	Ableger	15.—	—
632	» » .....	—	verpfl. Ableger	18.—	—
633	» pumila ..... ca. 30—60 cm hoch	4jähr.	» Säml.	10.—	—
634	» sinensis .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
635	» » ..... ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—
636	» <b>spathulata</b> , echt .... bis 25 » »	1 »	»	1.25	10.—
636a	» » ..... ca. 40—70 » »	2 »	»	2.50	18.—
637	» <b>sulcata</b> ..... bis 25 » »	1 »	»	2.50	18.—
638	» » ..... ca. 30—60 » »	2 »	»	4.—	30.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Berberis</b>					
639	» stenophylla.....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
640	» Thunbergi ..... ca. 40—70 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
641	» » ..... » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
642	» » Maximowiczi .....	1 »	» »	10.—	—
643	» » » .....	2 »	» »	12.—	—
644	» vulgaris ..... ca. 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
644a	» » ..... bis 25 » »	1 »	»	1.25	10.—
645	» » foliis atropurpureis bis 25 cm hoch 10 000 St. M. 90.—	1 »	»	1.25	10.—
646	» » » » ca. 30—70 cm hoch 10 000 St. M. 120.—	2 »	»	2.—	15.—
647	» » » » ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
648	» Wallichiana .....	2 »	» »	12.—	—
<b>Berchemia</b>					
649	» racemosa .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
650	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
<b>Betula, Birke.</b>					
651	» alba ..... 10 000 St. M. 60.—	1 »	Sämlinge	1.25	8.—
652	» » ..... ca. 40— 65 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
653	» » ..... » 60—100 » »	3 »	» »	5.—	45.—
654	» » atropurpurea » 60— 80 » »	3 »	Veredelungen	75.—	—
655	» corylifolia .....	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
656	» » ..... ca. 40—80 cm hoch	—	verpfl. Säml.	5.—	45.—
657	» dahurica..... » 25—50 » »	2 jähr.	» »	5.—	45.—
658	» lenta .....	1 »	Sämlinge	4.—	—
659	» » ..... ca. 30—60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	8.—	—
660	» lutea ..... » 25—50 » »	2 »	» »	6.—	—
661	» mandschurica.... » 25—50 » »	2 »	» »	6.—	50.—
662	» Maximowiczi ..... bis 40 » »	1 »	Sämlinge	12.—	110.—
663	» papyracea .....	1 »	»	2.50	22.—
664	» » ..... ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
665	» populifolia .....	1 »	Sämlinge	2.50	—
666	» » ..... ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
667	» pumila Grayi .... » 80—150 » »	4 »	» »	8.—	—
668	» ulmifolia.....	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
669	» » ..... ca. 80—150 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	8.—	60.—
<b>Bignonia, siehe Tecoma.</b>					
<b>Broussonetia, Papiermaulbeerbaum.</b>					
670	» papyrifera..... ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	6.—	—
<b>Bruckenthalia</b>					
671	» spiculiflora .....	3 »	» »	12.—	—
<b>Buddleia.</b>					
672	» japonica ..... ca. 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
673	» variabilis ..... » 40—80 » »	2 »	»	3.50	25.—
<b>Buxus, Buchsbaum.</b>					
674	» Harlandi, sehr schöne Varietät mit hängenden Zweigen und glänzend braunroter Belaubung im Winter ..	—	verpfl. Steckl.	8.—	60.—
675	» Harlandi.....	3 jähr.	» »	8.—	—
676	» japonica aurea .....	—	» »	5.—	40.—
677	» » aurea .....	3 jähr.	» »	6.—	—
678	» sempervirens (arborescens).....	—	» »	3.50	30.—
679	» » .....	3 jähr.	» »	6.—	50.—
680	» » angustifolia.....	—	» »	4.—	30.—
681	» » flavo marginata .....	—	» »	4.—	30.—
682	» » foliis aureis.....	3 jähr.	» »	8.—	—
683	» » » argenteis marginatis .....	3 »	» »	6.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Buxus, Buchsbaum.</b>					
684	» <b>sempervirens Handworthi</b> .....	—	verpfl. Steckl.	5.—	40.—
685	» » <b>salicifolia</b> .....	—	» »	3.50	30.—
686	» » .....	3 jähr.	» »	6.—	50.—
687	» <b>suffruticosa</b> , zu Einfassungen .....	—	» »	3.50	25.—
688	» » .....	3 jähr.	» »	5.—	45.—
689	» » ..... per 100 lfd. Meter M. 35.—				
<b>Calycanthus, Gewürzstrauch.</b>					
690	» <b>floridus</b> .....	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
691	» <b>praecox</b> .....	1 »	»	8.—	—
692	» » <b>grandiflora</b> .....	1 »	»	8.—	—
<b>Caprifolium, siehe Lonicera.</b>					
<b>Caragana, Erbsenbaum.</b>					
693	» <b>arborescens</b> ..... bis 30 cm hoch 10 000 St. M. 100.—	1 »	»	1.50	12.—
694	» » ..... ca. 30— 60 cm hoch	2 »	»	2.50	18.—
695	» » ..... » 60—100 » »	2 »	»	4.—	30.—
696	» <b>frutescens</b> ..... » 15— 30 » »	2 »	»	4.—	30.—
<b>Carpinus, Weissbuche, Hainbuche.</b>					
697	» <b>Betulus</b> ..... ca. 40— 60 cm hoch	2 »	»	3.50	25.—
698	» » ..... » 60—100 » »	2 »	»	5.—	45.—
699	» » ..... » 40— 70 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
700	» » ..... » 70—100 » »	3 »	» »	6.—	55.—
701	» » ..... » 100—140 » »	3 »	» »	9.—	75.—
<b>Carya, Hikorynuss.</b>					
702	» <b>alba</b> .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
703	» <b>amara</b> .....	1 »	»	6.—	—
704	» <b>porcina</b> .....	1 »	»	9.—	—
705	» <b>tomentosa</b> .....	2 »	»	12.—	—
<b>Cassia</b>					
706	» <b>Marylandica</b> .....	1 »	»	5.—	—
707	» » ..... ca. 40—60 cm hoch	2 »	»	8.—	—
<b>Castanea, Kastanie.</b>					
708	» <b>vesca</b> , Edelkastanie ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	5.—	40.—
709	» » <b>macrocarpa</b> » 60—100 » »	2 »	»	6.—	50.—
<b>Catalpa, Trompetenbaum.</b>					
710	» <b>speciosa</b> , echt ... ca. 30—60 cm hoch 10 000 St. M. 180.—	1 »	»	2.50	22.—
<b>Ceanothus, Säckelblume.</b>					
711	» <b>albus plenus</b> .....	—	verpfl. Steckl.	12.—	—
712	» <b>americanus</b> ..... ca. 30—60 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	3.50	25.—
713	» <b>Arnouldii</b> .....	—	verpfl. Steckl.	12.—	—
714	» <b>azureus grandiflorus</b> .....	—	» »	18.—	—
715	» <b>Gloire de Versailles</b> .....	—	» »	25.—	—
716	» <b>Marie Simon</b> .....	—	» »	12.—	—
<b>Celastrus, Baumwürger.</b>					
717	» <b>orbiculata</b> .....	2 jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
718	» » .....	3 »	»	5.—	45.—
719	» <b>paniculata</b> .....	3 »	»	6.—	50.—
720	» » .....	5 »	verpfl. Säml.	8.—	60.—
721	» <b>scandens</b> .....	1 »	Sämlinge	12.—	—
<b>Celtis, Zürgelbaum.</b>					
722	» <b>australis</b> .....	1 »	»	8.—	—
723	» <b>caucasica</b> (glabrata Steven) .....	1 »	»	12.—	—
724	» <b>occidentalis</b> .....	1 »	»	8.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Cephalanthus</b> , Knopfblume.				
725	» <i>occidentalis</i> ..... ca. 20—40 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
	<b>Cerasus</b> siehe <b>Prunus</b> .				
	<b>Cercidiphyllum</b>				
726	» <i>japonicum</i> .....	1 »	»	5.—	40.—
727	» » .....	—	Ableger	9.—	—
728	» » .....	—	verpfl. Ableger	12.—	—
	<b>Cercis</b>				
729	» <i>canadensis</i> .....	1 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
730	» » ..... ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
731	» <i>Siliquastrum</i> .....	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
	<b>Chaenomeles</b> siehe <i>Cydonia</i> .				
	<b>Chilopsis</b> , Lippenmaske.				
732	» <i>linearis</i> .....	1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
	<b>Chionanthus</b> , Schneeflockenbaum.				
733	» <i>virginica</i> ..... ca. 30—50 cm hoch	4 »	Sämlinge	15.—	120.—
734	» » ..... » 20—40 » »	4 »	verpfl. Säml.	18.—	170.—
	<b>Citrus</b>				
735	» <i>trifoliata</i> .....	1 »	» »	10.—	—
	<b>Cladrastis</b>				
736	» <i>amurensis</i> Bürgeri .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
737	» <i>lutea</i> .....	1 »	»	10.—	—
	<b>Clematis</b> , Waldrebe.				
738	» <i>aethusifolia</i> .....	2 »	»	8.—	—
739	» <i>coccinea</i> .....	1 »	verpfl. Säml.	25.—	—
740	» <i>Davidiana</i> .....	2 »	Sämlinge	8.—	—
741	» <i>fusca</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
742	» <i>graveolens</i> .....	1 »	Sämlinge	4.—	—
743	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	8.—	—
744	» <i>Hendersoni</i> .....	3 »	» »	10.—	—
745	» <i>Hybriden</i> in Sorten nach meiner Wahl	—	verpfl. Ableger	25.—	—
746	» <i>integrifolia</i> , blau .....	3 jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
747	» <i>ligusticifolia</i> .....	3 »	» »	6.—	—
748	» <i>montana</i> .....	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
749	» » .....	2 »	»	6.—	50.—
750	» » .....	3 »	»	8.—	—
751	» » <i>grandiflora</i> .....	1 »	»	8.—	—
752	» <i>orientalis</i> .....	1 »	»	5.—	45.—
753	» <i>paniculata</i> .....	1 »	»	8.—	60.—
754	» » .....	3 »	»	10.—	90.—
755	» <i>tangutica</i> .....	1 »	»	8.—	—
756	» <i>virginiana</i> .....	1 »	»	2.50	18.—
757	» » .....	2 »	»	3.50	25.—
758	» » .....	3 »	»	5.—	40.—
759	» <b>Vitalba</b> ..... 10000 St. M. 80.—	1 »	»	1.25	10.—
760	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
761	» » .....	3 »	Sämlinge	5.—	40.—
762	» » .....	4 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
763	» <b>Viticella</b> , blau .....	2 »	Sämlinge	4.—	30.—
	<b>Clerodendron</b>				
764	» <i>trichotomum</i> .....	1 »	verpfl. Säml.	10.—	—
	<b>Clethra</b>				
765	» <i>acuminata</i> .....	3 »	» »	15.—	—
766	» <i>alnifolia</i> ..... ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	6.—	50.—
767	» <i>paniculata</i> ..... » 10—25 » »	2 »	» »	9.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Colutea</b> , Blasenstrauch.				
768	» <b>arborescens</b> .... ca. 20—50 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
769	» » <b>crispa</b> .....	—	Veredelungen	18.—	—
770	» <b>brevialata</b> .....	—	»	18.—	—
771	» <b>longialata</b> .....	—	»	18.—	—
772	» <b>macrocalyx</b> .....	—	»	18.—	—
773	» <b>orientalis</b> , rotblühend .....	1 jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
774	» » ..... ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	8.—	60.—
775	» » .....	—	Veredelungen	18.—	—
	<b>Comptonia</b>				
775a	» <b>asplenifolia</b> .....	2 jähr.	verpfl. Ableger	10.—	—
	<b>Corchorus</b> , siehe <b>Kerria</b> .				
	<b>Cornus</b> , Hartriegel.				
776	» <b>alba</b> (Wangenheim) .....	—	Ableger	5.—	40.—
	» » <b>L.</b> siehe <b>tatarica</b> .				
777	» » <b>argentea elegans</b> (syn. <b>sanguinea fol. var.</b> ). Die allbekannte schönste buntblättr. Form	—	»	8.—	60.—
778	» » <b>argentea elegans</b> .....	—	verpfl. Ableger	10.—	90.—
779	» » <b>flaviramea</b> , gelbholzig .....	—	Ableger	8.—	—
780	» » <b>foliis argenteis marginatis</b> , starkwachsend .....	—	»	8.—	60.—
781	» » <b>Gouchaulti</b> , starkwachsende, sehr schöne gelbbunte Varietät	—	»	8.—	60.—
782	» » <b>var. nitida</b> .....	—	»	5.—	—
783	» » <b>Späthi</b> , goldbunte .....	—	»	25.—	—
784	» <b>alternifolia</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
785	» » ..... ca. 40—60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
786	» <b>Amomum</b> (Miller) .....	—	Ableger	9.—	80.—
787	» <b>asperifolia</b> .....	—	»	8.—	—
788	» <b>Baileyi</b> ..... ca. 25— 50 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
789	» » ..... » 80—120 » »	2 »	»	2.50	18.—
790	» » .....	—	Ableger	5.—	40.—
791	» <b>circinata</b> .....	3 jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
792	» <b>femina</b> (stricta) .....	—	Ableger	10.—	—
793	» <b>florida</b> , Blumen-Benthamia .....	2 jähr.	Sämlinge	12.—	—
794	» <b>glabrata</b> .....	—	Ableger	5.—	—
795	» <b>Kesselringi</b> .....	—	»	25.—	—
796	» <b>Kousa</b> ..... ca. 20—40 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	10.—	—
797	» <b>mas</b> (mascula), Kornelkirsche b. 25 cm h.	1 »	»	8.—	60.—
798	» » ..... ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	10.—	90.—
799	» » ..... » 25—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
800	» <b>macrophylla</b> .....	2 »	» »	12.—	—
801	» <b>paniculata</b> .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
802	» <b>pubescens</b> .....	—	Ableger	5.—	—
803	» <b>Purpusi</b> (Koehne) .....	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—
804	» » .....	2 »	»	8.—	—
805	» <b>sanguinea</b> ..... ca. 70—120 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—
806	» <b>sericea</b> ..... » 25— 40 » »	1 »	»	3.50	25.—
807	» » ..... » 50—100 » »	2 »	»	5.—	40.—
808	» <b>stolonifera</b> ..... » 25— 50 » »	1 »	»	2.50	18.—
809	» » ..... » 40— 60 » »	2 »	»	5.—	—
810	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
811	» <b>tatarica</b> ..... ca. 30— 50 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.—	12.—
812	» » ..... » 80—120 » »	2 »	»	2.50	18.—
813	» » ..... » 80—150 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
814	» » <b>sibirica</b> , echt, m. korallenrot. Holze	—	Ableger	5.—	40.—
815	» » » <b>foliis variegatis</b> .....	—	»	9.—	75.—
	<b>Coronilla</b>				
816	» <b>Emerus</b> ..... ca. 50—80 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Säml.	5.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Corylopsis</b> , Scheinhasel.				
817	» <b>spicata</b> .....	—	Ableger	12.—	—
	<b>Corylus</b> , Haselnuss.				
818	» <b>americana</b> (Michaux), amerikanische Kelchnuss .....	—	»	8.—	—
819	» <b>Avellana</b> ..... bis 70 cm hoch 10 000 St. M. 300.—	1 jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
820	» » <b>atropurpurea</b> .....	—	verpfl. Ableger	18.—	170.—
821	» » <b>aurea</b> , Goldhaselnuss .....	—	Ableger	30.—	—
822	» <b>laciniata</b> .....	—	»	12.—	—
823	» <b>grossfrüchtige Sorten:</b>				
	2 <b>Badem Funduk</b> .....	2 jähr.	verpfl. Ableger	18.—	—
	3 <b>Bandnuss</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	4 <b>Barcelloner grosse</b> .....	2 »	» »	15.—	140.—
	6 <b>Barrs spanische</b> .....	2 »	» »	15.—	140.—
	7 » <b>Zeller</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	11 <b>Beethes Zeller</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	8 <b>Braunschweigische</b> .....	2 »	» »	15.—	140.—
	9 <b>Burchardts Zeller</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	12 <b>Daviana</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	13 <b>Einzeltragende kegelförmige</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	15 <b>Emperor</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	16 <b>Englische Zellernuss</b> .....	2 »	» »	17.—	—
	17 <b>Fertile</b> .....	2 »	» »	15.—	140.—
	19 <b>Frühe lange Zeller</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	20 <b>Frühe von Frauendorf</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	22 <b>Gekräuselte Nuss</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	24 <b>Grosse Kugelnuss</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	26 <b>Gunslebener Zeller</b> .....	2 »	» »	15.—	140.—
	27 <b>Gustavs Zeller</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	28 <b>Hallesche Riesen</b> .....	2 »	» »	15.—	140.—
	30 <b>Heinicks Zeller</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	31 <b>Jeeves Sämling</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	32 <b>Kaiserin Eugenie</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	34 <b>Kunzemüllers Zeller</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	35 <b>Lambert Cols</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	36 <b>Lange Landsberger</b> .....	2 »	» »	15.—	140.—
	37 <b>Längliche Riesennuss</b> .....	2 »	» »	15.—	140.—
	38 <b>Lucas Zeller</b> .....	2 »	» »	17.—	—
	41 <b>Mandelnuss</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	42 <b>Messmers Zeller</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	43 <b>Minnas Zeller</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	44 <b>Mogulnuss</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	45 <b>Multiflora</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	45a <b>Nottingham</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	46 <b>Princess Royal</b> .....	2 »	» »	15.—	140.—
	49 <b>Riekchens Zeller</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	53 <b>Rudolfs Lamberts</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	57 <b>Schlesierin</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	54 <b>Sicilische</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	55 <b>Spanische Nuss</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	56 » <b>Lamberts nuss</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	60 <b>Vollkugel</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	61 <b>Waterloo</b> .....	2 »	» »	16.—	—
	64 <b>Wunder von Bollweiler</b> .....	2 »	» »	18.—	—
	65 <b>Zartschalige</b> .....	2 »	» »	15.—	—
	Verpfl. Ableger in 10 Sorten nach meiner Wahl .. 100 St. M. 15.—, 1000 » » 140.—.				



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St M.
<b>Corylus</b>					
824	» <b>Columna</b> , türkische Baumhasel ca. 30— 60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	9.—	75.—
825	» » ..... » 60—100 » »	3 »	» »	12.—	100.—
826	» » ..... » 120—180 » »	5 »	» »	18.—	150.—
827	» <b>rostrata</b> , gehörnte amerikanische ....	—	Ableger	10.—	—
<b>Cotoneaster</b> , Zwergmispel.					
828	» <b>acutifolia</b> (sinensis)... bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
829	» » ..... ca. 30—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
830	» <b>acuminata</b> (affinis hort.) .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
831	» <b>bullata</b> , neu .... ca. 80—150 cm hoch	2 »	»	6.—	50.—
832	» » ..... » 50—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	60.—
833	» <b>Franchetti</b> ..... » 30— 60 » »	2 »	» »	8.—	—
834	» <b>frigida</b> ..... » 70—120 » »	2 »	Sämlinge	6.—	—
835	» <b>lanata</b> .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
836	» <b>laxiflora</b> .....	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
837	» <b>microphylla</b> .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
838	» <b>nigra</b> ..... ca. 30—60 cm hoch	3jähr.	» Säml.	8.—	—
839	» <b>obtusata</b> ..... bis 25 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
840	» <b>racemiflora</b> ..... ca. 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	40.—
841	» <b>Simonsi</b> .....	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
842	» » ..... ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
<b>Crataegus</b> , Dorn.					
843	» <b>coccinea</b> ..... bis 30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	55.—
844	» <b>melanocarpa</b> ..... » 25 » »	1 »	»	5.—	40.—
» <b>oxyacantha (monogyna)</b> , Weissdorn					
	Durchmesser am Wurzelhals in mm	Höhe in cm			
845	4— 6	30— 60	10000 St. M. 140.—	2 »	» » 1.75 15.—
846	6—10	60—100	10000 » » 230.—	2 »	» » 3.— 25.—
847	4— 7	40— 70	10000 » » 230.—	3 »	verpfl. Säml. 3.— 25.—
848	6—12	70—100	10000 » » 280.—	3 »	» » 4.— 30.—
849	7—14	100—150	10000 » » 350.—	3 »	» » 5.— 40.—
850	<b>Crataegus oxyacantha flore puniceo</b> pleno ..... ca. 100—130 cm hoch		—	Veredelungen	40.— —
851	» <b>prunifolia</b> ..... bis 40 » »	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
852	» <b>sanguinea</b> ..... 10000 St. M. 280.—	1 »	»	4.—	30.—
853	» » <b>Schroederi</b> .. ca. 15—40 cm hoch	2 »	»	5.—	45.—
854	» <b>splendens</b> ..... bis 40 » »	1 »	»	5.—	40.—
<b>Cydonia (Chaenomeles)</b> Quitte.					
855	» <b>japonica</b> ..... 10000 St. M. 110.—	1 »	»	1.50	12.—
856	» » ..... ca. 40—70 cm hoch 10000 St. M. 150 —	2 »	»	2.50	18.—
857	» » ..... ca. 50—100 cm hoch 10000 St. M. 180.—	3 »	»	3.50	25.—
858	» » ..... ca. 60—100 cm hoch 10000 St. M. 220.—	4 »	»	4.50	30.—
859	» » <b>alba</b> , einfach weiss .....	3 »	verpfl. Ableger	15.—	—
860	» » <b>atrococcinea plena</b> , gefüllt scharl.	3 »	» »	15.—	—
861	» » <b>Aurora</b> , lachsrot .....	3 »	» »	18.—	—
862	» » <b>candicans</b> , reinweiss .....	3 »	» »	12.—	—
863	» » <b>eximia</b> .....	3 »	» »	12.—	—
864	» » <b>Gaujardi</b> , rosa, weiss u. karmin	3 »	» »	12.—	—
865	» » <b>Maliordi</b> , hellrot .....	3 »	» »	12.—	—
866	» » <b>Moerlosii</b> , rosa, weiss u. karmin	3 »	» »	12.—	—
867	» » <b>nivea extus coccinea</b> .....	3 »	» »	12.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Cydonia</b> (Chaenomeles), Quitte.				
868	» <b>japonica rubra grandiflora</b> , gross, lebhaft rot .....	3 jähr.	verpfl. Ableger	18.—	—
869	» » <b>sanguinea plena</b> , gefüllt, blutrot	3 »	» »	25.—	—
870	» » <b>umbilicata</b> , hellrosa .....	3 »	» »	12.—	—
871	» » <b>versicolor lutescens</b> , gelblichrot	3 »	» »	12.—	—
872	» » <b>in 5 Varietäten nach meiner Wahl</b> .....	3 »	» »	12.—	110.—
873	» <b>Maulei</b> , echt, schön mennigrot.....	3 »	» »	25.—	—
874	» » <b>alpina</b> .....ca. 40—80 cm hoch	3 »	Sämlinge	4.—	30.—
	<b>Cytisus</b> , Gaisklee.				
875	» <b>austriacus</b> .....	1 »	»	1.25	10.—
876	» » .....ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	3.50	25.—
877	» <b>elongatus</b> .....	1 »	»	2.50	18.—
878	» <b>hirsutus</b> .....	1 »	»	2.50	18.—
	» <b>Laburnum</b> , siehe Laburnum vulgare.				
879	» <b>nigricans</b> .....ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	5.—	—
880	» <b>purpurea</b> .....	1 »	»	6.—	—
881	» <b>racemosus elegans</b> .....	1 »	»	1.50	12.—
882	» » <b>elegans</b> .....ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	3.50	25.—
883	» <b>sempervirens</b> .....	1 »	»	1.75	15.—
884	» » .....	2 »	»	3.50	—
885	» <b>sessilifolius</b> .....	1 »	»	5.—	—
886	» <b>triflorus</b> .....	1 »	»	5.—	—
	<b>Daphne</b> , Seidelbast.				
887	» <b>caucasica</b> .....	1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
888	» <b>Mezereum alba</b> .. ca. 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
889	» » <b>alba</b> ..... » 50—80 » »	3 »	»	10.—	90.—
890	» » <b>rubra</b> , echte, hochwachsende dunkelrote. ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	120.—
	<b>Daphniphyllum</b>				
891	» <b>glaucescens</b> .....	2 »	Sämlinge	30.—	—
892	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	45.—	—
	<b>Decaisnea</b>				
893	» <b>Fargesii</b> .....	1 »	» »	9.—	75.—
894	» » .....ca. 25—50 cm hoch	2 »	» »	18.—	—
	<b>Desmodium</b>				
895	» <b>penduliflorum</b> .....	—	verpfl. Ableger	25.—	—
896	» <b>viridiflorum</b> .....	1 jähr.	» Säml.	10.—	—
	<b>Deutzia</b>				
897	» <b>crenata</b> .....	—	Stecklinge	6.—	55.—
898	» » <b>candidissima</b> .....	—	»	6.—	55.—
899	» » <b>flore roseo pleno</b> .....	—	»	7.—	65.—
900	» » <b>Fortunei</b> .....	—	»	7.—	60.—
901	» » <b>macrosepala</b> .....	—	»	7.—	—
902	» » <b>Pride of Rochester</b> .....	—	»	7.—	65.—
903	» » <b>scabra</b> .....	—	»	7.—	—
904	» <b>discolor floribunda</b> .....	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
905	» <b>gracilis</b> .....	—	» »	4.—	30.—
906	» » .....	—	» Ableger	5.—	45.—
907	» » <b>aurea</b> .....	—	» Steckl.	6.—	—
908	» » <b>campanulata</b> .....	—	» »	6.—	—
909	» » <b>carminea</b> .....	—	» »	9.—	—
910	» » <b>eximia</b> .....	—	» »	6.—	—
911	» » <b>foliis marmoratis</b> .....	—	» »	6.—	—
912	» » <b>multiflora</b> .....	—	» »	6.—	—
913	» » <b>rosea</b> .....	—	» »	4.—	30.—
914	» » » .....	3 jähr.	» »	5.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Deutzia</b>					
915	» <i>gracilis venusta</i> .....	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
916	» <i>hybrida Watereri</i> .....	—	Stecklinge	6.—	55.—
917	» » <i>Wellsi</i> , gefüllt, weiss .....	—	»	6.—	55.—
918	» <i>Lemoinei</i> , bekannte Treibsorte .....	—	verpfl. Steckl.	4.—	30.—
919	» » .....	3 jähr.	» »	5.—	45.—
920	» » <i>compacta</i> .....	—	» »	5.—	—
921	» » <i>multiflora</i> (Boule de neige) ....	—	» »	9.—	—
922	» <i>parviflora</i> .....	—	» »	5.—	45.—
923	» » .....	3 jähr.	» »	6.—	—
924	» <i>staminea</i> .....	—	Stecklinge	5.—	45.—
925	» <i>Vilmorinae</i> , neu .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
<b>Dictamnus</b> , Diptam. (Staude.)					
926	» <i>Fraxinella</i> , rotblühend .....	2 jähr.	Sämlinge	7.—	—
927	» » <i>alba</i> , weissblühend .....	3 »	»	7.—	60.—
928	» » » .....	4 »	verpfl. Säml.	10.—	—
<b>Diervilla</b> (Weigela).					
929	» <i>Abel Carrière</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
930	» <i>amabilis</i> .....	—	»	11.—	100.—
931	» » <i>alba</i> .....	—	»	12.—	110.—
932	» » <i>viridis variegatis</i> .....	—	»	11.—	100.—
933	» <i>Auguste Wilhelm</i> .....	—	»	15.—	—
934	» <i>biformis</i> .....	—	»	12.—	110.—
935	» <i>canadensis</i> .....	—	»	10.—	—
936	» <i>Chamaeleon</i> .....	—	»	12.—	110.—
937	» <i>Conquête</i> .....	—	»	18.—	—
938	» <i>Desboisi</i> .....	—	»	12.—	110.—
939	» <i>Eduard André</i> .....	—	»	12.—	110.—
940	» <i>Emile Galle</i> .....	—	»	15.—	—
941	» <i>Eva Rathke</i> .....	—	»	25.—	—
942	» <i>floribunda</i> .....	—	»	12.—	—
943	» <i>Groenewegeni</i> .....	—	»	12.—	110.—
944	» <i>Hendersoni</i> .....	—	»	18.—	—
945	» <i>Heroine</i> .....	—	»	15.—	—
946	» <i>hortensis foliis aureis</i> .....	—	»	12.—	—
947	» » <i>giganteaeflora</i> .....	—	»	12.—	—
948	» » » <i>gratissima</i> .....	—	»	12.—	—
949	» » <i>nivea</i> .....	—	»	18.—	—
950	» » <i>rubra</i> .....	—	»	12.—	—
951	» <i>incarnata</i> .....	—	»	12.—	—
952	» <i>intermedia</i> .....	—	»	11.—	100.—
953	» <i>Isoline</i> .....	—	»	11.—	100.—
954	» <i>japonica</i> .....	—	»	18.—	—
955	» <i>Lavallei</i> .....	—	»	12.—	—
956	» <i>Looymansi aurea</i> .....	—	»	18.—	—
957	» <i>Lowi</i> .....	—	»	12.—	110.—
958	» <i>Mad. Couturier</i> .....	—	»	11.—	100.—
959	» <i>Mad. Lemoine</i> .....	—	»	11.—	100.—
959a	» <i>Mad. Tailler</i> .....	—	»	11.—	100.—
960	» <i>Memoire de Mad. v. Houtte</i> .....	—	»	12.—	—
961	» <i>Mons. Dauvesse</i> .....	—	»	12.—	—
962	» <i>praecox</i> .....	—	»	12.—	—
963	» » <i>Bouquet rose</i> .....	—	»	15.—	—
964	» » <i>Fleur de Mai</i> .....	—	»	15.—	—
965	» » <i>floreal</i> .....	—	»	18.—	—
966	» » <i>le printemps</i> .....	—	»	25.—	—
967	» <i>President Duchartre</i> .....	—	»	12.—	110.—
968	» <i>purpurata</i> .....	—	»	12.—	—
969	» <i>rivularis</i> ..... ca. 40—80 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	6.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Diervilla</b>					
970	» rosea .....	—	Stecklinge	11.—	100.—
971	» » <b>Kosteriana variegata</b> .....	—	»	15.—	—
972	» » <b>nana variegata</b> .....	—	»	12.—	—
973	» » <b>Sieboldi variegata</b> .....	—	»	12.—	—
974	» <b>Saturne</b> .....	—	»	18.—	—
975	» <b>sessilifolia</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	3.50	25.—
976	» » ..... ca. 50—100 cm hoch	2 »	»	6.—	50.—
977	» <b>splendens</b> .....	—	Stecklinge	10.—	—
978	» <b>Stelzneri</b> .....	—	»	12.—	—
979	» <b>trifida</b> ..... ca. 40—70 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	8.—	—
980	» <b>Vanhouttei</b> .....	—	Stecklinge	11.—	100.—
981	» <b>venosa</b> .....	—	»	11.—	100.—
982	» <b>Verschaffelti</b> .....	—	»	11.—	100.—
983	» <b>Hybriden, gemischt</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
<b>100 Diervilla in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 12.—.</b>					
<b>1000 » in 10—20 Sorten nach meiner Wahl M. 100.—.</b>					
<b>Dimorphantus, siehe Aralia.</b>					
<b>Diospyros, Dattelpflaume.</b>					
984	» <b>virginiana</b> ..... bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
985	» » ..... ca. 25—50 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
<b>Elaeagnus, Ölweide.</b>					
986	» <b>angustifolia</b> ..... ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
987	» » ..... » 50—100 » »	2 »	»	5.—	45.—
988	» » ..... » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
989	» <b>argentea, echt</b> .....	—	Ableger	18.—	150.—
990	» » .....	—	verpfl. Ableger	25.—	—
991	» <b>edulis (longipes)</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
992	» » ..... ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	8.—	—
993	» <b>umbellata</b> ..... » 20—40 » »	2 »	»	5.—	40.—
994	» » ..... » 40—80 » »	3 »	»	6.—	—
<b>Empetrum, Rauschbeere.</b>					
995	» <b>nigrum</b> .....	—	verpfl. Steckl.	15.—	—
996	» » <b>scoticum</b> .....	—	» »	12.—	—
<b>Evonymus, Spindelbaum.</b>					
997	» <b>alata</b> ..... ca. 20—50 cm hoch	2 jähr.	» Säml.	18.—	—
998	» ..... .....	3 »	» Steckl.	25.—	—
999	» <b>atropurpurea</b> .....	1 »	» Säml.	12.—	100.—
1000	» <b>europaea</b> .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1001	» » <b>ovata</b> .....	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
1002	» » <b>pubescens</b> .. ca. 25—50 cm hoch	2 »	» Säml.	8.—	—
1003	» <b>latifolia</b> .....	2 »	» »	12.—	—
1004	» <b>nana (angustifolia)</b> .....	3 »	» Steckl.	8.—	—
1005	» <b>radicans foliis variegatis</b> .....	—	» »	6.—	—
<b>Exochorda</b>					
1006	» <b>grandiflora</b> ..... ca. 20—50 cm hoch	1 jähr.	» Säml.	15.—	120.—
<b>Fagus, Buche.</b>					
1007	» <b>silvatica</b> , Rotbuche, ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	1.75	15.—
1008	» » 10000 St. M. 380.— » 40—70 » »	3 »	» »	5.—	40.—
1009	» » 10000 » » 580.— » 60—100 » »	4 »	» »	8.—	60.—
1010	» » <b>atropurpurea</b> .. » 30—60 » »	3 »	» »	10.—	90.—
<b>Fontanesia</b>					
1011	» <b>phillyreoides</b> .....	—	» Steckl.	8.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Forsythia</b>					
1012	» <b>Fortunei</b> .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
1013	» » <b>variegata aurea</b> .....	—	» »	10.—	—
1014	» <b>intermedia</b> .....	—	» »	7.—	60.—
1015	» » <b>densiflora</b> .....	—	» »	10.—	90.—
1016	» » » .....	3 jähr.	» »	12.—	—
1017	» » <b>vitellina</b> .....	—	» »	10.—	90.—
1018	» <b>Sieboldi</b> .....	—	» »	10.—	90.—
1019	» » .....	3 jähr.	» »	12.—	—
1020	» <b>suspensa</b> , hängende .....	—	» »	12.—	110.—
1021	» <b>viridissima</b> , dunkelgrüne .....	—	» »	10.—	—
<b>Fraxinus</b> , Esche.					
1022	» <b>excelsior</b> ..... ca. 30—50 cm hoch	3 jähr.	Sämlinge	1.50	12.—
1023	» » ..... » 50—80 » »	3 »	»	2.50	22.—
1024	» » ..... » 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
1025	» » ..... » 100—150 » »	3 »	» »	6.—	55.—
1026	» <b>mandschurica</b> .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1027	» <b>Ornus</b> ..... bis 30 cm hoch	1 »	»	1.50	12.—
1028	» » ..... ca. 25—40 » »	2 »	»	3.50	25.—
1029	» <b>pubescens</b> ..... bis 40 » »	1 »	»	2.50	18.—
1030	» <b>texana</b> ..... ca. 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
<b>Gaultheria</b> , Scheinbeere.					
1031	» <b>procumbens</b> .....	3 »	» »	7.—	—
1032	» <b>Shallon</b> .....	4 »	» »	9.—	—
<b>Genista</b> , Ginster.					
1033	» <b>depressa</b> .....	1 »	Sämlinge	5.—	—
1034	» <b>germanica</b> ..... ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	8.—	—
1035	» <b>ovata</b> ..... » 40—70 » »	2 »	»	3.50	25.—
1036	» <b>scoparia</b> .....	1 »	»	2.50	18.—
1037	» <b>tinctoria</b> .....	1 »	»	2.50	18.—
1037a	» » <b>flore pleno</b> .....	—	verpfl. Steckl.	18.—	—
<b>Ginkgo</b>					
1038	» <b>biloba</b> .....	2 jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1039	» » .....	3 »	» »	7.—	60.—
<b>Gleditschia</b>					
1040	» <b>triacanthos</b> ..... ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
<b>Glycine</b> (Wistaria).					
1041	» <b>sinensis</b> .....	1 »	»	12.—	—
1042	» » .....	1 »	verpfl. Säml.	15.—	—
<b>Halesia</b>					
1043	» <b>tetraptera</b> .....	1 »	Sämlinge	10.—	—
1044	» » .....	2 »	»	12.—	—
<b>Halimodendron</b>					
1045	» <b>argenteum</b> .....	1 »	»	10.—	90.—
<b>Hamamelis</b> , Zaubernuss.					
1046	» <b>virginiana</b> .....	1 »	»	9.—	75.—
1047	» » ..... ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	10.—	90.—
<b>Hedera</b> , Efeu.					
1048	» <b>Helix</b> .....	1 »	»	2.50	18.—
1049	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
<b>Hedysarum</b>					
1050	» <b>multijugum</b> .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
<b>Helleborus</b> , Christrose.					
1051	» <b>niger</b> .....	2 »	»	5.—	40.—
<b>Hibiscus</b> , Eibisch.					
1052	» <b>syriacus</b> .....	1 »	»	2.50	18.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Hibiscus, Eibisch.</b>				
1053	» syriacus in besten Varietäten.....	—	starke Veredl.	12.—	100.—
1054	» » » » .....	3jähr.	» »	18.—	—
	Admiral Dewey, albus plenus, amaranthus, anemonaeflorus, ardens, bicolor hybridus, Boule de feu, coelestinus, Comte de Hainault, Duc de Brabant, elegantissima, Jeanne d'Arc, Leopoldi, luteus plenus, paeoniaeflorus, puniceus plenus, purpureus variegatus, ranunculiflorus plenus, Rubin, totus albus, violaceus atropurpureus u. a. m.				
	<b>Hippophaë, Sanddorn.</b>				
1055	» rhamnoides .....	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1056	» salicifolia .....	—	Stecklinge	9.—	—
	<b>Hydrangea, Hortensie.</b>				
1057	» cordata .....	—	»	7.—	—
1058	» nivea .....	—	»	9.—	—
1059	» paniculata grandiflora, Gartenhortensie .....	—	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
1060	» » grandiflora .....	—	» Ableger	10.—	90.—
1061	» pubescens .....	—	» »	6.—	—
1062	» radiata .....	1jähr.	Sämlinge	4.—	—
1063	» » .....	—	Stecklinge	6.—	—
1064	» » tardiva .....	1jähr.	Sämlinge	4.—	—
1065	» » » .....	—	Stecklinge	6.—	—
	<b>Hypericum, Johanniskraut.</b>				
1066	» Ascyrum .....	1jähr.	Sämlinge	2.—	12.—
1067	» » .....	2 »	»	2.50	18.—
1068	» » macropetalum .....	2 »	»	2.50	18.—
1069	» » » .....	3 »	»	3.50	25.—
1070	» aureum .....	1 »	»	2.50	—
1071	» » .....	2 »	»	5.—	—
1072	» confertum collinum .....	1 »	»	5.—	—
1073	» densiflorum .....	1 »	»	1.50	12.—
1074	» » .....	2 »	»	3.50	25.—
1075	» patulum .....	2 »	»	5.—	—
	<b>Idesia</b>				
1076	» polycarpa .....	1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
	<b>Ilex, Stechhülse.</b>				
1077	» Aquifolium ..... ca. 8—15 cm hoch	2 »	» »	3.50	25.—
1078	» » ..... » 15—25 » »	3 »	» »	6.—	50.—
1079	» » ..... » 20—40 » »	5 »	» »	7.—	60.—
1080	» Aquifolium, diverse bunt- und grünblättrige Formen mit Topfballen...	—	Veredelungen	30.—	—
1081	» crenata .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
1082	» » foliis variegatis .....	—	» »	9.—	—
1083	» » » .....	3jähr.	» »	11.—	—
1084	» Sieboldi .....	1 »	» Säml.	7.—	—
1085	» » ..... ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	10.—	—
1086	» verticillata (Prinos) .....	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
1087	» » ..... ca. 20—40 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
	<b>Indigofera, Indigostrauch.</b>				
1088	» Dosua .....	1 »	Sämlinge	4.—	—
1089	» » ..... ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	6.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Itea</b>				
1090	» <i>virginica</i> , weissblühend .....	—	Stecklinge	7.—	—
	<b>Jamesia</b>				
1091	» <i>americana</i> ..... ca. 25—50 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	18.—	—
	<b>Jasminum</b>				
1092	» <i>fruticans</i> ..... bis 25 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
1093	» » ..... ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1094	» <i>nudiflorum</i> .....	—	» Steckl.	6.—	50.—
1095	» » <i>aureum</i> .....	—	» »	7.—	—
1096	» <i>officinale</i> .....	—	» »	7.—	—
	<b>Juglans</b> , Walnuss.				
1097	» <i>cinerea</i> ..... ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	9.—	—
1098	» <i>cordiformis</i> ..... » 40—80 » »	1 »	»	18.—	—
1099	» <i>mandschurica</i> ..... bis 40 » »	1 »	»	25.—	—
1100	» <i>regia</i> , edle Walnuss .....	1 »	»	6.—	50.—
1101	» <i>Sieboldi</i> ..... ca. 40—80 cm hoch	1 »	»	18.—	—
	<b>Kalmia</b>				
1102	» <i>angustifolia</i> .....	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
1103	» » .....	5 »	» »	12.—	—
1104	» » <i>rubra</i> .....	3 »	» »	10.—	—
1105	» <i>glauca</i> .....	3 »	» »	6.—	—
1106	» <i>latifolia</i> .....	2 »	» »	15.—	—
1107	» » .....	3 »	» »	25.—	—
	<b>Kerria</b> (Corchorus), Ranunkelstrauch.				
1108	» <i>japonica</i> .....	—	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
1109	» » <i>flore pleno</i> .....	—	» »	7.—	60.—
1110	» » <i>foliis argenteis marginatis</i> ....	—	» »	5.—	40.—
1111	» » » <i>aureis</i> .....	—	» »	5.—	—
1112	» » <i>laciniata</i> .....	—	» »	6.—	—
	<b>Koelreuteria</b>				
1113	» <i>paniculata</i> ..... ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
	<b>Laburnum</b> , Goldregen.				
1114	» <i>alpinum</i> ..... ca. 20—40 cm hoch	1 »	»	3.50	25.—
1115	» <i>vulgare</i> .....	1 »	»	2.50	18.—
	<b>Laurus</b> , siehe <b>Prunus</b> .				
	<b>Ledum</b>				
1116	» <i>latifolium</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
1117	» » .....	4 »	» »	7.—	—
	<b>Lespedeza</b>				
1118	» <i>bicolor</i> .....	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
	<b>Leucothoë</b> , siehe <b>Andromeda</b> .				
	<b>Ligustrum</b> , Rainweide.				
1119	» <i>acuminatum</i> .....	—	verpfl. Steckl.	9.—	—
1120	» <i>ciliatum</i> ..... ca. 40—60 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1121	» » ..... » 60—100 » »	4 »	Sämlinge	5.—	40.—
1122	» <i>Delavayanum</i> .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
1123	» <i>Ibota</i> .....	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
1124	» » .....	—	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1125	» <i>japonicum lucidum</i> .....	—	» »	10.—	—
1126	» <i>ovalifolium</i> ..... ca. 30—50 cm hoch	2jähr.	verpflanzte	5.—	40.—
1127	» » ..... » 50—80 » »	2 »	»	7.—	60.—
1129	» <i>Regelianum</i> ..... ca. 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
1130	» » .....	—	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1131	» <i>sinense</i> .....	—	» »	7.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Ligustrum, Rainweide.</b>					
1132	» <b>Stauntonii</b> .....	—	verpfl. Steckl.	4.—	—
1133	» » .....	3 jähr.	» »	5.—	—
1134	» <b>vulgare</b> ..... bis 25 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1135	» » ..... ca. 20— 40 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
1136	» » ..... » 40— 60 » »	3 »	» »	4.—	35.—
1137	» » ..... » 60— 80 » »	3 »	» »	5.—	40.—
1138	» » ..... » 40— 60 » »	3 »	» Steckl.	5.—	40.—
1139	» » ..... » 60— 80 » »	3 »	» »	6.—	55.—
1140	» » ..... » 80—120 » »	3 »	» »	7.—	65.—
1141	» » <b>aureum</b> .....	—	Stecklinge	15.—	—
1142	» » <b>fructu luteo</b> .....	—	»	5.—	—
1143	» » » <b>luteo</b> .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1144	» » <b>glaucum albo marginatum</b> .....	—	» »	6.—	—
1145	» » » <b>albo marginatum</b> .....	3 jähr.	» »	7.—	—
<b>Liriodendron, Tulpenbaum.</b>					
1146	» <b>Tulipifera</b> .....	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
1147	» » ..... ca. 30— 60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
1148	» » ..... » 50—100 » »	3 »	» »	12.—	100.—
<b>Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt.</b>					
1149	» <b>Caprifolium major (magnevilla)</b> ....	1 »	Sämlinge	10.—	—
1150	» » <b>major</b> .....	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
1151	» <b>ciliosa Plantierensis</b> .....	—	Ableger	18.—	—
1152	» <b>Douglasi</b> .....	—	Stecklinge	18.—	—
1153	» <b>etrusca</b> .....	—	Ableger	15.—	—
1154	» <b>flexuosa aureo reticulata</b> .....	—	verpfl. Steckl.	12.—	—
1155	» <b>Hendersoni</b> .....	—	Stecklinge	18.—	—
1156	» <b>Periclymenum</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	10.—	—
1157	» <b>hybrida nova, gelb</b> .....	—	Stecklinge	12.—	—
1158	» » <b>pubescens</b> .....	—	»	12.—	—
1159	» » <b>quercifolia (silvatica)</b> .....	—	»	12.—	—
1160	» <b>semperflorens</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	10.—	—
1161	» <b>sempervirens minor (fuchsioides),</b> dunkelrot .....	—	Ableger	18.—	—
1162	» » <b>flore puniceo, hochrot</b> .....	—	»	18.—	—
1163	» » <b>superba (coccinea)</b> .....	—	Stecklinge	18.—	—
1164	» <b>(Caprifolium) in Sorten meiner Wahl</b>	—	Steck. u. Ableg.	12.—	—
<b>Lonicera, Heckenkirsche.</b>					
1165	» <b>amoena alba</b> .....	—	Stecklinge	6.—	—
1166	» <b>bella</b> .....	—	»	6.—	50.—
1167	» <b>chrysantha, gelbblühende</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	2.—	—
1168	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
1169	» » .....	—	Stecklinge	6.—	—
1170	» » <b>turkestanica</b> .....	4 jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
1171	» » » .....	—	Stecklinge	6.—	—
1172	» <b>coerulea, blaufrüchtige</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
1173	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
1174	» » .....	—	Stecklinge	6.—	—
1175	» » <b>altaica</b> .....	—	»	5.—	45.—
1176	» » <b>dependens</b> .....	2 jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
1177	» » » .....	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
1178	» » » .....	4 »	» »	6.—	50.—
1179	» » <b>edulis</b> .....	2 »	Sämlinge	5.—	40.—
1180	» » <b>kamtschatica</b> .....	—	Stecklinge	7.—	—
1181	» » <b>Kirilowi</b> .....	—	»	7.—	—
1182	» <b>coerulescens</b> .....	—	»	5.—	—
1183	» <b>diversifolia</b> .....	—	»	6.—	—
1184	» <b>Ferdinandi</b> .....	—	»	10.—	—
1185	» <b>flavescens</b> .....	—	»	7.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Lonicera, Heckenkirsche.</b>					
1186	» <i>floribunda</i> .....	—	Stecklinge	7.—	—
1187	» <i>gracilipes</i> .....	—	»	7.—	—
1188	» <i>iberica</i> .....	1jähr.	Sämlinge	4.—	—
1189	» .....	—	Stecklinge	6.—	—
1190	» <i>involucrata</i> .....	1jähr.	Sämlinge	2.50	—
1191	» .....	—	Stecklinge	5.—	45.—
1192	» <b>Ledebouri</b> , dunkelrot .....	—	»	7.—	60.—
1193	» <i>micrantha</i> .....	—	»	7.—	—
1194	» <i>minutiflora</i> .....	—	»	6.—	—
1195	» <b>Morrowi</b> .....	1jähr.	Sämlinge	4.—	—
1196	» .....	—	Stecklinge	7.—	—
1197	» <i>muscaviensis</i> .....	—	»	7.—	—
1198	» <i>nigra</i> .....	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
1199	» .....	2 »	»	6.—	—
1200	» .....	1jähr.	»	3.50	25.—
1201	» .....	4 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1202	» <i>nummulariifolia</i> .....	—	Stecklinge	6.—	—
1203	» <i>obovata</i> .....	—	»	7.—	—
1204	» <i>orientalis</i> .....	—	»	6.—	—
1205	» .....	—	»	6.—	—
1206	» .....	—	»	6.—	—
1207	» <i>parvifolia</i> .....	—	»	6.—	50.—
1208	» <b>Regeliana</b> ( <i>chrysantha</i> × <i>Xylo-</i> <i>steum</i> )... ca. 50—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
1209	» .....	4 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
1210	» .....	—	Stecklinge	7.—	—
1211	» <i>rupicola</i> .....	—	»	6.—	—
1212	» <b>Ruprechtiana</b> .....	—	»	9.—	—
1213	» <b>Schmitziana</b> .....	—	»	6.—	—
1214	» <b>Segreziensis</b> ( <i>diversifolia</i> × <i>Xylo-</i> <i>steum</i> ) .....	—	»	6.—	—
1215	» <b>tatarica</b> .....	1jähr.	Sämlinge	1.25	12.—
1216	» .....	2 »	»	2.50	18.—
1217	» .....	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1218	» .....	—	Stecklinge	6.—	50.—
1219	» .....	—	»	6.—	50.—
1220	» .....	—	»	6.—	50.—
1221	» .....	—	»	6.—	50.—
1222	» .....	—	»	6.—	50.—
1223	» .....	—	»	6.—	50.—
1224	» .....	—	»	6.—	50.—
1225	» .....	—	»	6.—	50.—
1226	» .....	—	»	6.—	50.—
1227	» .....	—	»	6.—	50.—
1228	» <b>Xylosteum</b> .....	1jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
1229	» .....	2 »	»	2.50	18.—
1230	» .....	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1231	» (Heckenkirsche) in 10 Sorten meiner Wahl .....	—	Stecklinge	8.—	—
1232	» .....	—	»	—	60.—
<b>Lycium, Bocksborn.</b>					
1233	» <b>chinense</b> (Mill.) ca. 30— 70 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.50	22.—
1234	» .....	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1235	» .....	—	Stecklinge	7.—	60.—
1236	» <i>halimifolium</i> ( <i>europaeum</i> ) .....	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	—
1237	» .....	1 »	Sämlinge	2.50	22.—
1238	» .....	—	Stecklinge	7.—	—
1239	» <i>rhubifolium</i> .....	—	»	7.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Lyonia, siehe Andromeda.</b>				
	<b>Maclura</b>				
1240	» <b>aurantiaca</b> .....	1jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
	<b>Magnolia</b>				
1241	» <b>acuminata</b> .....	1 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
1242	» » ..... ca. 25—50 cm hoch	2 »	» »	30.—	—
1244	» <b>hypoleuca</b> .....	1 »	» »	18.—	170.—
1245	» » ..... ca. 25—50 cm hoch	2 »	» »	30.—	250.—
1246	» <b>Kobus</b> .....	1 »	» »	18.—	170.—
1247	» <b>Lenneana</b> .....	3 »	» »	40.—	—
1248	» <b>macrophylla</b> .....	1 »	» »	50.—	—
1250	» <b>purpurea</b> .....	—	Ableger	18.—	—
1251	» <b>Soulangeana</b> .....	1jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
1252	» » ..... ca. 30—60 cm hoch	2 »	» »	40.—	—
1253	» <b>tripetala</b> .....	1 »	» »	12.—	100.—
1254	» » ..... ca. 25—50 cm hoch	2 »	» »	18.—	—
1255	» » ..... » 40—70 » »	3 »	» »	25.—	—
1256	» <b>Yulan</b> .....	1 »	» »	18.—	170.—
1257	» » .....	2 »	» »	30.—	—
1258	» » .....	3 »	» »	45.—	—
	<b>Mahonia</b>				
1259	» <b>Aquifolium</b> ..... bis 15 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
1260	» » ..... ca. 15—25 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
1261	» » ..... » 15—30 » »	3 »	» »	5.—	40.—
1262	» <b>fascicularis</b> ..... » 15—30 » »	2 »	» »	6.—	50.—
1263	» <b>japonica</b> .....	1 »	» »	7.—	—
1264	» <b>repens</b> .....	1 »	Sämlinge	7.—	—
1265	» <b>rotundifolia</b> .....	1 »	»	10.—	—
1266	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
	<b>Malus communis, siehe Seite 2.</b>				
1267	» <b>baccata fastigiata bifera</b> .....	—	Veredelungen	25.—	—
1268	» » <b>flavescens</b> .....	—	»	25.—	—
1269	» » <b>fructu flavo</b> .....	—	»	25.—	—
1270	» » » <b>maxima</b> .....	—	»	25.—	—
1271	» » <b>mandschurica</b> .....	3jähr.	verpfl. Säml.	9.—	—
1272	» <b>floribunda</b> .....	—	Veredelungen	30.—	—
1273	» » <b>atrosanguinea</b> .....	—	»	30.—	—
1274	» » <b>Scheideckeri</b> .....	—	»	25.—	220.—
1275	» » <b>var. Arnoldiana</b> .....	—	»	35.—	—
1276	» <b>Niedzwetzkyana</b> .....	—	»	30.—	—
1277	» <b>Ringo</b> .....	—	»	25.—	—
1278	» <b>Sargenti, neu</b> .....	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
1279	» » .....	—	Veredelungen	30.—	—
1280	» <b>sikkimensis</b> .....	—	»	30.—	—
1281	» <b>spectabilis</b> .....	—	»	25.—	—
1282	» » <b>alba plena</b> .....	—	»	25.—	—
1283	» » <b>rosea plena</b> .....	—	»	30.—	—
	<b>Menziesia</b>				
1284	» <b>polifolia</b> .....	—	verpfl. Steckl.	9.—	—
1285	» » <b>alba</b> .....	—	» »	10.—	—
	<b>Metaplexis</b>				
1286	» <b>Stauntoni</b> .....	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
	<b>Morus, Maulbeere.</b>				
1287	» <b>alba</b> ..... 10000 St. M. 100.—	1jähr.	»	1.50	12.—
1288	» » ..... ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	5.—	40.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Myrica</b> , Wachsmyrte, Gagel.				
1289	» <i>asplenifolia</i> , farnblättrig .....	—	verpfl. Ableger	10.—	—
1290	» <i>cerifera</i> ..... ca. 20—40 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
	<b>Nuttallia</b>				
1291	» <i>cerasiformis</i> .....	1 »	»	7.—	—
1292	» » ..... ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
	<b>Nyssa</b> , Tupelobaum.				
1293	» <i>aquatica</i> .....	1 »	Sämlinge	10.—	—
1294	» <i>multiflora</i> .....	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
	<b>Paeonia</b>				
1295	» <i>officinalis</i> .....	3 »	Sämlinge	6.—	50.—
1296	» » .....	4 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
	<b>Paliurus</b>				
1297	» <i>aculeatus</i> .....	1 »	Sämlinge	2.50	—
	<b>Parrotia</b>				
1298	» <i>persica</i> .....	1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
1298a	» » .....	2 »	» »	18.—	—
	<b>Paulownia</b>				
1299	» <i>imperialis</i> .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
	<b>Pavia</b> , siehe Aesculus.				
	<b>Pernettya</b> , Torfmyrte.				
1300	» <i>mucronata major</i> .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
1301	» <i>nigra</i> .....	—	» »	10.—	—
1302	» <i>purpurea</i> .....	—	» »	10.—	—
1303	» <i>speciosa</i> .....	—	» »	10.—	—
	<b>Phellodendron</b>				
1304	» <i>amurense</i> .....	1 jähr.	Sämlinge	7.—	—
	<b>Philadelphus</b> , Pfeifenstrauch.				
1305	» <i>Billiardi</i> .....	—	Stecklinge	7.—	60.—
1306	» <i>californicus</i> .....	—	»	9.—	—
1307	» <i>columbianus</i> .....	—	»	6.—	50.—
1308	» » .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1309	» <i>cordifolius</i> .....	—	Stecklinge	6.—	50.—
1310	» » .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1311	» <i>coronarius</i> , gewöhnlicher Jasmin ....	—	» »	7.—	60.—
1312	» » <i>aureus</i> , goldgelber .....	—	» »	7.—	60.—
1313	» » » .....	3 jähr.	» »	9.—	75.—
1314	» » <i>deutziiiflorus</i> .....	—	» »	5.—	—
1315	» » » .....	3 jähr.	» »	6.—	—
1316	» » » <i>plenus</i> .....	—	» »	6.—	—
1317	» » » .....	3 jähr.	» »	7.—	—
1318	» » <i>dianthiflorus plenus</i> .....	—	» »	6.—	50.—
1319	» » » .....	3 jähr.	» »	7.—	60.—
1320	» » <i>flore pleno</i> , gefüllt blühend ....	—	» »	7.—	—
1321	» » <i>multiflorus plenus</i> .....	—	» »	7.—	—
1322	» » <i>myrtifolius</i> .....	—	Stecklinge	6.—	50.—
1323	» » <i>nanus</i> , niedriger .....	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1324	» » » .....	3 jähr.	» »	8.—	—
1325	» » <i>primuliflorus</i> .....	—	» »	8.—	—
1326	» » <i>rosiflorus plenus</i> .....	—	» »	7.—	—
1327	» » <i>salicifolius</i> , schmalblättriger ....	—	» »	7.—	—
1328	» <i>Falkoneri</i> .....	—	Stecklinge	5.—	45.—
1329	» » .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
1330	» <i>floribundus</i> .....	—	Stecklinge	7.—	—
1331	» <i>Gordonianus</i> , kräftig wachsend .....	—	»	6.—	50.—
1332	» <i>gracilis</i> , schlank, feinblättrig .....	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1333	» <i>grandiflorus</i> , sehr grossblumig .....	2 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Philadelphus</b> , Pfeifenstrauch.				
1334	» <b>grandiflorus</b> .....	—	Stecklinge	6.—	50.—
1335	» » <b>speciosissimus</b> , dunkelgrüne Be- laubung .....	—	»	7.—	60.—
1336	» <b>hirsutus</b> .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
1337	» <b>inodorus</b> .....	—	Stecklinge	6.—	50.—
1338	» <b>Keteleri flore pleno</b> .....	—	»	6.—	50.—
1339	» <b>latifolius</b> .....	—	»	6.—	50.—
1340	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1341	» » <b>pendulifolius</b> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1342	» » » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
1343	» <b>Lemoinei bouquet blanc</b> .....	—	Stecklinge	10.—	—
1344	» » <b>densiflor. (Lemoinei avalanche)</b> .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
1345	» » <b>erectus</b> , aufrechte Art .....	—	» »	5.—	40.—
1346	» » » <b>grandiflorus (Lemoinei montblanc)</b> .....	—	» »	6.—	50.—
1347	» » <b>flore pleno</b> .....	—	» »	9.—	—
1348	» » <b>multiflorus</b> .....	—	» »	7.—	—
1349	» » <b>ochroleucus (Lemoinei manteau d'hermine)</b> .....	—	» »	6.—	50.—
1350	» <b>Lewisi</b> , rundblättrige .....	—	Stecklinge	6.—	50.—
1351	» <b>Magdalenae</b> .....	—	»	9.—	—
1352	» <b>microphyllus</b> .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
1353	» <b>nivalis</b> , sehr schöne weisse Sorte ...	—	Stecklinge	6.—	50.—
1354	» » <b>spectabilis plenus</b> , gefüllt. ....	—	verpfl. Steckl.	9.—	—
1355	» » <b>subplenus</b> .....	—	» »	7.—	—
1356	» <b>pubescens</b> , grossblättrige Art .....	—	Stecklinge	6.—	50.—
1357	» » <b>globosus</b> .....	—	»	7.—	—
1358	» <b>sanguineus</b> .....	—	»	6.—	50.—
1359	» <b>Satsumanus</b> .....	—	»	10.—	—
1360	» » <b>Yokohama</b> .....	—	»	7.—	60.—
1361	» <b>Schrenki</b> .....	—	»	7.—	—
1362	» <b>tenuifolius</b> .....	—	»	7.—	—
1363	» <b>tomentosus</b> .....	—	»	7.—	—
1364	» <b>undulatus</b> , schlanke, überhängende Art	—	»	6.—	50.—
1365	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1366	» <b>Zeyheri</b> , starkwachsend .....	—	Stecklinge	6.—	50.—
1167	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1368	» <b>in 10 Sorten nach meiner Wahl</b> ..	—	Stecklinge	6.—	—
1369	» » <b>20</b> » » » » ..	—	»	—	55.—
	<b>Physalis</b> (Staude).				
1370	» <b>Alkekengi</b> .....	2jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
1371	» <b>Francheti</b> .....	2 »	»	1.25	10.—
	<b>Physocarpus</b> , Blasenspiere.				
1372	» <b>amurensis</b> .....	1 »	»	1.50	12.—
1373	» » .....	2 »	»	2.50	18.—
1374	» » .....	4 »	»	3.50	25.—
1375	» <b>opulifolius</b> .....	1 »	»	2.—	—
1376	» » .....	2 »	»	2.50	18.—
1377	» » <b>luteus (aureus)</b> .....	—	Stecklinge	7.—	60.—
	<b>Pirus arbutifolia</b> , siehe <b>Aronia</b> .				
	» <b>communis</b> , siehe Seite 3.				
	» <b>Malus</b> , siehe Seite 3.				
1378	» <b>ussuriensis</b> .....	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
	<b>Platanus</b>				
1379	» <b>occidentalis</b> .....	—	Steckl. u. Ablg.	10.—	90.—
1380	» » .....	—	verpfl. Ableger	12.—	110.—
1381	» » <b>pyramidalis</b> .....	—	Steckl. u. Ablg.	10.—	90.—
1382	» » » .....	—	verpfl. Ableger	12.—	110.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Platanus</b>					
1383	» <i>orientalis</i> Suttneri (fol. argenteis var.)	—	Ableger	10.—	—
1384	» <i>racemosa</i> (californica) .....	—	»	7.—	—
<b>Populus, Pappel.</b>					
1385	» <i>alba</i> (nivéa) ... ca. 100—130 cm hoch	—	Stecklinge	4.—	30.—
1385a	» » ..... » 140—170 » »	—	»	5.—	45.—
1386	» » ..... » 130—160 » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
1387	» » <i>Bolleana</i> .. » 60—100 » »	—	Veredelungen	30.—	—
1388	» » » ..... » 60—100 » »	—	Stecklinge	30.—	—
1389	» <i>angulata serotina</i> » 100—130 » »	—	»	9.—	—
1390	» » <i>cordata robusta</i> 80—100 » »	—	»	10.—	—
1391	» <i>angustifolia</i> .... ca. 100—130 » »	—	»	7.—	—
1392	» <i>balsamifera</i> .... » 80—100 » »	—	»	7.—	—
1393	» <i>berolinensis</i> .... » 100—130 » »	—	»	7.—	—
1394	» <i>canadensis</i> .... » 70—120 » »	—	»	2.50	22.—
1395	» » ..... » 130—170 » »	—	»	4.—	30.—
1396	» » ..... » 100—150 » »	2 jähr.	verpfl. Steckl.	4.50	35.—
1397	» » ..... » 150—200 » »	2 »	» »	5.—	40.—
1398	» » ..... » 200—250 » »	2 »	» »	6.—	55.—
1399	» » <i>foemina</i> ... » 60—80 » »	—	Stecklinge	5.—	—
1400	» » <i>van Geerti aurea</i> 60—80 » »	—	»	10.—	—
1401	» <i>candicans</i> .... ca. 80—120 » »	—	»	6.—	—
1402	» <i>canescens</i> (alba Picard) ca. 60—100 » »	—	»	6.—	—
1403	» <i>fastigiata</i> (pyramidalis) ca. 70—100 » »	—	»	7.—	65.—
1404	» » <i>plantierensis foemina</i> ca. 60—80 » »	—	»	7.—	—
1405	» » » <i>foemina</i> » 70—100 » »	—	»	9.—	—
1406	» » » <i>mascula</i> » 70—100 » »	—	»	7.—	—
1407	» <i>laevigata</i> , starkwachsende canadensis ca. 100—150 cm hoch	—	»	5.—	—
1408	» <i>nigra</i> ..... » 70—110 » »	—	»	2.50	22.—
1408a	» » ..... » 120—140 » »	—	»	4.—	30.—
1409	» » ..... » 100—150 » »	—	verpfl. Steckl.	4.—	30.—
1410	» » ..... » 150—200 » »	—	» »	5.—	45.—
1411	» » ..... » 200—250 » »	—	» »	6.—	55.—
1412	» <i>Rasumowskyana</i> » 100—130 » »	—	Stecklinge	6.—	—
1413	» <i>Rægneriana</i> .... » 100—130 » »	—	»	5.—	—
1414	» <i>Simoni</i> ..... » 100—130 » »	—	»	6.—	—
1415	» <i>suaveolens</i> .... » 100—130 » »	—	»	6.—	—
1416	» » <i>pyramidalis</i> . » 100—130 » »	—	»	7.—	—
1417	» <i>Thevestina</i> .... » 60—80 » »	—	»	9.—	—
1418	» <i>trichocarpa</i> .... » 100—130 » »	—	»	7.—	—
<b>Potentilla</b>					
1419	» <i>Friedrichseni</i> .....	2 jähr.	Sämlinge	7.—	—
1420	» <i>fruticosa</i> .....	1 »	»	2.50	18.—
1421	» » .....	2 »	»	6.—	50.—
1422	» » <i>floribunda</i> .....	2 »	»	7.—	—
1423	» <i>micrandra</i> .....	1 »	»	4.—	—
1424	» » .....	2 »	»	7.—	—
<b>Prunus</b>					
1425	» <i>divaricata</i> .....	2 »	»	7.—	—
1426	» <i>Grayana</i> .... ca. 30—60 cm hoch	1 »	»	6.—	—
1427	» <i>incana</i> .....	—	Ableger	12.—	—
1428	» <i>Laurocerasus</i> , Kirschlorbeer .....	—	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
1429	» » <i>rotundifolia</i> .....	—	» »	7.—	60.—
1430	» » <i>schipkaensis</i> .....	—	» »	15.—	—
1431	» <i>Mariana</i> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1432	» <i>microcarpa</i> .... ca. 50—80 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	7.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Prunus</b>					
1433	» <b>Mume</b> ..... ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	7.—	—
	» <b>Myrobalana</b> , siehe Obstwildlinge S. 3.				
1434	» <b>Padus</b> ..... ca. 25— 60 cm hoch	1 »	»	6.—	50.—
1435	» <b>pennsylvanica</b> ... » 70—100 » »	1 »	»	5.—	—
1436	» <b>Pissardi</b> .....	—	Stecklinge	9.—	—
1437	» » .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
1438	» <b>prostrata</b> ..... ca. 50—80 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	7.—	—
1439	» <b>pumila</b> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1440	» <b>serotina</b> ..... ca. 30—50 cm hoch				
	10000 St. M. 100.—	1jähr.	Sämlinge	1.25	12.—
1441	» » ..... ca. 50—80 cm hoch				
	10000 St. M. 120.—	1 »	»	1.50	14.—
1442	» » ..... ca. 80—120 cm hoch	2 »	»	2.50	22.—
1443	» » ..... » 120—170 » »	2 »	»	4.—	30.—
1444	» » ..... » 50—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
1445	» » ..... » 120—180 » »	3 »	»	5.—	45.—
1446	» <b>sinensis flore albo pleno</b> .....	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	120.—
1447	» » <b>flore rubro pleno</b> .....	3 »	»	15.—	120.—
1448	» <b>spinosa</b> , Schlehe. ca. 40—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
1449	» » ..... » 60—80 » »	2 »	»	5.—	45.—
1450	» <b>tomentosa</b> .....	—	Ableger	7.—	—
1451	» » .....	—	verpfl. Ableger	10.—	—
1452	» <b>triloba</b> .....	—	Veredelungen	22.—	—
1453	» <b>virginiana</b> ..... ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
<b>Ptelea</b> , Lederblume.					
1454	» <b>trifoliata</b> ..... » 25— 50 » »	1 »	»	1.50	12.—
1455	» » ..... » 60—100 » »	2 »	»	2.50	18.—
1456	» » ..... » 40— 70 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
<b>Pterocarya</b> , Flügelnuss.					
1457	» <b>caucasica</b> ..... bis 30 » »	1 »	Sämlinge	7.—	—
1458	» <b>fraxinifolia</b> .....	—	Ableger	10.—	—
1459	» .....	—	verpfl. Ableger	15.—	—
1460	» <b>laevigata</b> .....	—	Ableger	7.—	60.—
1461	» » .....	—	verpfl. Ableger	9.—	—
<b>Pterostyrax</b> , Flügelstorax.					
1462	» <b>corymbosa</b> .....	—	Ableger	12.—	—
1463	» <b>hispida</b> ..... ca. 25—50 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	9.—	—
<b>Quercus</b> , Eiche.					
1464	» <b>alba</b> , sehr selten, echt, bis 30 » »	1 »	Sämlinge	25.—	—
1465	» <b>bicolor</b> ..... ca. 20—40 » »	1 »	»	7.—	60.—
1466	» » ..... » 40—60 » »	2 »	»	15.—	—
1467	» <b>Catesbaei</b> .....	1 »	»	10.—	—
1468	» <b>Cerris</b> ..... ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—
1469	» <b>coccinea</b> , Scharlacheiche, echt.....	1 »	»	4.—	30.—
1470	» <b>falcata</b> ..... bis 20 cm hoch	1 »	»	7.—	60.—
1471	» <b>lyrata</b> .....	1 »	»	10.—	—
1472	» <b>macrocarpa</b> .....	1 »	»	12.—	—
1473	» <b>Michauxi</b> ..... bis 40 cm hoch	1 »	»	12.—	—
1474	» <b>pedunculata (Robur)</b> » 30 » »	1 »	»	1.25	10.—
	10000 St. M. 90.—				
1475	» <b>rubra</b> ..... ca. 15— 30 cm hoch	2 »	»	2.—	15.—
1476	» » ..... » 30— 60 » »	2 »	»	2.50	22.—
1477	» » ..... » 40— 80 » »	3 »	»	4.—	30.—
1478	» » ..... » 70—120 » »	5 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
1479	» <b>tinctoria</b> .....	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
<b>Rhamnus</b> , Kreuzdorn, Faulbaum.					
1480	» <b>Frangula</b> , gemeiner Faulbaum				
	ca. 40— 70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
1481	» ..... » 80—150 » »	4 »	»	5.—	40.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Rhamnus</b>					
1482	» <i>grandifolia</i> .....	3 jähr.	verpfl. Säml.	7.—	—
1483	» <i>imeretina</i> , grossblättrig .....	—	Ableger	7.—	60.—
1484	» .....	—	verpfl. Ableger	10.—	90.—
1485	» <i>Purshiana</i> .....	—	Ableger	10.—	—
1486	» <i>utilis</i> .....ca. 70—100 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Säml.	7.—	—
<b>Rhododendron</b> , Alpenrose.					
1487	» <i>californicum</i> .....	5 »	» »	18.—	170.—
1488	» <i>Cunninghami</i> .....	3 »	» Steckl.	18.—	—
1489	» <i>fragrans</i> .....	3 »	» »	18.—	—
1490	» <b>Hybriden</b> in den besten Treibsorten.	—	Veredelungen	50.—	450.—
1491	» .....	3 jähr.	»	70.—	600.—
1492	» <i>maximum</i> , weissblühende, amerika- nische Art, die allerhärteste ..	3 »	verpfl. Säml.	12.—	90.—
1493	» .....	4 »	» »	15.—	120.—
1494	» .....	5 »	» »	18.—	170.—
1495	» <i>ovatum</i> ( <i>myrtifolium</i> <i>Champ</i> ) .....	3 »	» Steckl.	18.—	—
1496	» <i>ponticum</i> .....	4 »	» Säml.	18.—	170.—
1497	» <i>praecox</i> (Early Gem) .....	—	» Steckl.	40.—	—
1498	» <i>punctatum</i> .....	—	» »	18.—	—
<b>Rhodotypus</b>					
1499	» <i>kerrioides</i> .....ca. 40—60 cm hoch	3 jähr.	» Säml.	6.—	50.—
<b>Rhus</b> , Sumach.					
1500	» <i>ailantifolia</i> .....	—	» Steckl.	18.—	—
1501	» .....	4 jähr.	» »	25.—	—
1502	» <i>Cotinus</i> .....	1 »	» Säml.	4.—	30.—
1503	» .....	2 »	» »	6.—	55.—
1504	» <i>glabra</i> .....	1 »	Sämlinge	10.—	—
1505	» <i>typhina</i> .....	1 »	»	7.—	—
1506	» .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
1507	» <i>laciniata</i> .....	—	» »	15.—	—
1508	» <i>trilobata</i> .....	3 jähr.	» Säml.	9.—	—
1509	» <i>venenata</i> .....	1 »	Sämlinge	5.—	—
1510	» .....	2 »	»	7.—	—
1511	» <i>verniciifera</i> .....	1 »	»	10.—	—
<b>Ribes</b> , Johannisbeere.					
1512	» <i>alpinum</i> .....	—	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
1513	» .....	—	Ableger	7.—	60.—
1514	» .....	—	verpfl. Ableger	10.—	90.—
1515	» <i>pumilum</i> .....	—	Ableger	7.—	60.—
1516	» .....	—	verpfl. Ableger	10.—	90.—
1517	» <i>aureum</i> .....	—	» Steckl.	10.—	—
1518	» <i>aureum</i> .....ca. 60—120 cm hoch	—	Stecklinge	5.—	40.—
1519	» <i>Cynosbati</i> .....	3 jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
1520	» <i>diacantha</i> .....	—	Stecklinge	6.—	—
1521	» <i>divaricatum</i> .....	3 jähr.	verpfl. Säml.	7.—	—
1522	» <i>floridum</i> .....	—	Stecklinge	7.—	—
1523	» <i>pennsylvanicum</i> .....	—	»	7.—	—
1524	» <i>Gordonianum</i> .....	—	»	7.—	—
1525	» <i>intermedium</i> .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
1526	» <i>lacustre</i> .....	—	Stecklinge	7.—	—
1526a	» <i>nigrum</i> , schwarze Jahannisbeere in besten grossfrüchtigen Sorten, ca. 50—80 cm hoch	—	»	7.—	60.—
1527	» <i>aureum</i> .....	—	»	10.—	—
1528	» <i>aconitifolium</i> .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
1529	» <i>oxycanthoides</i> .....	—	Stecklinge	6.—	—
1530	» <i>sanguineum</i> .....	—	Steckl.u.Ableg.	10.—	90.—
1531	» <i>albidum</i> .....	—	Stecklinge	7.—	60.—
1532	» <i>carneum</i> = <i>glutinosum</i> .....	—	Steckl.u.Ableg.	6.—	50.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Ribes</b> , Johannisbeere.				
1533	» <b>sanguineum flore pleno</b> .....	—	Ableger	10.—	90.—
1534	» » .....	—	verpfl. Ableger	12.—	110.—
1535	» <b>grandiflorum</b> .....	—	Steckl. u. Ableg.	10.—	90.—
1536	» <b>saxatile inerme</b> .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1537	» <b>subvestitum</b> .....	—	Stecklinge	6.—	—
	<b>Robinia</b> , Robinie.				
1538	» <b>Pseudacacia</b> .... ca. 40—70 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.50	22.—
	<b>Rosa</b> , Rose.				
1539	» <b>canina</b> , Pikierpflanzen 10000 St. M. 30.—	1 »	»	— .50	4.—
1540	» » ..... ca. 2—3 mm Durchmesser 100000 St. M. 480.—, 10000 St. M. 50.—	1 »	»	1.25	6.—
1541	» » ..... ca. 3—5 mm Durchmesser 10000 St. M. 110.—	1 »	»	2.—	12.—
1542	» » ..... » 5—8 mm Durchmesser 10000 St. M. 240.—	1 »	»	3.50	25.—
1543	» » ..... » 8—12 mm Durchmesser	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1544	» <b>gymnocarpa</b> .....	—	verpfl. Ableger	7.—	—
1545	» <b>kamtschatica</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	6.—	—
1546	» <b>laxa</b> ..... ca. 2—3 mm Durchmesser	1 »	»	2.—	15.—
1547	» » ..... » 3—5 »	1 »	»	3.—	25.—
1548	» » ..... » 5—8 »	1 »	»	5.—	45.—
1549	» <b>lucida alba</b> .....	1 »	»	6.—	—
1550	» <b>Mad. Plantier</b> .....	—	Stecklinge	15.—	—
1551	» <b>multiflora</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	3.50	25.—
1552	» <b>pimpinellifolia</b> .....	1 »	»	7.—	60.—
1553	» <b>rubiginosa</b> ..... bis 40 cm hoch	1 »	»	3.50	25.—
1554	» » ..... ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
1555	» <b>rubrifolia (ferruginea)</b> .....	1 »	Sämlinge	10.—	—
1556	» <b>rugosa</b> , Apfelrose ca. 20—40 cm hoch 10000 St. M. 280.—	1 »	»	4.—	30.—
1557	» » <b>Kaiserin des Nordens</b> .....	—	verpfl. Ableger	15.—	—
1558	» » <b>Regeliana</b> , kleinblumig, violett, gefüllt .....	—	» »	15.—	—
1559	» <b>setigera</b> .....	—	Stecklinge	9.—	75.—
1560	» <b>stylosa</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	6.—	—
1561	» <b>tomentosa</b> .....	1 »	»	6.—	—
1562	» <b>villosa pomifera</b> .....	1 »	»	7.—	—
1563	» <b>Wichuraiana</b> .....	1 »	»	7.—	60.—
1563a	<b>Schlingrosen</b> , in den schönsten Sorten nach meiner Wahl .....	—	Stecklinge	6.—	50.—
	<b>Rubus</b> , Brombeere.				
1564	» <b>canadensis</b> .....	—	Ableger	6.—	—
1565	» <b>grossfrüchtige Brombeeren</b> in 5 besten Sorten meiner Wahl .....	—	»	7.—	60.—
1566	» <b>Theodor Reimers</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	10.—	—
1567	» <b>illecebrosus</b> .....	2 »	»	5.—	40.—
1568	» » .....	4 »	»	7.—	—
1569	» <b>laciniatus</b> .....	—	Ableger	10.—	—
1570	» <b>villosus</b> .....	—	»	6.—	—
	<b>Salix</b> , Weide.				
1571	» <b>aglaia</b> ..... ca. 130—160 cm hoch	—	Stecklinge	5.—	—
1572	» <b>alba Casteriana</b> , Casterianer Silber- weide .... ca. 130—150 cm hoch	—	»	6.—	50.—
1573	» » <b>splendens (regalis)</b> , Königsweide ca. 80—100 cm hoch	—	»	6.—	50.—
1574	» <b>babylonica pendula</b> , Trauerweide ca. 100—150 cm hoch	—	»	7.—	60.—
1575	» <b>caesia</b> ..... » 80—100 »	—	»	5.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Salix</b>					
1576	» <i>candida</i> ..... ca. 60—80 cm hoch	—	Stecklinge	5.—	—
1577	» <i>cinerea tricolor (caprea tricolor)</i> ca. 60—80 cm hoch	—	»	10.—	—
1578	» <i>cermesina</i> ..... » 100—120 » »	—	»	5.—	—
1579	» <i>coerulea</i> ..... » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1580	» <i>cotinifolia</i> , perückenbaumblättrige Negerweide.... ca. 50—70 cm hoch	—	»	5.—	—
1582	» <i>daphnoides latifolia</i> ca. 100—150 » »	—	»	6.—	—
1583	» <i>elegantissima</i> .... » 100—150 » »	—	»	6.—	—
1584	» <i>japonica Lavalleyi</i> » 100—150 » »	—	»	6.—	—
1585	» <i>laurifolia</i> ..... » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1586	» <i>nigricans</i> , Negerweide ca. 80—100 cm hoch	—	»	5.—	—
1587	» <i>Petzoldi pendula</i> » 50—70 » »	—	»	6.—	—
1588	» <i>pulchra</i> ..... » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1589	» » <i>ruberrima</i> , dunkelrote ca. 100—150 » »	—	»	7.—	—
1590	» <i>rosmarinifolia</i> .. » 50—70 » »	—	»	6.—	50.—
1591	» <i>rotundifolia</i> .... » 50—70 » »	—	»	5.—	—
1592	» <i>Sacramentana</i> .. » 80—100 » »	—	»	5.—	—
1593	» <i>Salomoni</i> ..... » 80—100 » »	—	»	6.—	—
1594	» <i>Sieboldi</i> , Siebolds Trauerweide ca. 80—100 cm hoch	—	»	5.—	—
1595	» <i>vitellina aurea</i> .. » 80—100 » »	—	»	6.—	—
1596	» » <i>Britzensis</i> . » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1597	» » <i>pendula nova</i> ca. 80—120 » »	—	»	10.—	90.—
1598	» in 10—20 Sorten nach meiner Wahl .	—	»	5.—	40.—
<b>Sambucus, Holunder.</b>					
1599	» <i>californica</i> .....	—	»	4.—	—
1600	» <i>canadensis</i> ..... ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
1601	» » <i>acutiloba</i> .....	—	Veredelungen	18.—	—
1602	» » <i>lutea</i> .....	—	Stecklinge	9.—	75.—
1603	» » <i>maxima (pubens maxima)</i> ca. 40—80 cm h. 10000 St. M. 220.— Die Pflanzen stammen von Samen, der hier von echten Exemplaren gesammelt wurde.	1jähr.	Sämlinge	3.50	25.—
1604	» » <i>maxima</i> .....	—	Veredelungen	25.—	—
1605	» <i>Ebulus</i> .....	3jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
1606	» <i>glauca</i> ..... ca. 40—80 cm hoch	1 »	»	4.—	35.—
1607	» <i>nigra</i> ..... » 40—80 » » 10000 St. M. 180.—	1 »	»	2.50	22.—
1608	» » <i>flore roseo pleno</i> .....	—	Stecklinge	12.—	—
1609	» » <i>foliis aureis marginatis</i> .....	—	»	7.—	—
	» » » <i>luteis</i> , siehe <i>canadensis</i> <i>lutea</i> .				
1610	» » <i>fructu luteo</i> .....	—	»	10.—	—
1611	» » <i>heterophylla</i> .....	—	»	12.—	—
1612	» » <i>laciniata</i> .....	—	»	6.—	—
1613	» » <i>latisecta</i> , neu .....	—	»	12.—	—
1614	» » <i>leucocarpa</i> .....	—	»	10.—	—
1615	» » <i>pyramidalis</i> .....	—	»	10.—	—
1616	» <i>racemosa</i> ..... ca. 50—100 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1617	» » <i>arborescens</i> .....	—	Stecklinge	7.—	—
1618	» » <i>foliis marmoratis</i> .....	—	Veredelungen	18.—	—
1619	» » <i>plumosa aurea</i> .....	—	»	18.—	—
<b>Schizandra</b>					
1620	» <i>chinensis</i> .....	1jähr.	verpfl. Säml.	9.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Skimmia</b>					
1621	» japonica .....	1 jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
1622	» » .....	2 »	» »	7.—	60.—
1623	» oblata .....	1 »	» »	6.—	—
1624	» » .....	—	» Steckl.	12.—	—
<b>Smilax.</b>					
1625	» hispida ..... ca. 40—80 cm hoch	4 jähr.	» Säml.	12.—	—
<b>Sophora</b>					
1626	» japonica ..... ca. 20—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1627	» » ..... » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
<b>Sorbus, Eberesche.</b>					
1628	» <b>Aria</b> ..... bis 20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
1629	» » .....	2 »	»	7.—	60.—
1630	» <b>aucuparia</b> ..... ca. 20—50 cm hoch	1 »	»	1.25	10.—
1631	» » ..... » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
1632	» » <b>Fifeana</b> ..... » 20—50 » »	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
1633	» <b>dentata</b> ..... » 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1634	» <b>lanuginosa</b> ..... bis 30 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
1635	» <b>latifolia atrovirens</b> .....	1 »	»	2.50	22.—
1636	» » ..... ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—
1637	» <b>sambucifolia</b> .....	1 »	»	5.—	—
1638	» <b>scandica</b> ..... ca. 70—120 cm hoch	3 »	»	3.50	25.—
1639	» » ..... » 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1640	» » ..... » 80—120 » »	3 »	» »	5.—	45.—
1641	» <b>torminalis</b> ..... bis 25 » »	1 »	Sämlinge	9.—	75.—
1642	» » ..... ca. 40—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—

**Spiraea, Spierstrauch.**

(Benennung nach Zabel.)

## a) Sämlinge.

Spiraea amurensis, siehe Physocarpus.

1643	» angustifolia (Aitchisoni) ca. 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	5.—	—
1644	» arbuscula .....	2 »	»	6.—	—
1645	» ..... ca. 40—60 cm hoch	4 »	»	7.—	—
1646	» ariifolia .....	1 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1647	» assurgens ..... ca. 40—70 cm hoch	2 »	» »	4.—	30.—
	» opulifolia, siehe Physocarpus.				
1648	» sorbifolia (Sorbaria) ca. 40—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	4.—	30.—
1649	» » stellipila .....	2 »	»	6.—	—
1650	» tomentosa .....	1 »	»	2.—	15.—
1651	» » .....	2 »	»	3.50	25.—
1652	» » ..... ca. 40—70 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	5.—	—

## b) Stecklinge.

1653	Spiraea albiflora × pachystachys .....	—	Stecklinge	5.—	—
1654	» arguta (multiflora arguta) .....	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
1655	» assimilis .....	3 jähr.	» »	6.—	—
1656	» bella .....	—	Stecklinge	5.—	—
1657	» bullata .....	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1658	» <b>Bumalda</b> .....	—	» »	4.—	30.—
1659	» » .....	3 jähr.	» »	5.—	45.—
1660	» » <b>Anthony Waterer</b> .....	—	» »	6.—	50.—
1661	» » ..... » .....	3 jähr.	» »	7.—	60.—
1662	» callosa alba (albiflora) .....	—	» »	4.—	30.—
1663	» » ..... » .....	4 jähr.	» »	5.—	40.—
1664	» » rosea superba (superba) .....	—	» »	5.—	45.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Spiraea, Spierstrauch.</b>				
1665	» <b>canescens myrtifolia</b> , sehr selten.	—	verpfl. Steckl.	6.—	—
1666	» » <b>myrtifolia</b> .....	4jähr.	» »	7.—	60.—
1667	» <b>cantonensis</b> .....	—	» »	7.—	—
1668	» » <b>lanceata</b> .....	—	» »	7.—	—
1669	» <b>chamaedryfolia crataegifolia</b> .....	—	» »	5.—	—
1670	» » .....	3jähr.	» »	7.—	—
1671	» » <b>transiens</b> .....	3 »	» »	7.—	—
1672	» <b>cinerea</b> .....	—	» »	7.—	—
1673	» <b>conspicua</b> .....	—	» »	5.—	—
1674	» » .....	3jähr.	» »	6.—	—
1675	» <b>difformis typica</b> .....	—	Stecklinge	6.—	—
1676	» <b>Douglasi</b> × <b>superba</b> .....	—	»	6.—	—
1677	» <b>expansa inciso serrata</b> .....	—	»	7.—	—
1678	» <b>Fontenaysi alba</b> .....	—	»	5.—	—
1679	» <b>Fortunei macrophylla</b> .....	—	»	6.—	—
1680	» <b>Foxi</b> .....	—	»	6.—	—
1681	» <b>gemmata</b> .....	—	verpfl. Steckl.	9.—	—
1682	» <b>Gieseleriana</b> .....	—	» »	6.—	—
1683	» <b>inflexa</b> .....	—	» »	6.—	—
1684	» <b>intermedia polystachya</b> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1685	» <b>japonica Froebeli</b> .....	—	»	9.—	—
1686	» » <b>ruberrima</b> .....	—	»	7.—	—
1687	» <b>Margaritae</b> .....	—	verpfl. Steckl.	6.—	—
1688	» <b>Menziesi alba</b> × <b>Douglasi</b> .....	—	Stecklinge	4.—	—
1689	» » <b>angustifolia</b> .....	—	»	4.—	—
1690	» » <b>Billiardi</b> .....	—	»	4.—	—
1691	» » <b>eximia</b> .....	—	»	4.—	—
1692	» » <b>Lenneana</b> .....	—	»	4.—	—
1693	» » <b>macrothyrsa</b> .....	—	»	4.—	—
1694	» » <b>ovalifolia</b> .....	—	»	4.—	—
1695	» » <b>pseudo-Douglasi</b> .....	—	»	4.—	—
1696	» » <b>triumphans</b> .....	—	»	4.—	—
1697	» <b>micropetala superhypericifolia acutifolioides</b> .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
1698	» <b>mollis</b> .....	3 »	» »	6.—	—
1699	» <b>multiflora supertruncata</b> .....	3 »	» »	7.—	—
1700	» <b>Nobleana</b> .....	—	Stecklinge	6.—	—
1701	» » <b>superbetulifolia</b> .....	—	verpfl. Steckl.	5.—	—
1702	» <b>notha supercorymbosa</b> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1703	» » <b>superlatifolia</b> .....	—	»	5.—	—
1704	» » <b>typica</b> .....	—	»	5.—	—
1705	» <b>nudiflora</b> .....	—	»	7.—	—
	» <b>opulifolia aurea</b> , siehe <i>Physocarpus</i> .				
1706	» <b>oxyodon</b> .....	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1707	» <b>pikoviensis</b> .....	—	» »	6.—	—
1708	» <b>pruinosa</b> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1709	» <b>prunifolia flore pleno</b> .....	—	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1710	» <b>pumila atrorosea</b> .....	3jähr.	» »	4.—	30.—
1711	» » <b>erubescens</b> .....	—	» »	5.—	—
1712	» » <b>glabra</b> .....	3jähr.	» »	4.—	30.—
1713	» » <b>leucantha</b> .....	—	» »	4.—	30.—
1714	» » <b>rosea</b> .....	—	» »	4.—	30.—
1715	» » <b>superjaponica</b> .....	—	» »	4.—	30.—
1716	» <b>revirescens pallida</b> .....	—	Stecklinge	6.—	—
1717	» » <b>rosea</b> .....	—	»	6.—	—
1718	» » <b>superjaponica</b> .....	—	»	6.—	—
1719	» <b>rubra</b> .....	—	»	6.—	—
1720	» <b>salicifolia alba</b> .....	—	»	5.—	—
1721	» » <b>latifolia</b> .....	—	»	5.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Spiraea</b> , Spierstrauch.					
1722	» <i>salicifolia typica</i> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1723	» <i>semperflorens typica</i> .....	—	»	5.—	—
1724	» <b>Thunbergi</b> .....	—	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
1725	» <i>tristis</i> .....	—	Stecklinge	6.—	—
1726	» <b>van Houttei</b> .....	—	»	6.—	50.—
500 junge Spiraea, Vermehrung von Zabelschen Original- pflanzen in 50 Sorten nach meiner Wahl M. 45.— 1000 Stück in 50 Sorten » 60.—					
<b>Staphylea</b> , Pimpernuss.					
1727	» <b>Bumalda</b> ..... ca. 40—80 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	7.—	—
1728	» ..... » 40—80 » »	4 »	verpfl. Säml.	9.—	—
1729	» <i>colchica Coulombieri</i> .....	—	Ableger	12.—	—
1730	» » <b>Kochiana</b> .....	—	»	10.—	—
1731	» <i>pinnata</i> ..... ca. 25 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.50	24.—
1732	» » ..... ca. 40—80 » »	2 »	»	4.—	30.—
1733	» » .....	4 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
1734	» <b>Regeliana</b> ( <i>colchica hort.</i> ), Treib- strauch .....	—	Ableger	12.—	—
1735	» <i>trifoliata</i> .....	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—
1736	» » ..... ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	6.—	—
1737	» » <i>pauciflora</i> .....	—	Ableger	7.—	—
<b>Stephanandra</b> , Kranzspiere.					
1738	» <i>flexuosa (incisa)</i> .....	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1739	» <b>Tanakae</b> .....	—	» »	12.—	—
<b>Styrax</b> .					
1740	» <i>japonica</i> .....	1 jähr.	verpfl. Säml.	18.—	—
1741	» » .....	2 »	» »	25.—	—
<b>Symphoricarpus</b> , Schneebeere.					
1742	» <i>acutus</i> ..... ca. 40—80 cm hoch	2 »	» »	5.—	—
1743	» » .....	—	Stecklinge	5.—	—
1744	» <b>Heyeri</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	2.50	24.—
1745	» » .....	—	Stecklinge	5.—	—
1746	» <i>mollis</i> .....	—	»	7.—	—
1747	» <i>occidentalis</i> (species Colorado) .....	2 jähr.	verpfl. Säml.	5.—	—
1748	» <i>orbiculatus</i> ( <i>parviflorus</i> ) .....	—	Stecklinge	5.—	45.—
1749	» <i>pauciflorus</i> .....	1 jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
1750	» » ..... ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1751	» » .....	—	Stecklinge	5.—	—
1752	» <b>racemosus</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
1753	» » ..... ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
<b>Syringa</b> , Flieder.					
1754	» <i>amurensis</i> ( <i>Ligustrina</i> ) .....	2 »	Sämlinge	10.—	—
1755	» <b>Emodi</b> .....	2 »	»	5.—	45.—
1756	» » .....	—	Ableger	7.—	—
1757	» <i>japonica</i> ..... ca. 30—60 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1758	» <b>Josikaea</b> .....	—	» Steckl.	10.—	—
1759	» » <i>eximia</i> .....	3 jähr.	» »	15.—	—
1760	» » <b>H. Zabel</b> .....	—	» »	15.—	—
1761	» <b>Rothomagensis</b> .....	—	» »	12.—	115.—
1762	» » <i>alba</i> .....	—	» »	12.—	115.—
1763	» <b>Steencreyssi</b> .....	—	Stecklinge	12.—	—
1764	» <b>vulgaris</b> , ca. 3—5 mm Durchmesser 10 000 St. M. 100.—	2 jähr.	Sämlinge	1.25	12.—
1765	» » ..... » 5—8 mm Durchmesser 10 000 St. M. 230.—	2 »	»	3.—	25.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Syringa, Flieder.</b>				
1766	» <i>vulgaris</i> ... ca. 8—12 mm Durchmesser 10 000 St. M. 330.—	2jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
	<b>Tamarix</b>				
1767	» <i>africana</i> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1768	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
1769	» <i>caspica</i> .....	—	Stecklinge	5.—	45.—
1770	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
1771	» <i>dahurica</i> .....	—	Stecklinge	6.—	—
1772	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1773	» <i>gallica</i> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1774	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	55.—
1775	» <i>germanica</i> , echt .....	—	Stecklinge	7.—	—
1776	» » .....	4jähr.	verpfl. Steckl.	9.—	—
1777	» <i>odessana</i> .....	—	Stecklinge	6.—	55.—
1778	» » .....	4jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1779	» <i>parviflora</i> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1780	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
1781	» <i>tetrandra purpurea</i> .....	—	Stecklinge	5.—	—
1782	» » .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
	<b>Tecoma, Jasmintrompete.</b>				
1783	» <i>radicans</i> .....	3 »	Sämlinge	5.—	40.—
1784	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
	<b>Tilia, Linde.</b>				
1785	» <i>americana</i> .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
1786	» » .....	3 »	»	10.—	—
1787	» <i>euchlora</i> ..... ca. 60—100 cm hoch	—	Veredelungen	24.—	—
1788	» <i>grandifolia</i> ..... » 40—60 » »	2jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
1789	» » ..... » 60—100 » »	2 »	»	7.—	60.—
1790	» <b><i>hollandica (intermedia)</i></b> ca. 30—50 » »	—	Ableger	9.—	75.—
1791	» » ..... » 50—100 » »	—	»	12.—	110.—
	<b>Triosteum</b>				
1792	» <i>pinnatifidum</i> .....	2jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
	<b>Ulmus, Ulme.</b>				
1793	» <i>americana</i> .....	1 »	»	1.50	12.—
1794	» <i>campestris</i> ..... 10 000 St. M. 90.—	1 »	»	1.25	10.—
1795	» » ..... ca. 70—120 cm hoch	2 »	»	3.50	25.—
1796	» <b>Dumont</b> (belgische Ulme) ca. 60—100 cm hoch	—	Ableger	10.—	90.—
1797	» <b><i>hollandica</i></b> , echte holländische Ulme ca. 50—80 cm hoch	—	»	9.—	75.—
1798	» » ..... » 80—120 » »	—	»	12.—	100.—
1799	» » ..... » 70—100 » »	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
1800	» » ..... » 100—150 » »	—	» »	18.—	—
1801	» <i>montana laciniata</i> , Gewebeulme .....	—	Ableger	10.—	90.—
1802	» » <i>macrophylla</i> .....	—	»	10.—	—
	<b>Vaccinium, Heidelbeere.</b>				
1803	» <i>macrocarpum</i> .....	—	verpfl. Steckl.	12.—	—
	<b>Viburnum, Schneeball.</b>				
1804	» <i>acerifolium</i> .....	1jähr.	Sämlinge	7.—	—
1805	» <i>alnifolium</i> .....	—	Ableger	12.—	—
1806	» <i>americanum</i> .....	—	»	10.—	—
1807	» <i>cassinoides</i> .....	—	»	10.—	—
1808	» <b><i>dentatum</i></b> ..... ca. 50—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
1809	» » ..... » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
1810	» » ..... » 50—100 » »	4 »	» »	9.—	—
1811	» » <i>longifolium</i> .....	—	Ableger	10.—	—



No		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Viburnum</b> , Schneeball.				
	» <b>Hanceanum</b> , siehe <b>venosum</b> .				
1812	» <b>laevigatum</b> .....	—	Ableger	10.—	—
1813	» <b>Lantana foliis aureis marginatis</b> ...	—	»	10.—	—
1814	» » <b>punctatum</b> .....	—	»	12.—	—
1815	» <b>Lentago</b> ( <b>prunifolium hort.</b> ) .....	—	»	15.—	120.—
1816	» <b>molle</b> .....	—	»	10.—	—
1817	» <b>Opulus</b> .....	bis 20 cm hoch	1jähr. Sämlinge	5.—	40.—
1818	» » <b>edule</b> .....	—	Ableger	10.—	—
1819	» » <b>sterile</b> , Schneeball				
		bis 80 cm hoch	—	7.—	65.—
1820	» » » .....	—	verpfl. Ableger	10.—	90.—
1822	» <b>prunifolium</b> ( <b>pirifolium hort.</b> ) .....	—	Ableger	15.—	—
1823	» <b>Sieboldi</b> .....	1jähr.	verpfl. Säml.	7.—	—
1824	» <b>tomentosum</b> ( <b>plicatum</b> ) .....	—	Ableger	15.—	120.—
1825	» » ( <b>plicatum</b> ) <b>sterile</b> , Kugeldolde..	—	verpfl. Ableger	30.—	—
1826	» <b>venosum</b> ( <b>Hanceanum</b> ) .....	—	Ableger	10.—	—
	<b>Virgilia</b> , siehe <b>Cladrastis</b> .				
	<b>Vitis</b>				
1827	» <b>amurensis</b> .....	3jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1828	» <b>Coignetiae</b> .....	1 »	» »	5.—	40.—
1829	» <b>Labrusca</b> .....	3 »	» »	3.50	25.—
	<b>Weigela</b> , siehe <b>Diervilla</b> .				
	<b>Wistaria</b> , siehe <b>Glycine</b> .				
	<b>Yucca</b> , Mondblume.				
1830	» <b>filamentosa</b> .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—

Ich liefere:

1000	Stück	junge Pflanzen von Ziersträuchern in 40 Sorten	für M. 35.—
1000	»	»	» 100 » » » 90.—
10 000	»	»	» 50 » » » 250.—
10 000	»	»	» 100 » » » 350.—
1000	»	» Laubholzbäumen	» 25 » » » 30.—
1000	»	»	» 100 » » » 75.—
4000	»	» Laubhölzern in 400 Sorten à 10 St.	für M. 300.—
10 000	»	» » 400 » à 25 » » »	420.—
10 000	»	» » 700 » » » »	720.—

Diese Sortimente sind ausschliesslich nach meiner Wahl und nur ungeteilt abgebar.

d) Gehölze zu Hecken und Laubén.

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10 000 Stück M. Pf.
	<b>a) Koniferen.</b>				
1831	<b>Picea excelsa</b> .....	Ballenpflanzen	50— 70	50.—	—
1832	» <b>excelsa</b> .....	»	80—100	75.—	—
1833	<b>Taxus baccata</b> .....	»	30— 40	100.—	980.—
1834	» <b>baccata</b> .....	»	40— 60	150.—	1480.—
1835	» » .....	»	60— 80	200.—	1980.—
1836	» » <b>pyramidalis</b> .....	»	40— 60	150.—	1480.—
1837	» » » .....	»	60— 80	200.—	1980.—
1838	<b>Thuja occidentalis</b> .....	»	100—120	90.—	—
1839	» <b>occidentalis</b> .....	»	120—140	120.—	—
1840	» » .....	»	140—160	150.—	—



No.

## b) Laubhölzer.

		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
1841	<b>Acer campestre</b> ..... verpflanzte	50—100	5.—	40.—	—
1842	» » ..... Pyramiden	100—150	30.—	—	—
1843	<b>Alnus glutinosa</b> ..... verpflanzte	70—100	3.50	25.—	—
1844	» glutinosa ..... »	100—150	5.—	40.—	—
1845	» » ..... Pyramiden	200—250	25.—	—	—
1846	» incana ..... »	200—250	25.—	—	—
1847	<b>Amelanchier Botryapium</b> .. starke Büsche	80—100	25.—	230.—	—
1848	» Botryapium ..... » »	100—150	30.—	280.—	—
1849	<b>Berberis Thunbergi</b> ..... verpflanzte	25— 50	6.—	55.—	—
1850	» Thunbergi ..... Sträucher	—	35.—	330.—	—
1851	» vulgaris ..... 2jährige	40— 70	2.50	18.—	—
1852	» » ..... Sträucher	60— 80	18.—	—	—
1853	» » atropurpurea ..... verpflanzte	25— 50	3.50	25.—	—
1854	<b>Betula alba</b> ..... Büsche	150—200	45.—	—	—
1855	» corylifolia ..... »	150—180	30.—	—	—
1856	<b>Buxus sempervirens</b> (arborescens) Ballenpflanzen	30— 40	60.—	—	—
1857	» » ..... »	40— 50	100.—	—	—
1858	» suffruticosa, zu Einfassungen per 100 lfd. Meter M. 35.—	—	—	—	—
1859	<b>Carpinus Betulus</b> ..... verpflanzte	40— 70	5.—	45.—	—
1860	» <b>Betulus</b> ..... »	70—100	6.—	55.—	—
1861	» » ..... »	100—140	9.—	80.—	—
1862	» » ..... Pyramiden	80—100	35.—	330.—	—
1863	» » ..... »	100—150	60.—	580.—	—
1864	» » ..... »	150—170	90.—	880.—	—
1865	<b>Cornus mas</b> ..... »	70—120	35.—	330.—	—
1866	» sanguinea ..... starke Sträucher	—	22.—	180.—	—
1867	» sibirica ..... »	100—150	30.—	—	—
1868	<b>Corylus Avellana</b> ..... »	70—100	30.—	280.—	—
1869	<b>Cotoneaster Simonsi</b> ..... »	60— 80	25.—	—	—
1870	» Simonsi ..... »	100—130	30.—	—	—
1871	<b>Crataegus oxyacantha</b> (monogyna), Weiss- dorn ca. 4—7 mm Durchm. 3jähr. verpfl.	40— 70	3.—	25.—	230.—
1872	» oxyacantha 6—12 mm » 3 » »	70—100	4.—	30.—	280.—
1873	» » ..... 7—14 » » 3 » »	100—150	5.—	40.—	350.—
1874	<b>Cydonia</b> (Chaenomeles) japonica 2jähr. Sämlinge	40— 70	2.50	18.—	150.—
1875	» (Chaenomeles) japonica 3 » »	50—100	3.50	25.—	180.—
1876	» » japonica ..... 4 » »	60—100	4.50	30.—	220.—
1877	» » » ..... starke Sträucher	70— 90	25.—	—	—
1878	<b>Fagus silvatica</b> ..... verpflanzte	40— 70	5.—	40.—	380.—
1879	» silvatica ..... »	60—100	8.—	60.—	580.—
1880	» » ..... verpflanzte Pyramiden	100—150	35.—	—	—
1881	» » ..... »	150—200	60.—	—	—
1882	<b>Ilex Aquifolium</b> ..... Ballenpflanzen	60— 80	100.—	950.—	—
1883	» » ..... »	80—100	140.—	1350.—	—
1884	» » ..... »	100—120	170.—	1650.—	—
1885	» » ..... »	130—150	220.—	2100.—	—
1886	<b>Ligustrum ovalifolium</b> ..... verpflanzte	50— 80	7.—	60.—	—
1887	» ovalifolium ..... buschige Sträucher	60— 80	30.—	290.—	—
1888	» » ..... »	80—100	42.—	410.—	—
1889	» vulgaris ..... verpflanzte	40— 60	5.—	40.—	—
1890	» » ..... »	60— 80	6.—	55.—	—
1891	» » ..... »	80—120	7.—	65.—	—
1892	» » ..... buschige Sträucher	100—130	25.—	230.—	—



No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück		pro 1000 Stück		pro 10 000 Stück	
			M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.
1893	<b>Lonicera tatarica</b> ..... buschige Sträucher	100—150	25.—		230.—		—	
1894	» <b>Xylosteum</b> ..... verpflanzte	40— 80	4.—		30.—		—	
1895	» » .....starke Sträucher	—	25.—		230.—		—	
1896	<b>Mahonia Aquifolium</b> ..... 2jähr. verpflanzte	15— 25	3.50		25.—		230.—	
1897	» <b>Aquifolium</b> ..... 3 » »	15— 30	5.—		40.—		380.—	
1898	» » ..... Büsche	30— 40	30.—		290.—		—	
1899	<b>Prunus serotina</b> ..... Sämlinge	80—120	2.50		22.—		—	
1900	» <b>serotina</b> ..... »	120—170	4.—		30.—		—	
1901	» » ..... 2jähr. verpflanzte	50—100	2.50		22.—		—	
1902	» » ..... 3 » »	120—180	5.—		45.—		—	
1903	» » ..... Büsche	100—150	25.—		240.—		—	
1904	» <b>spinosa</b> ..... starke Sträucher	—	25.—		—		—	
1905	<b>Rhamnus Frangula</b> ..... verpflanzte	80—150	5.—		40.—		—	
1906	» <b>Frangula</b> ..... Sträucher	100—150	22.—		180.—		—	
1907	<b>Rosa canina</b> ..... starke »	100—150	15.—		120.—		—	
1908	» <b>rubiginosa</b> ..... verpflanzte	40— 70	6.—		55.—		—	
1909	» » ..... starke Sträucher	70—120	18.—		170.—		—	
1910	» <b>rugosa</b> ..... » »	—	30.—		290.—		—	
1911	<b>Sambucus nigra</b> ..... »	70—100	25.—		—		—	
1912	» <b>racemosa</b> ..... »	80—120	25.—		—		—	
1913	<b>Spiraea opulifolia</b> ..... »	100—150	22.—		180.—		—	
1914	<b>Symphoricarpus racemosus</b> starke »	—	25.—		230.—		—	
1915	<b>Syringa vulgaris</b> ..... »	—	25.—		230.—		—	

e) Geschulte Forst- und Parkpflanzen.  
(Heister.)

No.	<b>Gesunde, kräftige Pflanzen.</b> (Die Masse sind ungefähr angegeben.)	Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.
1916	<b>Acer campestre</b> .....	100—150	30.—
1917	» <b>Ginnala</b> .....	100—130	42.—
1918	» <b>Pseudoplatanus</b> .....	200—250	30.—
1919	» » .....	250—300	40.—
1920	» » <b>purpurascens</b> .....	150—200	30.—
1921	<b>Alnus glutinosa</b> .....	250—300	40.—
1922	» <b>incana</b> .....	250—300	40.—
1923	<b>Carpinus Betulus</b> ..... Pyramiden	80—100	35.—
1924	» <b>Betulus</b> ..... »	100—150	60.—
1925	» » ..... »	150—170	90.—
1926	<b>Corylus Colurna</b> .....	150—200	45.—
1927	<b>Crataegus Carrieri</b> ..... Pyramiden	100—150	40.—
1928	» <b>prunifolia</b> ..... »	100—150	30.—
1929	<b>Fagus sylvatica</b> ..... »	100—150	35.—
1930	» <b>sylvatica</b> ..... »	150—200	60.—
1931	<b>Fraxinus excelsior</b> .....	150—200	25.—
1932	» <b>excelsior</b> .....	200—250	30.—
1933	<b>Gleditschia triacanthos</b> .....	100—150	25.—
1934	<b>Populus alba nivea</b> .....	200—250	35.—
1935	» <b>alba nivea</b> .....	250—300	55.—
1936	» <b>canadensis</b> .....	200—250	25.—
1937	» in Sorten nach meiner Wahl .....	200—250	25.—



No.			Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.
1938	<b>Prunus</b> Padus .....	Pyramiden	100—150	30.—
1939	» <b>Pissardi</b> .....	»	140—170	35.—
1940	» <b>Pseudocerasus</b> .....	»	100—130	45.—
1941	» <b>serotina</b> .....	»	140—170	30.—
1942	<b>Quercus</b> palustris .....		150—200	55.—
1943	<b>Robinia</b> Pseudacacia .....		150—200	25.—
1944	» .....		200—250	35.—
1945	<b>Sorbus</b> aucuparia .....		150—200	30.—
1946	» <b>scandica</b> .....		200—250	40.—
1947	<b>Tilia</b> euchlora .....		150—200	40.—
1948	» .....		200—250	50.—
1949	» <b>parvifolia</b> .....		100—150	30.—
1950	<b>Ulmus</b> montana atropurpurea .....	Pyramiden	130—170	50.—

Bei Entnahme von **weniger als 50 Stück einer Sorte** treten die unter „Zierbäume“ ausgeworfenen Preise ein.

Liefere 1000 Stück Forst- und Parkpflanzen in 40 Sorten à 25 Stück für M. 400.—, 10 000 Stück in 50 Sorten für M. 3500.—.



### III. Laubhölzer.

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Sortimente nach meiner freien Wahl gebe wie folgt ab:

**Ziersträucher**, starke in guten Sorten pro 100 St. M. 20.—  
1000 St. M. 170.—, 10 000 St. M. 1650.—

» starke, besonders schöne Zusammenstellung  
pro 100 St. M. 30.—  
1000 St. M. 290.—, 10 000 St. M. 2700.—

**Decksträucher**, buschige, ca. 150—200 cm hoch  
pro 100 St. M. 35.—  
1000 St. M. 340.—, 10 000 St. M. 3000.—

**25 Japan. Ahorn** in 25 schönen Sorten mit Ballen  
M. 40.—

100 » » » 25 » Sorten mit Ballen  
M. 150.—

**Bäume für Strassenbepflanzung**, siehe Seite 207.

**Trauerbäume**, siehe Seite 210.

**Schlingpflanzen**, siehe Seite 213.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Abelia</b> <i>R. Brown</i> (Abelie).			
1951	<i>rupestris hybrida</i> , Felsen-Abelie ..... in Töpfen Winterharter, halb immergrüner Strauch mit mittelgrossen, dunkelgrünen Blättern. Blumen rosaweiss, duftend; von Juni bis Herbst blühend. Für sonnige Lage, etwa 1 m hoch werdend.	— .90	8.—	—
1952	<i>serrata Siebold u. Zuccarini</i> ..... in Töpfen Blumen gross, rosafarbig. Blätter gesägt.	— .90	8.—	—
	<b>Acanthopanax</b> <i>Dcne. et Planch.</i> (Stachel-Kraftwurz).			
1953	<i>ricinifolium</i> var. <i>Maximowiczii Dcne. et Planch.</i> ( <i>Aralia Maximowiczii van Houtte</i> ) Sträucher .... 140—160 cm hoch .. Hochstämme ... 12—14 » Umfang Ein prachtvoller Baum und Strauch mit sehr schöner subtropischer Belaubung. Blätter bis 1½ Fuss Durchmesser, fein gefingert und gelappt. Ausgezeichnet für Einzelstellung auf Rasen. Im Sommer grosse, gelblichweisse Blütenstände hervorbringend.	1.— 3.50	9.— —	75.— —
1954	<i>spinosum Miquel</i> ( <i>Aralia pentaphylla Thunberg</i> ) Sträucher Schöner, stark bedornter, dunkelgrüner Strauch. Zu undurchdringlichen Hecken sehr geeignet.	— .60	5.—	40.—
	<b>Acer</b> <i>Linné.</i> Ahorn.			
	<i>brevilobum</i> , siehe <i>crassipes Pax.</i>			
1955	<i>caesium Wallich</i> ..... 80—100 cm hoch Sehr selten. Baum bis über 20 m hoch werdend, mit fünfklappigen, unterseits sehr bläulichen Blättern.	6.—	—	—
1956	<i>campestre Linné.</i> Feldahorn, buschige 100—150 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Allbekannter Baum und Strauch, zu Unterholz und Hecken sehr geeignet. Auch in trockenen Lagen noch gut wachsend.	— .40 1.25	3.50 12.—	30.— 100.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer</b>			
1957	<b>campestre pseudomonspessulanum</b> <i>Bornmüller u. Pax.</i> 150—200 cm hohe	— .75	6.—	—
1958	» <b>pulverulentum</b> <i>Kirchner</i> ..... 60—80 » » Blätter gleichmässig weiss bepudert.	1.25	—	—
1959	» <b>Schwerini</b> <i>Hesse</i> ..... 200—250 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang Schöne Form mit dunkelpurpurroten Blättern. Sehr empfehlenswert.	1.50 1.75	12.— 17.—	— —
1960	<b>capillipes</b> <i>Maxim.</i> Feinstieliger Ahorn, 60—80 cm hoch Nach Prof. Sargent im nördlichen Hondo häufig vorkommend, zu einem grossen Strauch oder kleinen Baum erwachsend. Holz weiss gestreift, Blätter gross, gelappt mit roten Blattstielen. Sehr selten.	6.—	—	—
1961	<b>carpinifolium</b> <i>Sieb. u. Zucc.</i> ..... 80—100 cm hoch 130—150 » » Durch ihre Hainbuchen ähnliche Blattbildung eine der interessantesten und merkwürdigsten Arten. Bildet schöne Pyramiden.	1.— 1.50	9.— 12.—	75.— —
1962	<b>circinatum</b> <i>Pursh.</i> Rundblättriger Ahorn. Pyramiden 150—180 cm hoch Hübscher, kleiner Baum mit schöner Herbstfärbung. Wenig bekannt.	— .60	5.—	40.—
1963	<b>cissifolium</b> <i>C. Koch</i> .... Pyramiden 140—170 cm hoch Kleiner japanischer Baum mit gedrehten, hellgrünen Blättern an roten Stielen.	— .75	6.—	50.—
1964	<b>colchicum</b> , siehe <b>laetum</b> . <b>crassipes</b> <i>Pax.</i> (wahrscheinlich <b>A. parviflorum</b> <i>Franchet &amp; Savatier</i> , früher <b>A. brevilobum</b> <i>Schwerin</i> , als <b>A. lanatum</b> von mir aus Japan eingeführt) 180—200 cm hoch 200—250 » » Ein sehr schöner, wenig bekannter, sich schön bauender Ahorn, mit sehr grossen, eigentümlich dicklichen, hübsch geäderten Blättern. Blattstiele und Zweige goldgelb, hübsch kontrastierend mit dem dunklen Grün der Blätter. Hat hier zum ersten Male Samen getragen.	1.75 2.50	15.— 22.—	— —
1965	<b>creticum sempervirens</b> <i>Pax.</i> ..... in Töpfen Ein sehr harter, immergrüner, niedrig bleibender Ahorn. Für Vorgärten sehr geeignet. Schöne Kugel bildend.	1.50	12.—	—
1966	<b>dasycarpum</b> <i>Ehrh. (eriocarpum Mchx.)</i> . Silberahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Unterseite der Blätter silbergrau. Schöner Alleebaum auf feuchtem bis nassem, sandigen Boden.	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— 120.—
1967	» <b>lutescens</b> <i>Späth.</i> Hochstämme 16—18 cm Umfang Treibt in schön leuchtend gelbem Farbenton aus. Auf feuchtem, sandigen Boden unvergleichlich schön.	3.—	—	—
1968	» <b>macrophyllum</b> <i>Dippel</i> ..... 120—150 cm hoch Blätter bedeutend grösser und in der Jugend reicher behaart als bei der Stammform.	— .60	5.—	—
1969	» <b>monstrosum</b> <i>Graf Schwerin</i> ..... 150—200 cm hoch Die Blätter der Zweigspitzen dunkelrot, rötliches Herbstkolorit. Das Holz der Zweige ist kurz, gedrungen und erscheint bisweilen verdickt oder etwas flach gedrückt.	— .60	5.—	—
1970	» <b>pulverulentum</b> <i>Späth</i> , Pyramiden 100—150 cm hoch Blätter weiss bestäubt, Austrieb schön rosa.	— .60	5.—	—
1971	» <b>sanguineum</b> <i>Graf Schwerin</i> ..... 80—100 cm hoch Die Blätter der Zweigspitzen leuchtend blutrot; die älteren Blätter von dunklem Grün.	— .60	5.—	—
1972	» <b>tripartitum</b> <i>Graf Schwerin</i> ..... 100—150 cm hoch Grosse, leuchtend hellgrüne, dreilappige, bis fast zum Grunde geteilte Blätter, deren Lappen, besonders der mittlere, sich ausserordentlich verbreitern, so dass der letztere mit seinem Rande häufig noch die Seitenlappen teilweise bedeckt.	— .60	5.—	—
1973	» <b>Wieri laciniatum</b> <i>Ellw. &amp; Barry</i> . Pyramiden 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Zierliche, fein geschlitzte Belaubung, schöne hängezweigige Kronen bildend. Als Solitärbaum geeignet.	— .90 1.50	7.— 12.—	60.— 110.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer</b>			
1974	<b>Ginnala Maxim.</b> . . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch Kleiner Baum mit zierlicher, im Herbst sich prächtig rotfärbender Belaubung. Auch die zahlreichen, schön ge- färbten Früchte sind sehr zierend.	— .60	4.50	42.—
1975	» <b>Semenowii Pax.</b> . . . . . 80—100 cm hoch Belaubung und Früchte kleiner und zierlicher als die der Stammform.	— .75	6.—	—
1976	<b>Heldreichi Orphan.</b> . . . . . 100—150 cm hoch Schöne Art mit tiefgelappten Blättern.	1.25	10.—	—
1977	» <b>purpuratum Schwerin</b> . . . . . 100—150 cm hoch Eine neue, völlig winterharte Form mit prachtvoll roter Blattunterseite.	1.25	—	—
1978	<b>insigne Boiss. et Buhse.</b> . . . . . 100—130 cm hoch Sehr grossblättrige Art, die ausserordentlich frühzeitig austreibt. Blätter bis 20 cm im Durchmesser.	— .75	6.—	—
1979	<b>japonicum Thunberg.</b> Japanischer Ahorn. 60—80 cm hoch 1.50 12.— — 130—150 » » 2.50 — —			
1980	» <b>aureum Hort.</b> . . . . . 50—70 » » 3.50 30.— — Sehr schön goldgelb belaubt. Langsam wachsend. Für Vorgärten sehr geeignet.			
1981	» <b>macrophyllum Schwerin</b> . . . . . 60—80 cm hoch 5.— — — Blätter vom Grunde zur Spitze bis 14 cm lang und ebenso breit.			
1982	» <b>Parsonsii Veitch und Schwerin,</b> stark buschig 80—100 cm hoch 5.— — — Blätter ebenso gross wie bei der vorigen Form, jedoch fast bis zum Grunde eingeschnitten und hierdurch mit der grossen Lappenzahl von eigenartiger Schönheit.			
1983	<b>laetum aureum Hort.</b> . . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch 1.50 12.— — Neue, sehr schöne Form mit roten und goldgelb bron- zierten Blättern.			
1984	» <b>rubrum Kirchner</b> . . . . . Pyramiden 130—160 cm hoch — .75 6.— 50.— Hochstämme 12—14 cm Umfang 3.50 30.— — Ein mittelgrosser Baum mit glänzend grüner, spitz- lappiger, braunrot austreibender Belaubung. Schöner Allee- baum für enge Strassen und Promenaden.			
1985	<b>macrophyllum Pursh</b> . . . . . 150—200 cm hoch — .90 — — Schöne grossblättrige Belaubung.			
1986	<b>mandschuricum Maxim.</b> Pyramiden 180—220 cm hoch 2.50 22.— 180.— Noch sehr seltener, harter kleiner Baum oder Strauch, Blattfärbung in allen möglichen roten und grünen Schattie- rungen. Für Vorgärten und kleine Gärten wegen seines ziemlich langsamen Wuchses als Strauch oder Baum sehr verwendbar. In grossen Parks zu Vorpflanzungen sehr geeignet. Sehr früh austreibend.			
1987	<b>neglectum Annae</b> . . . . . 150—200 cm hoch 2.50 18.— — Siehe Farbentafel des Dendrologischen Jahrbuches 1908. Blätter beim Austrieb dunkelrot, später in Oliv übergehend. Färbung ähnlich wie Acer plat. Schwedleri.			
1988	» <b>elongatum (A. campestre × laetum)</b> 150—200 cm hoch 3.— 25.— — Schöne langblättrige Form. Blätter dreiteilig, tief aus- geschnitten, die beiden untersten oftmals noch einmal schwach gelappt. Jeder Blattstiel nach unten spitz, nach oben sehr breit keilförmig zulaufend. Blattränder stark gewellt und gebuchtet. Blattstiele und Adern purpurrot.			
1989	<b>Negundo argenteo-variegatum Hort.</b> Sträucher 70—100 cm hoch — .60 5.— 45.— Pyramiden 100—150 » » — .90 7.— 60.— Höhe bis zur Krone 100—140 cm 1.25 12.— 100.— » » » » 140—160 » 1.50 14.— 120.— » » » » 160—180 » 1.75 17.— 160.— » » » » 180—200 » 2.— 19.— 180.— Die allgemein bekannte und verbreitetste weissbunte Form von grosser landschaftlicher Schönheit.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer.</b>			
1990	<b>Negundo aureo-marginatum elegans Hort.</b> Pyramiden 100—150 cm hoch Höhe bis zur Krone 160—180 cm Der vorigen ähnlich, aber mit goldgelber Färbung, die manchmal in Rahmweiss übergeht.	— .90 1.75	7.— —	— —
1991	» <b>aureo-variegatum.</b> . . . . . Sträucher	— .60	5.—	—
1992	» <b>aureum odessanum Rothe.</b> . . . . . » Höhe bis zur Krone 160—180 cm Kräftig wachsende Abart mit prachtvoller, leuchtend gelber Belaubung und bronzefarbigem Austrieb. Bildet schönen Kontrast zu dem vorigen.	— .60 1.75	5.— 17.—	— —
1993	» <b>discolor Grf. Schwerin</b> . . . . . 100—150 cm hoch Vom ersten Austreiben im Frühjahr an zeigt die Ober- seite der vier bis sechs jüngsten Blätter jedes Triebes eine helle, gelbliche Färbung, die, wenn das Blatt älter wird, allmählich in Grün übergeht. Grossblättrig und raschwüchsig.	— .60	5.—	—
1994	<b>nigrum Michx.</b> Schwarzer Zuckerahorn. Pyramiden 140—170 cm hoch Blätter oberseits tief dunkelgrün, unterseits gelblich graugrün. Bis 30 m hoher Baum.	— .75	6.—	55.—
1995	<b>nikoëse Maxim.</b> . . . . . Pyramiden 100—120 cm hoch » 120—140 » » » 140—180 » » Schöner dreilappiger Ahorn mit hellbraunrotem Aus- trieb, allmählich in glänzend Goldiggrün übergehend, Blätter hellgrün, unterseits weiss, braunrot gerändert mit schönen roten Blattnerven und Blattstengeln. Blattknospen im Winter schwarz. Sehr effektiv, auch für kleine Gärten, als Solitärbaum.	1.25 1.75 2.50	10.— 17.— 22.—	90.— 150.— 180.—
	<b>palmatum.</b> Sämtliche zu der Klasse der <b>palmatum</b> gehörenden Ahorn sind in wahren Sinne des Wortes reizende Miniatur- pflanzen, die sowohl in Parks, Vorgärten und kleinen Gärten, als auch im Topf auf Balkons, auf Blumentischen oder in Wintergärten von ungemein zierendem Wert sind. Sie halten, einmal angewachsen, ohne jeglichen Schutz die grösste Kälte aus.			
1996	» <b>Thbg.</b> . . . . . Pyramiden 100—150 cm hoch » 200—250 » » Mit zierlich geschlitzten, braunrot austreibenden, samtig grünen Blättern, die sich im Herbst prächtig leuchtendrot färben.	— .90 1.75	7.50 17.—	60.— —
1997	» <b>atrolineare Grf. Schwerin</b> . . . . . 60— 80 cm hoch extra breite Pflanzen, 80—100 » » Schöne dunkelrot gefärbte, bis zum Grunde geteilte Blätter, mit schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.	2.50 4.—	18.— 35.—	— —
1998	» <b>atropurpureum von Houtte</b> . . . . . 40—50 cm hoch Blätter von prachtvoll schwarzroter Färbung, die sich auch bis in den Herbst hinein erhält.	1.50	12.—	—
1999	» <b>aureum Nicholson</b> . . . . . 40—60 cm hoch Gesund und frisch wüchsige Varietät mit goldgelber Belaubung.	2.50	—	—
2000	» <b>caudatum Grf. Schwerin.</b> . . . . . 100—130 cm hoch Recht grossblättrig und im ausgereiften Zustande breit- lappig, mit grobgesägten, an der Spitze lang und schmal ausgezogenen Lappen.	2.50	—	—
2001	» <b>crispum André</b> . . . . . 60—80 cm hoch Zierliche Form von pyramidalem Wuchse mit kleinen gekrausten dunkelgrünen Blättern, von denen die Ränder nach oben umgerollt sind.	2.50	—	—
2002	» <b>cristatum Grf. Schwerin et Hesse.</b> 60—80 cm hoch Interessante, merkwürdige Varietät von schwachem Wuchse, mit schneckenförmig gewundenen Blättern.	4.—	30.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer</b>			
2003	<b>palmatum cuneatum var. sessilifolium Maximowicz.</b> 40—60 cm hoch 100—120 » » Empfehlenswerte Form mit fünflappigen, bis zum Grunde eingeschnittenen, ausserordentlich grob gezähnten Blättern.	1.75 2.50	17.— 22.—	— —
2004	» <b>Friderici-Guillelmi Carrière</b> . . . . 80—100 cm hoch extra breite Pflanzen, 100—120 » » Hübsche zierliche Form mit sehr fein tief geschlitzten, schön grün, weiss und rosa panachierten Blättern. Auch für Topfkultur im Zimmer sehr empfehlenswert.	2.50 5.—	22.— 45.—	— —
2005	» <b>euseptemlobum Grf. Schwerin</b> . . . . 60—100 cm hoch Der rötliche Austrieb und die grossen Blätter verleihen dieser Form einen hohen Zierwert.	1.75	17.—	—
2006	» <b>Hessei Grf. Schwerin</b> . . . . . 30—40 cm hoch Eine der schönsten und elegantesten Formen mit dunkel- purpur gefärbten Blättern.	1.50	12.—	—
2007	» <b>lineare Grf. Schwerin</b> . . . . . 50—70 cm hoch Blätter bis zum Grunde eingeschnitten, mit äusserst schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.	2.50	—	—
2008	» <b>Nicholsoni Grf. Schwerin</b> . . . . . 40—60 cm hoch Blätter dunkelrot gefärbt.	2.50	22.—	—
2009	» <b>ornatum Carrière</b> . . . . . 80—100 cm hoch extra breite Pflanzen 100—120 » » Blattform ähnlich rubellum, aber dunkelpurpurrot ge- färbt. Auch für Topfkultur sehr geeignet.	2.50 5.—	22.— 45.—	— —
2010	» <b>reticulatum Andre</b> . . . . . 60—80 cm hoch Mittelgrosse Blätter von weisslicher, hell graugrüner bis weissgelblicher Farbe, unterbrochen von dem Netzwerk der dunkelgrün bleibenden Blattadern.	2.50	22.—	—
2011	» <b>ribesifolium Hort.</b> . . . . . 80—100 cm hoch In allen Teilen kleiner und zierlicher als die typische Form; Blätter tiefer geschlitzt und zierlicher gezähnt.	4.—	30.—	—
2012	» <b>roseo-marginatum van Houtte</b> . . 80—100 cm hoch 100—120 » » 120—150 » » Sehr schöne Form mit kleinen, breit dunkelrosa geran- deten Blättern.	1.75 3.— 4.50	15.— 25.— 40.—	— — —
2013	» <b>rubellum Pax.</b> . . . . . 50—70 cm hoch Die dunkelgrünen Blätter gleichen in Form denjenigen von A. ornatum.	1.75	17.—	—
2014	» <b>rubrinerve Grf. Schwerin</b> . . . . . 120—140 cm hoch Die Blattstiele und Nerven dieser schönen Varietät bleiben auch im ausgereiften Zustande leuchtendrot gefärbt.	2.50	22.—	—
2015	» <b>rubro-latifolium Grf. Schwerin</b> . . 130—150 cm hoch Sehr grossblättrig, mit beim Austreiben kräftig rot ge- färbten, aber bald in Grün übergehenden Blättern.	3.—	25.—	—
2016	» <b>Schwerini Hesse</b> . . . . . 50—70 cm hoch 100—120 » » 120—140 » » Blattform ähnlich Hessei. Im Austrieb grün, später dunkelrot werdend. Sehr schön.	1.50 2.50 5.—	12.— 22.— 45.—	— — —
2017	» <b>sinuatum Grf. Schwerin</b> . . . . . 50—70 cm hoch Solitars 140—160 » » Grosse, sehr tief, bis fast zum Grunde eingeschnittene Blätter, ähnlich euseptemlobum.	1.50 3.—	12.— 25.—	— —
2018	» <b>tricolor Nicholson</b> . . . . . 40—60 cm hoch Die mittelgrossen Blätter sind reich mit roten, rosa und weissen Flecken besetzt.	3.—	—	—
2019	» <b>versicolor van Houtte</b> . . . . . 60—80 cm hoch 100—130 » » Blätter von hellem, freudigen Grün mit grossen, anfangs hellrosa, später reinweissen Flecken. Die weisse Färbung erstreckt sich mitunter auf eine ganze Lappenhälfte.	1.50 4.—	12.— 30.—	— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer</b>			
2020	<b>pennsylvanicum</b> <i>Linné (A. striatum du Roi)</i> . Pennsylvanischer Ahorn. Pyramiden 100—130 cm hoch Mit grossen dreilappigen Blättern. Rinde sämtlicher Zweige und des Stammes ist stets weiss gestreift, daher sehrzierend.	— .60	5.—	40.—
2021	<b>pictum</b> <i>Thunberg</i> . Mandschurischer Ahorn. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » » 250—300 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Blätter sehr gross, fünf- bis siebenlappig. Bräunlichrot austreibend. Wird ein mächtiger schöner Alleebaum.	— .60 1.— 1.50 2.50 3.—	5.— 9.— 12.— 18.— 25.—	— — — — —
2022	<b>platanoides</b> <i>L.</i> Spitzahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—15 » » Schöner frisch grüner, überall bekannter Alleebaum, der in allen Bodenarten fortkommt und daher vorzugsweise viel gepflanzt wird. Er erwächst zu einem der schönsten und stärksten Bäume unserer Wälder. Zeigt wunderschöne Herbstfärbung in leuchtenden gelben und roten Tönen.	1.50 2.— 3.—	14.— 19.— 28.—	120.— 180.— 250.—
2023	» <b>acuminatum</b> <i>Grf. Schwerin</i> ... 150—200 cm hoch Der vorigen ähnlich, Blätter schmaler und spitzer.	— .75	6.—	—
2024	» <b>albo-dentatum</b> <i>Grf. Schwerin</i> ... 200—250 cm hoch Im Frühjahr normal austreibend. Der Sommertrieb zeitigt Blätter rein dreilappig mit stellenweise ausgenagtem Rande, der zudem reinweiss bestäubt ist.	— .75	6.—	—
2025	» <b>cucullatum</b> <i>Carr.</i> ... Pyramiden 200—250 cm hoch Blätter hohlblättrig geformt.	1.25	12.—	—
2026	» <b>Drummondi</b> <i>Drum.</i> ... 100—130 » » Eine in England entstandene schöne bunte Form. Blatt graugrün mit scharf abgesetztem weissen Rande.	1.75	—	—
2027	» <b>foliis aureo-marginatis</b> <i>Pax.</i> ... 80—100 cm hoch Blätter auffallend schön gelb gerändert. Austrieb saftig hellgrün.	— .75	—	—
2028	» <b>foliis pictis</b> <i>Hesse</i> ... Pyramiden 150—200 cm hoch Der Austrieb ist zartrosa, weiss bepudert und marmoriert. Eigenartig hervorragend schöne, auffallende Färbung.	1.—	9.—	—
2029	» <b>globosum</b> <i>Hort.</i> Höhe bis zur Krone 230—250 cm mit mehrjähr. Kronen, Umfang 8—12 » Bildet regelmässige dichte Kugelkronen. Sehr empfehlenswerter Kugelbaum. Siehe auch Alleeabäume.	4.—	35.—	300.—
2030	» <b>integrilobum</b> <i>Tausch.</i> ... 200—250 cm hoch Schöner ganzlappiger Ahorn.	— .75	6.—	—
2031	» <b>laciniatum</b> <i>Aiton</i> ... 150—200 » » Ein schöner, feingeschlitzter Ahorn.	— .90	7.—	—
2032	» <b>latifolium</b> <i>Dieck</i> ... 200—250 cm hoch Blätter von ungewöhnlicher Grösse.	— .75	6.—	—
2033	» <b>Lorbergi</b> <i>van Houtte</i> ... 100—150 » » Blätter mit fünf, an den Rändern weit übereinander greifenden Abschnitten, in fadenförmigen Spitzen auslaufend.	— .75	6.—	—
2034	» <b>Reitenbachi</b> <i>Nicholson</i> ... 150—200 cm hoch Blätter im Austrieb dunkelrot. Im Spätsommer erhält die Oberseite der Blätter eine dunkle schwärzlichrote Färbung, die bis zum Herbst anhält.	1.—	9.—	—
2035	» <b>Schwedleri</b> <i>K. Koch.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 6— 8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » » 12—14 » » Blätter und junge Triebe im Austrieb stets blutrot, im Alter in dunkles Oliv übergehend, während Blattstiel rotgefärbt bleibt. Sehr empfehlenswerte Form von grossem Zierwert.	1.25 1.50 1.50 1.75 3.— 4.—	10.— 12.— 12.— 17.— 25.— 30.—	90.— 100.— 110.— 150.— 230.— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer</b>			
2036	<i>platanoides undulatum Dieck.</i> Hochstämme 12—15 cm Umfang Die nur mittelgrossen Blätter sind blasig gewellt, am Rande welligkraus.	3.—	—	—
2037	<i>Pseudoplatanus L.</i> Bergahorn. Pyramiden 200—250 cm hoch » 250—300 » » Hochstämme 12—14 cm Umfang » 14—16 » » » 16—18 » » Sehr schöner, weitverbreiteter, hoher breitkroniger Allee- baum. Liebt zum guten Gedeihen einen feuchten, tief- gründigen Boden in freier Lage.	—50 —60 1.75 2.— 2.50	4.— 5.— 17.— 19.— 24.—	30.— 40.— 150.— 170.— 200.—
2038	» <i>atropurpureum Späth.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch Mit kräftiger, purpurviolett gefärbter Blattunterseite.	1.—	9.—	—
2039	» <i>euchlorum Späth.</i> Solitär-Hochstämme 28—32 cm Umfang Oberseite der Blätter von tiefem Dunkelgrün, das sich von der heller als sonst gefärbten Unterseite gut abhebt.	10.—	—	—
2040	» <i>laetum Grf. Schwerin</i> ..... 150—200 cm hoch Blätter fast dreilappig, hellgrün und noch heller aus- treibend.	—90	—	—
2041	» <i>Leopoldi Hort</i> ..... 70—100 cm hoch 200—220 cm Stammhöhe, 8—12 cm Umfang Blätter schön weiss, gelb und rotbunt gefärbt. Im Aus- trieb schön rot.	—75 1.75	6.— 17.—	50.— 160.—
2042	» <i>lutescens Heinh.</i> ..... 100—150 cm hoch 200—220 cm Stammhöhe, 8—10 cm Umfang Leuchtend gelbe Belaubung. Besonders im Austrieb sehr effektiv.	—75 1.75	6.— 17.—	— —
2043	» <i>fol. purpureis (purpurascens Pax.)</i> Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 12—15 cm Umfang Unterseite der Blätter purpurviolett.	—50 1.75	4.50 17.—	30.— 150.—
2044	» <i>fol. purpureis nervosum Grf. Schwerin.</i> Pyramiden 250—300 cm hoch Blätter oberseits kupferig gelb bis hellgelb, unterseits violett.	1.—	9.—	—
2045	» <i>purpureo-digitatum Hesse.</i> Pyramiden 200—250 cm hoch Blätter tief fünflappig mit schmalen, keilförmigen, an den Spitzen grobgesägten Lappen. Unterseits purpurviolett. Auf- fallend schöne Form.	1.25	12.—	—
2046	» <i>Simoni Deegen u. Schwerin</i> ..... 60—80 cm hoch Schöner buntblättriger Ahorn mit weissgrünen und rosafarbigem, oftmals purpurnen Blättern.	—75	6.—	—
2047	» <i>tricolor Kirchner.</i> Dreifarbiger Bergahorn 200—250 cm hoch Blätter oftmals rot, grün und weiss.	1.25	—	—
2048	<i>rufinerve albo limbatum Hook. fil.</i> .... 60—80 » » Japanischer Ahorn mit bläulichweiss bereiften Trieben und schöner weissbunter Belaubung.	1.25	12.—	—
2049	<i>saccharum Marshall.</i> Echter Zuckerahorn 150—200 cm hoch 200—250 » » Schöner bis 40 m hoch werdender Ahorn, mit verschieden- artig gestalteter Krone. Blätter auf bis 12 cm langen röt- lichen Stielen, bis 14 cm lang und breit.	1.25 1.50	10.— 12.—	— —
2050	<i>Sieboldianum Miquel.</i> ..... 60—80 cm hoch 100—150 » » Ein kaum in Kultur echt anzutreffender Ahorn. Blatt- form ähnlich <i>Parsonsii</i> , aber nicht so tief eingeschnitten. Oft- mals ganz verschieden gestaltet. Im Austrieb hellgelb, rosa gerandet. Von Mitte August an beginnt die Herbstfärbung mit dunkelblutroten Blättern, während der Johannistrieb noch vollständig gelb ist. Sehr effektvoller Ahorn.	2.50 3.50	22.— 30.—	— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer</b>			
2051	<b>spicatum ukurunduense Maximowicz.</b> 70—100 cm hoch Sehr seltene Form. Blätter siebenlappig, tiefer gebuchtet und gezähnt.	1.25	10.—	—
	<b>striatum du Roi</b> , siehe <b>pennsylvanicum Linné.</b>			
2052	<b>tegmentosum Maxim.</b> ..... 150—200 cm hoch Ein noch ganz neuer, von mir zum erstenmal offerierter, starkwachsender Ahorn. Zweige stark blau bereift. Blattstiele bis 4 cm lang, purpurrot. Blätter dreilappig, jedoch nicht bis zur Mitte gehend, in eine Spitze auslaufend, bis 14 cm lang und 10 cm breit. Hat hier noch nicht geblüht und gefruchtet.	1.25	10.—	95.—
2053	<b>Trautvetteri Medwed.</b> ..... 100—150 cm hoch Dem Bergahorn nahe verwandte Art mit grossen, tief fünfflappigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits graugrünen Blättern.	— .75	—	—
2054	<b>truncatum albo-variegatum Schwerin.</b> 80—100 cm hoch Kleiner Baum aus China, mit weissbunten Blättern, sehr selten.	7.—	—	—
2055	<b>trifidum Sieb. u. Zucc.</b> ..... in Töpfen In Japan heimischer Strauch. Blätter auf schlanken, in der Jugend behaarten, 4—8 cm langen Stielen, dreilappig, mit spitzem Mittellappen, oberseits etwas glänzend, freudiggrün, unterseits hellgrün.	3.50	—	—
2056	<b>Veitchi Schwerin.</b> Neu ..... 80—100 cm hoch Sehr seltener Baum mit dunkelgrüner, weiss gestreifter Rinde. Blätter lederartig, glänzend glatt und beiderseits von gleich dunkelgrüner Färbung, mit auf der Unterseite stark hervortretenden Blattrippen; dreilappig, mit nur sehr kurzen Seitenlappen, ungleich doppelt bis fast einfach gezähnt, die Spitze des Mittellappens lang ausgezogen und am Ende scharf zugespitzt, am Grunde herzförmig und ohne den 2½ cm langen Blattstiel 7 cm lang, 4 cm breit.	5.—	—	—
	<b>Actinidia</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Aesculus Linné.</b> Rosskastanie, Pavie			
2057	<b>californica Nutt.</b> ..... 60—80 cm hoch Ein 10—12 m hoher Baum mit 4—7 zähligen, etwa 8 bis 10 cm langen Blättern. Die in schmalen Rispen stehenden hellrosafarbenen Blüten erscheinen Mai—Juni.	1.50	—	—
2058	<b>chinensis Bge.</b> Chinesische Rosskastanie. 70—100 cm hoch Ein kleiner Baum, auch Strauch. Blüten ähnlich gestaltet und geformt wie bei der gewöhnlichen Rosskastanie, aber kleiner und 14 Tage später blühend.	1.25	—	—
2059	<b>discolor Pursh.</b> Verschiedenfarbige Pavie. 70—100 cm hoch Blendling zwischen Pavia und Aesculus. Blüten von Ende Mai bis Mitte Juni fleischrot, einfarbig gelblichrot oder trübpurpurrot. Wird bis 2 m hoch.	1.25	12.—	—
2060	<b>glabra Willdenow (A. ohioënsis Michx).</b> Kahle Rosskastanie ..... 100—150 cm hoch Blüten gelblichweiss oder gelblichgrün, Ende Mai bis Mitte Juni in lockeren, bis 20 cm langen Rispen. Wird etwa 6 m und mehr hoch.	1.25	10.—	—
2061	» <b>marylandica Koehne</b> ..... 100—150 cm hoch Eine zu discolor gehörende Art mit freudig grünen Blättern und ähnlichen Blüten.	1.25	—	—
2962	<b>Hippocastanum Linné.</b> Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.25	12.—	110.—
	» 12—14 » »	1.75	16.—	150.—
	» 14—16 » »	2.—	19.—	180.—
	» 16—18 » »	3.—	25.—	230.—
	» 18—22 » »	4.—	35.—	300.—
	Die grossen, aufrechtstehenden, weissen Blütentrauben erscheinen Anfang Mai und dauern 3—4 Wochen. Der Baum liebt einen feuchten Boden und freie Lage und ist seines schnellen Wuchses, sowie des dichten Schattens wegen sehr beliebt. Wird auch als Alleebaum sehr geschätzt.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Aesculus</b>			
2063	<b>Hippocastanum flore pleno Hort.</b> Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—15 » » Weiss gefülltblühend. Wird viel an öffentlichen Plätzen ge- pflanzt, da sie keine Samen ansetzt und bedeutend länger blüht.	2.— 3.—	18.— 25.—	170.— 230.—
2064	<b>Hippocastanum laciniata Hort. (A. H. heterophylla dissecta)</b> ..... 100—130 cm Stammhöhe Sehr feine geschlitzblättrige Belaubung.	1.75	—	—
2065	» <b>Memmingeri Hort.</b> ..... 100—150 cm hoch Schöne Form mit gelb bestäubten u. gestrichelten Blättern.	1.25	—	—
2066	<b>humilis Lodd.</b> Niedrige Rosskastanie... 70—100 cm hoch Blüht schon als ganz kleine Pflanze übertoll. Blumen- krone gelbrot, Kelch dunkelrot.	1.50	—	—
2067	» <b>× lutea Koehne</b> ..... 70—100 cm hoch Der vorigen ähnlich, stärker wachsend.	1.50	—	—
2068	<b>lutea Wangenheim (Pavia flava Moench)</b> 100—150 » » 150—200 » » Gelbblühend, hier und da mit braun- oder karmoisinroten Flecken und Adern. Blütezeit bis Mitte Juni.	1.25 1.50	10.— 12.—	— —
2069	<b>Lyoni Hort. (lutea × Pavia Koehne)</b> 100—150 cm hoch Hellgelbblühende Hybride.	1.25	12.—	—
	<b>macrostachya</b> , siehe <b>parviflora</b> .			
2070	<b>neglecta Lindley (A. discolor × lutea Koehne)</b> . 100—150 cm hoch Blüte rötlichgelb mit ziegelroten Flecken.	1.25	12.—	—
2071	<b>parviflora Walter (P. macrostachya de Candolle)</b> . 50—70 cm hoch Sträucher, extra starke 80—100 » » Hübsche buschige Art mit vielen grossen, weissen, aufrechtstehenden Blütenähren. Blütezeit Juli—August. Wird nicht höher als 2 m, daher zu Solitärs auf Rasen wie in kleinen Gärten sehr geeignet.	— .90 1.75	7.— 17.—	— —
2072	<b>Pavia Linné (P. rubra Poiret)</b> ..... 100—150 cm hoch Schöner, bis 6 m hoher Baum, dessen rötlichgelben bis purpurnen Blütentrauben vom Ende Mai bis Ende Juni in Flor stehen.	1.75	—	—
2073	» <b>arguta Hort.</b> ..... 100—150 cm hoch 150—200 » » Der vorigen ähnlich.	1.25 1.75	12.— —	— —
2074	» <b>atrosanguinea Hort.</b> ..... 80—100 » » Der vorigen ähnlich, dunkelrot blühend.	1.25	—	—
2075	<b>plantierensis E. André</b> ..... 150—200 cm hoch 200—250 » » Hübsche Form, zwischen <b>rubicunda</b> und <b>Hippocastanum</b> , mit blassroten Blüten.	1.— 1.50	9.— 12.—	— —
2076	<b>rubicunda Loisl.</b> mit 2jähr. Kronen { Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm » » » » 230—250 » » 12—14 » » » » » 230—250 » » 14—16 » mit mehrjährigen extra starken Kronen { » » » » 230—250 » » 16—18 » » » » » 230—250 » » 18—20 » » » » » 250—280 » » 20—24 » » » » » 250—280 » » 24—28 » » » » » 250—280 » » 30—34 »	2.— 2.50 3.50 4.50 5.— 6.— 9.— 12.—	19.— 22.— 30.— 40.— 45.— 55.— 75.— 100.—	180.— 210.— 280.— 370.— 430.— 500.— — —
	Ist eine Kreuzung zwischen <b>Aesculus</b> und <b>Pavia</b> . Blüht schon als junge Pflanze prachtvoll rot und behält im Herbste ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen, selbst Monate länger als die gewöhnliche Rosskastanie. Sehr effektiv zu grossen Gruppen vereinigt, sowie als Alleebaum. Ist auch für kleine Verhältnisse zu empfehlen, da die langsam wachsende rund- liche Krone keine grossen Dimensionen annimmt. Ist eine unserer besten Allee- und Strassenbäume, da das Laub das ganze Jahr schön gesund ist. Blütezeit Mai—Juni.			



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Aesculus</b>			
2077	<i>rubicunda aureo marginata Hort.</i> . . 150—200 cm hoch Blätter schön gelb gerandet.	1.—	9.—	—
2078	» <i>Brioti Hort.</i> Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 14—16 cm Blüten dunkler als <i>A. rubicunda</i> .	3.50	30.—	—
2079	<i>turbinata Blume</i> . . . . . 70—100 cm hoch extra Solitär-Hochstämme 30—34 cm Umfang Noch sehr seltener Baum, Blüten reingelb. Hält am längsten das Laub. Schöner Strassenbaum.	1.— 15.—	9.— —	— —
2080	<i>versicolor Dippel (A. Whitleyi Hort.)</i> . 80—100 cm hoch Verschiedenartig blühend, teils rötlich, teils gelblich, in 15 cm langen Rispen von Ende Mai bis Mitte Juni. Er- wächst zu einem kleinen Baum oder grossen Strauch.	1.25	12.—	—
	<b>Ailantus Desf.</b> Götterbaum.			
2081	<i>Giraldii Dode</i> . . . . . 50—80 cm hoch Vollständig winterharte neue Art aus China. Bildet einen grossen Baum, sehr starkwachsend. Die bis 1 m langen Blätter bestehen aus 30—34 glatten Blättchen, die oberseits schwärzlichgrün, unterseits etwas heller gefärbt sind.	2.50	22.—	—
2082	<i>glandulosa Desf.</i> . . . . . 100—150 cm hoch 150—200 » » Hochstämme 12—14 cm Umfang Ausserordentlich rasch wachsender Baum mit sehr grossen gefiederten Blättern. Sehr geeignet für trockne Sandböden. Blüht im Juli in schönen, grossen, gelblich- weissen Dolden.	— .75 — .90 3.—	6.— 7.— —	— — —
2083	» <i>pendulifolia Carr.</i> . . . . . 30—50 cm hoch Schöner Baum mit sehr langen, gefiederten, hängenden Blättern, die eine Länge bis 1,50 m erreichen. Starkwachsend.	3.—	—	—
2084	<i>Vilmoriniana Dode</i> . . . . . 30—50 cm hoch Neue, aus China eingeführte Sorte. Die über 1 m langen Blätter, mit 16 oder 17 Paar Fiederblättchen, sind grösser als die von <i>A. glandulosa</i> . Die Zweige sind mit gelblichen, weichen, gebogenen Dornen bedeckt.	3.—	—	—
	<b>Akebia</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Alnus Gärtner.</b> Erle, Eller.			
2085	<i>glutinosa Gärtner.</i> Gewöhnliche Schwarzerle. 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Allgemein bekannter, ziemlich grosser Baum, der beson- ders zur Bepflanzung nasser, sumpfiger Stellen ganz vor- züglich ist.	— .50 — .90	4.50 7.—	40.— 60.—
2086	» <i>imperialis Kirchner.</i> . Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr zierlich, mit äusserst fein geschlitzter Belaubung.	— .75	6.—	—
2087	» <i>oxyacanthifolia Spach (A. glut. incisa Dippel).</i> Weissdornblättrige Schwarzerle 200—250 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang	— .75 — .75	6.— 7.—	— —
2088	<i>incana Willdenow.</i> Weisslerle . . . . . 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Gedeiht noch auf trockenem Boden gut.	— .50 — .90	4.50 7.—	40.— 60.—
2089	» <i>aurea Hort.</i> . . . . . Pyramiden 130—160 cm hoch Goldgelbe Blätter und Zweige. Sehr zierend sind die langen, sehr zahlreichen, prachtvoll lachsfarbigem Blüten- kätzchen im Febr.—März.	— .90	7.—	—
2090	» <i>laciniata Hort.</i> . . . . . Pyramiden 250—300 cm hoch Eine schön geschlitzte, raschwachsende Erle. Sehr zierend.	— .90	7.—	60.—
2091	» <i>monstrosa Späth.</i> Bandzweigige Weisslerle. 100—150 cm hoch Eine eigenartig missgestaltete, zwergartig bleibende Erle.	— .60	5.—	—
	» <i>pendula nova v. d. Bom.</i> Siehe Trauerbäume. Hübscher, stark hängender Trauerbaum.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Alnus</b>			
2092	<i>japonica Sieb &amp; Zucc.</i> Japanische Erle. Pyramiden 70—100 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch, Blätter sehr schmal lanzett- förmig zugespitzt, glänzend dunkelgrün. Schöne, seltene Art.	1.—	—	—
2093	<i>tinctoria Sarg.</i> ..... 150—200 cm hoch Ostasiatischer dunkelrindiger Baum, der bis 20 m Höhe erreicht. Blätter rundlichspitz, grob und stumpf gezähnt, oben dunkel-, unterseits graugrün.	— .75	6.—	—
	<b>Amelanchier Medikus.</b> Felsenbirne. Niedrige bis hochwachsende Sträucher, die im Frühjahr überaus reichlich ihre weissen Blütentrauben entfalten. Sie stellen keine besondern Ansprüche an den Boden, wachsen noch in armem, trocknen Boden gut.			
2094	<i>alnifolia Nuttall.</i> Erlenblättrige Felsenbirne ..... Starkwachsend. Im April—Mai überreich in kurzen, dichtgedrängt sitzenden, weissen, kleinen Trauben blühend.	— .50	4.—	30.—
2095	<i>asiatica Walp</i> ..... Ein äusserst hübscher, starkwachsender, von allen Ame- lanchiern ganz verschiedener Strauch mit sehr langen, über- geneigten Zweigen. Blüht in sehr grossen, bis 10 cm langen hängenden, 6- bis 8 blütigen, weissen Trauben im April—Mai.	1.25	—	—
2096	<i>Botryapium de Candolle.</i> Länglichblättrige Felsenbirne. Steht der <i>alnifolia</i> nahe und blüht wie diese.	— .50	4.—	30.—
2097	<i>cretica de Candolle.</i> Kretische Felsenbirne ..... Ein kleiner, bis 60 cm hoch werdender Strauch mit schönen grossen, leuchtend dunkelgrünen Blättern und rot- braunem Holz. Blüht Anfang Mai in grossen, lockeren, weissen, an der Spitze rötlichen Trauben.	1.25	—	—
2098	<i>laevis Wieg.</i> ( <i>canadensis Med.</i> Kanadische Felsenbirne. Veredelungen Sehr schlankwachsende, rotbraun austreibende Felsen- birne mit sehr grossen, bis 10 cm langen weissen, rosa an- gehauchten lockeren Blütentrauben im April. Die Trieb- spitzen bleiben fast den ganzen Sommer hindurch rotbraun und sind sehr zierend. Blätter sehr gross, hellgrün, auf langen roten Blattstielen. Eine der schönsten und seltensten Sorten. Die frühere Bezeichnung <i>canadensis</i> ist falsch nach Unter- suchungen von J. A. Rehder.	— .90	7.—	—
2099	» <i>pumila</i> ..... Niedrige, buschige Form mit schlanken, kahlen, rot- braunen Zweigen und dicklichen, ziemlich grünen Blättern.	1.25	12.—	—
2100	<i>ovalis Borkhausen.</i> Ovalblättrige Felsenbirne ..... Wuchs und Blütenstand ähnelt der <i>alnifolia</i> .	— .50	4.—	30.—
2101	<i>oxyodon Koehne</i> ( <i>florida L.</i> ) ..... Blätter sehr gross, ovalrundlich, graugrün, in der oberen Hälfte scharf gezähnt. Sehr reichblühend in aufrechtstehen- den rahmweissen Rispen zu Ende April.	— .50	4.—	30.—
2102	<i>rotundifolia Dum.-Cours</i> ( <i>vulgaris Moench</i> ). Gewöhnliche Felsenbirne ..... Ein $\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch. Blüht An- fang Mai in lockeren weissen, an der Spitze rötlichen Dolden- trauben. Blätter schön leuchtend grün, unterseits stark wollig behaart. Sehr schöner Strauch, für Felsenanlagen, trockne steinige Lagen ausgezeichnet.	— .60	5.—	—
2103	<i>spicata Koehne</i> ..... Kleiner Baum oder Strauch. Blüht Anfang Mai in ge- drängten, mehrblütigen, weissen Trauben.	— .50	4.—	30.—
2104	<i>utahensis Koehne.</i> Utah-Felsenbirne ..... Eine kleinblättrige Art von sparrigem, niedrigen Wuchse. Zweige rotbraun. Hat hier noch nicht geblüht.	1.25	—	—
	<b>Amorpha Linné.</b> Bastardindigo.			
2105	<i>augustifolia Boynt.</i> ..... Bis 3 m hoher Strauch mit 15—27 zähligen Blatt. Blättchen beiderseits zugespitzt, leicht behaart. Blüte im Juni.	— .60	5.—	—
2106	<i>canescens Nuttall.</i> Grauhaariger Bastardindigo ..... Niedrig bleibende Art mit feingefiederten Blättern. Blätter weisslichgrau. Blumen violettblau. Trockne Lagen.	— .60	5.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Amorpha</b>			
2107	<b>fruticosa</b> <i>Linné</i> . Gemeiner Bastardindigo ..... Wirkt mit ihren gefiederten Blättern und den im Juli erscheinenden violettblauen, bis 15 cm langen ährenartigen Blütenrispen sehr zierend. Wächst in leichtem, trocknen Boden noch gut.	—50	3.50	25.—
2108	» <b>crispa</b> <i>Hort</i> . ..... Blätter kraus, sonst wie vorige.	—50	4.—	30.—
2109	» <b>croceolanata</b> <i>C. S.</i> ..... Form mit kurz gelbbraunfilzigen Trieben und leicht ab- stehender Behaarung. Blättchen stumpfspitzig.	—50	4.—	—
2110	» <b>emarginata</b> <i>Hort</i> . ..... Blatt eingekerbt.	—50	4.50	—
2111	» <b>pendula</b> <i>Carr</i> . ..... Mit hängenden Zweigen, sonst wie die Art.	—50	4.—	—
2112	<b>microphylla</b> <i>Pursh</i> ( <i>nana</i> <i>Nutt.</i> ) ..... Sehr seltene kleinblättrige Art aus Nordamerika. Hat hier noch nicht geblüht.	—60	5.—	—
	<b>Ampelopsis</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Amygdalus</b> <i>Linné</i> . Pfirsich, Mandel.			
	Schön und reichblühende Gehölze für den Frühjahrsflor, welche die weiteste Beachtung verdienen. Lieben einen frischen guten Boden in warmer Lage und bedürfen zur vollen Entfaltung ihrer Schönheit einen freien Standort.			
2113	<b>communis carnea plena</b> <i>Hort</i> . Mandel. 80—100 cm hoch Schön gefüllte fleischfarbige Blumen im April. Bis 6 m hoch werdender Strauch.	1.50	—	—
2114	» <b>argenteo variegata</b> ..... 60—100 cm hoch Blätter schön weiss berandet.	1.50	—	—
2115	<b>Davidiana alba</b> <i>Hort</i> . ..... 80—100 » » Knospen und Blumen reinweiss. Blütezeit Ende März. Strauch wird bis 3 m hoch.	1.50	—	—
2116	» <b>rubra</b> <i>Hort</i> . ..... 80—100 cm hoch Schöne Form mit dunkelroten Blumen.	1.50	—	—
2117	<b>Fenzliana</b> ..... 60—80 » » Mit zierlich überhängenden Zweigen von schokoladen- brauner Farbe, die mit mittelgrossen, lanzettlichen, grau- grünen Blättern besetzt sind. Blüte Ende April, weiss, Knospe fleischfarben.	1.—	9.—	—
2118	<b>nana</b> <i>Linné</i> . Zwergmandel ..... Sträucher Halbstämmchen, 120—140 cm bis zur Krone Hübscher Zierstrauch, der sich Anfang April reich mit rosafarbenen Blüten bedeckt. Der etwas über 1 m hoch werdende Strauch eignet sich auch für trockne sonnige Lagen.	—75 1.50	6.— 12.—	55.—
2119	» <b>alba</b> ..... starke Sträucher Halbstämmchen, 120—140 cm bis zur Krone Von gleichem Wuchs wie die Art, jedoch sind Knospen und Blumen von weisser Farbe.	—75 1.75	6.— —	55.—
2120	» <b>serotina</b> ..... Sträucher Form mit hellkarminroten Blumen Ende April blühend.	1.—	9.—	—
2121	<b>Persica alba plena</b> <i>Hort</i> . Pfirsich. Pyramiden 100—130 cm hoch Blumen reinweiss, gefüllt, Anfang Mai. Strauch 4—6 m hoch.	1.50	12.—	—
2122	» <b>atropurpurea</b> <i>Hort</i> . Pyramiden 100—150 cm hoch Belaubung schön dunkelrot.	1.50	—	—
2123	» <b>camelliiflora</b> <i>Hort</i> . ... Pyramiden 80—100 » » Kamelienblütige Form.	1.75	—	—
2124	» <b>chrysanthemum</b> ..... Pyramiden 80—100 » » Blumen gefüllt, blassrosa, äussere Blumenblätter breit, die inneren schmal und gedreht, wie bei manchem japani- schen Chrysanthemum.	1.50	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Amygdalus</b>			
2125	<b>Persica Clara Meyer</b> . . . . . Pyramiden 80—100 cm hoch Sehr wertvolle Form mit grossen gefüllten, lebhaft rosa- farbenen Blumen.	1.75	—	—
2126	» <b>dianthiflora Hort.</b> . . . . . Pyramiden 100—120 cm hoch Grosse halbgefüllte Blumen von lebhaft rosa Farbe.	1.50	12.—	—
2127	» <b>magnifica Veitch</b> . . . . . Pyramiden 100—120 cm hoch Eine der schönsten Sorten mit leuchtend karmesin- farbenen Blüten.	1.75	—	—
2128	» <b>new purple leaved</b> . . . . . 100—130 cm hoch Eine neue Varietät von der Pfirsichsorte mit purpurfar- bigem Laub. Dieselbe bewahrt ihre schöne rote Färbung beständig während der ganzen Wachstumszeit.	1.50	12.—	—
2129	» <b>Pollardi</b> . . . . . Pyramiden 70—100 cm hoch Aus Australien eingeführt. Kreuzung zwischen einer Mandel und einem Pfirsich. Baum frühblühend und sehr zierend durch die grossen, einfachen hellrosa Blumen.	1.50	12.—	—
2130	» <b>variegata Hort.</b> . . . . . Pyramiden 70—100 cm hoch Blumen gefüllt, weiss mit Rot.	1.25	12.—	—
2131	<b>persicoides Seringe.</b> Pfirsichmandel. Pyramiden 80—120 cm hoch Blüht Anfang April schön rosa. Prachtvoller Blütenstrauch	1.50	12.—	—
	<b>Andrachne</b>			
2132	<b>colchica Fisch. und Mey.</b> . . . . . Vom Kaukasus stammend, von niedrigem, aber dichtem üppigen Wuchse. In Blatt, Blüte und Frucht an <i>Securinega</i> erinnernd. Von Juli bis Okt. ist der Strauch mit kleinen grünlichgelben Blüten beladen. Strauch ganz hart, für humosen Boden in halbschattiger Lage.	1.—	9.—	—
2133	<b>cordifolia Muell.</b> . . . . . in Töpfen Ähnlich der vorigen, jedoch Blätter herzförmig und be- deutend grösser.	1.50	—	—
	<b>Andromeda Linné.</b> Reizende Ericaceen, die im Frühjahr mit den meist rosa- farbenen Blüten geradezu überschüttet sind. Lieben frische, gute Heide- oder Moorerde in etwas halbschattiger Lage. Vertragen jedoch auch volle Sonne. (Siehe auch unter <i>Leu- cothoe</i> , <i>Lyonia</i> und <i>Oxydendron</i> .)			
	<b>cernua rubens Maxim.,</b> siehe <i>Enkianthus</i> .			
2134	<b>floribunda Pursh.</b> Reichblumige <i>Andromeda</i> . . . . . Bis über 150 cm hoch werdender immergrüner, buschiger Strauch mit dünn lederartigen länglichen Blättern. Die grossen weissen, in Rispen stehenden Blüten erscheinen im März—April, aufrechtstehend den Strauch ganz bedeckend.	1.25	12.—	100.—
2135	<b>japonica Thunberg.</b> Japanische <i>Andromeda</i> 30—40 cm hoch 60—80 » » 1½—2 m hoher, immergrüner, kompakter Strauch mit schön grüner Belaubung und prächtigen weissen, etwas über- hängenden Blütenähren im März—April. Beim Austrieb sind die Endspitzen stets rötlich, orange gefärbt. Ganz hart.	1.25 1.75	10.— 15.—	90.— —
2136	<b>polifolia Linné.</b> Poleiblättrige <i>Andromeda</i> . . . . . Niedriges, kleinblättriges Sträuchlein mit blass rosa- farbenen Blütendolden im Mai—Juni.	1.25	—	—
2137	<b>speciosa Michaux</b> . . . . . Aufrechter, 50—100 cm hoch werdender buschiger Strauch, mit grossen glockenförmigen weissen Blumen im Mai—Juni.	1.75	—	—
2138	» <b>pulverulenta Mchx.</b> . . . . . Bis 2 m hoch werdender, blau bereifter, äusserst zie- render Strauch. Blatt bis 6 : 3 cm gross, blauweiss. Blüte weiss im Mai.	3.—	—	—
	<b>Anona,</b> siehe <i>Asimina</i> .			
	<b>Aplopappus Cass.</b>			
2139	<b>suffruticosus A. Gray</b> . . . . . Bis meterhoher Strauch mit aufrechten, rutenförmigen Zweigen und lanzettlichen, wechselständigen Blättern. Die kleinen hellgelben, duftenden Blüten erblühen August—Sep- tember in flachen Dolden. Für sonnige Lage in durch- lässigem Boden; ist vollständig hart.	1.50	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Aralia Linné.</b>			
2140	<b>chinensis var. mandschurica Rupr. u. Maxim. (Dimorphanthus mandschuricus Maxim.)</b> 150—200 cm hoch 200—250 » » 250—300 » » Bekannter schöner, bis 3 m hoher bestachelter Strauch. Die gefiederten Blätter sind bis 1 m lang. Blüht in grossen gelblichweissen Blütenrispen im August. Schön für Einzelstellung im Rasen. Liebt sonnige, warme Lage und kräftigen, feuchten Boden.	— .75 1.25 1.50	6.— 10.— 12.—	50.— 90.— 110.—
2141	» <b>foliis argenteis marginatis Hort.</b> starke Freilandpflanzen 70—100 cm hoch » » 170—220 » » Der vorigen ähnlich, aber mit schönen breiten, weissberandeten Blättern.	2.50 6.—	22.— 50.—	— —
2142	» <b>pyramidalis Hort.</b> ..... 70—100 cm hoch Neue Form von pyramidalem Wuchs. <b>Maximowiczii u. pentaphylla</b> , siehe <i>Acanthopanax</i> .	1.75	15.—	—
	<b>Arbutus Linné.</b>			
2143	<b>Unedo L.</b> , Erdbeerbaum. .... Aufrechter, bis 6 m hoher Baum mit bis 8:4 cm grossen, glänzend grünen Blättern. Die meist rotgefärbten Blüten erscheinen im Herbst in 3—6 cm langen Ständen. Frucht rot, essbar. Für warme Lage.	1.50	—	—
	<b>Aristolochia</b> , siehe Schlingpflanzen.			
2144	<b>Aristotelia L'Héritier de Brutille.</b> <b>Macqui L'Héritier</b> ..... in Töpfen Längliche, gezähnte, immergrüne Blätter. Verlangt Bedeckung.	1.25	12.—	—
	<b>Armeniaca</b> , siehe <i>Prunus</i> .			
	<b>Aronia Persoon.</b> Zwergvogelbeere.			
2145	<b>arbutifolia Spach.</b> Rotfrüchtige Zwergvogelbeere ..... Mit glänzend grünen Blättern, die eine herrliche Herbstfärbung annehmen. Blumen weiss im Mai—Juni. Die glänzend scharlachroten Beeren sind sehrzierend und geben im Winter ein schönes Futter für Vögel und Wild ab.	— .40	3.—	25.—
2146	<b>floribunda Spach.</b> ( <i>Aronia arbutifolia</i> × <i>nigra Koehne</i> ) Sehr reichblühende Art.	— .40	3.—	—
2147	<b>nigra Koehne.</b> ( <i>Aronia melanocarpa Elliott</i> ) ..... Schwarzfrüchtige Zwergvogelbeere, der vorigen ähnlich.	— .40	3.—	25.—
	<b>Artemisia Linné.</b> Eberraute, Wermut.			
2148	<b>procera Willdenow</b> ..... Aufrechter Strauch, der bis über 1 m hoch wird. Hellgrün, zierlich gefiederte und geteilte Blätter. Blüten gelblichgrün im Sept.—Okt. Ganz hart, selten.	— .60	5.—	—
2149	<b>suavis Jordan</b> ..... Blattstiele am Grunde geöhrt. Blätter grün bis graugrün, sonst wie vorige.	— .50	4.—	—
	<b>Asimina Adanson.</b> Papau.			
2150	<b>triloba Dunal</b> ..... Sehr seltener, 3—5 m hoher Baum. Blüht im Mai mit Entfaltung der Blätter bräunlichpurpurfarben. Einzelne Blumen 4 cm Durchmesser, Früchte bis 10 cm lang, gelb, von süssem Geschmack. Wunderschöne Belaubung.	1.25	12.—	—
	<b>Atriplex Linné.</b> Strauch-Melde.			
2151	<b>canescens James</b> ..... Belaubung graugrün, lederartig. Blumen gelb im September. Der Strauch erreicht ungefähr 1 m Höhe. Für trockne, sonnige Lagen.	— .75	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Aukuba Thunberg.</b> Aukube.			
2152	<i>japonica Thunberg</i> ..... 30— 40 cm hoch 40— 60 » »	— .75 1.—	6.— 8.—	50.— 75.—
	Bis 2 m hoher, buschig werdender, immergrüner Strauch mit grossen, dicken, lederartigen, 10—20 cm langen, gelb punktierten Blättern. Blumen weiss. Beeren korallenrot. Liebt Feuchtigkeit und etwas moorigen, humosen Boden.			
2153	» <i>atrovirens punctata</i> , dunkelgrün punktiert .....	— .75	6.—	—
2154	» <i>crassifolia</i> , eigentümlich dickblättrige Art .....	— .75	6.—	—
2155	» » <i>variegata</i> , buntblättrig .....	— .75	6.—	—
2156	» <i>dentata</i> , schön gezähnt .....	— .75	6.—	—
2157	» » <i>variegata</i> , bunt, gezähnt .....	— .75	6.—	—
2158	» <i>himalaica</i> .....	— .75	6.—	—
	Mit bis 25 cm langen, 8 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten purpurrot. Frucht orangerot.			
2159	» <i>latimaculata</i> , breit, goldig gefleckt .....	— .75	6.—	—
2160	» <i>maculata mascula</i> , männliche, gefleckt .....	— .75	6.—	—
2161	» <i>salicifolia</i> , weidenblättrige .....	— .75	6.—	—
2162	» <i>Sieboldi elegans</i> , schöne Varietät .....	— .75	6.—	—
2163	» <i>viridis</i> , dunkelgrüne .....	— .75	6.—	—
2164	» » <i>mascula</i> , männliche .....	— .75	6.—	—

### **Azalea, L.** Azalee. (Siehe auch unter Rhododendron.)

Prachtvoll und dankbar blühende Gehölze, deren Flor zum grössten Teil in das Frühjahr fällt, nur wenige blühen später. Lieben einen guten, sandigen Boden (Heideerde) in sonniger bis halbschattiger Lage. Die Höhe der verschiedenen Arten schwankt von etwa 0,20 m bis 2—3 m.

### 2165 **mollis Hybriden, mit vielen Knospen in folgenden, ausgesucht schönsten Varietäten:**

Pflanzen mit Knospen pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 14.—, 100 Stück M. 130.—  
Starke Pflanzen » » » 1.75, 10 » » 17.—, 100 » » 165.—

#### **Sortiment:**

- 1 Alphonse Lavallee, lebhaft orange, scharlach nuanciert.
- 2 Baron Constante Rebecque, dunkelnanking, gelb.
- 3 Baron Edmund de Rotschild, mennigrot, stark gelb gefleckt.
- 16 Charles François Luppis, dunkelrosa mit magentarosa nuanciert.
- 7 » Kékulé, lachsorange, dunkelorange gefleckt.
- 4 Chevalier de Reali, hellgelb in weiss übergehend.
- 5 Comte de Gomer, lebhaft rosa, orange gefleckt.
- 9 » de Quincey, lebhaft gelb.
- 8 » Papadopoli, orangerot.
- 13 Consul Céresole, hellrot, mit hellnanking Reflex.
- 6 » Pecher, dunkelrosa.
- 18 Dr. Leon Vignes, lebhaft gelb.
- 11 Mad. Arthur de Warelles, lachsrot, orange gefleckt.
- 12 Mad. Caroline Legrelle d'Hanis, rosa mit aurora rosagezeichnet, die allerschönste.
- 14 W. E. Gumbleton, hellnankinggelb, grünlichgelb gefleckt.

### 2166 **mollis Hybriden. Neuere Sorten, die sich durch grosse Blumen und leuchtende Farben auszeichnen.**

Starke Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment  
pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—.

- 501 Charles Rogier, weiss mit violett, gelb gefleckt.
- 502 Dulcinée, lachsrot (orange).
- 503 Edison, hellrot, gelb gefleckt.
- 504 Esmeralda, rot mit gelbem Fleck.
- 505 Frédéric de Merode, scharlachrot.



No.

**Azalea mollis Hybriden** (Fortsetzung):

- 506 Frère Orban, weissgelb, rosa geflammt.
- 507 General Brialmont, rosa, obere Petale goldgelb gefleckt.
- 508 General Goffinet, violett.
- 509 Gloire de Belgique, hellrosa, gelb gefleckt, rosa Band.
- 510 Hendrik Conscience, rosa, mit safrangelber Zeichnung.
- 511 Mignonne, lebhaft rosa, gelb gefleckt.
- 512 M. Desbois, zinnoberrot, mit orange gefleckt.
- 513 Oswald de Kerchove, lebhaft rosa, obere Petalen gelb schattiert.
- 514 Prinz Baudouin, hellrot, purpur Zeichnung.
- 515 Sr. de Louis v. Houtte, weiss mit rosa.

2167

**mollis × sinensis (Kostersche Hybriden).** Diese neuen, wiederholt preisgekrönten Varietäten zeichnen sich durch sehr grosse Blumen und durch ihr glänzendes Farbenspiel aus.

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment  
pro St. *M* 3.—, 10 St. *M*. 28.—

- 401 Alma Tadema, zart rosa, mit rotbraunem Fleck.
- 402 Anthony Koster, schön gelb.
- 403 C. Maarschalk, orange, stark purpur gefleckt.
- 405 Dr. Pasteur, zart orange mit purpurnem Fleck.
- 406 Dr. Reichenbach, salmorange mit rotbraunem Fleck.
- 407 Emil Liebig, lachsfarbig mit nanking Reflex.
- 408 Frans v. d. Bom, hellorange, mit purpurrotem Fleck.
- 409 General Vetter, nanking, starker Fleck.
- 410 Gloire von Boskoop, orange, stark gefleckt.
- 411 Hortulanus Witte, goldgelb mit orange.
- 412 Hugo Koster, lachsfarbig, mit grossem purpurrotem Fleck.
- 413 J. J. de Vink, zart nanking, purpur Fleck.
- 414 N. Beets, goldgelb.
- 415 Mad. Anthony Koster, zart rosa mit gelb, bronzefarbig punktiert.
- 417 Sebastopol, zart rosa.
- 418 T. J. Seidel, salmorange.

2168

**pontica Hybriden:**

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment

pro St. *M* 1.50, 10 St. *M* 14.—, 100 St. *M* 120.—

Stärkere Pflanzen » » » 1.75, 10 » » 17.—, 100 » » 160.—

Die nachfolgenden Sorten sind aus den vielen hundert bekannten Sorten als die schönsten ausgewählt:

- 58 Admiral de Ruyter, blutrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume.
- 3 Beauté de Flandre, lachsrot, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
- 92 Blood red, feurig dunkelorange blutrot, mittelgrosse Blume.
- 4 Bouquet de flore, aurorarot, weiss liniert, grosse Blume.
- 39 Clotilde, Grund weiss mit rosa Streifen, reichblühend, grosse Blume.
- 41 coccinea speciosa, orangescharlach, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
- 6 Comte Egmont, lilaziert rosa, gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.
- 93 cuprea coccinea, weiss mit kupfrigroter Röhre, kleine Blume.
- 9 Eugenie, goldig orangepurpur mit karmin, mittelgrosse Blume.
- 67 Fama, karmoisin, violett schattiert, grosse Blume.
- 52 Fritz Quihou, dunkelrot, schön, mittelgrosse Blume.
- 46 Géant des Batailles, leuchtend dunkelkarminrot, mittelgrosse Blume.
- 11 Gloria mundi, prachtvoll zinnoberrot, obere Petale aprikosenrot. Sehr grossblumig.
- 119 Goldlack.

Diese schöne Azalee ist im Jahre 1900 von mir in den Handel gebracht. Strauch kräftig wachsend, Belaubung schmal, dunkelgrün. Blüten prächtig schimmernd goldig-orange mit dunkelbraunen Flecken. Dolden sehr gross und so zahlreich, dass der Strauch buchstäblich mit Blüten bedeckt erscheint.



No.

**Azalea pontica Hybriden** (Fortsetzung):

- 12 **Grand duc de Luxemburg**, sehr dunkelrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume.  
 69 **Grandeur triomphante**, dunkelamarant, orange nüanciert, grosse Blume.  
 14 **Guelderroos**, lebhaft orange, chromgelb gefleckt, sehr grossblumig.  
 15 **Guillaume II**, hell orangerot, dunkelorange gefleckt, grosse Blume.  
 70 **Heureuse surprise**, milchweiss, rosa nüanciert, grosse Blume.  
 72 **Jenny Lind**, nankingrosa mit lachsfarben, grosse Blume.  
 95 **La surprise**, lachsrosa, weiss liniert, mittelgrosse Blume.  
 90 **Louis Hellebuyk**, feurig zinnober, orange nüanciert, weiss gebändert, grosse Blume.  
 21 **Miniata floribunda**, niedrig, reichblühend, hochrot, kleine Blume.  
 22 **Neron**, karmoisinrot mit hellgelbem Fleck, mittelgrosse Blume.  
 88 **Pallas**, hellrot, stark gelb gefleckt.  
 26 **Prinz Hendrik des Pays-bas**, dunkelblutrot, grosse Blume.  
 30 **Rose de Flandre**, lebhaft rosa, Spitzen der Petalen reinweiss, grosse Blume.  
 100 **rubra splendidissima**, dunkel karminrot, schwach gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.  
 56 **Sang de Gentbrügge**, blutrot, dunkelkarmin schattiert, feuerrot gefleckt, mittelgrosse Blume.  
 36 **Victoria**, lachsrot, rosa nüanciert, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.

2169

**pontica Hybriden, gefülltblühende Sorten:**

Starke Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment  
 pro St. M. 1.75, 10 St. M. 17.— 100 St. M. 165.—.

- 60 **Arethusa**, rahmweiss mit hellnanking gestreift.  
 49 **Bijou de Gentbrügge**, grosse Blumen, oft mit sehr grossen, einfachen Blumen, reinweiss, frisch rosa gerändert.  
 68 **Graf von Meran**, weiss mit leicht rosa, grosse Blume.  
 53 **Louis Ainée van Houtte**, schön zinnoberrot, innere Petalen orange gestreift, sehr grosse Blume.  
 73 **Louis Blommaert**, sehr gefüllt, magentarot, rosa schattiert, mittlere Petalen weiss liniert.  
 34 **v. Houttei fl. pleno**, lebhaft lachsrot, 3 obere Petalen goldgelb gefleckt.

2170

**rustica flore pleno, neue gefülltblühende Sorten:**

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment  
 pro Stück M. 1.75, 10 St. M. 17.—.

- 301 **Aida**, violettrosa.  
 302 **Apelles**, reinweiss mit rosa Anflug.  
 303 **Ariadne**, weiss mit rosa.  
 304 **Byron**, fleischfarbig violett.  
 305 **Freya**, aprikosenfarbig, Zentrum rot.  
 306 **Hora**, fleischfarbig rosa, im Aufblühen nanking.  
 307 **Il Tassa**, rot mit nanking.  
 308 **Mecène**, weiss.  
 309 **Milton**, weiss, rosa schattiert.  
 310 **Murillo**, rosa purpur.  
 311 **Norma**, rot mit nanking.  
 312 **Phèbe**, schwefelgelb.  
 313 **Phidias**, gelblichweiss, Zentrum dunkler.  
 314 **Praxiteles**, rot mit nanking.  
 315 **Ribera**, weiss mit rosa schattiert.  
 316 **Velasquez**, durchscheinend weiss.  
 317 **Virgile**, weiss mit gelbem Fleck.  
 318 **Le Titien**, durchsichtig rosa mit gelbem Fleck.



No.	<b>Azalea</b> (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Verschiedene Arten und Formen.</b>			
2171	<b>albiflora</b> <i>O. Kuntze</i> ..... Bis 1,5 m hoher Strauch mit häutigen, etwa 5:2 cm grossem, tiefgrünen Blatt. Die breitglockigen, bis 2 cm langen weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr selten.	6.—	55.—	—
2172	<b>amoena</b> <i>Lindley</i> . Liebliche Azalee.....in Töpfen Niedriger immergrüner, 25—30 cm hoher Strauch mit karminroten Blumen im April—Mai.	—90	7.—	—
2173	» <b>Caldwellii</b> , schöne Gartenform .....in Töpfen	1.25	12.—	—
2174	<b>arborescens</b> <i>Pursh</i> ..... Hoher Strauch, der im Juni bis Juli seine grossen weissen, rosa überlaufenden, wohlriechenden Blumen in reicher Fülle entfaltet.	1.25	12.—	100.—
2175	<b>canescens</b> <i>Michaux</i> ..... 1 bis 1½ m hoher Strauch mit schönen blassrosa oder fleischroten Blüten im Frühjahr.	1.75	—	—
2176	<b>calendulacea</b> <i>Michaux</i> ( <i>lutea</i> ). Ringelblumenfarbige Azalee ..... Bis 2 m hoher Strauch. Blüht mit der Entfaltung der Blätter im Mai orangegelb bis feuerrot.	1.25	12.—	—
2177	<b>Hinode-giri</b> .....in Töpfen Neue japanische Form, die im Frühsommer einen grossen Flor leuchtend roter Blüten hervorbringt.	2.50	—	—
2178	<b>ledifolia leucantha</b> .....in Töpfen Blüht im Mai. Blumen trichterig glockenförmig, weiss. In der Jugend empfindlich. Auch für Topfkultur geeignet	1.25	12.—	—
2179	» <b>narcissiflora</b> .....in Töpfen Gefülltblühende Sorte mit leuchtend satt cattleyen- farbigen Blumen im Mai.	2.50	—	—
2180	<b>mollis</b> , gelbblühend .....mit Knospen Bis 2 m hoch werdender Strauch.	1.25	10.—	90.—
2181	» rotblühend..... » »	1.—	9.—	75.—
2182	<b>Murasaki-riukiu</b> .....in Töpfen Neue japanische, immergrüne Sorte. Blumen rosa, weiss schattiert, im Mai—Juni.	2.50	23.—	—
2183	<b>nudiflora</b> <i>Linné</i> . Nacktblütige Azalee ..... Bis 1½ m hoher Strauch. Blume röhrig, trichterig, schön rosa, in Weiss übergehend, fleischrot. Blüht vor dem Aus- bruch der Blätter.	1.75	—	—
2184	<b>odorata hybrida</b> <i>Davisi</i> .....Pflanzen voll Knospen Beste Treibsorte mit sehr grossen, wachsweissen, wohl- riechenden Blumen.	1.25	12.—	—
2185	<b>Omurasaki</b> .....in Töpfen Schöne japanische Sorte mit gefüllten, leuchtend purpur- roten Blumen im Frühjahr.	2.50	18.—	—
2186	<b>pontica</b> <i>Linné</i> ( <i>Rhododendron flavum</i> <i>G. Don.</i> ), Pontische Azalee ..... Allbekannte, sehr harte, gelb oder orangegoldgelb, in grossen lockeren Doldentrauben blühende Azalee. Strauch bis 3 m hoch. Hiervon gibt es eine Unmasse schön ge- färbter, teils einfach, teils gefülltblühender Hybriden.	—90	7.—	60.—
2187	<b>Sarasa-shibori</b> .....in Töpfen Grossblumige purpurrote Sorte aus Japan.	2.50	23.—	—
2188	<b>Schlippenbachii</b> ..... » » Bis 1 m hoher Strauch mit dünnen, etwa 8:4 cm grossen sattgrünen Blättern, die am Zweigende gehäuft stehen. Blüten helllilafarben mit dunklen Flecken am Grunde, im Mai erblühend. Für sonnige steinige Lage gut. Sehr selten.	6.—	55.—	—
2189	<b>sinensis</b> ( <i>mollis sinensis</i> ), Blumen prachtvoll, lachsrot.	1.25	12.—	110.—
2190	<b>Tebotan</b> .....in Töpfen Prächtige japanische Sorte mit gefüllten purpurroten Blumen.	2.50	22.—	—
2191	<b>Vaseyi</b> <i>Hort</i> ..... Schöner amerikanischer baumartiger, bis 5 m hoher Strauch, variiert in den Blütenfarben von lebhaft hellrosa bis weiss. Oberlippe dunkler. Blütezeit Mai-Juni.	1.50	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Azalea</b> (Fortsetzung):			
2192	<b>viscosa</b> <i>L.</i> Klebrigblütige Azalee ..... 1—1½ m hoch werdender Strauch. Blumen Anfang Mai weiss, rötlich angehaucht bis blassrosa.	1.50	12.—	110.—
	<b>Winterharte Azaleen, voll Knospen, aus allen Klassen in Sorten mit Namen nach meiner Wahl 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 120.— 1000 » » 1100.—</b>			
	<b>Berberis</b> <i>Linné.</i> Berberitze, Sauerdorn. Niedrige, bis über 2 m hohe Sträucher, teils immergrün, grösstenteils laubabwerfend, durchweg mehr oder weniger mit scharfen Stacheln versehen. Stellen wenig Ansprüche an den Boden und wachsen auch in leichtem, trocknen Boden in sonniger Lage vorzüglich. Sie zieren sowohl durch ihre zahlreichen Blüten, fast mehr aber noch im Herbst durch den reichen Fruchtbehang.			
2193	<b>actinacantha</b> <i>Martius.</i> Strahlendornige Berberitze, in Töpfen Schöner Strauch mit kurzen dunkelgrünen Ästen und rötlichbraunen Zweigen, starken mehrteiligen, strahlenden Dornen. Blätter tief buchtig, dornig gezähnt, lederartig glän- zend, dunkelgrün. Blüht im Juni goldgelb, Früchte sehr gross und schwarzrot. Bleibt ziemlich niedrig.	— .90	7.—	—
2194	<b>acuminata</b> <i>Franch.</i> , neu ..... Ein prächtiger immergrüner Strauch mit zierlichen ge- bogenen Zweigen. Das junge Holz ist glänzend rot, die Blätter sitzend, lanzettförmig und dornig längs des Randes. Die bronzierten gelben Blumen erscheinen in Büscheln an schlanken Stielen in den Achselgruben der Blätter.	1.25	12.—	—
2195	<b>aetnensis</b> <i>Presl.</i> Aetna-Berberitze ..... Niedriger, dichtbuschiger Strauch mit drei- bis fünftei- ligen, den Blattbüscheln gleichen oder dieselben etwas über- ragenden Dornen. Blätter etwas lederartig, 1—2 cm lang, 6—12 mm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulich- grün mit hervortretendem Adernetz. Blüten in dichten, 5- bis 10blütigen Trauben im Mai.	— .90	7.—	—
2196	<b>amurensis</b> <i>Rupr.</i> Schöne grossblättrige Belaubung ...	— .50	4.—	—
2197	<b>aristata</b> <i>D. C.</i> ..... Bis 3 m hoher, kahler Strauch mit gelbroten Zweigen und meist einfachen Dornen. Die meist eiförmigen, etwa 5 : 3 cm grossen Blätter sind sattgrün, von ziemlich derber Textur. Blüte im Mai, gelb. Frucht rot bis pflaumenfarben.	— .75	6.—	—
2198	<b>asiatica</b> <i>Roxburgh.</i> Asiatische Berberitze ..... Erreicht etwa 2½ m Höhe, Blätter kurz gestielt, oval bis länglich mit stechenden Stachelspitzchen und stark hervor- tretenden Nerven. Blumen im Juni in mehrblütigen Dolden- trauben. Beere rundlich, purpurfarben bereift.	1.25	10.—	—
2199	<b>brachybotrys</b> <i>Edgew.</i> ..... Der Strauch wird bis 1 m hoch, mit purpurbraunen, schlanken Zweigen. Blatt grün, etwa 3 : 1,5 cm gross. Blüht im Juni.	1.50	12.—	—
2200	<b>Bretschneideri</b> <i>Rehd.</i> , neu ..... Ein aufrechtwachsener Strauch, der in Kultur 2—3 Meter Höhe erreicht. Einjährige Zweige von runder Form, dunkel- braunrot, später grau werdend, blütenreiche Sporen hervor- bringend. Dorn einfach hellbraun, über 1 cm lang. Blüten erscheinen im Mai. Früchte reifen im September. Herbst- färbung orange und scharlach schattiert.	1.75	—	—
2201	<b>buxifolia</b> <i>Poir. (B. dulcis Sweet.).</i> Buchsbaumblättrige Berberitze ..... Bis ½ m hoch werdender, sparrig ausgebreiteter Strauch mit rotbraunen Zweigen und schönen, goldgelben Blüten- trauben im April—Mai. Beeren gross, schön blau bereift.	— .50	4.—	—
2202	» <b>nana</b> <i>hort.</i> ..... Von zwergigem Wuchse, kleine, dichte Büsche bildend.	— .50	4.—	—
2203	<b>caroliniana</b> <i>Loud.</i> Blüht im Juni hellgelb .....	1.25	—	—



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Berberis</b>			
2204	<i>concinna hort.</i> . . . . .	— .90	7.—	—
	Strauch hat stark verästelte, rotbraune Zweige mit gleichfarbigen, bis 1,8 cm langen Dornen. Blatt bis 3:2 cm gross, oberseits tiefgrün, unterseits stark weisslich. Blüte tiefgelb, Mai—Juni. Frucht rot.			
2205	<i>Darwini Hooker.</i> . . . . .	— .75	6.—	50.—
	Bis gegen 1 m hoch werdender Strauch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blüten goldgelb, April—Mai, oft rötlich angehaucht. Immergrün.			
	<i>dulcis</i> , siehe <i>buxifolia</i> .			
2206	<i>diaphana Maxim.</i> . . . . .	1.75	—	—
	Aus China stammender, kräftig und aufrechtwachsender Strauch. Die gelbbraunen Zweige sind mit über 2 cm langen Stacheln besetzt. Frucht durchsichtig gelbbrot.			
2207	<i>dictiophylla Franch.</i> . . . . .	1.—	9.—	—
	Bis fast 2 m hoher Strauch mit kantigen, purpurbraunen Zweigen und etwa 2:1 cm grossen Blättern. Blüte einzeln, schwefelgelb, im April—Mai.			
2208	<i>empetrifolia Lamarck.</i> Rauschbeerblättrige Berberitze			
	in Töpfen	1.75	—	—
	Niedrige Art mit lederartigen schmalen, 1 bis 2 cm langen und etwa 1—1½ mm breiten Blättern. Die lebhaft gelben Blüten erscheinen im Mai und Juni.			
2209	<i>Fendleri Gray.</i> . . . . .	1.50	—	—
	Kahlzweigiger, bis 1,5 m hoher Strauch mit etwa 4:2 cm grossen Blättern. Blütezeit Juni.			
2210	<i>Fremonti Torr.</i> . . . . . in Töpfen	1.—	9.—	—
	Schöner, bis 4 m hoch werdender Strauch, blüht in sechs- bis zehnbütigen einfachen Trauben. Beeren blauschwarz.			
2211	<i>Gagnepainii C. S.</i> , neu . . . . . in Töpfen	1.75	15.—	—
	Eine hübsche immergrüne Berberitze von kompaktem Wuchs, die im Monat Juni einen reichen Flor hellgelber Blumen bringt. Beeren bläulichpurpurrot. Blätter kurz lanzettförmig, nach der Spitze zu tiegförmig verlaufend, 5—10 cm lang und 2 cm breit mit stacheligen Rändern.			
2212	<i>glaucescens St. Hill.</i> . . . . .	1.25	12.—	—
	Strauch 1,5 m hoch, mit dünnledrigen Blättern und schwarzen Früchten.			
2213	<i>Guimpeli K. Koch</i> . . . . .	1.25	12.—	—
	Kleinblättriger, kurzbedornter Strauch von aufrechtem Wuchse und etwa 1 m Höhe. Blüte goldgelb, Mai—Juni.			
2214	<i>heteropoda Schrenk</i> . . . . .	— .75	6.—	—
	Eine starkwüchsige Art Mittelasiens mit grossen graugrünen Blättern und sehr grossen, dunkelpurpurfarbigen, weiss bereiften Beeren. Blüte im Mai			
2215	<i>Hookeri.</i> . . . . . in Töpfen	1.—	9.—	—
	Schöner immergrüner Strauch mit gelbrötlichen Zweigen und dreiteiligen Dornen; Blätter meist zu dreien stehend, dick, lederartig, kurz gestielt, bis 8 cm lang und 2—2½ cm breit. Blüte ziemlich gross, prächtig schwefelgelb im Mai—Juni.			
2216	» <i>compacta</i> . . . . . in Töpfen	1.—	9.—	—
	Dem vorigen ähnlicher, mehr kompakt wachsender Strauch mit kleineren, mehr gebuchteten Blättern.			
2217	<i>Jamesonii Lindl.</i> . . . . . in Töpfen	1.25	12.—	—
	Sehr schöner interessanter Bastard, der sich hier als winterhart erwiesen hat			
2218	<i>japonica Spreng.</i> . . . . .	— .60	5.—	—
	Schöner, zu B. Thunbergi gehörender Strauch. Blätter feiner und dunkler grün, Zweige öfters von blutroter Färbung. Sehr effektiv.			
2219	» <i>flore luteo</i> . . . . .	1.25	10.—	—
	Der vorigen ähnlich, jedoch Blätter grösser und reicher blühend als <i>japonica</i> .			
2220	<i>Knightii</i> . . . . .	— .90	7.—	—
	Kräftig wachsender Strauch von breitem, ausladenden Wuchs. Blatt länglich eiförmig, etwa 6:2½ cm gross, scharf gezähnt, glänzend tiefgrün. Blüte sattgelb.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Berberis</b>			
2221	<b>Neuberti</b> <i>Lemaire</i> ( <i>M. Aquifolium</i> × <i>B. vulgaris</i> ) ..... Grosse lederartige, graugrüne, teils einfache, teils gefiederte Blätter. Halbimmergrün, ziemlich starkwachsend.	— .60	5.—	—
2222	<b>pruinosa</b> <i>Franchet</i> . Bereifte Berberis ..... in Töpfen Schöner Strauch mit grossen, unterseits weissen Blättern.	1.25	12.—	—
2223	<b>ruscifolia</b> <i>Lam.</i> ..... Schwachwachsender Strauch von sparrigem Wuchs. Blatt 25 : 12 mm, eirundlich, stumpfgrün, leicht gewellt.	1.75	—	—
2224	<b>sanguinea</b> <i>Franch.</i> ..... in Töpfen Eine hübsche neue Art aus der Mongolei. Sehr schöner Strauch mit immergrünen Blättern, 4—6 cm lang und 6—8 mm breit, an den Rändern dornig bestachelt. Blume goldgelb, sie hat nur die charakteristische rote Färbung an den Kelchteilen und Blumenstielen.	1.75	15.—	—
2225	<b>sinensis</b> <i>Derf.</i> ..... Bis 1,8 m hoher Strauch mit tiefpurpurnen, etwas kantigen Zweigen. Blatt bis 4 : 1 cm gross, tiefgrün.	1.25	—	—
2226	<b>spathulata</b> <i>Schrad.</i> ..... Dekorative Art mit langen, übergeneigten Ästen und Zweigen, die im Mai mit zahlreichen, lebhaft gelben Blütentrauben bedeckt sind. Beeren korallenrot.	— .50	4.—	—
2227	<b>stenophylla</b> <i>Masters</i> ( <i>Darwini</i> × <i>empetrifolia</i> ) ..... Hübscher Bastard von überhängendem Wuchse mit rotbraunen Zweigen. Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits grau bis weisslichgrün. Blüten verhältnismässig gross, goldgelb.	— .90	7.—	—
2228	» <b>latifolia</b> ..... in Töpfen Hübscher aufrechtwachsender Strauch mit breiter, dunkelgrüner Belaubung.	1.50	12.—	—
2229	<b>subcaulialata</b> <i>C. S.</i> ..... Strauch dichtverzweigt, von kräftigem Wuchs. Blatt derb, verkehrtlanzettlich, bis 2,5 : 0,7 cm gross, hellbläulichgrün.	1.50	14.—	—
2230	<b>Thunbergi</b> <i>de Cand.</i> ..... Empfehlenswerter zierlicher niedriger Strauch mit blassgelben Blüten und korallenroten Früchten. Schöne mennigrote Herbstfärbung.	— .60	5.—	35.—
2231	» <b>foliis variegatis</b> . Hübsch weissbunt. ....	— .75	6.—	—
2232	» <b>Maximowiczii</b> <i>Franchet &amp; Savat</i> ..... Blätter kleiner als die Stammart. Hat viel Ähnlichkeit mit <i>B. japonica</i> , jedoch sind die Zweige dunkler gefärbt und nicht blutrot, Belaubung heller als bei <i>japonica</i> .	— .75	6.—	—
2233	<b>umbilicata</b> ..... in Töpfen Halbimmergrüner Strauch mit grosser Belaubung. Die jungen Triebe sind rot und werden später schwärzlichgrün.	1.—	9.—	—
2234	<b>virescens</b> <i>Hooker fil.</i> ..... Wenig verbreiteter Strauch mit hellgrüner Belaubung und schöner Herbstfärbung.	1.—	9.—	—
2235	<b>vulgaris</b> <i>Linné</i> . Gemeine Berberitze. ....	— .30	2.50	18.—
2236	» <b>foliis atropurpureis</b> ..... Beliebter Strauch mit dunkelroter Belaubung.	— .40	3.—	25.—
2237	» <b>sulcata</b> <i>K. Koch</i> ..... .....	— .50	4.—	—
2238	<b>Wallichiana</b> <i>de Candolle</i> . Ähnlich <i>B. Hookeri compacta</i> Blätter noch kleiner, nur 2—4 cm lang, 1/2—1 1/2 cm breit, borstig gezähnt, oberseits dunkelblaugrün, unterseits heller. Blüte hellgelb im Mai.	— .75	6.—	—
2239	<b>Wilsonae</b> <i>Hemsl.</i> Neuheit, aus China eingeführt. .... Von niedrigem Wuchs, reichbeblätterte Büsche bildend, mit langen Stacheln. Die Blumen sind von einer schön goldenen Farbe, jedoch die Hauptanziehung dieser Neuheit ist die schöne karminrote Färbung des Laubes im Herbst.	1.25	12.—	—
	<b>Betula</b> <i>L.</i> Birke.			
2240	<b>alba</b> <i>L.</i> Gemeine Weissbirke. Pyramiden 150—200 cm hoch	— .60	5.—	45.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Betula</b>			
2241	<i>alba atropurpurea hort.</i> . . . Pyramiden 100—150 cm hoch	1.50	12.—	110.—
	» 150—180 » »	1.75	15.—	130.—
	» 180—220 » »	2.—	17.—	150.—
	Dunkelpurpur belaubter Baum von grossem Zierwert.			
2242	» <i>fastigiata hort.</i> Pyramidenbirke.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	1.50	12.—	110.—
	» 200—250 » »	1.75	16.—	150.—
	Wächst schnell, pyramidal, fast säulenförmig.			
2243	» <i>japonica Sieb.</i> . . . . . Halbstämme 200—250 » »	1.25	12.—	—
	Ein schöner, seltener, kräftig wachsender Baum mit bedeutend grösseren Blättern als <i>alba</i> .			
2244	» <i>laciniata Loud.</i> Geschlitztblättrige Birke.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	1.50	12.—	110.—
	» 250—300 » »	1.75	17.—	—
	Mit sehr schön geschlitzten Blättern.			
	» <i>pendula Youngi</i> , siehe Trauerbäume.			
2245	<i>corylifolia Rgl. u. Maxim.</i> Haselblättrige Betula.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	— .40	3.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	12.—	—
	Sehr schöner Baum mit grauweisser Rinde und grossen, scharf gesägten Blättern.			
2246	<i>Ermani Chamisso</i> . . . . . Pyramiden 140—170 cm hoch	— .60	5.—	—
	Stattlicher Baum mit weit ausladender Krone und gelblichbrauner, sich ablösender Rinde. Blätter enorm gross, bis 10 cm lang und 6 cm breit.			
2247	<i>excelsa Ait.</i> Hohe Birke. Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.—	9.—	—
	Bildet einen ziemlich hohen Baum mit bräunlichweisser Rinde. Teils zu <i>pubescens</i> und teils zu <i>papyracea</i> gehörend.			
2248	<i>lutea Michx.</i> . . . . . Pyramiden 140—170 cm hoch	— .75	6.—	—
	Nordamerikanischer Baum mit gelbgrauer Rinde und lichtgrünen, eilanzettlichen, weichhaarigen Blättern.			
2249	<i>Maximowiczii, Regel</i> . . . . . 130—150 cm hoch	1.50	—	—
	Die schönste und grossblättrigste aller Birken; noch ziemlich selten. Ausserordentlich stark und flott wachsend.			
2250	<i>nigra L. (rubra Michx.)</i> . . . . . 150—200 cm hoch	— .75	6.—	—
	Hoher Baum mit grünlichbrauner Rinde und aufstrebenden Ästen.			
2251	<i>papyracea Ait. (papyrifera Michx.)</i> . Papierbirke.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	— .75	6.—	50.—
	» 200—250 » »	— .90	7.—	60.—
	Ein hoher schlanker Baum mit blendend weisser Rinde, braunroten Ästen und schöner grossblättriger Belaubung.			
2252	<i>populifolia Ait.</i> Pappelblättrige Birke.			
	250—300 cm hoch	— .90	7.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.50	12.—	—
	Mit glänzenden, zierlichen Blättern.			
2253	<i>pubescens variegata</i> . Empfehlenswerte bunte Form.			
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.75	15.—	—
2254	<i>pumila Grayi Regel</i> . . . . . Pyramiden 130—160 cm hoch	— .75	6.—	—
	In dem arktischen Nordamerika vorkommender, sehr schöner Baum, ziemlich hoch werdend.			
	<b>Bignonia</b> , siehe Catalpa.			
	<b>Bruckenthalia Reichenbach.</b> Ährenheide.			
2255	<i>spiculiflora Reichenbach</i> . . . . . in Töpfen	1.25	—	—
	Ein heideähnlicher niedriger, buschiger Strauch. Blüten bräunlichrot mit dichten, ährenartigen Trauben, von Juli bis September blühend. Kultur in frischem Moorboden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
	<b>Bryanthus</b> , siehe Phyllodoce.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Buckleya Torrey.</b> Buckleya.			
2256	<b>distichophylla Torrey</b> ..... in Töpfen Interessante Santalacea. Zweizeilig beblätterte, aus Carolina, auf Wurzeln von Tsuga canadensis schmarotzend. Schattig.	1.50	14.—	—
	<b>Buddleia L.</b> Buddleie.			
	Kräftig wachsende Gehölze mit meist graufilzigen Trieben und Blättern, deren lange, schlanke, graziös übergeneigte Blütenrispen von Juli bis zum Herbst erscheinen. Lieben leichten, mässig feuchten Boden in sonniger, warmer Lage. In strengen Wintern frieren sie bisweilen zurück, ergänzen sich aber im folgenden Frühjahr immer wieder mit kräftigen Trieben. Erreichen etwa 2—3 m Höhe.			
2257	<b>japonica Hemsl.</b> ..... Lange überhängende Blütenrispen von lila Farbe. Blütezeit Juni bis September.	—50	4.—	—
2258	<b>nivea</b> ..... in Töpfen Solitärsträucher 150—180 cm hoch Neue und unterschiedliche Art, im östlichen China in einer Höhe von 7—8000 Fuss gefunden. Im Hochsommer blühend. Blütenfarbe dunkellilablau.	1.50 2.50	12.— —	— —
2259	<b>officinalis Wilson.</b> Neu ..... in Töpfen Eine ganz niedrig bleibende Art von Wilson, aus China eingeführt. Der Blütenstand ist eine verlängerte Rispe, Blumen blassblau mit orangegelbem Auge.	3.—	25.—	—
2260	<b>variabilis Hemsl.</b> ..... Aus Tibet eingeführt. Blüht von Juli an in schmal pyramidalen, lilafarbenen langen Rispen. Einzelne Blumen mit orangefarbigem Schlund, wohlriechend.	—50	4.—	—
2261	» <b>magnifica Wils.</b> ..... in Töpfen Prächtige Form aus Zentral-China. Die Blumen gleichen in Grösse und Fülle die der Varietät Veitchiana, sind jedoch von einem viel tieferen Rosa-purpur und erscheinen etwa 14 Tage später. Dieser vollkommen harte Strauch wird jedenfalls eine grosse Zukunft haben.	1.25	12.—	—
2262	» <b>prostrata C. S.</b> ..... Niederliegende, kleine Form von ausgebreitetem Wuchs und mit sehr kleinen, lanzettlichen Blättchen. Die sehr hellfarbigen Blüten erscheinen von Juli ab.	1.25	12.—	—
2263	» <b>superba Veitch.</b> ..... Eine der schönsten Formen von sehr kräftigem, hohen Wuchs. Die grossen Blütenrispen sind von tieferer Färbung als die der Art.	1.75	—	—
2264	» <b>Veitchiana Wils.</b> ..... in Töpfen Neue Varietät mit 30—40 cm langen, dichten Ähren. Blumen glänzend malvenlila mit orangegelbem Zentrum.	—75	6.—	—
	<b>Buxus L.</b> Buchsbaum.			
	Bekanntes niedriges, immergrünes Gehölz, besonders als Einfassungen beliebt. Wächst in jedem Gartenboden, in sonniger wie schattiger Lage.			
2265	<b>japonica aurea</b> ..... 30—40 cm hoch 40—60. » » Schöne goldgelbe Belaubung.	1.50 2.—	12.— 18.—	— —
2266	<b>sempervirens L. (arborescens Miller)</b> 30— 40 cm hoch 40— 50 » » 50— 60 » » Pyramiden 80—100 » » » 100—120 » » » 120—140 » » extra breite Solitärs ca. 300 cm Umfang 200—220 » » Kugelform 25—30 cm breit, 25— 30 » » » 30—40 » » 30— 40 » » Bekannter baumartiger Buchsbaum.	—90 1.50 2.— 3.— 5.— 7.— 22.— 1.75 3.—	7.— 12.— 19.— 28.— 45.— 60.— 180.— 17.— 25.—	60.— 100.— — — — — — 160.— 220.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Buxus</b>				
2267	<b>sempervirens angustifolia Loud.</b> . . . . . 40—50 cm hoch Baumartig wachsende, in Algier wild auftretende Form mit schmalen, etwa 4:1 cm grossen Blättern.	1.25	12.—	—
2268	» <b>argentea-marginata</b> . . . . . 20—30 cm hoch Aufrecht wachsende Form mit starken Trieben. Die brei- ten, dunkelgrünen Blätter haben einen kräftigen, weissen Rand.	— .75	6.—	—
2269	» <b>elegantissima marginata</b> . . . . . 20—30 cm hoch Schöne zierliche Form von leichtem, gefälligen Wuchs. Die elegant getragenen Blätter sind lebhaft weisslich gerändert.	— .75	6.—	—
2270	» <b>Handworthi</b> . . . . . 40—60 cm hoch extra breite Pflanzen ca. 300 cm Umfang 180—200 cm hoch Hübsche grossblättrige Belaubung. Starkwachsend.	1.50 10.—	12.— 90.—	— —
<b>Callicarpa L. Schönfrucht.</b> Schöne, bis etwa 2 m hohe Gehölze für sonnige, warme Lagen und durchlässigen Boden. Den im Juni—Juli er- scheinenden kleinen Blüten folgen beerenartige Früchte, die im Herbst eine prächtige rötlich- bis bläulichviolette Färbung annehmen, über welche ein zarter weisser Reif liegt. Sie stehen mit derartig gefärbten Früchten einzig da. Verdienen weiteste Beachtung.				
2271	<b>americana L.</b> Amerikanische Schönfrucht . . . . . Etwa 1 m hoher Strauch. Blüht Juni bis Juli in blau- purpurnen Scheindolden.	1.25	10.—	—
2272	<b>chinensis Ht.</b> . . . . . in Töpfen	1.75	—	—
2273	<b>Giraldiana Hesse</b> (siehe Abbildung) . . . . . Eine prachtvolle Neueinführung des Geschäfts, wohl die schönste der bis jetzt bekannten Arten. Der Strauch wächst sehr stark und ist härter als alle anderen Arten, bringt im Sommer eine Unmasse Blüten und ist besonders im Herbst eine prachtvolle Zierde, wenn er mit den grossen, wunder- schön rötlich blauvioletten, weiss bereiften Früchten be- deckt ist. Die Pflanzen stammen von Samen, der von Pater Giraldi in China gesammelt wurde.	3.50	30.—	—
2274	<b>japonica Thunb.</b> Japanische Schönfrucht . . . . . 1½ m hoher Strauch, vielblütige, weisse Scheindolden.	1.50	—	—
<b>Calycanthus L. Gewürzstrauch.</b> Schön belaubte, 2—4 m hohe Sträucher für halbschattige, sonnige Lage und jeden guten Boden. Die fleischigen, meist rötlichbraun gefärbten Blüten erscheinen im Frühsommer.				
2275	<b>floridus L.</b> . . . . . Bekannter Strauch. Die dunkelbraunen Blüten haben einen starken, erdbeerartigen Geruch.	— .50	4.50	40.—
2276	<b>glaucus Willd.</b> Graugrüner Gewürzstrauch . . . . . Blumen heller und grösser, nicht so stark duftend wie bei floridus.	— .60	5.—	—
2277	<b>laevigatus W.</b> . . . . . Blüten gelblichrotbraun, wenig duftend.	— .60	5.—	—
<b>Caprifolium, siehe Schlingpflanzen.</b>				
<b>Caragana Lamarck. Erbsenstrauch.</b> Schönblühende, niedrige, bis 6 m hohe Sträucher, mit meist gelben Blüten im Frühjahr. Sie gedeihen selbst in trocknen, sonnigen Lagen und sandigem Boden noch sehr gut.				
2278	<b>ambigua Stocks.</b> . . . . . 80—100 cm hoch Kronenbäumchen Sehr starkwachsende Sorte mit langen gebogenen Zweigen.	— .75 1.25	6.— 12.—	— —
2279	<b>arborescens Lam.</b> Baumartiger Erbsenstrauch 80—120 cm hoch Allbekannter Strauch mit feingefiederten Blättern und gelben Blüten im Mai; bis 6 m hoch.	— .50	3.50	25.—
2280	» <b>albescens Bois.</b> . . . . . 70—100 cm hoch Halbstämme Der vorigen ähnlich, mit hellerer Belaubung.	— .75 1.50	6.— —	— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Caragana</b>			
2281	<b>arborescens Lorbergi Koehne.</b> Neu. 100—150 cm hoch Kronenbäumchen	— .75 1.50	6.— 12.—	— —
	Eine reizende Form mit ausserordentlich zierlicher, federartiger Belaubung.			
2282	» <b>nana hort.</b> . . . . . Halbstämme Ein niedrig bleibender Strauch, der sich kugelförmig baut.	1.50	—	—
	» <b>pendula</b> , siehe Trauerbäume.			
2283	» <b>Redowskii Fischer</b> . . . . . Strauch bis 2 m hoch werdend. Blätter länglich-keilförmig, oft abgestutzt. Im Mai blühend.	1.25	—	—
	<b>argentea</b> , siehe Halimodendron.			
2284	<b>brevispina Royle.</b> Kurzdorniger Erbsenstrauch. 100—150 cm hoch Kronenbäumchen	— .75 1.50	6.— 12.—	— —
2285	<b>frutescens de Cand.</b> Kleiner Erbsenstrauch . . . . . Bis 2 m hoch werdender Strauch. Blüht im Mai lebhaftgelb. Sehr früh, schwefelgelb austreibend.	— .50	4.—	30.—
	<b>gracilis</b> , siehe <b>tragacanthoides</b> .			
2286	<b>jubata, Poir.</b> Mähnenartiger Erbsenstrauch . . . . . In Sibirien heimischer, 1—2 m hoher, dicht buschiger Strauch mit kandelaberartigen, nach oben gerichteten Zweigen. Die gefiederten hellgrünen Blätter lassen beim Absterben im Herbst ihre Mittelrippe stehen, die einen langen Dorn bildet. So ist der Zweig allmählich wie behaart mit sehr spitzen Dornen, was der Pflanze ein eigenartiges Aussehen verleiht. Blüten Ende April und im Mai auf sehr kurzen, dicht behaarten Stielen weiss, rötlich angehaucht, vor dem Aufblühen 3½ cm lang.	1.75	—	—
2287	<b>pygmaea arenaria Fischer (aurantiaca Koehne)</b> . . . . . Bis 1 m hoher Strauch von aufrechtem Wuchs, mit hübschen, lebhaft gelben Blüten.	1.—	—	—
2288	<b>tragacanthoides Poiret (gracilis hort.)</b> . Kronenbäumchen Niedriger Strauch, Blüten hellgelb im Mai, schön.	1.50	—	—
	<b>Carpinus L.</b> Weissbuche.			
2289	<b>americana</b> , siehe <b>caroliniana</b> .			
2290	<b>Betulus L.</b> Gewöhnliche Weissbuche Pyramiden 80—100 cm hoch » 100—150 » » » 150—170 » »	— .50 — .90 1.25	4.50 7.— 10.—	35.— 60.— 90.—
	Allbekannt, zu Hecken, Lauben und Laubengängen verwandt. — Siehe auch unter Heckenpflanzen.			
2291	» <b>albo marmorata.</b> Schöne weissbunte Form. Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
2292	» <b>incisa hort.</b> Zierlich eingeschnittene Belaubung. Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
2293	» <b>purpurea.</b> Blätter beim Austrieb dunkelrot. Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	—	—
2294	» <b>pyramidalis Dipp.</b> . . . » 140—170 » » Form mit aufrechtem, pyramidalen Wuchs, eine schöne geschlossene Krone bildend.	1.25	10.—	90.—
2295	» » <b>erecta nova</b> . . . Pyramiden 130—160 cm hoch Wuchs noch straffer, mehr säulenartig.	1.50	12.—	—
2296	» <b>quercifolia Desf.</b> . . . Pyramiden 100—150 » » Die glänzend grünen Blätter sind tief eingeschnitten, einem Eichenblatt ähnlich.	1.—	9.—	—
2297	<b>caroliniana Walt. (americana Mich.)</b> Pyramiden 140—170 cm hoch Kleiner Baum mit zierlicher Bezweigung und schöner Herbstfärbung.	1.—	9.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Carrieria Franchet.</b>			
2298	<b>calycina Franchet.</b> Neu ..... in Töpfen Ein schöner, bis 15 m hoch werdender Baum, sehr ähnlich der <i>Idesia polycarpa</i> in Belaubung. Blätter wechselständig, schlank gestielt, eiförmig bis eilänglich, 10—16 cm lang, kahl, von dunkelgrüner Farbe, purpur nuanciert. Blüten weiss, 2 cm lang, röhrig in wenig blütigen endständigen Trauben; Frucht eine Kapsel. Hauptsächlich wegen seiner schönen Belaubung empfehlenswert.	3.—	25.—	—
	<b>Carya Nuttall. Hickory.</b>			
	Die Hickory sind sämtlich allbekannte, rasch und schlank aufwachsende Bäume mit schöner Belaubung. Das Holz ist das härteste und geschätzteste. Für feuchte Böden beson- ders geeignet.			
2299	<b>alba Nuttall.</b> Weisser Hickory ..... 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
2300	<b>amara Nuttall.</b> Bitterer Hickory Hochstämme 6— 8 cm Umfang	1.75	17.—	—
	» 8—12 » »	2.50	22.—	—
2301	<b>microcarpa Nuttall.</b> Kleinfrüchtiger Hickory 200—250 cm hoch	1.25	10.—	—
2302	<b>porcina Nuttall.</b> Glattblättriger Hickory 70—100 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.—	9.—	—
		2.50	22.—	—
2303	<b>sulcata Nutt.</b> Spitzfrüchtige Hickory 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
2304	<b>tomentosa Nuttall.</b> Filziger Hickory 70—100 » » Hochstämme 7—10 cm Umfang	1.—	9.—	—
		2.50	—	—
	<b>Cassia Cassie.</b>			
2305	<b>marylandica L.</b> ..... Schöner Halbstrauch mit goldgelben Blumen im Hoch- sommer bis Herbst und prächtigem, sattgrünem, gefiederten Laub. Friert in strengen Wintern zurück, treibt aber wieder kräftig aus. Für sonnige Lage und durchlässigen Boden.	— .50	4.—	—
	<b>Castanea Miller. Kastanie.</b>			
2306	<b>vesca Gaert.</b> Edelkastanie.. Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 6— 8 cm Umfang	1.50	12.—	—
	» 8—10 » »	1.50	12.—	100.—
	» 8—10 » »	1.75	15.—	140.—
	» 12—14 » »	2.50	22.—	—
	Wegen ihrer schönen Belaubung sehr beliebt. Allbekann- ter Allee- und Zierbaum. Für feuchten, kräftigen Boden.			
2307	» <b>albo-marginata.</b> Blätter schön weiss gerandet. Halbstämme 170—200 cm hoch Solitär-Hochstämme 16—18 cm Umfang	2.—	18.—	—
		7.—	—	—
2308	» <b>heterophylla dissecta</b> Halbstämme 200—250 cm hoch Blätter teils fadenförmig, teils unregelmässig gebuchtet und eingeschnitten.	2.50	18.—	—
2309	» <b>laciniata.</b> Sehr fein geschlitzte Belaubung. Halbstämme 250—300 cm hoch	1.75	15.—	—
2310	» <b>macrocarpa.</b> Grossfrüchtige Edelkastanie (Marone). Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	16.—	150.—
2311	» <b>Numbo</b> ..... Halbstämme 150—180 cm hoch Winterharter und fruchtbarer Baum, der früh trägt und sehr grosse Früchte bringt.	3.50	—	—
2312	» <b>Paragon</b> ..... 70—100 cm hoch Halbstämme 150—180 » » Sehr reichtragend, die Früchte sind gross und von guter Qualität.	1.75	17.—	—
		3.50	—	—
	<b>Castanopsis Spach.</b>			
2313	<b>chrysophylla de Cand.</b> ..... in Töpfen Goldblättriger, immergrüner Strauch mit bis 6 cm langen und 2 cm breiten lederartigen Blättern, die mit vielen, an- fangs goldgelben, später braungelben Schuppchen bedeckt sind. Unterseite stets goldiggelb. Liebt warmen, leichten Boden in halbschattiger Lage.	1.75	15.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Catalpa Scop. Trompetenbaum.</b> Bildet schöne Bäume mit dekorativer, grosser Belaubung. Im Laufe des Sommers erscheinen die grossen, aufrechten Blütenrispen von weisslicher bis gelblicher Färbung. Liebt durchlässigen, guten Boden in sonniger, warmer Lage.			
2314	<b>bignonioides Walter (syringifolia).</b> Gemeiner Trompetenbaum. . . . . Sträucher 100—150 cm hoch Schöner, kleiner Baum mit bis 30 cm im Durchmesser haltenden Blättern. Blüten bilden oft eine über 25 cm lange und ebenso breite, zusammengesetzte, lockere Rispe. Die einzelnen Blumen weiss, bis 3½ cm lang und breit. Juni—Juli.	— .60	5.—	40.—
2315	» <b>aurea Lavalée.</b> Schöne gelbblättr. Form. . Sträucher	— .75	6.—	—
2316	» <b>Koehnei Hesse 1902</b> . . . . . starke Sträucher Die Blätter dieses schönen Baumes sind goldgelb und haben vom unteren Blattstiel bis zur Mitte des Blattes einen grossen, schönen, dunkelgrünen Fleck.	1.50	12.—	—
2317	<b>Bungei C. A. Meyer</b> . . . . . niedrige Kugel Hochstämme 8—10 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm Bildet schöne, dichtgeschlossene Kugel. Blüte Juni.	— .75 2.50	6.— 22.—	— —
2318	<b>Kaempferi Sieb. &amp; Zucc. (ovata G. Don).</b> Japanischer Trompetenbaum . . Hochstämme 7—9 cm Umfang Mittelhoher Baum; die jungen Zweige sind rötlich. Blüten im Juni in einer bis 15 cm langen Rispe erscheinend. Blumenkrone trichterig, hellgelb.	1.50	12.—	—
2319	» <b>atropurpurea</b> . . . . . Sträucher 100—130 cm hoch Die schönen grossen Blätter sind dunkelrot gefärbt.	— .75	6.—	—
2320	<b>speciosa Warder.</b> Prächtiger Trompetenbaum. Sträucher 100—150 cm hoch Ein in allen Teilen grösser werdender Baum. Blüten erscheinen schon Anfang Juni in grossen Rispen. Blumenkrone 4—5 cm lang und breit, weiss oder gelblich gefärbt.	— .60	5.—	45.—
	<b>Ceanothus L. Säckelblume.</b> Niedrige, bis etwa 1 m hohe Sträucher, die von Juni an bis zum Herbst einen prachtvoll n Flor hervorbringen. Die kleinen Blüten stehen in aufrechten Dolden und variieren in herrlichen zarten, blauen, rosa und weissen Tönen. Für warme, sonnige bis leicht schattige Stellen in leichtem, durchlässigen Boden.			
2321	<b>albus plenus</b> , weiss gefüllt. . . . . in Töpfen	— .75	6.—	—
2322	<b>americanus L.</b> Amerikanische Säckelblume. . . . .	— .50	4.—	—
2323	<b>Arnouldi</b> , himmelblaue Blütenrispen. . . . . in Töpfen	— .60	5.—	—
2324	<b>azureus grandiflorus</b> , grossblumig, blassblau » »	— .60	5.—	—
2325	<b>bijou</b> , helllilablau. . . . . » »	— .75	6.—	—
2326	<b>Carmen</b> , Rispen gross, gesättigt rosa. . . . . » »	— .90	7.—	—
2327	<b>Cérès</b> , rosa. . . . . » »	— .60	5.—	—
2328	<b>croix du sud</b> , dunkelblau. . . . . » »	— .90	7.—	—
2329	<b>Fendleri Asa Gray</b> . . . . . Felsenpflanze aus Carolina, Blumen reinweiss.	1.25	—	—
2330	<b>Georges Simon</b> , rötlichlila . . . . . in Töpfen	— .90	—	—
2331	<b>gladiateur</b> , graurosa . . . . . » »	— .90	7.—	—
2332	<b>Gloire de Versailles</b> , dunkelazurblau. . . . . » »	— .90	7.—	60.—
2333	<b>intermedius roseus</b> , rosalila. . . . . » »	— .90	—	—
2334	<b>Marie Simon</b> , rötlichbraun. . . . . » »	— .70	6.—	—
2335	<b>Melusine</b> , glänzend aschfarbig blau. . . . . » »	1.—	—	—
2336	<b>Mina</b> , Rispe flach abgestumpft, weiss. . . . . » »	— .90	7.—	—
2337	<b>pénombre</b> , zahlreiche graublaue Rispen. . . . . » »	1.25	—	—
2338	<b>rêverie</b> , grosse Rispe, bläulichdunkelgrau . . » »	1.—	9.—	—
	<b>Cedrela Linné. Surenbaum.</b>			
2339	<b>chinensis A. Jussieu</b> . . . . . 30—50 cm hoch In China heimischer mittelhoher Baum mit aufstrebenden, hellgraurindigen Ästen, weich und kurz samtig behaarten, rötlichgrünen Zweigen. Blätter langgestielt, 30—50 cm lang, sechs- bis neunjochig. Harter, gutwachsender Baum, anspruchslos	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Celastrus</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Cephalanthus</b> <i>L.</i> Knopfblume.			
2340	<b>occidentalis</b> <i>L.</i> Abendländische Knopfblume..... Bis 1½ m hoher, kompakt wachsender Strauch mit schöner glänzender Belaubung und schönen weissen, langgestielten, kugeligen Blütenköpfchen im Juli—September. Feuchte Lagen.	— .40	3.—	—
	<b>Cerasus</b> , siehe <i>Prunus</i> .			
	<b>Cercidiphyllum</b> <i>Sieb. u. Zucc.</i> , Judasbaumblatt.			
2341	<b>japonicum</b> <i>Sieb. u. Zucc.</i> Pyramiden 150—180 cm hoch Sträucher Schön belaubter japanischer Baum von schlankem, lichtem, pyramidalen Bau. Blätter hautartig, rund oder rundoval, bis 6 cm im Durchmesser, auf 2 cm langen, roten Blattstielen. Beim Austrieb braunrot oder purpurfarbig. Schöner effekt- voller Baum und Strauch. Für sonnige, warme Lage.	1.25 — .75	12.— 6.—	— —
	<b>Cercis</b> <i>L.</i> Judasbaum.			
2342	<b>Siliquastrum</b> <i>L.</i> Gemeiner Judasbaum..... Kleiner Baum mit hell- oder dunkelrosenroten Blüten in gebüschelten vier- bis sechsblütigen Trauben, die vor oder mit dem Ausbruche der Blätter erscheinen. Liebt warme, trockne Lage in Sonne.	— .60	5.—	—
	<b>Chaenomeles</b> , siehe <i>Cydonia</i> .			
	<b>Chamaecerasus</b> , siehe <i>Lonicera</i> .			
	<b>Chionanthus</b> <i>L.</i> Schneeblume, Schneeflockenbaum.			
2343	<b>virginica</b> <i>L.</i> .....starke Sträucher ca. 50—80 cm hoch Prachtvoller Blütenstrauch oder kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit grossen glänzend grünen, lederartigen, lanzettlichen Blättern und schönen weissen, lockeren, schlankästigen Blütenrispen, im Juni. Einzelne Blumen oft über 3 cm lang. Für sonnige Lage und mässig feuchten Boden.	— .75	6.—	50.—
	<b>Citharexylon</b>			
2344	<b>Bessoniana</b> ..... Kleiner, immergrüner Baum für lockeren, durchlässigen Boden und geschützte Lage.	1.50	12.—	—
	<b>Citrus</b> <i>L.</i> Zitrone.			
2345	<b>trifoliata</b> <i>L.</i> Winterharte Zitrone.....in Töpfen Schöner dorniger Strauch mit dunkelgrünen lederartigen Blättern. Blüht im Mai, weiss, wohlriechend. Frucht von der Grösse einer grossen Walnuss, Schale goldgelb. Wächst und blüht in warmer Lage sehr gut.	1.75	15.—	—
	<b>Cladrastis</b> <i>Raf.</i> Gelbholz ( <i>Virgilia</i> ).			
2346	<b>amurensis</b> <i>Bürgeri Maxim.</i> Sträucher 150—180 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch, welcher schon in 1½ m hohen Exemplaren blüht. Mit schön gefiederten Blättern. Blüten im Juni—Juli recht zahlreich in bis 12 cm langen ein- fachen, walzenförmigen, vielblütigen, weiss gefärbten Trauben.	1.—	9.—	—
2347	<b>lutea</b> <i>K. Koch (Virgilia lutea Mchx)</i> ..... Hochstämme, 18—20 cm Umfang Amerikanisches Gelbholz. Bringt im Juni einen reichen Flor duftender, weisser Blütentrauben von 30—40 cm Länge.	— .75 7.—	6.— 60.—	— —
	<b>Clematis</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Clerodendron</b> <i>Linné.</i> Loosbaum.			
2348	<b>Bungei</b> <i>Steud.</i> ..... Bis 1,5 m hoher Strauch mit unangenehmem Geruch. Blatt etwa 15 : 12 cm gross, sattgrün, leicht behaart. Stiel purpur. Blüte im August—September, rosapurpur, duftend. Liebt warme Lage.	1.25	10.—	—
2349	<b>Fargesii</b> <i>Dode</i> ..... Austrieb fein purpurfarbig, leicht behaart. Blatt rhom- bisch, bis 13 cm lang, glänzend. Blütenstand ähnlich dem von <i>trichotomum</i> , Blüte weiss.	1.50	—	—
2350	<b>trichotomum</b> <i>Thunb.</i> Dreistrahliger Loosbaum..... Wenig verbreiteter, bis 1 m hoher japanischer Strauch mit freudig grünen bis 18 cm langen und 10 cm breiten Blättern. Blüht im September in Scheindolden, die zu einer langgestielten, lockeren Rispe vereinigt sind. Blumenkrone sehr gross, weiss gefärbt. Liebt warmen, durchlässigen Boden und sonnige Lage, friert in strengen Wintern bis- weilen zurück, treibt dann aber aus dem Wurzelstock wieder kräftig durch.	1.25	10.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Clerodendron</b>			
2351	<i>trichotomum glaucum hort.</i> ..... Blätter unterseits blau bereift.	1.75	—	—
	<b>Clethra L. Clethra.</b>			
2352	<i>acuminata Michaux.</i> Spitzblättrige Clethra. 100—150 cm hoch Sehr seltener, bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrünen Blättern. Blüten im Juli bis September auf schlanken Stielen eine grosse, rispenähnliche Traube bildend. Einzelne Blumen reinweiss. Für mässig feuchten, moorigen Boden in warmer, sonniger bis halbschattiger Lage.	— .75	6.—	—
2353	<i>alnifolia L.</i> Erlenblättrige Clethra ... starke Sträucher Der vorigen ähnlich, blüht im August bis September in zu einer Rispe vereinigten aufrechten, bis 12 cm langen Traube. Blumen weiss, wohlriechend. Bis 2 m hoch.	— .50	4.50	40.—
2554	» <i>paniculata</i> ..... Sträucher 130—150 cm hoch	— .90	—	—
2355	<i>barbinervis Siebold u. Zucc. (C. canescens)</i> ... in Töpfen In Japan heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch mit verkehrt eiförmigen Blättern und grossen weissen Blüten- trauben im Juli—September. Sehr selten.	1.50	12.—	—
	<b>Cocculus, siehe Schlingpflanzen.</b>			
	<b>Colutea L. Blasenstrauch.</b> Dankbar blühende Gehölze, die ihre zahlreichen gelben bis braungelben Schmetterlingsblüten den ganzen Sommer hindurch bringen. Ohne jede Ansprüche üppig wachsend, gedeihen sie noch in trockenstem Sandboden sehr gut. Lieben sonnige Lage.			
2356	<i>arborescens L.</i> Baumartiger Blasenstrauch, gelbblühend Sträucher 3—4 m hoher Strauch mit feingefiederten, lichtgrünen Blättern. Blüht goldgelb den ganzen Sommer hindurch. Samen in schönen blasenartigen Zellen.	— .35	3.—	25.—
2357	» <i>crispa.</i> Niedriger Strauch mit gekrausten Blättern	— .50	4.—	—
2358	<i>brevialata Lange.</i> Kurzflügeliger Blasenstrauch ..... Blumen gelb, bräunlich überlaufen. Etwa 2 m hoch werdend.	— .60	5.—	—
2359	<i>longialata Koehne.</i> Langflügeliger Blasenstr., goldgelb.	— .60	5.—	—
2360	<i>media Willd. (arborescens × orientalis).</i> Bastard-Blasenstr. Blüten von Ende Mai bis September orangegelb.	— .60	5.—	—
2361	<i>orientalis Mill.</i> Rotblühender Blasenstrauch ..... Belaubung graugrün, Blumen braunrot. Strauch 2 m hoch.	— .60	5.—	40.—
	<b>Comptonia, siehe Myrica.</b>			
	<b>Corchorus, siehe Kerria.</b>			
	<b>Corniola</b>			
2362	<i>Mantica</i> ..... Kleiner Strauch, der <i>Genista tinctoria</i> sehr nahe steht, auch als Form derselben genannt wird. Die lanzettlichen Blättchen sind schön dunkelgrün. Die in langen aufrechten Trauben stehenden goldgelben Blüten erscheinen Juni—Juli sehr zahlreich. Auch im Laufe des Sommers erblühen die- selben noch. Kultur wie <i>Genista</i> .	— .75	6.—	—
	<b>Cornus L. Hartriegel.</b> Niedrige bis sehr hohe Sträucher, für sonnigen bis schattigen Standort. Stellen wenig Ansprüche, gedeihen fast in jeder Erde. Blüte meistens weiss, in Dolden. Schöne, durch Laub, Blüte oder durch ihr farbiges Holz zierende Sträucher.			
2363	<i>alba Wangenheim.</i> Weisses Hartriegel ..... Holz rotbraun, blüht den ganzen Sommer hindurch in weissen, endständigen Blütenköpfen. Beeren durchsichtig blauweiss. Liebt feuchte Lagen, am Wasser usw. Wird bis 3 m hoch.	— .40	3.—	25.—
2364	» <i>flaviramea, gelbholzige</i> ..... Die hellgelbe Farbe der Winterzweige wirkt recht zierend.	— .50	4.—	30.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cornus</b>			
2365	<b>alba foliis albo marginatis elegans (sanguinea fol. albo marginatis)</b> ..... Sträucher Kronenbäumchen Die schönste weissbuntblättrige Form.	— .50 1.50	4.— 12.—	30.— —
2366	» <b>foliis argenteis marginatis</b> ..... Starkwachsende Form; Blätter weiss gerandet.	— .60	5.—	—
2367	» <b>Gouchaulti</b> .....starke Sträucher Empfehlenswerter, gelbbuntblättriger Hartriegel. Kräftiger wachsend als C. alba Späthi.	— .50	4.—	30.—
2368	» <b>nitida</b> ..... Eine sehr grossblättrige schöne Varietät.	— .50	4.—	—
2369	» <b>Späthi Wittmack</b> ...Pyramiden 70—120 cm hoch Kronenbäumchen, 120—140 cm bis zur Krone » extra mit mehrjähr. Kronen Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt goldgelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb. Strauch niedrig.	— .75 1.50 2.—	6.— 12.— 18.—	— — —
2370	<b>alternifolia Linné fil.</b> Wechselblättriger Hartriegel ... Ein bis 8 m hoher kleiner Baum oder Strauch. Blüten Anfang Juni in lockeren, 8 cm breiten Scheindolden. Für feuchten Boden, an Sümpfen, Teichen, Flussufern.	— .50	4.—	—
2371	<b>Amomum Mill. (sericea).</b> Bläulicher Hartriegel ..... 2—3 m hoher buschiger Strauch. Braungrün austreibend, später dunkelgrün. Blüht in fast halbkugeligen, bis 7 cm breiten Scheindolden. Beeren hellblau. Für feuchte Lagen.	— .50	3.50	25.—
2372	<b>Arnoldiana Rehder (C. paniculata × Purpusi Rheder)</b> . Ein rundlicher Busch, der 2—3 m Höhe erreicht. Blätter gestielt, aus verschmälertem Grunde zugespitzt, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich. Früchte blau bis weisslich.	1.—	—	—
2373	<b>asperifolia Michaux</b> ..... Hübscher, rauhblättriger Strauch mit graubraunen Ästen und blaurötlichen Zweigen. Blätter in der Jugend graufilzig, später dunkelgrün. Blumen weiss. Steinbeere kugelig, weiss.	— .50	4.—	—
2374	<b>australis C. A. Meyer</b> ..... Habituell kaum von sanguinea zu unterscheiden, jedoch fehlt die krause Behaarung der Blattunterseite.	— .60	5.—	—
2375	<b>Baileyi Coulter et Evans.</b> ..... Seltener Strauch von aufrechtem Wuchs, mit unterseits wollig behaarten Blättern, sonst alba ähnlich.	— .50	4.—	—
2376	<b>brachypoda variegata</b> ..... in Töpfen Die grossen dunkelgrünen, unterseits blaugrauen Blätter sind schön weiss gerandet.	1.50	12.—	—
	<b>candidissima</b> , siehe paniculata.			
2377	<b>circinata L'Héritier.</b> Rundblättriger Hartriegel ..... Wenig verbreiteter, 2 m hoher Strauch. Blätter rund oval, bis 12 cm lang und breit, oberseits dunkelgrün, unterseits weissgrau. Blüte Mai—Juni. Liebt Schatten, felsigen Boden.	— .75	6.—	—
2378	<b>femina Miller (C. stricta L'Hér.)</b> ..... Sehr feinblättrige, auffallend schöne Art, den ganzen Sommer hindurch blühend. Strauch aufrechtwachsend, 2—3 m hoch, mit braungelben bis rötlichbraunen Zweigen. Sehrzierend. Ist selten geworden. Liebt feuchten Boden.	— .50	4.—	—
2379	<b>florida L.</b> ..... Prächtiger Strauch mit grossen Blättern, die sich im Herbst rot färben, und prachtvollen, bis 6 cm breiten, sternförmigen Blütenhüllen, die die kleinen grünlichen Blütenköpfchen umgeben. Blütezeit Mai. Sonnige Lage.	— .90	7.—	60.—
2380	» <b>flore rubro André</b> ..... Schöne rotblühende Form, sonst wie vorige. Sehr selten.	2.50	—	—
2381	» <b>pendula Dipp.</b> ..... in Töpfen Schöne Form mit hängenden Zweigen.	3.—	—	—
2382	<b>glabrata Benth.</b> ..... Ein kalifornischer, schlankzweigiger Strauch mit hellgrüner Belaubung. Blüht im Juni. Für geschützte Lagen.	— .50	4.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cornus</b>			
2383	<b>Hessei Koehne</b> ..... Wurzelechte Sträucher Eine hier gefundene sehr seltene Art. Kleiner niedriger, kurztriebiger Busch mit blaugrüner, dicht gedrängt stehender, fast schwarzer Belaubung. Blüht den ganzen Sommer hindurch. Früchte bläulich. Für sonnige, auch trockne Lagen.	1.25	12.—	—
2384	<b>Kesselringi E. Wolf</b> ..... Eine noch neue Art aus St. Petersburg erhalten. Zweige fast schwarzrot, Belaubung düster gefärbt. Blätter oberseits fast schwarzrot, unterseits grün.	1.25	12.—	—
2385	<b>Kousa Bürg.</b> ..... Grösserer Strauch, bisweilen baumartig, mit bis 10:5 cm grossen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weissgrauen Blättern. Die gehäuften kleinen Blütenköpfe sind von grossen, gelblich, weiss oder rosafarbigem Brakteen umgeben. Blütezeit Mai—Juni.	1.25	10.—	—
2386	<b>mas L. (C. mascula Du Roi).</b> Kornelkirsche. Pyramiden 70—100 cm hoch 4—6 m hoher Strauch. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blätter. Trägt grosse längliche, rote, kirschenähnliche Früchte, die essbar sind. Liebt humosen, durchlässigen Boden, sonnige bis halbschattige Lage. Wächst jedoch auch in sehr trockenem Boden noch gut.	—50	4.—	35.—
2387	» <b>argenteo-marginata</b> .. Pyramiden 60—80 cm hoch Blätter weiss gerandet, sonst wie vorige.	—90	7.—	—
2388	» <b>aurea Schelle</b> , gelbblättrig Pyramiden 70—100 cm hoch	—75	6.—	—
2389	» » <b>elegantissima Schelle</b> . Pyramiden 50—70 » » Die Blätter sind teils rosa, teils gelb gerandet, teils panachiert.	—75	6.—	—
2390	» <b>fructu luteo</b> , gelbfrüchtig. Pyramiden 80—100 cm hoch	—75	6.—	—
2391	» <b>macrocarpa Dipp.</b> , grossfrüchtig. Pyramiden 70—100 » »	—75	6.—	—
2392	<b>officinalis S. &amp; Z.</b> Japanische Kornelkirsche ..... Ähnelt der Kornelkirsche. Von schöner, roter Herbstfärbung des Laubes.	1.25	—	—
2393	<b>paniculata L'Herit</b> ..... Buschiger Strauch, bis 5 m hoch, Blätter unterseits weiss. Blüte schön, Mai—Juni. Für sonnige Lage. Gedeiht auch in trockenem Boden noch sehr gut.	—50	3.50	25.—
2394	<b>pubescens Nutt.</b> Weichhaariger Hartriegel ..... Aufrechter Strauch, bis 4 m hoch. Die älteren Zweige sind karminrot, die jüngeren sind pfirsichrot gefärbt. Für feuchte Niederungen, Ufer.	—50	3.50	—
2395	<b>Purpusi Koch</b> ..... Bildet einen locker verzweigten, weit ausgebreiteten Strauch. Blätter etwas hängend, bis 10:5 cm gross, oberseits sattgrün. Die weissen Blütenstände sind bis 5 cm breit. Frucht trübblau.	—50	3.50	—
2396	<b>sanguinea L.</b> Gewöhnlicher Hartriegel ..... Mit braunroten Zweigen, etwa 3 m hoch werdend. Für halbschattige bis sonnige Lagen, auch im trocknen Boden gut.	—35	2.50	22.—
2397	<b>Slavinii Rehder</b> ..... Hoher Strauch mit vollständiger Tracht des <i>C. stolonifera</i> , aus dem er als Kreuzungsprodukt hervorging. Wuchs ist aufrecht.	1.50	—	—
2398	<b>species</b> ..... Von <i>C. A. Purpus</i> eingeführte, noch unbenannte Art.	1.25	—	—
	<b>sericea</b> , siehe <i>Amomum</i> .			
2399	<b>tatarica Miller (C. alba L.)</b> . Tatarischer Hartriegel ..	—40	3.—	—
2400	» <b>sibirica Lodd.</b> Starke Sträucher 120—150 cm hoch Im Winter mit leuchtend, fast feurigmennigrotem, im Sommer karminrotem Holze. Sehrzierend. Für feuchte Böden.	—50	4.—	30.—



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2401	<b>Cornus</b> <i>tatarica sibirica foliis albo variegatis</i> ..... Effektvolle buntblättrige Varietät.	— .50	4.—	30.—
2402	<b>Corokea</b> <i>A. Cunn.</i> <b>Cotoneaster</b> <i>Raoul.</i> ..... in Töpfen Niedrig bleibender Strauch, aus Neuseeland stammend, von ausgebreitetem Wuchs. Blätter länglich-oval, unterseits weisslich. Die kleinen gelben duftenden Blumen erscheinen sehr zahlreich im Frühjahr. Für sonnigen, mässig feuchten Boden. Etwas Winterschutz verlangend.	1.25	12.—	—
2403	<b>Coronilla</b> <i>L.</i> Kronwicke. <b>Emerus</b> <i>L.</i> ..... Niedriger Strauch mit gefiederten Blättern. Blüht von Mai bis Juli in bis 3 cm lang gestielten, bis dreiblütigen Dolden, hell bis lebhaft gelb. Für Halbschatten, an steinigen Abhängen usw.	— .60	5.—	—
2404	<b>Corylopsis</b> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> Scheinhasel. <i>pauciflora Sieb. &amp; Zucc.</i> Armblütige Scheinhasel. Dieser reizende japanische Strauch wirkt im zeitigen Frühjahr, vor Ausbruch der Blätter, durch seinen reichen, mehrere Wochen anhaltenden Flor kleiner schwefelgelber Blüten. Wuchs elegant, überhängend; liebt leichten, humo- sen Boden in warmer, geschützter Lage.	1.75	17.—	—
2405	<b>Corylus</b> <i>L.</i> Hasel. <b>Avellana</b> <i>L.</i> Waldhaselnuss ..... Sträucher Für Unterholz und Schutzpflanzung sehr geeignet. Siehe auch Heckenpflanzen. Wächst in jedem Boden.	— .50	4.—	30.—
2406	» <i>atropurpurea Kirchner.</i> Bluthasel. Blätter dunkel- purpurrot ..... Sträucher extra starke »	— .60 — .75	5.— 6.—	45.— —
2407	» <i>aurea Kirchner.</i> Prächtig goldgelb gefärbte Be- laubung ..... Sträucher Halbstämme 80—120 cm bis zur Krone	— .75 — .90	6.— 7.—	55.— 60.—
2408	» grossfrüchtige Sorten siehe Seite 16. » <i>laciniata Kirchner.</i> Geschlitzblättrige Form ..... » <i>pendula Goesch.</i> , siehe Trauerbäume.	— .60	5.—	45.—
2409	<b>Colurna</b> <i>L.</i> Baumhasel ..... 150—200 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » Geschätzter Allee- und Parkbaum von pyramidalem Wuchse und schöner dunkelgrüner Belaubung, die bis spät im Herbst grün bleibt. Namentlich für enge Strassen, so- wie in kleinen Gärten sehr geeignet. Rinde korkig, beson- ders im Winter sehrzierend. Schnellwüchsig.	— .60 3.50 4.— 4.50	5.— 30.— 35.— 40.—	45.— 280.— 320.— 380.—
2410	<b>heterophylla Fisch</b> ..... Sehr seltene Art, in Dahurien, dem Amurlande und Japan heimisch. Blätter verkehrt eiförmig bis breitoval und rund- lich, meist nach der Spitze hin jederseits mit einem oder zwei buchtigen Lappen, sonst unregelmässig und oft ein- geschnitten, 4—9 cm lang und fast ebenso breit. Beim Aus- trieb zeigen die Blätter in der Mitte einen grossen roten Fleck, der weithin sichtbar ist und der Pflanze ein eigen- artiges Aussehen verleiht. Gibt gutes Unterholz. Bis 4 m hoch.	1.—	9.—	—
2411	<b>Sieboldiana, Blume</b> ..... in Töpfen Bildet einen dichtzweigigen Strauch bis 5 m Höhe mit bräunlichem Austrieb und ovalen bis fast elliptischen, lang- gestielten Blättern an hellbraunen Zweigen.	2.50	—	—
	<b>Cotoneaster</b> <i>Med.</i> Zwergmispel. Niederliegende bis ziemlich hohe Sträucher, die wenig Ansprüche an Kultur stellen, fast in jedem Boden gut ge- deihen. Die sehr zahlreichen Blüten, die Frühjahr und Sommer erscheinen, sind wenig auffallend, dagegen bilden die massenhaften, meist roten Früchte eine schöne Zierde im Herbst. Auch das Laub ist bei einigen Arten sehrzierend.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cotoneaster</b>			
2412	<i>acuminata</i> Lindley. Zugespitztblättrige Zwergmispel. Sträucher Mit gelblichgrünen bis rotgelben, später rotbraunen, hell- gefleckten Zweigen. Längliche Blätter, härtlich, mit starker Stachelspitze. Blüten weiss, Frucht braunviolett. Strauch mehrere Meter hoch.	— .60	5.—	—
2413	<i>acutifolia</i> Lindley. Spitzblättrige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Schöne glänzende Belaubung. Blüten rötlichweiss. Frucht braunschwarz. Strauch etwa 2 m hoch.	— .50 1.25	3.50 12.—	30.— —
2414	<i>adpressa</i> Boiss. .... Ähnlich C. horizontalis, die Blätter sind jedoch etwas grösser. Früchte kegelförmig und lebhaft rot. Strauch fast dem Boden anliegend; für Felsen; sonnige bis trockne Lagen.	1.50	14.—	—
2415	<i>angustifolia</i> Franch. .... Bildet einen niedrigen, horizontal verästelten Strauch, dessen junge Triebe dicht braungelbfilzig sind. Blätter bis 4 : 0,8 cm gross, glänzend grün, in der Jugend leicht weiss- lich behaart. Frucht orangerot.	— .90	7.—	—
2416	<i>applanata</i> Veitch. Neu! .... Neue, sehr stark wachsende Art mit ovalen dunkelgrünen Blättern, unterseits mit weissgrauem Filz bedeckt. Die glänzend roten Früchte werden in Massen hervorgebracht und bleiben einen Teil des Winters an den Pflanzen.	2.50	18.—	—
2417	<i>bacillaris floribunda</i> Hort. .... Sträucher Blätter eilänglich bis elliptisch mit starker Stachelspitze, oberseits weissglänzend bewimpert. Blüht sehr reich in lockeren Doldenrispen.	— .60	5.—	—
2418	<i>bullata</i> Bois. .... Sträucher Interessanter, bizarr aussehender Strauch mit 7—8 cm langen und 3—5 cm breiten, blasenförmig aufgebauchten Blättern. Oberseits glänzend, unterseits mit einer hellgelb- lichgrauen Wolle reichlich bedeckt. Die an den äussersten Enden der Zweige erscheinenden Blütendolden werden aus 4—12 Blumen zusammengesetzt. Früchte lebhaftrot, von der Grösse einer Erbse.	1.25	12.—	—
2419	<i>buxifolia</i> Wallich. Buchsbaumblättrige Zwergmispel. Sträucher Kleiner, niederliegender Strauch, für Felsanlagen sehr geeignet.	— .60	5.—	—
2420	<i>congesta</i> Bak. (glacialis) .... in Töpfen Varietät von microphylla mit langen kriechenden und niederliegenden Zweigen und kleinen, freudig grünen Blättern. Schöne Felsenpflanze	2.50	22.—	—
2421	<i>divaricata</i> Rehd. et Wils. Ganz neu .... in Töpfen Neuer, chinesischer, 1—2 m hoher Strauch mit zierlicher, feiner Verzweigung. Die schönen eiförmigen Blätter sind 8—20 mm lang und 5—8 mm breit, oberhalb glatt, tiefgrün, unterseits leicht behaart. Die kleinen Blüten sind rosa ge- färbt. Frucht hübsch rot.	7.—	—	—
2422	<i>fovealata</i> Rehd. et Wils. Ganz neu .... in Töpfen Ebenfalls eine neue chinesische Art, die 2—3 m Höhe erreicht. Wuchs etwas sparrig. Blatt elliptisch bis elliptisch- eiförmig, bis 6 cm lang und 3 cm breit; oberseits dunkel- grün, spärlich rauhhhaarig, unterseits an den Nerven dicht behaart. Rand gewimpert. Die etwa 1 cm breiten Blüten stehen in 3—7 blütigen Dolden, sind weiss, leicht rosa ge- tönt. Frucht kugelig schwarz.	7.—	—	—
2423	<i>Francheti</i> Bois. .... Sträucher Halbstämme Neuer, bis 2 m hoher, sehr schöner Strauch mit langen, gebogenen Zweigen und oberseits sattgrüner, unterseits weiss- gelbfilziger Belaubung. Früchte von schöner orangeroter Farbe, in Unmassen.	— .75 1.25	6.— 12.—	— —
2424	<i>frigida</i> Wallich. .... Sträucher Bis 2m hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Zweigen. Blätter bis 4½ cm breit und bis 11 cm lang, oberseits dun- kelgrün, unterseits hellgrün. Früchte dunkelrot.	— .75	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cotoneaster</b>			
2425	<b>Henryana</b> <i>Rehd. et Wils.</i> ( <i>rugosa</i> var. <i>Henryi</i> C. S.) ... Der <i>rugosa</i> sehr ähnlich, weicht aber ab durch dünnere und grössere Blätter, bis 9:3 cm gross, beiderseits behaart.	7.—	—	—
2426	<b>horizontalis</b> <i>Decaisne</i> ( <i>C. Davidiana</i> ). Sträucher mit Ballen 20—30 cm Durchmesser » » » 30—40 » » Für Felsgruppen geeigneter Strauch, auch an Mauern klimmend, mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, dicht mit kleinen, immergrünen Blättern besetzt. Früchte korallenrot.	— .90 1.25	7.— 10.—	60.— 90.—
2427	<b>humifusa</b> <i>Duth.</i> Neu ..... in Töpfen Eine kriechende Art von dichtem Wuchs, mit langen niederliegenden Zweigen, welche mit Blättern von dunkel- grüner Farbe bedeckt sind. Als immergrüne Pflanze ist sie zur Anpflanzung in Felsennischen sehr geeignet; einen er- höhten Reiz bewirken ihre scharlachroten Früchte im Herbst.	2.50	22.—	—
2428	<b>integerrima</b> <i>Med.</i> ..... Bis 1,5 m hoher Strauch mit aufrecht sparrigem, seltener niederliegenden Wuchs und bis 4:2½ cm grossem, sattgrünen Blatte. Blüte klein, behaart, April—Mai, Frucht rot.	1.50	—	—
2429	<b>lanata</b> <i>Decne</i> ..... Halb immergrüner, niedriger Strauch mit filzigen ein- jährigen Trieben und Blättern. Blüte klein.	1.25	10.—	—
2430	<b>laxiflora</b> <i>Jacq. fil.</i> Blaufrüchtige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Bis 1½ m hoch werdender, aufrechtwachsender Strauch mit langgestielten mehrblütigen Doldentrauben. Frucht schwarz. Belaubung dunkelgrün.	— .50 1.25	4.— 12.—	— —
2431	<b>Lindleyi</b> <i>Steudel</i> ..... Halbstämme Empfehlenswerter Strauch mit braungrünen Blättern und scharlachroten Früchten. Erwächst bis zu einem kleinen Baum.	1.25	—	—
2432	<b>moupinensis</b> <i>Franchet</i> ..... in Töpfen Soll nach einigen Autoren gleich <i>C. bullata</i> <i>Bois</i> sein. Ist hier aber ganz verschieden davon. Die Blätter von <i>C.</i> <i>moupinensis</i> sind fast glatt, kaum blasig, bedeutend länger als die von <i>bullata</i> und in eine lange Spitze ausgezogen. Bei <i>moupinensis</i> kommen einzelne Blätter vor, die bis 13 cm lang und bis 7 cm breit sind, während dieselben bei <i>bullata</i> nur bis 7 cm lang und 4 cm breit werden.	1.75	16.—	—
2433	<b>multiflora</b> <i>Bunge</i> ( <i>reflexa</i> ) ..... in Töpfen Mit zierlichen, überhängenden Zweigen. Rötlich aus- treibend. Sehr reichblühend, weiss. Frucht rot. Bis 2 m hoch.	— .75	6.—	—
2434	<b>Newryensis</b> ..... in Töpfen Ein ausserordentlich stark wachsender Strauch mit glänzend grüner Belaubung.	1.50	—	—
2435	<b>nigra</b> <i>Wahlberg.</i> Schwarzfrüchtige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Schöner, bis 150 cm hoch werdender Strauch mit grau- grüner Belaubung. Frucht schwarz, bereift.	— .50 1.25	4.— 12.—	30.— —
2436	<b>racemiflora</b> <i>K. Koch.</i> Traubenblütige Zwergmispel. Sträucher Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter dunkelgrün, unterseits gelblichgrün. Blüten im Mai in gedrängten Dolden- trauben weiss. Frucht rot.	— .60	5.—	40.—
2437	» <b>Meyeri</b> <i>Zabel</i> ..... Halbstämme Ausgebreiteter niedriger Strauch mit runden graugrünen Blättern und roten Früchten.	1.25	12.—	—
2438	» <b>nummularia</b> <i>Dippel</i> ..... Form von etwas niedrigerem, sparrigen Wuchs und kleineren, mehr rundlicheren Blättern.	— .75	6.—	—
2439	<b>Simonsi</b> <i>Baker</i> ..... Sträucher 60—70 cm hoch » 100—140 » » Halbstämme Bekannter, halbimmergrüner, bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig glänzend. Blüten rötlichweiss. Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend, da sie bis zum Frühling hängen bleiben. Sehr geschätztes Futter für Vögel und Wild im Winter. Für sonnige bis halbschattige Lage.	— .40 — .50 1.25	3.— 4.— 12.—	25.— 30.— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Cotoneaster</b>				
2440	<i>tomentosa Lindl.</i> . . . . . kleine Sträucher 1—2 m hoch werdender Strauch, mit gelblichgrau- filzigen, später bräunlichgrauen Zweigen. Blätter dunkel- grün, unterseits hell graufilzig. Blüten weiss oder hellrosa. Frucht rot.	— .75	6.—	—
2441	<i>uniflora Bunge.</i> Einzelblütige Zwergmispel . . in Töpfen In Sibirien auf dem Altai heimischer, bis $\frac{1}{2}$ m hoher buschiger Strauch mit anfangs grünlich-filzig behaarten, später rotbraunen Zweigen. Blätter oval, an beiden Seiten abgerundet, oberseits matt dunkelgrün, unterseits bläulich- grün. Blüten Ende Mai, weiss, hellrosa angehaucht. Frucht rund, glänzend rot. Für felsige, trockne Lagen.	2.50	22.—	—
2442	<i>vulgaris Lindley.</i> Gewöhnliche Zwergmispel. Sträucher Halbstämme $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit langen, ruten- förmigen, gelbfilzigen, später braunroten Zweigen. Blätter dicklich, bläulichdunkelgrün, unterseits hellgelb oder gelb graufilzig. Blüten Anfang Mai rosafarben. Frucht schar- lachrot.	— .50 1.25	4.— 12.—	—
2443	<i>Zabeli Schneider.</i> Ganz neu . . . . . in Töpfen Bis 2,5 m hoher Strauch mit schlanken, gelbgrauflzi- gen, später kahlen, purpurnen Trieben. Blatt etwa 2,5:1,5 cm gross, oberseits mattgrün, unterseits locker behaart. Blüte klein, rosa; Frucht rot. Von Wilson gesammelt.	7.—	—	—
<b>Crataegus L. Weissdorn.</b>				
Harte, kräftig wachsende Sträucher, die in jeder Lage und in jedem Boden noch ein gutes Wachstum zeigen, auch in armen, trocknen Böden. Verwendung als Unterholz, für Höhen, zu Deichpflanzung usw. Sind durch den überaus reichen Blütenfior im Frühjahr und die im Herbst folgenden zahlreichen, meist roten Früchte schöne Ziergehölze. Die unten verzeichneten, nicht beschriebenen Crataegus stammen von Professor Sargent und haben mehr botanisches Interesse.				
2444	<i>alnifolia S. et Z.</i> . . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch	— .75	6.—	—
2445	<i>aprica Beadle.</i> . . . . . » 100—150 » »	— .75	—	—
2446	<i>arkansana Sarg.</i> . . . . . » 200—250 » »	— .85	—	—
2447	<i>beata Sarg.</i> . . . . . » 150—200 » »	— .90	—	—
2448	<i>Beckwithae Sarg.</i> . . . . . » 150—200 » »	— .90	—	—
2449	<i>bellula Sarg.</i> . . . . . » 120—140 » »	— .75	—	—
2450	<i>Carrieri Vauvel</i> . . . . . » 100—150 » »	— .60	5.—	40.—
	» 150—200 » »	— .75	6.—	55.—
Schöne grossblättrige, glänzend dunkelgrüne Art. Frucht gelbrot. Schöner Solitärbaum.				
2451	<i>coccinea L.</i> Scharlachfrüchtiger Weissdorn. Pyramiden 100—130 cm hoch Wegen seiner sehr grossen, scharlachroten Früchte, die bis Anfang Winter hängen bleiben, sehrzierend. Blüht Mai.	— .50	4.—	—
2452	<i>Crusgalli Vauvel</i> . . . . . 80—100 cm hoch Schöne, grossblättrige, glänzende Belaubung. Holz lang- gedornt. Die zahlreichen weissen Blütendolden erscheinen Mai—Juni. Im Herbst ist der Baum dicht mit scharlach- roten Früchten bedeckt.	— .50	4.—	30.—
2453	<i>cupulifera Sarg.</i> . . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	— .75	—	—
2454	<i>Douglasi Ldl.</i> . . . . . » 100—150 » »	— .90	7.—	—
2455	<i>Durobrivensis Sarg.</i> . . . . . » 150—180 » »	— .60	—	—
2456	<i>Faxoni Sarg.</i> . . . . . » 150—170 » »	— .75	—	—
2457	<i>fecunda Sarg.</i> . . . . . » 150—200 » »	— .75	—	—
2458	<i>Forbesae Sarg.</i> . . . . . » 100—120 » »	— .75	—	—
2459	<i>formosa Sarg.</i> . . . . . » 150—200 » »	— .90	—	—
2460	<i>glandulosa Mönch.</i> . . . . . » 70—100 » »	— .50	4.—	—
Ein sehr schöner Dorn, blüht in vielen grossen, weissen Blütentrauben. Trägt Früchte über und über voll, die sehr zierend sind.				



No.			pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Crataegus</b>				
2461	<i>Harbisoni</i> .....	ca. 80—100 cm hoch	— .60	5.—	—
2462	<i>integriloba Sarg.</i> .....	Pyramiden 150—200 » »	— .75	—	—
2463	<i>irrosa Sarg.</i> .....	» 100—150 » »	— .75	—	—
2464	<i>Korolkowi Carr.</i> .....	» 100—150 » »	— .50	4.—	—
2465	<i>lucorum Sarg.</i> .....	» 120—150 » »	— .75	—	—
2466	<i>odorata</i> .....	» 100—150 » »	— .75	—	—
2467	<i>oxyacantha (monogyna) flore albo pleno.</i>	Pyramiden 130—160 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang	— .90 1.50	7.— 12.—	— 110.—
	Blumen weiss, gefüllt. Schöner Allee- und Strassenbaum, auch zu Solitärs sehr geeignet. Etwa 4 m hoch. Blüht Mai—Juni.				
2468	» <i>flore coccinea.</i>	Blüten prächtig leuchtend rot Pyramiden 100—130 cm hoch	— .75	6.—	—
2469	» » <i>roseo pleno.</i>	Blumen gefüllt rosa. Pyramiden 130—160 » »	— .90	7.—	—
		Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 7—10 cm	1.50	12.—	110.—
		» » » » 200—220 » » 7—10 »	1.75	15.—	120.—
2470	» <i>flore puniceo pleno.</i>	Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » »	— .90 1.—	7.— 9.—	60.— 75.—
		Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 7—9 cm	1.50	12.—	110.—
		» » » » 200—220 » » 7—9 »	1.75	15.—	140.—
		» » » » 180—200 » » 8—10 »	1.75	15.—	140.—
		» » » » 220—240 » » 8—10 »	2.—	17.—	160.—
	Mit dunkelrot gefüllten Blumen. Der schönste der Rot- dorn.				
2471	» <i>stricta (fastigiata)</i> .....	100—120 cm hoch Wuchs schmal, säulenförmig pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel Namentlich im Alter sehr schön. Über- voll weiss blühend.	1.—	9.—	75.—
2472	<i>Palmeri Sarg.</i> .....	Pyramiden 150—200 cm hoch	— .90	—	—
2473	<i>pentagyna W. et K.</i>	Schwarzfrüchtiger Weissdorn, Solitärhochstämme 16—18 cm Umfang	3.—	25.—	—
2474	<i>persimilis Sarg.</i> .....	Pyramiden 150—200 cm hoch	— .90	—	—
2475	<i>pinnatifida Bge.</i> .....	» 70—100 » »	— .75	—	—
2476	<i>prunifolia Pers.</i> .....	» 100—150 » »	— .50	4.—	30.—
	Mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Frucht ziegel- rot, sitzen bis zum Frühjahr.				
2477	<i>punctata Jacq.</i> .....	Pyramiden 100—130 cm hoch	— .90	—	—
2478	» <i>maliformis</i> .....	» 100—130 » »	— .90	—	—
2479	<i>pyracantha Lalandi</i> .....	30—40 cm hoch in Töpfen Sehr reichblühender, immergrüner Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Früchten bedeckt.	1.50	12.—	—
	» <i>pendula</i> , siehe Trauerbäume.				
2480	<i>regalis</i> .....	Pyramiden 150—200 cm hoch	— .75	—	—
2481	<i>rivularis Nutt.</i> .....	» 80—100 » »	— .75	—	—
2483	<i>sorbifolia Lange.</i>	Mehlbeerblättriger Weissdorn. 150—180 cm hoch	— .90	—	—
	Sehr schöner grossblättriger Dorn.				
2484	<i>species Illinois</i> .....	Pyramiden 100—150 » »	— .60	—	—
2485	<i>splendens</i> .....	» 100—150 » »	— .50	4.—	30.—
	Mit schönen dunkelgrün glänzenden Blättern.				
	<b>Cydonia Tournefort.</b>	Quitte.			
	Die japanischen Cydonien sind nicht nur ihrer unver- gleichlich schönen, verschiedenartig gefärbten Blüten von weiss und gelb bis zum dunkelsten Scharlach so sehr beliebt, sondern auch die glänzend dunkelgrünen Blätter und Früchte sind sehrzierend. Sie passen für alle Gärten und nehmen mit jedem Stand fürlieb. Wird bis 3 m hoch.				
2486	<i>japonica Pers. (Chaenomeles japonica Lindl.)</i> .....	Japanische Quitte, feuerrot blühend. Beliebter Strauch für Hecken.	— .40	3.—	25.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cydonia</b>			
2487	<b>japonica Abricot</b> ..... Bildet einen niedrigen Busch. Zweige mit zahlreichen halbgefüllten Blumen von wunderschöner, glänzend kupfriger Farbe dicht bedeckt.	1.50	—	—
2488	» <b>alba</b> , einfach weiss.....	— .50	4.50	—
2489	» <b>atrococcinea plena</b> , gefüllt, scharlach .....	— .60	5.—	—
2490	» <b>Aurora</b> , lachsrot .....	— .50	4.50	40.—
2491	» <b>Baltzi</b> , eine der schönsten Formen .....	— .75	6.—	—
	Sehr grosse, schön karmesin bis dunkelrosa Blumen.			
2492	» <b>candicans</b> , reinweiss .....	— .60	5.—	—
2493	» <b>Columbia</b> .....	1.50	—	—
	Bringt grosse, wohlriechende, grünlichgelbe Früchte, die 20—25 cm Umfang haben.			
2494	» <b>eximia</b> , hellrot.....	— .50	4.50	40.—
2495	» <b>Gaujardi</b> , grossblumig, purpur.....	— .50	4.50	40.—
2496	» <b>Grenade</b> .....	1.50	—	—
	Blumen gross, kugelig, fast gefüllt, dunkelscharlach- granatrot.			
2497	» <b>macrocarpa</b> , hellscharlach, grossfrüchtig .....	— .50	4.50	—
2498	» <b>Mallordi</b> , hellrot.....	— .50	4.50	—
2499	» <b>Moerlosi</b> , dunkler oder heller rosa, teils weiss gescheckt.....	— .50	4.50	—
2500	» <b>nivalis</b> , grossblumig, reinweiss .....	1.25	12.—	—
2501	» <b>nivea extus coccinea</b> , niederliegende .....	— .50	4.50	—
2502	» <b>pygmaea</b> .....	1.75	—	—
	Sehr niedrige Varietät mit glänzend orange-lachsfarbenen Blumen.			
2503	» <b>rubra grandiflora</b> , sehr gross, karmoisinrot.....	— .75	6.—	55.—
2504	» <b>sanguinea plena</b> , gefüllt, blutrot .....	— .60	5.—	45.—
2505	» <b>semperflorens</b> , remontierende Form .....	— .60	5.—	—
	Blüten gross, lachsrot, oft dunkelrot.			
2506	» <b>Simoni</b> , halbgefüllt, dunkelscharlachrot .....	— .75	6.—	—
2507	» <b>umbilicata</b> , hellrosa .....	— .50	4.—	—
2508	» <b>versicolor lutescens</b> , gelblichrot.....	— .50	4.50	40.—
2509	<b>Maulei Moore</b> , niedrigbleibend, zinnoberrot .....	— .75	6.—	50.—
2510	» <b>alpina</b> .....	— .75	6.—	—
2511	» <b>superba</b> , grossblumig, leuchtend scharlachrot ....	— .90	—	—
2512	» <b>Sargenti Lem.</b> , neu.....	1.—	—	—
	Sehr reichblühender Strauch aus den Gebirgen Japans, von zwergigem Wuchs, mit feurigroten Blumen.			
	<b>Cytisus L.</b> Gaisklee (siehe auch Laburnum).			
	Die Cytisus sind reizende, niederliegende oder bis höchstens 1,50 m hohe Sträucher, die im ersten Frühjahr über und über voll in Ähren, Rispen oder Doldentrauben blühen und lange eine grosse Zierde sind. Lieben sonnige Lage und durch- lässigen bis trocknen, felsigen Boden.			
2513	<b>austriacus L.</b> Österreichischer Kopf-Gaisklee..... Goldgelbbühend. Aufrechter, fast 1 m hoher Strauch. Üppig wachsend, blüht im Sommer.	— .60	5.—	—
2514	» <b>axillaris</b> , blüht im Mai schön gelb in Trauben	1.25	—	—
2515	» <b>Heuffeli Wirzb.</b> ..... in Töpfen	1.—	—	—
	Erreicht etwa 25 cm Höhe. Goldgelbe Blumen in kleinen Büscheln am Ende der Zweige. Reichblühend.			
2516	<b>Beanii Nichols.</b> ..... in Töpfen	1.75	—	—
	Schöne Art mit hängenden Zweigen. Blüht sehr reich- lich mit goldgelben Blumen gegen Ende Mai. Niederliegend, schön für Felsanlagen.			
2517	<b>decumbens Spach.</b> Niederliegender Gaisklee. . in Töpfen	1.25	12.—	—
	Schöne kriechende Art. Bedeckt sich Mai — Juni voll- ständig mit leuchtend gelben, grossen Blumen und ist für Einfassungen sehr zu empfehlen. Sollte überall gepflanzt werden. Prachtvolle, reichblühende Art.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cytisus</b>			
2518	<i>elongatus</i> W. et Kit. ....	— .60	5.—	40.—
	Blüht in schönen, sehr langen grossen Rispen im Mai.			
2519	<i>hirsutus</i> L. ....	— .50	4.—	—
	Blumen hellgelb im Mai, sich später bräunend, $\frac{1}{2}$ —1 m hoch.			
2520	<i>kewensis</i> Hort. .... in Töpfen	1.25	12.—	—
	Strauch von kriechendem Wuchse. Die zahlreichen milchweissen oder sulfurgelben Blumen erscheinen im Mai. Ein ganz vorzüglicher Strauch für sonnige, trockne Lagen und für Alpinen.			
2521	<i>nigricans</i> L. ( <i>C. racemosus elegans</i> ) ....	— .50	4.—	30.—
	Blumen im Juni und Juli dottergelb. Strauch bis 2 m hoch.			
2522	<i>purpureus</i> Scop. ....	— .75	6.—	—
	Bekannter zierlicher Strauch, im Mai purpurrosaviolett blühend. Sehr schöner, niederliegender, dankbar blühender Strauch.			
2523	<i>atisbonensis</i> Schaeff. ....	— .75	6.—	—
	Ein $\frac{1}{2}$ —1 m hoher Strauch. Blüht von Mitte April bis Ende Mai hellgelb.			
2524	<i>sessilifolius</i> L. ....	— .60	5.—	—
	Blüten Ende Mai bis Mitte Juni in 7—15 cm langen Trauben, hellgelb. Strauch aufrecht, bis $1\frac{1}{2}$ m hoch, sonnige Lage.			
2525	<i>versicolor</i> hort. ( <i>C. elongatus</i> × <i>purpureus</i> ) ....	— .75	6.—	—
	Sehr empfehlenswerter und wenig bekannter Strauch von ausgebreitetem Wuchs. Bedeckt sich im Mai über und über mit gelblichweissen in lilarosa übergehenden Blumen.			
	<b>Dabeocia</b> D. Don. Glanzheide.			
2526	<i>polifolia</i> D. Don. ( <i>Menziesia polifolia</i> Juss.) .. in Töpfen	— .75	6.—	—
	$\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ m hoher, niederliegender, graugrüner Strauch. Blüht von Juli bis Mitte September bläulichrot. Schön zu Einfassungen von Rhododendron- und Azaleengruppen. Ist sehr anspruchslos. Liebt frische Heideerde, leichten Winterschutz.			
2527	<i>polifolia alba</i> , weissblühend .... in Töpfen	— .75	6.—	—
2528	» <i>erecta atropurpurea</i> , dunkelpurpurrot blühend in Töpfen	— .75	—	—
	<b>Daphne</b> L. Seidelbast.			
	Niederliegende, bis etwa 2 m hohe Sträucher, die grösstenteils im Frühjahr ausserordentlich dankbar blühen. Sie gedeihen gut im Halbschatten, in humoser oder mooriger Erde, und eignen sich sehr gut zur Unterpflanzung in lichten Gehölzen oder auch für Felsenanlagen.			
2529	<i>alpina</i> L. .... in Töpfen	1.25	10.—	—
	Niederliegender bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch. Blüten im Mai und Juni weiss oder rötlichweiss. Beeren rot. Sehr zierend.			
2530	<i>altaica</i> Pall. .... in Töpfen	1.50	12.—	—
	Hat eine sehr grosse Ähnlichkeit mit <i>D. caucasica</i> . Die Blätter sind etwas spitzer als bei <i>caucasica</i> , auch sind die Blüten grösser. Liebt schattige, feuchte Lage.			
2531	<i>arbuscula</i> Celak .... in Töpfen	2.50	22.—	—
	Ein sehr schönes, rosmarinblättriges, immergrünes niedrigbleibendes hartes, <i>Daphne Cneorum</i> ähnliches Sträuchlein, das im Frühling mit schönen leuchtend roten Blumen überladen ist. Noch sehr selten und fast gar nicht bekannt.			
2532	<i>Blagayana</i> Freyer .... in Töpfen	1.25	12.—	—
	Kleiner, niedriger, bis $\frac{1}{4}$ m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend grün. Blüten im April in gedrängten Köpfchen sitzend, gelblichweiss, köstlich duftend ist eine prächtige Pflanze für Felsenanlagen.			
2533	<i>caucasica</i> Pall. .... in Töpfen	1.25	10.—	—
	Bis 1 m hoher Strauch. Blätter lederartig schmal lineal-länglich; bis 7 cm lang und 1 cm breit. Blüht im Juni bis Juli in mehrblütigen Büscheln weiss.			
2534	<i>Cneorum</i> L. ....	— .90	7.—	—
	Kleiner, niederliegender, immergrüner Strauch mit kleinen dunkelgrünen Blättchen und überaus zahlreichen, rosaroten Blütendolden im Mai. Wunderschöne Art für Felsenanlagen.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Daphne</b>			
2535	<b>Cneorum maxima hort. (collina Smith)</b> 20—25 cm breit, 20—30 cm hoch 30—40 » » 30—40 » » In allen Teilen grössere, fast doppelt so grosse aufrecht- wachsende Varietät. Sollte überall gepflanzt werden. Auch in Töpfen schön.	1.— 1.50	9.— 14.—	75.— —
2536	» <b>Verloti Meissn.</b> ..... in Töpfen Ähnlich Cneorum. Blätter aber bedeutend länger und schmäler. Blumen grösser als bei Cneorum, etwas dunkler.	2.50	22.—	—
2537	<b>Collina Smith (Cneorum maxima hort.)</b> 20—25 cm breit, 20—30 cm hoch 30—40 » » 30—40 » » Ein bis $\frac{1}{2}$ m hoher, aufrechter, immergrüner Strauch mit dunkelgrünem Laube. Blütenköpfchen zahlreich im zeitigen Frühjahr, oft auch im Sommer und ebenso im milden Winter, lange andauernd, violettrosa gefärbt. Für sonnige, steinige Lagen.	1.— 1.50	9.— 14.—	75.— —
2538	<b>Genkwa Sieb. et Zucc.</b> ..... Ein etwa meterhoher Strauch von ausgebreitetem Wuchs. Blatt spitz elliptisch, oben kahl, unterseits seidenhaarig. Die im April—Mai erscheinenden Blüten sind von schöner hell- lilablauer Färbung. Eine sehr schöne Art.	3.50	—	—
2539	<b>hybrida Lindley (Fioniana hort.)</b> . Bastard... in Töpfen Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter glänzend, dunkelgrün, lederartig. Blüten vom Juni bis Juli dunkel- purpurrot, später rosaviolett.	1.25	10.—	—
2540	<b>japonica marginata alba flore rubro</b> ..... in Töpfen Schöne immergrüne Pflanze mit weissgerandeten Blättern und roten Blumen im Frühjahr.	1.75	—	—
2541	<b>Laureola purpurea hort.</b> ..... in Töpfen Schöner, bis $\frac{3}{4}$ m hoch werdender immergrüner Strauch mit purpurroten Blättern.	— .75	6.—	—
2542	<b>Mezereum L.</b> Gemeiner Seidelbast oder roter Pfeffer- strauch, echter dunkelroter ..... 40—50 cm hoch 50—70 » » Ein bis $1\frac{1}{2}$ m hoher Strauch. Blüht im März vor dem Ausbruch der Blätter, oft schon im Winter, leuchtend pur- purrot, übergelb. Beeren korallenrot, sehrzierend. Für lichte Gehölze.	— .90 1.25	7.— 10.—	60.— 90.—
2543	<b>Mezereum flore albo hort.</b> , weissblühend 50—70 cm hoch In allen Teilen ähnlich, nur gelblich oder weiss blühend.	— .75	6.—	50.—
2544	<b>oleoides Schreb.</b> ..... Ein sehr veränderlicher, bis 50 cm hoher Busch mit grünen, lederartigen, lang-spatelförmigen Blättern und sitzenden weissen Blüten im Mai—Juni.	3.—	—	—
2545	<b>pontica L.</b> Pontischer Seidelbast..... in Töpfen Ein bis $\frac{3}{4}$ m hoch werdender Strauch. Blätter leder- artig glänzend grün, bis 8 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Mai grünlichgelb. Verlangt geschützte Lage.	1.—	9.—	—
2546	<b>Daphniphyllum. Blume.</b> <b>glaucescens Bl.</b> ..... in Töpfen Ein prachtvoller, mehrere Meter hoch werdender, immer- grüner, harter Strauch aus Japan, mit wunderbar schönen, lederartig fleischigen Blättern, bis 20 cm Länge und 8 cm Breite. Blätter oberseits glänzend grün, unterseits blauweiss. Blattstengel und Mittelrippe hellrosa bis purpurrot. Sehr selten. Als Einzelpflanze oder Gruppenpflanze an bevor- zugter Stelle zu empfehlen.	1.25	12.—	100.—
2547	<b>Davidia.</b> <b>involucrata = Vilmoriniana Dode</b> .. Pflanzen in Töpfen Seltener, schöner und sehr harter Strauch mit sehr grossen, glänzend grünen Blättern. Die im Sommer er- scheinenden Blüten sind besonders durch die grossen, pracht- voll weissen Brakteen auffallend und von grosser Zierde. Der Strauch erreicht eine ansehnliche Grösse und wächst in jedem guten Gartenboden.	7.—	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Decaisnea</b>			
2548	<b>Fargesii Franch.</b> Sehr schöner Baum mit abfallenden, bis 60 cm langen, gefiederten Blättern. Fiederchen 12:7 cm gross. Zweige blaubereift. Blumen grünlichgelb im Mai. Seine Hauptzierde ist jedoch die schöne Belaubung und die blaugefärbten hängenden Früchte. Noch sehr selten. Völlig hart. Schön für Einzelstellung. Nimmt mit jedem Gartenboden vorlieb. 100—140 cm hohe Starke 140—170 cm hohe Pflanzen, die hier bereits geblüht haben	1.—	9.—	75.—
	<b>Decumaria L. Sternhortensie.</b>			
2549	<b>barbara L.</b> ..... Wenig bekannter, niederliegender oder kletternder Strauch mit länglichen Blättern und wohlriechenden, im Juli erscheinenden, weissen, bis 7 cm breiten, aus Scheindolden zusammengesetzten Rispen. Schön für halb- bis schattige, feuchte Lagen.	1.25	10.—	—
	<b>Dendromecon</b>			
2550	<b>rigidum Benth.</b> ..... Kleiner Strauch mit kahlen, hellgrünen Trieben. Blätter dick, papillös, graugrün, bis 8:2,5 cm gross. Die im Juli erscheinende, lebhaft gelbe Blüte steht einzeln, endständig. Liebt warme, trockne Felsanlagen.	1.75	—	—
	<b>Desmodium Desv. Wandelklee.</b>			
2551	<b>japonicum Miq.</b> ..... Ein über meterhoher Halbstrauch mit grünen Trieben und dreiteiligen Blättern, die gelblichgrün gefärbt sind. Blüten im Hochsommer, karminrosa mit weisslichem Schiffchen.	— .75	6.—	—
2552	<b>paniculatum.</b> In Rispen purpurrotblühend	— .75	—	—
2553	<b>penduliflorum Oudem. (Lespedeza Sieboldi Miq.)</b> ..... Ein bis 2 m hoch werdender, weitausgebreiteter Strauch mit langen Zweigen. Blüht vom August bis zum Frost in zahlreichen lockeren, bis 12 cm langen vielblütigen, purpurfarbenen Trauben. Liebt sonnige Lage und mässig feuchten Boden. Friert im Winter meist zurück, treibt jedoch wieder kräftig durch.	— .75	6.—	50.—
	<b>Deutzia Thunberg. Deutzia.</b>			
	Bekannte, dankbare Blütensträucher von 1/2—2 m Höhe. Die weissen bis rosafarbenen glockigen Blüten stehen in vielblumigen Rispen und erscheinen in grosser Anzahl von Mai bis Juli. Der Strauch wächst kräftig, aufrecht und nimmt mit jedem einigermaßen guten Boden vorlieb. Für sonnige Lagen.			
2554	<b>corymbiflora Lem.</b> ..... Schöner, bis 1,5 m hoher Strauch mit 12:5 cm grossem, lebhaft grünen Laub. Die bis 15 mm breiten Blumen sind reinweiss und stehen in 50—100 blütigen Ständen; erblühen Mai—Juni.	2.50	—	—
2555	<b>corymbosa R. Br.</b> ..... in Töpfen Strauch bis 1,5 m hoch, mit rotbraunen, in der Jugend behaarten Trieben. Blüten weiss in doldigen oder rispigen Ständen. Blüht im Juni.	2.50	—	—
2556	<b>crenata,</b> einfach weiss- und rotblühend	— .40	3.50	30.—
2557	» <b>candidissima,</b> blüht reinweiss	— .40	3.50	30.—
2558	» <b>eburnea.</b> Neu ..... in Töpfen Neue Form mit auffallender Reichblütigkeit. Die sehr zierlichen Blütenrispen tragen eine grosse Anzahl grosser, einfacher, herrlich elfenbeinfarbiger Blüten mit goldgelben Staubfäden.	2.50	—	—
2559	» <b>flore roseo pleno,</b> rosa, gefülltblühend	— .40	3.50	30.—
2560	» <b>latiflora.</b> Neu ..... in Töpfen Kreuzung zwischen D. crenata candidissima plena mit D. Vilmorinae. Die aufrechten Rispen zählen bis 20 einfache Blumen von enormer Grösse, bis 40 mm Durchmesser. Ausgezeichnet für Treiberei.	1.50	12.—	—
2561	» <b>macrosepala,</b> schöne grosskelchige	— .40	3.50	30.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Deutzia</b>			
2562	<b>crenata magnifica</b> ..... in Töpfen Kräftig wachsende neue Form mit bronzegrünen Trieben. Die in gedrängten Trauben stehenden Blüten sind gefüllt, gut geöffnet und schön reinweiss.	1.25	10.—	—
2563	» <b>Pride of Rochester</b> , weiss gefüllt. Grosse Rispe	— .40	3.50	30.—
2564	<b>discolor arcuata</b> . Neu..... in Töpfen Diese Deutzia stammt von der echten Deutzia scabra Thunberg, die mit D. discolor purpurascens gekreuzt ist. Sie unterscheidet sich durch ihren ganz verschiedenen über- hängenden Wuchs, und sind die Zweige vollständig bedeckt mit grossen weissen Blumen, die bis zu zehn in einer Rispe vereinigt sind.	1.25	—	—
2565	» <b>densiflora</b> . Neu. ( <b>D. scabra</b> × <b>D. discolor gran- diflora</b> ) ..... in Töpfen Schöner Strauch, welcher sich mit ziemlich grossen milchweissen Blumen bedeckt; Blumenblätter lanzettförmig.	2.50	—	—
2566	» <b>elegantissima</b> ( <b>D. scabra Thunberg</b> × <b>discolor purpurascens</b> ) ..... in Töpfen Bildet einen ziemlich hohen Strauch. Blätter mittelgross, gezähnt, sehr rauh, dunkelgrün. Die langen, aufrechten dünnen Blütenzweige tragen in den Achseln doldenartige Blütenstände, die je 15—18 runde, gut geöffnete, 2 cm grosse rosafarbige, karmin gerandete Blumen enthalten. Die Blüte- zeit ist sehr lange. Letzte Blumen sind lebhaft karminrot.	2.50	—	—
2567	» <b>floribunda</b> ..... Aufreichtwachsener Strauch. Blumen in dichten Rispen, reinweiss, weit geöffnet und abstehend, Rückseite und Knospen kaum rosa. Blütezeit Juni—Juli.	— .60	5.—	—
2568	» <b>grandiflora</b> ..... Kreuzung von discolor purpurascens Mutter, mit gracilis Vater. Aufreichtwachsener Strauch. Blütenrispen länger als die von purpurascens. Blumen schön geöffnet mit breiten fast zugespitzten Blumenblättern. Farbe weiss, leicht rosa gefärbt, Rückseite und Knospen rosa. Blüht im Juli.	— .60	5.—	—
2569	» <b>kalmiiflora</b> , Blumen prächtig dunkelrosa .....	— .75	6.—	—
2570	» <b>lactea</b> . Neu. ( <b>D. scabra</b> × <b>D. discolor grandiflora</b> ) Dichter Strauch mit grossen Blütenrispen. Blumen milch- weiss mit goldgelben Antheren.	1.25	12.—	—
2571	» <b>major</b> ..... Aus China stammender winterharter Strauch, einen kom- pakten Busch bildend. Blumen 1½—2 cm im Durchmesser, von weisser Farbe, manchmal rosa angehaucht.	— .75	6.—	—
2572	» <b>stellata</b> ( <b>D. scabra</b> × <b>discolor grandiflora</b> ) ..... Strauch mit dicht gedrängten kurzen Zweigen. Blätter klein, runzelig, glänzend grün. Blumen mittelgross, stern- förmig, fünfblättrig, rosenfarbig weiss oder karminrosa. Staub- gefässe goldig. Diese neue Hybride wird nicht höher als 1 m. Blüht von Ende Mai ab.	— .80	7.—	—
2573	<b>Fortunei Voss</b> .....	— .35	3.—	25.—
2574	<b>gracilis</b> S. u. Z. Bekannte Treibsorte..... ½ m hoch werdend, weissblühend. Schöne Vor- und Ein- fassungspflanze.	— .40	3.50	30.—
2575	» <b>aurea</b> , Belaubung goldgelb .....	— .35	3.—	—
2576	» <b>campanulata</b> ..... Die grossen glockenförmigen, weit geöffneten, milchweissen Blumen erscheinen sehr zahlreich.	— .35	3.—	—
2577	» <b>candelabrum</b> ( <b>D. gracilis</b> × <b>Sieboldianum</b> ). in Töpfen Mit langen bis auf den Boden herunterhängenden Zwei- gen. Blätter hellgrün und braun berandet. Blütenstand dicht gedrängt. Flache Blumen, einzelne bis über 2 cm breit mit oft 6—8 Blumenblättern, Farbe rahmweiss, in milchweiss übergehend. Staubgefässe goldig.	— .75	6.—	—
2578	» <b>carminea</b> . Kreuzung zwischen Lemoine und gracilis Zweige wenig aufgerichtet, durch das Gewicht der Blumen niedergebogen und zurückfallend. Blumen mittelgross, schneeweiss.	— .50	4.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Deutzia</b>			
2579	<b>gracilis erecta</b> , neu. Kreuzung zwischen <i>gracilis</i> und <i>Sieboldi</i> ..... in Töpfen Aufrechtwachsender Strauch mit kleinen gezähnten dunkelgrünen Blättern und pyramidalen Rispen. Blumen mittelhoch, glänzend schneeweiss, schön kontrastierend mit der dunklen Belaubung.	1.50	12.—	—
2580	» <b>eximia</b> ..... Reicher Flor von reinweissen, unterseits zart rosa Blumen. Knospen karminrosa.	— .50	3.50	30.—
2581	» <b>fastuosa</b> ( <i>D. gracilis</i> × <i>Sieboldiana</i> ) ... in Töpfen Blüht in verlängerten aufrechten Blütensträussen, aus 20—25 aufrechten, milchweissen Blumen zusammengesetzt, die 2 cm im Durchmesser halten. Bedeutend wertvoller als <i>gracilis</i> .	1.—	9.—	—
2582	» <b>foliis marmoratis</b> , Blätter schön marmoriert .....	— .50	4.—	—
2583	» <b>medio picta</b> , bunte Belaubung .....	— .60	—	—
2584	» <b>multiflora</b> ..... Die aufrechten Zweige sind auf ihrer ganzen Länge mit unzählbaren weissen Blumen bedeckt.	— .50	4.—	—
2585	» <b>rosea</b> , rosablühende Form von <i>gracilis</i> .....	— .40	3.—	—
2586	» <b>venusta</b> , weisse Miniatur-Azalee, interessante, wertvolle Form .....	— .75	—	—
2587	<b>hybrida Watereri</b> , Blumen sehr gross, reinweiss .....	— .40	3.50	30.—
2588	» <b>Welsi</b> , reinweiss, gefüllt. Sehr reichblühend .....	— .40	3.50	30.—
2589	<b>Lemoinei Lem.</b> ..... Eignet sich vorzüglich zu Treibzwecken und Vorpflanzungen in Gärten und Parks. Im Mai blühend.	— .40	3.50	30.—
2590	» <b>avalanche</b> ..... in Töpfen Im Mai schneeweisse Blumen in dichten gedrängten Rispen. Der Strauch ist ausserordentlich blühbar.	— .75	—	—
2591	» <b>boule rose</b> . Kreuzung zwischen <i>Lemoinei</i> u. <i>discolor</i> Alle Zweige sind dicht besetzt von einem Ende zum andern mit kurzgestielten Blütendolden, aufrecht, gut geöffnet, 20—25 in einer Dolde vereinigt, rosaweiss. Mai—Juni.	— .60	—	—
2592	» <b>compacta Lem.</b> ..... Wuchs niedrig. Blumen sehr zahlreich reinweiss, Mai.	— .60	5.—	—
2593	» <b>fleur de pommier</b> ..... Zweige ca. 60 cm lang, auf der ganzen Länge mit Blumen von zartrosa Farbe bedeckt.	— .60	—	—
2594	» <b>multiflora (Boule de neige)</b> ..... Blüht in dichten Ballen an den Spitzen der Zweige. Blumen gross, leicht gewellt, gelblichweiss.	— .60	5.—	—
2595	» <b>myriantha</b> ..... Aufrechter Strauch mit dünnen Zweigen. Blumen in breiten, unendlich viel verzweigten Dolden, schneeweiss, ebenso gross wie <i>Lemoinei</i> .	— .75	6.—	—
2596	<b>parviflora Bnge.</b> ..... Reichblühender Strauch von aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung. Blumen weiss im Juni.	— .40	3.50	30.—
2597	<b>scabra Thunb.</b> ..... in Töpfen Die echte Art, die sich auf den ersten Blick sowohl in Laub und Wuchs, als auch in der Blüte von allen andern Deutzien unterscheidet. Blätter sehr gross, fast ebenso breit als lang, samtig dunkelgrün, tief gefurcht. Blüten sehr zahlreich, weiss, im Juni.	— .80	7.—	—
2598	<b>Sieboldiana Maxim.</b> ..... Neuere seltene Art. Kleiner Strauch mit weissen Blüten im Mai—Juni.	— .80	7.—	—
2599	<b>staminea Brown.</b> , Blumen rosenrot und weiss .....	— .40	3.50	30.—
2600	<b>Vilmorinae Lem.</b> ..... Strauch bis 1,25 m hoch. Blumenrispen aus bis 25 grossen weissen, mehr als 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt. Diese Pflanze ist sehr hart, blüht von Anfang Juni und wurde 1905 auf der internationalen Ausstellung preisgekrönt.	— .60	5.—	—



No.

**Diervilla, Weigeliae.**

Die Weigelien sind sehr schöne Sträucher von 1—2 m Höhe, mit grossen schönen dunkelgrünen, gegenständigen Blättern und grossen in end- und achselständigen Trugdolden stehenden Blüten. Blumenkrone trichterförmig oder trichterig glockig. Sehr verschieden gefärbt von zartestem Weiss bis zum dunkelsten Scharlach. Blütezeit von Mai bis Juli. Sie gedeihen überall, am besten sonnig, in etwas feuchten Boden.

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2601	<b>Abel Carrière</b> , grossblumig, hellpurpur .....	— .75	6.—	—
2602	<b>amabilis Carr.</b> , Blumen hellrosa .....	— .60	5.50	50.—
2603	» <b>alba</b> , weissblühend .....	— .60	5.50	50.—
2604	» <b>viridis variegatis</b> .....	— .60	5.50	50.—
	Blätter dunkelgrün mit hellgrünen Streifen.			
2605	<b>Auguste Wilhelm</b> , Blumen karmoisinrot .....	— .75	6.—	—
2606	<b>biformis</b> , grosse, hell- und dunkelrosa Blüten .....	— .60	5.50	50.—
2607	<b>canadensis Willd.</b> .....	— .60	5.50	—
	Bis 1½ m hoher, dicht belaubter, ausgebreiteter Strauch mit sattgrüner, gesägter Belaubung. Die trichterigen, gelblichen Blüten sitzen in wenigblütigen Ständen, blühen Juni bis Juli. Strauch geeignet für steinige, sonnige Lagen.			
2608	<b>Chamaeleon</b> .....	— .60	5.50	50.—
	Sehr reichblühend. Blumen karmin- und hellrosa.			
2609	<b>Dame Blanche</b> . Neu .....	2.50	—	—
	Starkwachsende Sorte. Blumen sehr gross, elfenbeinweiss mit hellgelbem Schlund.			
2610	<b>Desboisi</b> .....	— .60	5.50	50.—
2611	<b>Eduard André</b> , dunkelrot blühend .....	— .60	5.50	—
2612	<b>Emile Galle</b> , dunkelrot .....	— .60	5.50	—
2613	<b>Eva Rathke</b> .....	1.—	9.—	75.—
	Prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende, nichtso starkwachsende Varietät. Sollte in keinem Garten fehlen. Blüht von Juni bis oft in den Herbst hinein.			
2614	<b>floribunda Sieb. et Zucc.</b> .....	— .75	—	—
	Reichblühend, fleischfarbig, Mai—Juni.			
2615	<b>Fraicheur</b> .....	2.50	—	—
	Grosse, gut geöffnete Blüte, innen weiss mit gelber Zeichnung im Schlunde, aussen frisch karminrosa.			
2616	<b>Gloire des Bosquets</b> . Neu .....	2.50	22.—	—
	Blumen gross, tief rosa. Aussergewöhnlich blütenreich.			
2617	<b>Groenewegeni</b> , Blumen rosenrot mit gelbem Schlund ..	— .60	5.50	—
2618	<b>Hendersoni</b> , dunkelblutrot .....	— .75	6.—	—
2619	<b>Heroine</b> .....	— .75	6.—	—
	Strauch von aufrechtem Wuchs mit grossen hellrosa Blumen.			
2620	<b>hortensis conquete</b> .....	1.—	9.—	—
	Enorm grosse Blumen von dunkelrosa Farbe.			
2621	» <b>foliis aureis</b> , schöne goldgelbe Belaubung .....	— .75	6.—	—
2622	» <b>giganteaeflora</b> , Blumen durchscheinend mattrosa ..	— .60	5.50	—
2623	» » <b>gratissima</b> , lilarosa blühend .....	— .60	5.50	—
2624	» <b>nivea</b> , Blumen reinweiss .....	— .75	6.—	—
2625	» <b>perle</b> .....	1.25	—	—
	Starkwachsende Varietät. Blumen gross, milchweiss, leicht rosa gerandet, hellgelb gefleckt.			
2626	» <b>rubra</b> , dunkelrosa .....	— .60	5.50	50.—
2627	» » <b>aureo-marginata</b> , Blätter schön gelb gerandet ..	— .75	6.—	—
2628	<b>incarnata</b> , Belaubung hellgelb, Blumen dunkelrosa ....	— .60	5.50	—
2629	<b>intermedia Zab.</b> , rosa und weisse Blumen .....	— .60	5.50	50.—
2630	<b>Isoline</b> , hellrosenrot .....	— .60	5.50	—
2631	<b>japonica D. C.</b> , Blumen weiss, in weinrot übergehend ..	— .75	6.—	—
2632	<b>Jean Macé</b> , Blumen dunkelkarmin .....	— .60	5.50	—
2633	<b>Lavallei</b> , leuchtend dunkelpurpur .....	— .60	5.50	—
2634	<b>Lowi</b> , Blumen dunkelpurpurrot .....	— .60	5.50	50.—
2635	<b>Mad. Couturier</b> , lebhaft rosa und weisse Blumen .....	— .60	5.50	50.—
2636	» <b>Lemoinei</b> .....	— .60	5.50	45.—
	Blumen hell- und dunkelrosa, überreich blühend.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Diervilla</b> , Weigeliae.			
2637	<b>Mad. Tailler</b> , weisse und blassrosa Blumen.....	— .60	5.50	50.—
2638	<b>Memoire de Mad. v. Houtte</b> .....	— .60	5.50	—
	Blüht schwefelgelb mit weiss und rosa.			
2639	<b>Middendorffiana Carr.</b> .....	— .75	6.—	55.—
	Grosse gelblichweisse Blumen, innen dunkelgelb bis purpur gefleckt oder punktiert, Mai—Juni. Strauch niedrig.			
2640	<b>Mons. Dauvesse</b> , Blumen rosaweiss.....	— .60	5.50	—
2641	<b>Montesquieu</b> , Blumen dunkelscharlach .....	— .75	—	—
2642	<b>Othello</b> . Neu ..... in Töpfen	1.75	17.—	—
	Blumen gross, lebhaft rot; reichblühend.			
2643	<b>Pascal</b> ..... in Töpfen	2.50	22.—	—
	Hübsche Form mit mittelgrossen, weit geöffneten Blüten von leuchtend blutroter Färbung mit karminfarbiger Tönung.			
2644	<b>praecox Lem.</b> .....	— .60	5.50	—
	Starkwüchsige japanische Sorte mit karminroten Blumen. Sehr früh und äusserst reichblühend im Mai. Man sieht fast nur Blumen und kaum Blätter.			
2645	» <b>Avant Garde</b> .....	1.75	15.—	—
	Enorme Blumen, glänzend zartrosa, Schlund lebhaft rosa marmoriert und rahmweiss gefleckt, Knospen karminrot. Sehr reichblühend.			
2646	» <b>Bouquet rose</b> .....	— .75	6.—	—
	Blumen seidigrosa mit hellgelbem Schlund im Mai.			
2647	» <b>Espérance</b> .....	1.50	12.—	—
	Sehr grosse Blumen, rosaweiss, lachsrosa gefärbt. Äusseres und Knospen blass lachsfarbig. Eine der frühblühendsten Varietäten.			
2648	» <b>Fleur de Mai</b> .....	— .75	6.—	—
	Blüht in den ersten Tagen des Mai. Blumen purpur- rosa, innen lachsrosa.			
2649	» <b>gracieux</b> ..... in Töpfen	1.25	12.—	—
	Blumen ziemlich gross, rund, mit schwefelgelbem Schlund, Aussenseite und Knospen lachsfarbig. Pflanze ausserordent- lich blühbar von aufrechtem Wuchs.			
2650	» <b>floréal</b> .....	1.—	9.—	—
	Anfang Mai blühende Sorte. Blumen gross, zartrosa, im Schlund lebhaft karmin.			
2651	» <b>le printemps</b> .....	1.—	9.—	—
	Sehr grosse Dolden aus zart fleischfarbig rosa Blumen, die sich gegen den 10. Mai öffnen, zusammengesetzt.			
2652	<b>Président Duchartre</b> , Blumen dunkelpurpur .....	— .60	5.50	—
2653	<b>purpurata</b> , durchscheinend dunkelrosa .....	— .60	5.50	—
2654	<b>rivularis Gattinger</b> .....	— .50	4.—	30.—
	Im Aussehen D. sessilifolia ähnlich. Die grünlichgelben Blütenrispen erscheinen im Juli. Strauch bis 2 m hoch, für feuchte Lagen.			
2655	<b>rosea Walp.</b> , reichblühende Sorte mit hellroten Blumen	— .60	5.50	50.—
2656	» <b>Kosteriana variegata</b> , Belaubung schön gelbbunt	— .75	6.—	—
2657	» <b>nana variegata</b> .....starke Sträucher	— .75	6.—	—
	Niedrigbleibende Form mit herrlichen bunten Blättern.			
2658	» <b>Sieboldi variegata</b> .....	— .75	6.—	—
	Weissbuntblättrige. Blüten wie rosea.			
2659	<b>Saturne</b> , einfarbig, lebhaft karmin, dunkler als Eva Rathke	— .75	6.—	—
2660	<b>splendens Carr. (lutea Pursh.)</b> .....	— .50	3.50	30.—
	Treibt mit glänzend gelben Blättern.			
2661	<b>Stelzneri</b> , rosa gefärbte Blumen .....	— .60	5.50	—
2662	<b>Vanhouttei</b> , Blumen rosa mit weiss bordiert .....	— .60	5.50	50.—
2663	<b>venosa</b> , schmalblättrige Art, rosa blühend .....	— .60	5.50	50.—
2664	<b>Verschaffelti</b> , Blumen purpurrosa mit weissen Borden.	— .60	5.50	50.—
	<b>Dimorphanthus</b> , siehe <b>Aralia</b> .			



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2665	<b>Diplopappus</b> <b>chrysophyllus hort.</b> ..... Bis meterhoher, dichtverzweigter, immergrüner Strauch von schöner, zierender Erscheinung. Blättchen 6 : 2 mm, oberseits dunkelgrün, unterseits leuchtend goldgelb. Die im Laufe des Sommers erscheinenden Blütenköpfchen sind weiss. Ein prächtiges Gehölz für warme, sonnige Lage in lockerm durchlässigen Boden.	1.25	—	—
2666	<b>Dirca Linné.</b> Lederholz. <b>palustris L.</b> Sumpf-L. .... in Töpfen Niedriger, bis etwa 150 cm hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Ästen, hautartigen Blättern und vor den letzteren an dem alten Holze erscheinenden, gebüschelten gelblichgrünen oder hellgelben Blüten. Liebt feuchte, bis sumpfige Lagen und moorige Erde.	1.25	10.—	—
2667	<b>Disanthus Maxim.</b> <b>cercidifolia Maxim.</b> ..... in Töpfen Sehr seltener Strauch aus Japan mit herrlicher Herbstfärbung. Abgebildet in den Mitteilungen der deutschen Dendr. Gesellschaft, Jahrgang 1900. Hart, liebt aber warme Lage.	3.—	—	—
2668	<b>Distylium Sieb &amp; Zucc.</b> <b>racemosum Sieb &amp; Zucc.</b> ..... in Töpfen Traubiger Doppelgriffel. In der Heimat hoher Baum, bei uns Strauch. Zweige jung purpurbraun, Blätter oberseits lebhaft grün, unterseits weisslich oder heller grün. Blüht in achselständigen Ähren. Hat hier noch nicht geblüht. Schöner Strauch für humöse Böden in halbschattiger Lage.	1.75	15.—	—
2669	<b>Dorycnium Adans.</b> Backenklei. <b>erectum.</b> ..... in Töpfen Kleiner, breitwachsener Strauch mit sitzenden, fünfteilig gefiederten Blättern, die hellgrün gefärbt und weisswollig behaart sind. Von Juni bis September erscheinen die etwa 6—8 blütigen weissen Blütenköpfchen in sehr grosser Anzahl. Die Pflanze liebt leichten, durchlässigen Boden in sonniger, warmer Lage.	1.25	12.—	—
2670	<b>Ehretia</b> <b>serrata Roxb.</b> ..... Bis 10 m hoher Baum mit rotbraun austreibenden, kahlen Trieben. Blüte weisslich, honigduftend, in bis 15 cm langen Ständen, im Mai—Juni. Wunderschönes Gehölz für warme Lagen.	1.25	—	—
2671	<b>Elaeagnus L.</b> Ölweide. Meist kräftig wachsende Sträucher, teils sommer-, teils wintergrün, mit oft schön gefärbter Belaubung. Äusserst anspruchslose Gehölze, die noch im steinigsten, trockensten Boden gut gedeihen. <b>angustifolia L.</b> ..... Schmalblättrige Ölweide mit graugrüner Belaubung, Strauch oder Baum bildend.	—50	4.—	30.—
2672	<b>argentea Pursh.</b> ..... Schöner Strauch mit silberigem Laub. Wurzelkriechend und neue Schosse treibend; für Abhänge schön, wo sich der Strauch nach Belieben ausdehnen kann.	—75	6.—	50.—
2673	<b>edulis Sieb. (longipes A. Gray)</b> ..... Die grossen roten Beeren sind von angenehmem herb-süssen Geschmack und geben ein vorzügliches Kompott.	—35	3.—	25.—
2674	» <b>aureo variegata Hesse</b> , Belaubung gelbbunt .....	—75	6.—	—
2675	<b>macrophylla Thunb.</b> ..... Immergrüner Strauch mit grossen, oberseits graugrünen, unterseits weissen Blättern, liebt warme, geschützte Lage.	—80	7.—	—
2676	<b>maculata aurea</b> ..... Immergrüner Strauch mit goldbunten Blättern.	—90	7.—	—
2677	<b>pungens albo-marginata</b> ..... Blätter weiss gerandet. Immergrün. Für guten Boden.	—90	—	—
2678	» <b>aurea</b> , gelbbunte, immergrüne Belaubung .....	—75	6.—	—
2679	<b>Simoni Carr.</b> , lange schmale Blätter, immergrün .....	—75	6.—	—
2680	» <b>tricolor</b> ..... Blätter in der Mitte mit gelbem und grünlichgelben Fleck.	—90	7.—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Elaeagnus</b>			
2681	<i>umbellata Thunberg.</i> Doldenblütige Ö..... Mehrere Meter hoch werdender, oft baumartiger Strauch mit schwarzgrauen Ästen und silberfarben beschuppten jungen Zweigen. Blätter bis 3 cm breit und 8 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits silberfarben.	—.60	5.—	—
2682	» <i>parvifolia C. S.</i> ..... Form mit reinsilbrigen Zweigen und Knospen. Blatt oberseits jung sternhaarig, später kahl, unterseits silbrig.	—.75	6.—	—
	<b>Eleutherococcus Maxim.</b> Stachelstrauch.			
2683	<i>Henryi.</i> Neu ..... in Töpfen Strauch von 1—3 m Höhe mit braunrotem Stamm, der mit derben gebogenen Stacheln besetzt ist. Blätter 5zählig gefingert, mit eirundlänglichen gesägten Blättchen, deren Oberseite rauh ist, während die Nerven der Blattunterseiten mit kurzen braunen Haaren besetzt sind. Die im August erscheinenden Blüten sind grünlichweiss und stehen in langgestielten, rundlichen Dolden, aus denen sich schwarze, in dichten Köpfen stehende Früchte entwickeln. In diesem Stadium ist es ein schöner interessanter Strauch. Für halbschattige Lagen in frischem, humosen Boden.	7.—	—	—
2684	<i>senticosus Maxim.</i> ..... in Töpfen Aufrechtwachsender, wenig verbreiteter Strauch mit dicht bestachelten Zweigen und dunkelgrüner Belaubung.	1.50	12.—	—
2685	<i>Simoni Decne.</i> Neu ..... in Töpfen Interessante Neuheit. Der Wuchs des Strauches ist aufrecht. Die Zweige sind kahl, glatt, rotbraun, schwach bereift und mit denselben, hellbraunen, abwärtsgerichteten Stacheln, ähnlich Rosenstacheln, und kleinen Lamellen besetzt. Die Blätter sind fünfmal, manchmal auch nur drei- und vierzählig auf langem Stiel, oberseits dunkelgrün, stark genervt und wellig fein gesägt, mit feinen Börstchen am Rande und auf der Spreite. Die Blütchen sind sehr klein, grünlich, in kleiner, dichter und kugelig Dolde stehend, die am Ende der Zweige erscheint. Für halbschattige Lage.	1.25	12.—	—
	<b>Elsholtzia</b>			
2686	<i>polystachya Benth.</i> ..... Die Pflanze ist in allen Teilen der Stauntoni ähnlich, nur etwas kräftiger wachsend; auch sind die Blütenrispen kleiner und nicht so lebhaft gefärbt. Gibt sich mehr als Staude denn als Halbstrauch.	5.—	45.—	—
2687	<i>Stauntonii Benth.</i> ..... in Töpfen Prächtiger, im Herbst blühender, harter Strauch mit gegenständiger, breitlanzettlicher, dunkelgrüner Belaubung, bis 1½ m hoch werdend. Die purpurlilafarbenen Blüten stehen in 30—45 cm langen, aufrechten, dichtblütigen, ährenartigen Rispen am Ende der Triebe. Für frischen, humosen Boden in sonniger Lage.	2.50	22.—	—
	<b>Empetrum L.</b> Rauschbeere.			
2688	<i>nigrum var. rubrum Vahl</i> ..... in Töpfen Sticht durch die Laubfarbe von der typischen Form deutlich ab. Laub dunkelgraugrün. Zweige und Blattränder weisswollig. Frucht rot.	1.25	12.—	—
	<b>Enkianthus Loureio.</b> Prachtglocke.			
2689	<i>cernuus rubens Mak. (Andromeda cernua rubens Maxim.)</i> ..... in Töpfen Aufrechter, bis 5 m hoch werdender Strauch mit kurzgestielten, scharf gesägten, 1½—4 cm langen, frischgrünen Blättern. Die einjährigen Zweige sind leuchtend rot gefärbt. Die glockigen rotgeaderten oder roten Blüten sind in überhängenden 3—5 cm langen Trauben vereinigt. Sehr selten. Kultur in Heideerde oder moorigem Boden.	2.50	—	—
2690	<i>japonicus Hook.</i> ..... in Töpfen Hübsche Freilandpflanze mit seitwärts wachsenden, wagrecht abstehenden Zweigen. Blüht in weissen, hängenden glockenförmigen Blumen. Die Blätter färben sich im Herbst schön rot und sind bedeutend grösser als die der vorigen Form.	1.75	17.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Erica L. Heide.</b>			
	Sämtliche Eriken sind schöne, leicht zu kultivierende, kleine bis grosse Blütensträucher. Sie lieben feuchten, aber nicht nassen humusreichen Sand-, Heide- oder sandigen Moorboden. Gedeihen in sonniger bis halbschattiger Lage.			
	<i>carnea</i> , siehe <i>herbacea</i> .			
2691	<i>cinerea atropurpurea</i> , dunkelrot ..... in Töpfen	— .75	6.—	—
2692	» <i>coccinea</i> , scharlachrot..... » »	— .75	6.—	—
2693	<i>herbacea L. (carnea L.)</i> ..... » »	— .60	5.50	50.—
	Ein 20—30 cm hoher, stellenweise um das Doppelte höher werdender Strauch. Blüten im April und Mai, kurz gestielt, überhängend, an den Endspitzen und in den Blattachseln in 2—3 cm langen Trauben zusammengedrängt; lebhaft rosenrot. Sehrzierend; eine der schönsten, dankbarsten Sorten.			
2694	» <i>alba</i> , Blumen reinweiss..... in Töpfen	— .80	7.—	—
2695	<i>Mackayana Babingt.</i> Hübscher Bastard .... » »	— .60	5.—	—
	Blüht vom Juni bis August in rosenroten Dolden bis traubenähnlichen Büscheln.			
2696	<i>Tetralix alba Ait.</i> ..... in Töpfen	— .60	5.—	—
	Ein $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch. Wächst an feuchten bis sumpfigen Stellen. Blüten weiss, vom Juni bis August, auf kurzen, nickenden Stielchen in doldenartigen Büscheln.			
2697	» <i>intermedia</i> , hellrot..... in Töpfen	— .60	5.—	—
2698	» <i>rubra Bedf.</i> , in all. Teilen gleich, dunkelrot » »	— .60	5.—	—
2699	<i>vagans alba</i> ..... » »	— .60	5.—	—
	Strauch mit weisslichgrauen Ästen. Blüht vom Juli bis September in von unten her aufblühenden 15 cm langen ährenartigen Trauben; Blumenkronen eiglockenförmig, weiss.			
2700	» <i>carnea</i> , ähnlich, aber fleischfarbig ..... in Töpfen	— .60	5.—	—
2701	» <i>rubra</i> , ähnlich, dunkelrot ..... » »	— .60	5.—	—
	<b>Escallonia L. Escallonie.</b>			
2702	<i>langleyensis Veitch. (E. Philippiana × macrantha)</i> in Töpfen	1.25	10.—	—
	Die langen, dünnen Zweige bedecken sich auf ihrer ganzen Länge mit zahlreichen karmesinroten, glockenförmigen Blumen.			
2703	<i>macrantha Hooker &amp; Arnott.</i> Grossblütige Escallonie in Töpfen	1.25	10.—	—
	Blüht im Juli bis August lebhaft rot.			
2704	<i>rubra Pers.</i> ..... in Töpfen	1.25	10.—	—
	Kleiner Baum oder Strauch mit abwechselnden, immergrünen lederartigen Blättern. Blüht in endständigen Trauben oder Rispen im August. Hat sich hier an geschützter Stelle ohne jegliche Deckung seit fünf Wintern ganz hart erwiesen.			
	<b>Eucommia Oliver.</b>			
2705	<i>ulmoides Oliver</i> ..... in Töpfen	1.75	15.—	—
	Neue Einführung aus China, zur Familie der Hamamelidaceae gehörend. Raschwachsender Baum mit grossen, abfallenden Blättern. Aus dem Saft der Rinde wird Guttapercha erzeugt. Hart und ohne Ansprüche an den Boden.			
	<b>Eucryphia Cav.</b>			
2706	<i>pinnatifida Gay.</i> ..... in Töpfen	2.50	—	—
	Immergrüner Strauch mit schön gefiederten grünen Blättern und grossen einfach weissen Blumen von der Grösse einer Kamelie, mit schönen zierenden Staubgefässen; aus Chile stammend. Ein bis 3 m hoher Strauch, der aber warme, geschützte Lage liebt.			
	<b>Euptelea Sieb. et Zucc.</b>			
2707	<i>polyandra Sieb. et Zucc.</i> ..... in Töpfen	1.25	12.—	—
	Ein noch ganz neuer, schöner, grosser Strauch, mit grossen, rundlichen, scharf zugespitzten, grobgezähnten, prächtig metallisch glänzenden Blättern. Endspitzen rotbraun austreibend; hat sich hier ganz hart erwiesen. Wächst gut in jedem gewöhnlichen Gartenboden.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Euscaphis</b>			
2708	<b>staphyleoides</b> <i>S. et Z.</i> ..... Bis 6 m hoher Strauch mit bis 20 cm langen, oberseits dunkelgrünen, unterseits helleren Blättern und aufrechten weisslichen Blütenrispen im Mai.	1.50	12.—	—
	<b>Evonymus</b> <i>L.</i> Spindelbaum. Schöne, harte und anspruchslose Gehölze, die sich grösstenteils für Unterholz in lichten Gehölzen vorzüglich eignen. Eine Hauptzierde derselben sind die massenhaften, zumeist rot und gelb gefärbten Früchte, ebenfalls haben viele Arten eine prachtvolle Herbstfärbung. Wachsen in jedem gewöhnlichen Gartenboden.			
2709	<b>alata</b> <i>C. Koch.</i> Korkästiger Spindelbaum ..... Ein niedriger bis mittelhoher, buschiger Strauch mit an den Kanten durch Kork geflügelten, vierseitigen Ästen und Zweigen. Samen braun mit mennigrotem Mantel. Nimmt eine wunderschöne rosafarbige Herbstfärbung an. Für sonnige Lagen.	— .80	7.—	60.—
2710	<b>americana</b> <i>L.</i> ..... Bis 2 m hoch werdender halbimmergrüner Strauch.	1.—	9.—	—
2711	» <b>angustifolia foliis purpureis</b> <i>Pursh.</i> ..... in Töpfen Mit schmalblättrigen, sichelförmig zugespitzten, oberseits dunkelgrünen, später dunkel purpurfarbenen Blättern.	1.—	9.—	—
2712	<b>atropurpurea</b> <i>Jacquin.</i> Purpurblütiger Sp. .... in Töpfen Mittelhoher Strauch mit hübscher Belaubung und dunkel-purpurbraunen Blüten im Juli. Fruchtkapsel scharlachkarminrot. Erwächst bis zu einem kleinen Baume.	1.25	12.—	—
2713	<b>Bungeana</b> <i>Maxim.</i> ..... Aus China stammender mittelhoher Strauch mit hellgrünen Ästen und anfangs grünen, später rötlichen Zweigen. Blätter oberseits dunkel, unterseits graugrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Samen mit mennigrotem Mantel. 3—5 m hoch.	1.—	9.—	—
2714	<b>europaea</b> <i>L.</i> Gemeiner Spindelbaum (Pfaffenhütchen) . Mittelhoher bis baumartiger Strauch mit braungrau, korkig geflügelten grünen Ästen und vierkantigen Zweigen. Samenkapsel rosa bis karminrot, Samenmantel orange gelb, Samen weiss. Sehrzierend durch die roten Früchte.	— .35	3.—	25.—
2715	» <b>foliis argenteis variegatis</b> , Belaubung weissbunt	— .60	5.—	—
2716	» <b>ovata</b> <i>Dippel</i> ..... Sehr grossblättrig, mit eiförmig zugespitzten Blättern, bis 10 cm lang und 5 cm breit.	— .60	5.—	—
2717	» <b>pubescens</b> ..... Grosse gewellte Blätter.	— .60	5.—	—
2718	<b>Hamiltoniana</b> <i>Wallich</i> ..... Mittelhoher, buschiger Strauch oder Bäumchen mit runden bleigrauen Ästen und braunroten Zweigen. Die zahlreichen grünlichen Blüten mit lebhaft roten Staubbeuteln wirken rechtzierend. Schöne hellgrüne Belaubung. Blätter lederartig auf gelblich oder rötlichgelben Stielen, bis 12 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Juni gelblichweiss, Kapsel gelblich bis fleischrot. Samenmantel mennigrot. Samen weiss.	1.25	10.—	—
2719	» <b>semi persistens</b> ..... Sehrzierlicher, halbimmergrüner Strauch mit schöner hellgrüner Belaubung. Blumen sehr zahlreich von grüner Farbe mit lebhaft roten Staubbeuteln.	1.75	17.—	—
2720	<b>latifolia</b> <i>Scop.</i> Breitblättriger Spindelbaum ..... Starkwachsender Strauch. Blätter dunkelgrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Blüten im Mai in bis 6 cm lang und schlank gestielten Scheindolden. Kapsel sehr gross karminrot. Samen blassrot, von orangefarbenem Mantel umhüllt. Erwächst zu einem sehr kräftigen, aufrechten, bis 5 m hohen Strauche.	— .90	7.—	—
2721	<b>Maakii</b> <i>Rupr.</i> ..... Hoher Strauch der in allen Teilen, besonders in den Blättern grösste Ähnlichkeit zu <b>Bungeana</b> zeigt.	1.50	12.—	—
2722	<b>nana</b> <i>Bieb.</i> Zwerg-Spindelbaum ..... Niedriger, bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch mit dunkelgrünen Zweigen. Blätter schmal, länglich bis linienförmig, dunkel oder bräunlich glänzend grün. Blüten im Juli dunkel rötlichbraun bis purpurfarben. Samen braun, von mennigrotem Mantel umhüllt.	— .50	4.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Evonymus</b>			
2723	<b>nana Koopmanni Dipp.</b> ..... Blätter grösser als die der Stammart.	— .75	6.—	—
2724	<b>obovata Nutt. (americana obovata)</b> ..... Kleiner, bis 30 cm hoher Strauch, vorzüglich als Unterholz oder zur Bepflanzung schattiger Stellen, sowie für Gesteinsanlagen.	1.25	10.—	—
2725	<b>occidentalis Nuttall, Westlicher Sp.</b> ..... Steht E. atropurpurea sehr nahe, ist vollständig winterhart und in der Blüte eine der auffallendsten Arten. Dieselbe ist ziemlich gross, braunpurpur. Bis über 4 m hoch werdend, liebt feuchten Boden.	3.—	—	—
2726	<b>patens Rehder</b> .....in Töpfen Wenig verbreiteter, immergrüner Strauch aus Japan, von kriechendem oder kletterndem Wuchs. Sehr hart.	1.50	12.—	—
2727	<b>pauciflora Maxm.</b> ..... Ein 2 m hoher Strauch mit leichter dunkelwarziger Borke. Blatt dunkelgrün, bis 6:3 cm gross. Blüte braunrot, Mai—Juni.	— .90	7.—	—
2728	<b>radicans foliis varieg.</b> ..... auf 30—40 cm hohen Stämmen Auf dem Boden sich ausbreitender, immergrüner Strauch; hübsch buntblättrige Einfassungspflanze, sehr hart. Lässt sich auch zur Bekleidung schattiger Stellen anstatt Rasen vorzüglich verwenden.	— .35 — .75	3.— —	25.— —
2729	» <b>vegeta Rehder. Neu</b> ..... Rundblättrige kriechende Form, für Felspartien und an Mauern geeignet.	3.—	—	—
2730	<b>Yedoensis Koehne</b> .....in Töpfen Strauch mit grossen, spitzovalen Blättern. Blüten gross. Frucht karminrosa.	1.75	17.—	—
2731	<b>verrucosa Scop.</b> .....in Töpfen Mittelhoher Strauch mit von dunklen bräunlichen Warzen bedeckten, grünlichgrauen Ästen und grünen vierkantigen Zweigen. Blätter gelblichgrün, Blumen im Juni rötlichbraun; Kapsel vierfurchig gelbrot. Samen schwarz mit blutrotem Mantel. Strauch wird etwa 2 m hoch.	— .80	7.—	—
	<b>Exochorda Lindley. Scheinfelsenbirne.</b>			
	Prachtvolle Ziersträucher, die mit weissen Blütenrispen von Ende April bis Ende Mai geradezu überschüttet sind. Die schön belaubten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von 2—3 m, sind vollständig hart und gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. Lieben sonnige Lage.			
2732	<b>Alberti Regel</b> ..... Starkwachsender, bis 4 m hoher Strauch. Die ziemlich länglichen, bis 8:3 cm grossen Blätter sind oberseits lebhaft grün, unterseits heller. Die weisslichen, bis 8 cm langen Blütentrauben erblühen Mai.	1.25	12.—	—
2733	» <b>macrantha.</b> Kreuzung zwischen E. Alberti und E. grandiflora..... Wunderschöner Strauch, der sich mit 8—10 schneeweissen Blumen, in einer Traube vereinigt, bedeckt.	1.50	12.—	—
2734	<b>Giraldi Hesse</b> .....in Töpfen Eine ganz neue noch unbekannte, nirgends verbreitete, von Pater Giraldi in China aus selbst gesammeltem Samen entstandene Art. Ein sehr schöner, freudig wachsender Strauch. Treibt rosa aus. Blüht in langen, lockeren, mehr aufrechtwachsenden endständigen, sechs- bis achtblütigen Trauben. Die einzelnen Blumen halten mehr als 6 cm im Durchmesser. Die einzelnen Blumenblätter, teils geschlitzt, von weisser Farbe, sind oben sehr breit, nach unten schmal spatelförmig zulaufend, Deckblätter innen mit kirschrotem Rand. Eine wirklich grossartige Seltenheit.	1.75	15.—	120.—
2735	<b>grandiflora Lindl.</b> ..... Ein bis 3½ m hoch werdender, breitwachsender Strauch, der sich im Frühjahr mit unzähligen grossen weissen Blütentrauben bedeckt. Sowohl zu grossen Gruppen vereinigt, als auch als Solitärpflanze empfehlenswert.	— .90	7.—	60.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Fagus Linné.</b> Rotbuche, Buche. Prächtige Laubbäume, die eine ansehnliche stattliche Grösse erreichen und eine Zierde eines jeden grössern Parkes sind. Lieben einen mässig feuchten, kräftigen, tiefgründigen Boden.			
2736	<b>ferruginea Aiton (F. americana Sweet.).</b> Amerikanische Buche ..... niedrige Ein an Höhe unsere Buche noch übertreffender, schöner Baum. Blätter bis 14 cm lang und bis 6 cm breit, seicht ausgeschweift gesägt.	— .90	7.—	—
2737	<b>orientalis Lipsky</b> ..... 100—150 cm hoch Diese sehr seltene Art weicht von <i>sylvatica</i> ab durch schmalere Kronenbildung und mehr pyramidal aufstrebenden Wuchs.	1.75	17.—	—
2738	<b>sylvatica L.</b> Gewöhnliche Buche. Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Allbekannte Rotbuche mit glänzend grüner Belaubung. Bildet schöne Alleen, wie auch dichte Hecken.	— .60 — .90	5.— 7.—	40.— 60.—
2739	» <b>argenteo variegata</b> ..... Solitär-Mittelstämme Mit weissbunter Belaubung.	6.—	—	—
2740	» <b>asplenifolia Lodd.</b> ... Pyramiden 80—100 cm hoch » 100—150 » » Mit sehr feinen, tief geschlitzten Blättern.	1.— 1.50	9.— 12.—	— —
2741	» <b>cristata Lodd.</b> , hahnenkammförmige. Pyramiden 150—200 cm hoch Mit dicht büschelweise stehenden, sitzenden, eigentümlich gekrümmten Blättern.	1.75	15.—	—
2742	<b>Fagus sylvatica Dawycki.</b> Pyramiden 80—120 cm hoch Prächtige Säulenform der Rotbuche, die ich vor einigen Jahren aus England erhielt. Wie die Abbildung am Anfang des Kataloges zeigt, ist der Wuchs breit säulenförmig, straff aufrecht. Schon bei der einjährigen Veredelung ist diese Wuchsform streng ausgeprägt. Das Laub ist gross, schön glänzend dunkelgrün und von fester Beschaffenheit. Eine gute Form, die mit der Pyramideneiche in erfolgreichen Wettbewerb tritt.	12.—	—	—
2743	<b>Fagus sylvatica grandidentata</b> Pyramiden 150—200 cm hoch Mit grossen eckigen, ausgeschnittenen Zähnen.	1.75	17.—	—
2744	<b>sylvatica heterophylla Lodd.</b> Pyramiden 120—140 cm hoch Eine niedrigbleibende Form mit mehr oder weniger tiefgeschlitzten, oft ganz schmalen, ganzrandigen Blättern.	1.75	15.—	—
2745	» <b>laciniata</b> , einfach geschlitztblättrige Pyramiden 100—150 cm hoch	1.50	14.—	—
2746	» <b>pendula</b> , siehe Trauerbäume. » <b>purpurea macrophylla (F. silv. purp. Swat Magret)</b> Pyramiden mit Ballen 150—200 cm hoch » » » 200—250 » » Mit sehr grossen, tiefrot gefärbten Blättern; treibt durchweg acht Tage früher als <i>F. silv. purpurea</i> .	3.— 3.50	25.— 30.—	— —
2747	» » <b>major.</b> Blutbuche. Pyramiden 70—100 cm hoch » 100—150 » » Pyramiden mit Ballen 150—200 » » » » » 200—250 » » Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone » 140—160 » » » Hochstämme mit Ballen 160—180 » » » Bekannte Blutbuche mit grossen, tiefdunkel- bis schwarzrot gefärbten Blättern.	1.25 1.50 2.50 3.50 2.50 3.— 4.—	10.— 12.— 22.— 30.— 22.— 27.— 38.—	90.— — — — — — —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Fagus</b>			
	<i>sylvatica purpurea pendula</i> , siehe Trauerbäume.			
2748	» <i>purpurea roseo-marginata</i>			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	1.75	15.—	—
	Pyramiden mit Ballen 100—130 » »	2.—	18.—	—
	» » » 200—250 » »	4.—	—	—
	Die dunkelroten Blätter sind sehr breit, leuchtend rosa gerandet, oftmals nimmt die Rosafärbung die Hälfte des schwarzrot gefärbten Blattes ein. Äusserst zierend.			
2749	» <i>quercifolia</i> , mit eichenartigen Blättern.			
	Pyramiden 40—60 cm hoch	1.—	9.—	—
2750	» <i>Zlatia C. S.</i> Serbische Goldbuche.			
	Pyramiden 80—120 » »	1.75	17.—	—
	Pyramiden mit Ballen 160—180 » »	3.50	30.—	—
	Solitär- » » » 200—250 » »	4.—	35.—	—
	Belaubung goldgelb. Starkwachsend und nicht leidend von der Sonne.			
	<b>Fatsia</b> , siehe <i>Panax</i> .			
	<b>Fontanesia</b> <i>La Bill.</i> Fontanesie.			
2751	<i>Fortunei Carr.</i> .....	— .60	—	—
	Harter, bis 3 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch. Blätter glänzend dunkelgrün, gegen- oder zu dreien wirtelständig, bis 10 cm lang und 2 cm breit, in eine lange scharfe Spitze sichelförmig ausgezogen; blüht in lockeren, traubenartigen Blütenständen, weiss, rosa angehaucht, Juni—Juli. Wächst in jedem Gartenboden.			
2752	<i>phillyreoïdes La Bill.</i> .....	— .50	4.—	30.—
	Ein ähnlicher Strauch, nur 1½ m hoch. Blüht in vielblütigen büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weisser Farbe, Juni. Liebt warmen, durchlässigen Boden.			
	<b>Forestiera</b> <i>Poiret.</i> Forestiera.			
2753	<i>acuminata Poiret.</i> Zugespitzte F. ....	1.25	12.—	—
	Wenig verbreiteter, bis 3 m hoher, langsam wachsender Strauch mit lanzettlichen, 4—8 cm langen und 1½—3 cm breiten dunkelgrünen Blättern. Stellt keine Ansprüche an Boden, liebt aber feuchte Lagen.			
2754	<i>neomexicana A. Gray</i> .....	1.50	12.—	—
	Interessante Neueinführung. Bildet einen kleinen starren, sparrigen, etwas dornigen Strauch mit vielgestaltiger Belaubung, unscheinbaren Blüten und blauschwarzen, beerenartigen Früchten. Für sonnige, trockne Lagen.			
	<b>Forsythia</b> <i>Vahl.</i> Forsythie.			
	Sind hübsche aufrechte, niederliegende bis halbschlingende Blütensträucher mit gelben oder goldigen Blumen, im allerersten Frühling vor den Blättern hervorbrechend. Einzelne Blumen grossglockig, die Sträucher vollständig bedeckend. Die Sträucher wachsen in jedem gewöhnlichen Gartenboden, am besten in sonniger Lage. Werden über 2 m hoch. Schön für Einzelstellung.			
2755	<i>europaea Deg. et Bald.</i> Aus Albanien stammend. in Töpfen	1.25	12.—	—
	Strauch von mittlerem Wuchs, sehr verzweigt, mit gedrehten, dicken, etwas lederartigen Blättern. Blüten schwefelgelb.			
2756	<i>intermedia Zabel</i> .....	— .75	6.—	50.—
	Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone	2.50	—	—
	Bis 2 m hoch, aufrechtwachsend. Blumen lichtgelb.			
2757	» <i>densiflora Koehne</i> .....	— .80	7.—	—
	Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	2.50	—	—
	Grosse hellgelbe Blüten in dichten Büscheln vereinigt. Sehr reichblühend.			
2758	» <i>spectabilis.</i> Neu .....	1.—	9.—	—
	Zeichnet sich durch den ausserordentlichen Reichtum grosser, schön dunkelgoldgelber Blumen aus.			
2759	» <i>vitellina Koehne</i> .....	1.—	9.—	—
	Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	2.50	—	—
	Kräftig aufrechtwachsender Strauch; Blüten dottergelb, reicher Blütenflor.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Forsythia</b>			
2760	<b>suspensa Vahl.</b> . . . . . Schöner, bis 2 m hoher Strauch mit in weitem Bogen über- hängenden Zweigen. Blumen trichterig glockig, hellgelb, innen dunkelgelb gestreift.	— .80	7.—	60.—
2761	» <b>Fortunei Rehd.</b> . . . . . Kronenbäumchen 130—150 cm bis zur Krone Zwei Meter hoher, aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen. Blumen dunkeler gelb, Röhre dunkelgelb gestreift.	— .80 2.50	7.— —	— —
2762	» <b>aurea Koehne</b> . . . . . Der vorigen ähnlich, mit gelblicher Belaubung.	— .80	7.—	60.—
2763	» <b>Sieboldi Zabel</b> . . . . . Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone Von hängendem Wuchs, ähnlich <i>suspensa</i> , Blumenkrone hellgelb, auf der Innenseite der Röhre dunkelgelb bis orange- rot gestreift.	— .80 2.50	7.— 22.—	— —
2764	<b>viridissima Lindley</b> . . . . . Sträucher Aufrechtwachsender, buschiger, bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone satt dunkelgelb. Etwas empfindlich gegen strenge Kälte. Laub nimmt prächtige, violette Herbstfärbung an.	— .60	5.—	—
	<b>Fothergilla Linné fil.</b>			
2765	<b>alnifolia L. fil.</b> Erlenblättrige Fothergilla . . . . . Niedriger buschiger Strauch mit ovalen, grob gezähnten, nach unten ganzrandigen, dunkelgrünen Blättern. Blüten kurz nach dem Ausbruch der Blätter in rundlichen, bis 3½ cm hohen köpfchenartigen Ähren, von dicht grau behaarten Deck- blättern gestützt; April—Mai. Liebt wie folgende Arten einen leichten, mässig feuchten Boden in sonniger bis halb- schattiger Lage.	1.75	—	—
2766	<b>major Lodd.</b> Neu. Starke Ableger oder veredelte mit Ballen Herrlicher, sehr seltener, im südlichen Alleghanygebirge von Virginien bis Süd-Karolina heimischer Zierstrauch von aufrechtem Wuchs, der bis 2½ m Höhe erreicht. Die breit- ovalen Blätter sind am Grunde abgestutzt und von der meist stumpfen Spitze bis nahe zum Grunde oder über die Mitte entfernt grob gekerbt oder wellig, auf der Oberseite freudig grün, auf der Unterseite heller und weiss bereift, ihre Länge beträgt bis 12 cm, die Breite bis 7 cm. Zweige grasgrün, filzig behaart. Die aufrechten weissen, 4—8 cm langen köpfchen- artigen Blütenähren sind noch einmal so gross als die von <i>F. alnifolia</i> und erscheinen im Mai zugleich mit den Blättern an den Enden kurzer Zweige; Staubfäden 10—18 mm lang.	12.—	—	—
2767	<b>monticola Ashe.</b> Neu. Starke Ableger oder veredelte mit Ballen Eine gleichwertige neue Art, von der vorigen durch die weit grössere Belaubung und dem mehr überhängenden Wuchs vollständig verschieden. Blätter rundoval in eine Spitze aus- gezogen, stark gewellt und grob gekerbt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits freudig grün, nicht bereift, bis 12 cm breit und ebenso lang. Zweige rotbraun, filzig behaart. Die weissen Blütenköpfe haben die Grösse von <i>F. major</i> . Sehr selten, bislang noch in keiner Literatur erwähnt.	12.—	—	—
	<b>Fraxinus L. Esche.</b>			
2768	<b>americana L. (F. alba Marsh.).</b> Weissesche. Hochstämme 6—8 cm Umfang Schöner hoher Baum mit grauweissen, weiss punktierten Ästen, und grossen, oberseits freudig grünen, unterseits weiss- grünen Blättern. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden und ist eine der wertvollsten Arten.	— .80	7.—	—
2769	<b>australis Dippel.</b> Südliche Esche . . . 250—300 cm hoch Eine Hybride, teils zu <i>excelsior</i> , teils zu <i>oxycarpa</i> , teils zu <i>angustifolia</i> gehörend. Äste grau, Zweige braun.	1.50	—	—
2770	<b>excelsior L.</b> Gemeine Esche. Allbekannter Baum. 150—200 cm hoch 200—250 » » Hochstämme 6—8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » »	— .40 — .50 — .75 1.25 1.50	3.— 4.— 6.— 10.— 12.—	25.— 30.— 50.— 90.— 110.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Fraxinus</b>			
2771	<b>excelsior aurea Pers.</b> Goldesche ... 100—130 cm hoch Hochstämme 12—16 cm Umfang, 160—180 cm b. z. Krone Mit goldgelbem, im Winter besonders zierendem Holze.	— .60 1.75	5.— 15.—	— 120.—
2772	» <b>concavifolia fol. variegatis</b> ... 70—100 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang, 160—180 cm b. z. Krone Schöne grossblättrige, weissbunte Belaubung.	— .60 1.25	5.— 12.—	— —
2773	» <b>edentata variegata</b> , weissbuntblättrig. Pyramiden 100—130 cm hoch	— .75	6.—	—
2774	» <b>globosa Hort.</b> Kugelesche. Hochstämme mit einjährigen Kronen 6—8 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone Hochstämme mit mehrjährigen Kronen 8—10 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone Schöner Allee- und Kugelbaum, bei beschränktem Raum.	1.25 1.75	10.— 15.—	90.— 120.—
2775	» <b>heterophylla</b> , verschiedenblättrig, 150—200 cm hoch	— .75	6.—	—
	» <b>pendula</b> , siehe Trauerbäume.			
2776	» <b>rufa</b> ... 100—150 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Hat einfache, eiförmige, lederartig glänzende Blätter.	— .60 1.25	5.— 12.—	— —
2777	<b>longicuspis Sieb. &amp; Zucc.</b> Spitzblättrige Blumenesche. Pyramiden 130—160 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Kleiner Baum oder Strauch. Blätter langgestielt, bis 30 cm lang. Blüten im Mai und Juni in end- und seiten- ständigen Rispen, alabasterweiss.	— .75 1.50	6.— 12.—	— —
2778	<b>mandschurica Rpr.</b> ... Pyramiden 100—150 cm hoch Erwächst zu einem hohen Baume mit grossen, bis 50 cm langen Blättern, die oberseits tiefgrün, unterseits hellgrün gefärbt sind.	— .60	5.—	—
2779	<b>oregona macrophylla</b> ... Pyramiden 100—150 cm hoch Eine sehr grossblättrige Esche aus Amerika, sehr hart.	— .60	5.—	—
2779a	» <b>pulverulenta Dieck.</b> ... 100—150 cm hoch Schöne weissbestäubte Form der vorigen.	— .60	5.—	—
2780	<b>Ornus L.</b> Gemeine Blumenesche ... 130—160 cm hoch Blüht in grossen weissen Rispen im Mai und Anfang Juni. Laub hat schöne Herbstfärbung. Liebt warme, trockne Lag.	— .75	6.—	—
2781	» <b>latifolia Ait. (F. rotundifolia).</b> Blütenesche. 60—100 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Kleiner Baum oder Strauch. Blätter langgestielt bis 25 cm lang. Blüht Ende Mai und Juni schön weiss in grossen dichten, in den Achseln der Blätter der sich ent- wickelnden jungen Zweige stehenden Rispen.	— .75 1.50	6.— 12.—	— —
2782	<b>potamophila Herder</b> ... Pyramiden 100—150 cm hoch Ein kleiner, höchstens 10 m hoher Baum mit etwa 30 cm langen, graugrünen Blättern. Ziemlich unbekannte Art.	— .75	—	—
2783	<b>pubescens Lamarck.</b> Amerikanische Rotesche. 100—150 cm hoch Schöner Baum. Äste, Zweige und Blattspindel sind filzig behaart. Für bessere, tiefe Böden.	— .75	—	—
2784	» <b>arbutifolia</b> ... Hochstämme 8—10 cm Umfang Blätter feststehend, dicklederartig, oberseits matt, unter- seits graugrün behaart.	1.25	—	—
2785	» <b>aucubifolia</b> ... Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Mit scheckig goldbunter Belaubung, ähnlich einer Aukuba.	— .75 1.—	6.— —	— —
2786	<b>sambucifolia Lam. (nigra March.)</b> Pyramiden 100—130 cm hoch Bis 30 m hoher Baum mit schmaler Krone. Blatt sehr gross, tiefgrün.	— .75	6.—	—
2787	<b>Washingtoni</b> ... Pyramiden 130—170 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Kräftig wachsender, hoher Baum mit ausgebreiteter Krone und schöner, grosser, dunkelgrüner Belaubung.	— .75 1.25	6.— 10.—	— —



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Fuchsia Linné. Fuchsie.</b>			
2788	<b>corallina</b> ..... in Töpfen Sehr blühbare Sorte mit grossen lebhaft karmesinroten Blumen, ebenso winterhart wie F. Riccartoniana. Wird Anfang des Winters am Boden abgeschnitten und mit Laub gedeckt und treibt im nächsten Jahre wieder mächtig aus. Lieben guten, leichten Boden in warmer geschützter Lage.	— .60	5.—	40.—
	<b>coccinea Hybriden:</b>			
2789	<b>Béranger</b> ..... in Töpfen Kräftig wachsend, gefüllte Blüte, scharlach mit purpurblau.	— .60	5.—	—
2790	<b>Colibri</b> ..... in Töpfen Schlankwachsend, reichblühend, scharlach mit violett.	— .60	5.—	—
2791	<b>Florian</b> ..... in Töpfen Wuchs schlank. Blüte rot mit violett.	— .60	5.—	—
2792	<b>Graf Witte</b> ..... in Töpfen Starkwachsend, gelblichgrünes Laub, grosse Blüte, hell-scharlach mit violett.	— .60	5.—	—
2793	<b>Ronzard</b> ..... in Töpfen Aufrecht, Blüte gross, scharlach mit rotviolett.	— .60	5.—	—
	<b>myrtifolia Hybriden:</b>			
2794	<b>Bouquet</b> ..... in Töpfen Zierlicher Wuchs, kleine Blüte, hellrot mit violett.	— .60	5.—	—
2795	<b>Carmen</b> ..... in Töpfen Zierlich, halbgefüllt, rot mit purpurviolett, reichblühend.	— .60	5.—	—
2796	<b>Elegant</b> ..... in Töpfen Gedungen, grosse Blüte, scharlach und violett.	— .60	—	—
2797	<b>Riccartoniana Ht.</b> ..... in Töpfen Winterharte Fuchsie, die unaufhörlich schöne scharlachrote Blumen bringt. Behandlung wie bei voriger Sorte angegeben.	— .60	5.—	40.—
	<b>Riccartoni Hybriden:</b>			
2798	<b>Drame</b> ..... in Töpfen Gedrungener Wuchs, Blüte rot und blau.	— .60	—	—
2799	<b>Elysée</b> ..... in Töpfen Starker Wuchs, Blüte scharlach mit blauviolett.	— .60	5.—	—
2800	<b>Enfant prodigue</b> ..... in Töpfen Hochwachsend, scharlach mit dunkelblau.	— .60	5.—	—
2801	<b>Esperance</b> ..... in Töpfen Grosse, gefüllte Blüte, scharlachrot mit blau, starkwachsend.	— .60	5.—	—
2802	<b>Profusion</b> ..... in Töpfen Wuchs mässig. Blüte klein, hellrot und hellviolett.	— .60	5.—	—
2803	<b>Telegraph</b> ..... in Töpfen Ausgebreitet, Blüte rot mit blau.	— .60	—	—
2804	<b>Volontaire</b> ..... in Töpfen Mässig wachsend, Blüte rot mit dunkelblau.	— .60	—	—
	<b>Garrya Douglas. Garrya.</b>			
2805	<b>Fadyenii Hooker</b> ..... in Töpfen Blätter gegenständig, immergrün, ledrig, einfach, ganzrandig, oberseits stark glänzend, wie lackiert aussehend, unterseits graufilzig, Blütenstand kätzchenartig hängend, achselständig, oft verzweigt. Blumen einzeln oder zu dreien in den Achseln. Frucht beerenartig, kahl, 8 mm Durchmesser. Bedarf der Deckung und liebt schattigen Standort und nährhaften Boden.	1.75	17.—	—
	<b>Gaultheria L. Scheinbeere.</b>			
2806	<b>procumbens L. Niederliegende Scheinbeere</b> ..... Kleiner, auf und unter der Erde kriechender Strauch mit bis 20 cm hohen Zweigen. Blätter bis 5 cm lang und 3 cm breit, dunkel- und rötlichgrün. Blüten im Juni hellrot. Beeren rot, von aromatischem Geschmack. Liebt frische, moorige Erde und halbschattige Lage.	— .40	3.—	25.—
2807	<b>Shallon Pursh. Grosse Scheinbeere</b> ..... Der vorigen ähnlich, jedoch in allen Teilen grösser. Blätter pergamentlederartig, bis 8 cm lang und 5 cm breit, freudig grün. Beeren dunkelpurpurfarben, später blauschwarz, wohlschmeckend. Kultur wie vorige.	— .40	3.—	25.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Genista L. Ginster.</b> Anspruchslose Gehölze, deren meist gelber, sehr reichlicher Blütenflor in das Frühjahr fällt. Die gewöhnlich nicht sehr hohen Sträucher lieben sonnige Lage und einen leichten, bis trocknen Boden.			
2808	<b>aetnensis D. C.</b> ..... Stengel gestreift, kahl, blattlos. Junge Triebe mit sehr schmalen, kleinen Blättern besetzt. Blüht in zahlreich beisammenstehenden Trauben. Sehr hoch werdend.	1.25	10.—	—
2809	<b>alba dura</b> ..... Zierlicher, ganz harter Strauch mit reinweissen Blumen.	— .75	6.—	—
2810	<b>dalmatica Bartl.</b> Dalmatischer Dornginster. in Töpfen Südöstliches Deutschland; ganz hart, etwa 1 m hoch.	1.—	9.—	—
2811	<b>praecox alba (Cytisus)</b> ..... in Töpfen Ein hübscher Gartenbastard mit weissen Blumen. Sehr früh blühend.	1.25	10.—	—
2812	» <b>rosea</b> ..... Rosablühende Form.	— .75	6.—	—
2813	<b>sagittalis L.</b> ..... in Töpfen Klein bleibender Strauch. Die eigentümlich pfeilförmigen Blätter und Zweige sind fast miteinander verwachsen, so dass man sie nicht voneinander unterscheiden kann. Sie überdecken sich im Frühling über und über mit goldigen Blumen. Felsenstrauch, für Gesteinspartien, sonnig.	1.—	9.—	—
2813a	<b>scoparia Andreana</b> ..... Schöne reichblühende Form mit goldgelb und glühend purpur gefärbten Blüten, die einzeln oder zu mehreren vereinigt im Mai entlang der vorjährigen Triebe erscheinen.	— .60	5.—	—
2813b	» <b>Andreana compacta</b> ..... Hat alle guten Eigenschaften der vorigen, nur ist der Wuchs kurz, dicht buschig geschlossen.	1.—	9.—	—
2814	» <b>Butterfly</b> ..... in Töpfen Flügel der Blume an der Basis lebhaft gelb und in der Mitte. Blütezeit Mai, liebt, wie folgende, geschützte Lage.	— .75	6.—	—
2815	» <b>Firefly</b> ..... in Töpfen Blumen granatrot, gelb gerandet. Fahne mit schwach granatrot verwaschen. Kelch purpur. Blütezeit Mai.	1.—	9.—	—
	» <b>foliis variegatis</b> , siehe <b>Spartium</b> .			
2816	» <b>Maifly</b> ..... in Töpfen Flügel der Blumen mit granatrot verwaschen. Mai blühd.	1.—	9.—	—
2817	<b>tinctoria flore pleno</b> ..... in Töpfen Hübscher, niedrig bleibender Strauch mit vielen grossen, goldgelben, gefüllten Blumen. Langandauernder Flor. Dürfte nirgends fehlen. Blütezeit im Juni.	— .80	7.—	60.—
	<b>Gleditschia L. Gleditschie.</b> Gleditschien sind schöne Bäume mit langen, fein paarig gefiederten, sehr zierenden, hellgrünen Blättern und lichtem Kronenbau. Bemerkenswert ist auch die Bedornung und im Herbst die zahlreichen langen, schwärzlichen Fruchtschoten.			
2818	<b>Delavayi Franch.</b> , neu ..... in Töpfen Grosser Baum aus Yünnan, mit festen, dicken, verzweigten Dornen. Blätter kurzstielig, mit 17—18 Paar Blättchen. Blumen weiss, in Trauben. Früchte 40—50 cm lang, graugrün.	3.—	—	—
2819	<b>texana Sarg.</b> ..... Mit sehr feiner, schön leuchtend grüner Belaubung.	1.50	—	—
2820	<b>triacanthos L.</b> Christudorn ..... 100—150 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang Hoher Baum mit lichter breiter Krone und einfach oder doppelt gefiederten, bis 20 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Zweige mit langen, starken, zu dreien stehenden Dornen, daher als Heckenpflanze sehr wertvoll.	— .35 1.25	3.— —	25.— —
	<b>Glycine</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Gymnocladus Lam.</b> Schusserbaum.			
2821	<b>canadensis Lam.</b> ..... 150—200 cm hoch 200—250 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang 30—40 m hoch werdender Baum mit lockerer, dickästiger Krone und grossen, bis 1 m langen, doppelt gefiederten Blättern. Blüten im Juni in einfachen, mehrblütigen, bis 10 cm langen Trauben. Liebt guten, feuchten Boden.	1.25 1.75 2.50	12.— 17.— 22.—	100.— — —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2822	<b>Halesia</b> <i>L.</i> Halesie. <b>tetraptera</b> <i>L.</i> Maiglöckchenbaum .....	1.50	—	—
	Kleiner Baum oder Strauch bis 5 m hoch. Blätter dicklich, bis 16 cm lang und 7 cm breit. Die grossen, bauchig glockigen weissen, rötlich angehauchten Blumen erscheinen Anfang Mai an den Seiten der vorjährigen Zweige zu zwei oder vier auf langen, dünnen, überhängenden Zweigen. Ein prachtvoll blühender Strauch, der in jedem Gartenboden fortkommt.			
2823	<b>Halimodendron</b> <i>Fisch.</i> Salzstrauch. <b>argenteum</b> <i>Fisch</i> ..... Sträucher 70—100 cm hoch Kronenbäumchen	— .75 1.50	6.— 12.—	— —
	Sehr schöner Strauch mit graugrüner, gefiederter Belaubung und hellvioletten Blüten im Juni—Juli, liebt Sonne, und nimmt mit trockenem, sandigen Boden vorlieb.			
2824	» <b>purpureum</b> ..... Kronenbäumchen	1.50	12.—	—
	Zeichnet sich durch dunklere, lebhaft rosapurpure Blüten vor der Stammart aus.			
	<b>Hamamelis</b> <i>L.</i> Zaubernuss. Noch sehr unbekannte aber wunderschöne Ziergehölze, die in jedem Garten zu finden sein sollten. Die mit jedem Boden vorlieb nehmenden, harten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von mehreren Metern. Sie sind schön belaubt und entwickeln im zeitigen Frühjahr, oft schon im Winter, einen überreichen Flor bizarr geformter, gewöhnlich fein gelb gefärbter Blüten.			
2825	<b>japonica</b> <i>S. u. Z. (arborea Mast.)</i> . Sträucher 100—120 cm hoch » 130—150 » »	1.50 2.50	12.— 18.—	110.— 170.—
	Die grossen, goldgelben Blüten mit braunroter Zeichnung, kurz gestielt, den Strauch vollständig überdeckend, erscheinen bereits Ausgang Winter vor dem Erscheinen der Blätter und zeigen das erste Erwachen der Natur an. Blüht oftmals ununterbrochen von Januar bis April im Freien.			
2826	» <b>rubra</b> , neu ..... in Töpfen Schöne Form mit roten Blumen, sehr selten.	12.—	100.—	—
2827	» <b>Zuccariniana</b> ..... Der vorigen ähnlich mit zitronengelben Blumen.	1.75	17.—	—
2828	<b>mollis</b> <i>Oliver</i> ..... Solitärsträucher 70—100 cm hoch	2.50 5.—	22.— 45.—	— —
	Ein in allen Teilen grösserer harter Strauch als die vorigen von hervorragender Schönheit. Blätter bis 15 cm lang und breit, von prachtvoll metallisch blau glänzender Färbung. Blumen lebhaft gelb, noch einmal so gross als die der vorigen. Blüht früher, von Weihnachten bis April im Freien.			
2829	<b>virginica</b> <i>L.</i> ..... Pyramiden 150—180 cm hoch	— .75 1.25	6.— 12.—	50.— —
	Hübsch belaubter, bis 5 m hoch werdender Strauch des östlichen Nordamerikas. Die hellgelben, 5—7 mm langen Blüten erscheinen im Herbst beim Laubabfall.			
	<b>Hedera</b> , siehe Schlingpflanzen.			
2830	<b>Hedysarum</b> <i>L.</i> Hahnenkopf. <b>multijugum</b> <i>Maxim.</i> .....	— .50	4.—	30.—
	Empfehlenswerter, ganz winterharter Blütenstrauch mit feingefiederten, graugrünen Blättern und karminpurpurroten Blütentrauben im Juni und Juli, sehr reichblühend. Ein für sonnige, trockne Lagen ausgezeichneter Strauch.			
2831	<b>Helwingia</b> <b>rusciflora</b> <i>Willd. (japonica Dietr.)</i> .....	1.25	10.—	—
	Kaum meterhoher Strauch von ausgebreitetem, verzweigten Wuchs mit kleiner, tiefgrüner Belaubung und unauffälligen grünlichen Blüten.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hibiscus L. Eibisch.</b>			
	<b>syriacus, Hybriden</b>			
	Sind kleine, bis 2 m hoch werdende Sträucher oder Bäumchen, die in den meisten Gegenden Deutschlands aushalten, anderwärts etwas gedeckt werden müssen. Die Blüten erscheinen von Juli an auf 2 cm langen Stielen in den mannigfaltigsten Farben, von weiss bis scharlach; Blumenkrone trichterig glockig bis 6 cm im Durchmesser. Verlangt guten, durchlässigen, etwas feuchten Boden in sonniger, warmer Lage.			
2832	<b>Admiral Dewey</b> , schöne gefüllte reinweisse Blumen.	—50	4.—	30.—
2833	<b>albus plenus</b> , reinweiss, gefüllt.....	—50	4.—	30.—
2834	<b>amaranthus</b> , gefüllt, violettrosa.....	—50	4.—	—
2835	<b>amplissimus</b> , bläulich, stark gefüllt.....	—60	5.—	—
2836	<b>anemonaeflora</b> .....	—50	4.—	30.—
	Gefüllte weinrote Blumen mit schwarzen Flecken.			
2837	<b>ardens</b> , gefüllt, violettrosa.....	—50	4.—	30.—
2838	<b>bicolor hybridus</b> , gefüllte weisse Blüte.....	—50	4.—	30.—
2839	<b>blanc fond rouge</b> , weiss mit dunkelrotem Schlund.	—50	4.—	30.—
2840	<b>boule de feu</b> , Blüte dichtgefüllt, lebhaft rot.....	—50	4.—	30.—
2841	<b>coelestis</b> , einfach blau.....	—60	5.—	40.—
2842	<b>coeruleus plenus</b> , gefüllt, blau.....	—50	4.—	—
2843	<b>Comte de Hainault</b> , gefüllt, rosaweiss.....	—50	4.—	—
2844	<b>Duc de Brabant</b> , dunkelrot, sehr gefüllt.....	—50	4.—	30.—
2845	<b>elegantissima</b> , halbgefüllte rosaweisse Blüte.....	—50	4.—	30.—
2846	<b>fastuosus</b> .....	—50	4.—	—
	Einfache, bisweilen halbgefüllte rosaweisse Blüte.			
2847	<b>grandiflorus superbus</b> .....	—50	4.—	—
	Blüte halbgefüllt, weiss mit rosa.			
2848	<b>Jeanne d'Arc</b> , gefüllt, weiss und hellrosa.....	—50	4.—	—
2849	<b>Lady Stanley</b> , halbgefüllte rosaweisse Blüte.....	—60	5.—	—
2850	<b>La Reine</b> , halbgefüllt, weiss.....	—50	4.—	—
2851	<b>luteus plenus</b> , gefüllt, schön gelblichweiss.....	—50	4.—	—
2852	<b>Meehani</b> .....	—75	6.—	—
	Von kompaktem Wuchs. Blätter schön rahmweiss gerandet. Blumen einfach, 7—10 cm Durchmesser, lavendelblau, in der Mitte purpurrot.			
2853	<b>monstrosus van Houtte</b> .....	—50	4.—	30.—
2854	<b>paeoniaeflorus</b> , dichtgefüllte rosaweisse Blüte.....	—50	4.—	—
2855	<b>puniceus plenus</b> , halbgefüllte dunkelrosa Blüte.....	—50	4.—	30.—
2856	<b>purpureus variegatus</b> , buntblättrige dunkelrote Form	—50	4.—	30.—
2857	» <b>plenissimo</b> , Blüte dichtgefüllt, rot.....	—50	4.—	30.—
2858	<b>ranunculiflorus plenus</b> , gefüllt, weiss.....	—50	4.—	30.—
2859	<b>roseus plenus</b> , dunkelrosa Blüte, dichtgefüllt.....	—50	4.—	30.—
2860	<b>Rubin</b> , die dunkelste der roten einfachen Sorten...	—60	5.—	40.—
2861	<b>rubrus plenus</b> , dunkelrot, gefüllt.....	—50	4.—	30.—
2862	<b>Snowdrift</b> , reinweisse Blüte.....	—50	4.—	30.—
2863	<b>Sir Charles Breton</b> , halbgefüllte violette Blüte.....	—50	4.—	30.—
2864	<b>speciosus</b> , fleischfarbige gefüllte Blüte.....	—50	4.—	30.—
2865	» <b>ruber</b> , gefüllt, violettrot.....	—50	4.—	30.—
2866	<b>totus albus</b> , sehr gross, einfach weiss, frühblühend	—50	4.—	30.—
2867	<b>variegatus</b> , buntblättrig.....	—60	5.—	40.—
2868	<b>violet clair double</b> , halbgefüllte violette Blüte.....	—50	4.—	30.—
	<b>100 Hibiscus-Sträucher in 10 Sorten nach meiner Wahl</b>			
	<b>M. 30.—.</b>			
	<b>Hibiscus-Halbstämme mit sehr starken 6jährigen Kronen</b>			
	<b>pro St. M. 3.50.</b>			
	<b>Hippophaë L. Sanddorn.</b>			
2869	<b>rhamnoides L.</b> .....	—60	5.—	40.—
	Sparrig wachsender, bis 4 m hoch werdender Strauch oder Baum mit silberglänzender, feinblättriger Belaubung. Im Herbst wirken die orangefarbenen Früchte sehrzierend. Ein schöner anspruchsloser Strauch, der noch im trockensten Sandboden freudig weiterwächst.			



No.		pro Stück M. Pf	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hippophaë</b>			
2870	<b>ramnoides turkestanica</b> . . . . . Sehr hart und starkwachsend. Blätter bedeutend grösser als die von <i>H. ramnoides</i> .	— .90	—	—
2871	<b>salicifolia D. Don.</b> . . . . . Kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits grünlich silberfarbenen glänzenden Blättern.	— .60	5.—	—
	<b>Hydrangea L. Hortensie.</b> Dankbare, reichblühende Ziersträucher, die in Kultur sehr anspruchslos sind und in jedem guten, mässig feuchten Gartenboden in sonniger Lage gut gedeihen. Die Blütezeit fällt in den Sommer. Im Winter ist kräftiger Rückschnitt erforderlich.			
2872	<b>arborescens cordata Pursh.</b> . . . . . Mit grossen herzförmigen Blättern. Grosse platte Blumen- dolden von weisser Farbe im Juli—August. Bis 3 m hoch.	— .60	5.—	—
2873	» <b>grandiflora.</b> Neu . . . . . Herrlicher, vollständig winterharter Strauch aus Amerika mit breiter Belaubung und sehr grossen, reinweissen Blumen. Blüht von Anfang Juni bis Ende August in Dolden; voll- ständig winterhart.	1.50	12.—	—
2873a	» <b>urticifolia,</b> nesselblättrige Hortensie . . . . .	— .50	4.—	—
2874	<b>aspera Zabel</b> . . . . . Aufrechter, mittelhoher Strauch mit eiförmigen, bis 13 : 6 cm grossen, leicht behaarten Blättern. Die weisslichen Blüten stehen in bis 16 cm grossen Dolden und erblühen Juni—Juli.	1.25	10.—	—
2875	<b>cinerea sterilis Rehd.</b> . . . . . in Töpfen Strauch hat grosse Ähnlichkeit mit <i>arborea</i> . Die meist eiförmigen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits dicht und kurz weisshaarig. Blütendolden bis 15 cm Durchmesser, mit fast sämtlichst grossen, weissen, sterilen Blüten.	1.25	12.—	—
2876	<b>hortensis Mariesi</b> . . . . . in Töpfen Aus Japan eingeführt. Sehr grosse Dolden aus malven- artig blauen Blumen zusammengesetzt. Bedarf der Deckung oder frostfreier Überwinterung. Auch als Kübel- und Zimmer- pflanze sehr beliebt und allgemein bekannt. Im Freien ist ein leichter Winterschutz (Bodendeckung) geboten.	1.25	12.—	—
2877	» <b>Otaksa,</b> blaublühende Kugelhortensie . . . . .	— .60	5.—	—
2878	» <b>roseo-marginata,</b> Blätter sehr schön weissgerandet	— .60	5.—	—
2879	» <b>versicolor</b> . . . . . Ganz harte Sorte mit prächtig grossen blauen Blumen.	— .50	4.50	—
2880	<b>involucrata Sieb.</b> . . . . . in Töpfen Ausgebreiteter, über 1/2 m hoher Strauch mit dichter Verzweigung und sattgrüner Belaubung. Die 8—15 cm breiten Blütendolden tragen in der Mitte rosafarbene gefärbte fertile, am Rande weissliche, sterile Blüten. Eine sehr schöne Art, die jedoch sehr warmen, geschützten Standort liebt.	1.25	12.—	—
2881	<b>Lindleyana</b> . . . . . in Töpfen Neuheit, starkwachsend, in voller Sonne reichblühend.	1.75	15.—	—
	<b>nivea,</b> siehe <i>radiata</i> .			
2882	<b>paniculata Sieb.</b> . . . . . Lange, lockere, weisse vielblütige, breit pyramidale Blütenrispen. Juli bis Ende September. Einzelne Randblüten bis über 2 cm gestielt, und je 3 cm im Durchmesser. Anfangs weiss, später rötlich.	— .60	5.—	40.—
2883	» <b>grandiflora Sieb.</b> Gartenhortensie. extra starke Sträucher starke » gewöhnliche » Kronenbäumchen 30— 40 cm bis zur Krone » 50— 70 » » » » » 70—100 » » » » » 100—120 » » » »	— .60 — .50 — .40 — .75 — .90 1.25 1.75	5.— 4.50 3.50 6.— 7.— 10.— 17.—	45.— 40.— 30.— 50.— 60.— 95.— —
	Die grossen reinweissen, später rosafarbenen, breit pyra- midenförmigen, bis 50 cm langen Rispen verleihen diesem			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hydrangea</b>			
	Strauche eine ausserordentliche Zierde. Sämtliche einzelne Blüten sind in grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, unfruchtbaren umgewandelt. Treibstrauch und sehr wertvolle Gruppenpflanze, als auch Solitärbaum bis 2 m hoch. Blütezeit vom Juli bis Oktober. Liebt feuchten, gutgedüngten sandig-lehmigen Boden.			
2884	<b>pubescens Dec.</b> Weichhaarige Hortensie..... Ein hier ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter bis 20 cm lang und 10 cm breit. Blüten im Juli, in bis 15 cm breiten Scheindolden, von weisser Farbe.	— .60	5.—	—
2885	<b>quercifolia Bartram,</b> eichenblättrige Hortensie in Töpfen Prächtige, schön gezackte Belaubung. Blüten in 15 cm langen, vielästigen breiten Rispen, anfangs weiss, später rötlich. Unfruchtbare Blüten 3 cm im Durchmesser, Juli bis September. Strauch wird mehrere Meter hoch.	— .75	6.—	—
2886	<b>radiata Walter (H. nivea Mich.)</b> ..... Ein 1—1½ m hoher, ganz harter Strauch mit dunkelgrünen, unterseits weissblauen bis grauen Blättern. Blüten im Juli in bis über 15 cm im Durchmesser haltenden starkgewölbten, aus vielen Scheindolden zusammengesetzten reichblütigen Doldentrauben. Randblüten reinweiss, die inneren fruchtbaren gelblichweiss.	— .50	4.—	30.—
2887	<b>stellata fimbriata</b> ..... in Töpfen Sternblütige Hortensie mit grossen Scheindolden, deren weisse, nach der Mitte hochrote Kelchblätter fein gefranzt sind, äusserst reichblühend.	1.50	12.—	—
2888	<b>vestita Wall</b> ..... Ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen und eiförmigen bis eilänglichen, unterseits filzig behaarten Blättern.	— .60	5.—	—
	<b>Hymenanthera Rob. Brown.</b>			
2890	<b>crassifolia Hook</b> ..... Kleiner niedriger, buschiger Strauch von den Gebirgen Neuseelands mit hellgrünen Ästen und kleinen dicklichen lederartigen Blättern, bis 2 cm lang und ½ cm breit. Blüten zu 1—3, achselständig, gelblich. Beeren bläulichpurpur.	— .60	5.—	—
	<b>Hypericum L.</b> Hartheu, Johanniskraut. Schöne kleine Sträucher, die den ganzen Sommer hindurch in endständigen Scheindolden oder Rispen, auch einzeln, über und über voll meist gelb, selten weiss blühen. Sie lieben leichten, durchlässigen Boden in sonniger Lage.			
2891	<b>Ascyrum L.,</b> sibirisches Hartheu ..... Sehr reichblühend, mit grossen gelben Blumen, 1 m hoch.	— .40	3.—	25.—
2892	» <b>macropetalum</b> ..... Blumenblätter grösser als bei der vorigen Art.	— .40	3.—	25.—
2893	<b>aureum Bartr.</b> ..... Grosse goldgelbe, bis 5 cm im Durchmesser haltende Blumen. Strauch bis 1 m hoch, reichblühend. Unser Klima gut vertragend.	— .60	5.—	—
2894	<b>Coris L.</b> ..... Krautiger, bis 50 cm hoher Halbstrauch mit kleineren gelben Blüten, sehr reichblühend.	1.25	—	—
2895	<b>densiflorum Pursh.</b> ..... Niedriger Strauch, der sich im Juli bis August mit zahlreichen kleinen, gelben Blüten bedeckt, über 1 m hoch.	— .50	4.—	—
2896	<b>hircinum variegatum</b> ..... Mit zierlich bunter Belaubung. Blüten bis 3 cm im Durchmesser.	— .50	4.—	—
2897	<b>Hookerianum Wight et Arn.</b> ..... Über 2 m hoher, rotzweigiger und immergrüner Strauch mit dickem, länglichovalem tiefgrünen Blatt und grossen, sattgelben Blüten im Laufe des Sommers. Liebt warme Lage und Winterschutz.	1.25	12.—	—
2898	<b>inodorum Willdenow.</b> Geruchloses Hartheu ..... Halbstrauchige, aufrechtwachsende Art, welche ½—¾ m Höhe erreicht und im Juli-August gelbe Blüten hervorbringt.	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück. M. Pf.
	<b>Hypericum</b>			
2899	<b>lobocarpum Gattinger</b> . . . . . Bis 2 m höher, aufrechter Strauch für feuchte Lagen. Blüte gelb im Juni—August.	1.25	12.—	—
2900	<b>lysimachioides Wallich</b> . . . . . in Töpfen Eine sehr harte asiatische Art, die meterhohe Büsche bildet und sich mit goldgelben Blumen bedeckt. Blüht fast den ganzen Sommer hindurch.	1.25	12.—	—
2901	<b>Moserianum E. Andre</b> . . . . . Prächtiger Strauch, der vom Juli bis Oktober grosse goldgelbe Blumen hervorbringt. Über 1 m hoch werdend.	— .60	5.—	45.—
2902	» <b>tricolor hort.</b> . . . . . Blätter schön weiss gerandet, hellgelb und rosa gestreift.	— .90	7.—	—
2903	<b>patulum Thunb.</b> . . . . . Blüten im Juli bis September, 4 cm im Durchmesser. Hält unter Winterdecke aus und treibt abgefroren freudig aus dem Wurzelstock.	— .60	5.—	—
2904	<b>perforatum collinum</b> . . . . . Ein bis meterhoher, aufrechter Halbstrauch mit reichem Flor gelber Blüten im Frühsommer.	1.25	—	—
2905	<b>van Fleeti</b> . . . . . in Töpfen Niedrig bleibende Pflanze von kompaktem Wuchs, die von Anfang August bis spät in den Herbst hinein mit un- zählbaren glänzend goldgelben Blumen bedeckt ist.	2.50	—	—
	<b>Idesia Maxim.</b> Orangenkirsche.			
2906	<b>polycarpa Maxim.</b> Neu . . . . . 70—100 cm hoch In der Heimat hoher Baum. Blätter lederartig auf bis 20 cm langen korallenroten Blattstielen, bis 25 cm lang und 20 cm breit, lebhaft grün, unterseits weisslich, korallenrot genervt. Für feuchten, tiefgründigen Boden und warme Lage.	— .80	7.—	—
	<b>Ilex L.</b> Hülsen. Stechpalmen. Sämtliche Ilex sind sehr schöne immergrüne, harte, bis 5 m hohe Pflanzen, die überall gut gedeihen und auch gute Unterholzpflanzen abgeben.			
	<b>Neue Sorten.</b>			
2907	<b>Aquifolium Golden King</b> . . . . . 20—30 cm hoch Eine der allerschönsten goldbunten Ilex-Varietäten, stark, gesund und kräftig wachsend. Noch sehr selten.	1.50	12.—	—
2908	» <b>Golden Queen</b> . . . . . 10—15 cm hoch Eine gleichfalls sehr schöne buntblättrige Varietät, die äusserst hart ist.	1.50	12.—	—
2909	» <b>Hodginsii (Syn. Shepherdii)</b> . . . . . 20—30 cm hoch Eine seltene, noch ganz neue Varietät mit dunkelgrünen dornlosen Blättern, die von Aquifolium ganz verschieden sind.	1.50	12.—	—
2910	» <b>Hodgsonii argenteo variegata</b> . . 20—30 cm hoch Der vorigen ähnlich, mit silberberandeten Blättern.	2.50	22.—	—
2911	<b>laevigata polycarpa</b> . . . . . 20—30 cm hoch Glattkelchige Winterbeere. Niedriger Strauch, Blätter lanzettlich, fein gesägt, an der Spitze spitz oder zugespitzt. Früchte massenhaft, rotorange, sehrzierend.	1.75	17.—	—
2912	<b>Wilsoni.</b> Neu . . . . . 20—30 cm hoch Eine ganz neue, seltene Spezies mit sehr grossen, bis 12 cm langen und ca. 8 cm breiten, tief und lang gesägten, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits gelbgrünen fleischigen Blättern. Die Ränder der Blätter sind mit langen spitzen Dornen versehen. Die Pflanze wächst kräftig und ist von hohem Zierwert.	2.50	22.—	—
2913	<b>Aquifolium L.</b> . . . . . breite Büsche 40— 60 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	Pyramiden 60— 80 » »	1.25	12.—	100.—
	» 80—100 » »	1.75	15.—	140.—
	» 100—120 » »	2.50	22.—	170.—
	» 140—160 » »	3.—	25.—	220.—
	Halbformierte 70—100 » »	1.25	10.—	90.—
	» 100—150 » »	1.75	15.—	120.—
	Bekannter und beliebter immergrüner Baum oder Strauch mit glänzend grünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ilex</b> (Fortsetzung):			
	<b>Aquifolium</b> Varietäten:			
2914	2 <i>angustifolia</i> , schmalblättrig, starkwachsend. 50—70 cm hoch	1.25	10.—	—
2915	4 » <i>aureo-maculata</i> , gelb gefleckt 30—40 » »	1.25	—	—
2916	7 <i>argenteo-marginata</i> , weiss gerandet 60—80 » »	1.75	17.—	—
	80—100 » »	2.50	22.—	—
2917	9 <i>aureo-marginata</i> , gelb gerandet... 40—60 » »	1.25	—	—
2918	10 » » <i>lucida</i> , leuchtend gelb gerandet. 60—80 » »	1.75	17.—	—
2919	11 » » <i>robusta</i> , grossblättrig, gelb gerandet. 60—80 cm hoch	1.75	—	—
2920	12 <i>balearica</i> Loes., grosse, grüne Blätter 40—60 » »	1.50	12.—	—
2921	1 <i>bicolor</i> , hübsch gelbbunte Solitärs 250—300 » »	30.—	—	—
2922	13 <i>calamistrata</i> Goepp., tütenförmig gedreht. 80—100 » »	1.75	17.—	—
	100—130 » »	3.—	25.—	—
2923	14 <i>camelliifolia</i> , kamellienblättrig .. 40—60 » »	1.50	12.—	—
2924	15 <i>compacta aureo marginata</i> ..... 60—80 » »	1.75	17.—	—
	Von dichtem Bau und mit gelbgerandeten Blättern.			
2925	17 <i>crispa argenteo-maculata</i> ..... 60—80 cm hoch	2.50	18.—	—
	Krause, weissgefleckte Blätter.			
2926	19 <i>Doningtonensis</i> , Blätter mittelgross, scharfstachelig 60—80 cm hoch	1.75	—	—
	130—150 » »	3.—	—	—
2927	20 <i>ferox</i> Ait., dicht mit Stacheln besetzt 60—80 » »	2.50	18.—	—
2928	22 » <i>aureo-maculata</i> , gelb gefleckt und bestachelt. 40—50 cm hoch	1.50	—	—
2929	25 <i>latifolia</i> ..... 40—60 » »	1.50	12.—	—
	Mit grossen, glänzend grünen Blättern. Beeren korallen- rot. Leicht Beeren tragend und daher von hohem Zierwert, von Anfang Herbst bis Frühjahr.			
2930	27 <i>laurifolia</i> Loud., bekannte stachellose, lorbeerblättrige Sorte ..... 60—80 cm hoch	1.75	17.—	—
2931	30 <i>longifolia argenteo-marginata</i> ..... 60—80 » »	1.75	17.—	—
	Hübsch weiss gerandet, schmalblättrig.			
2932	32 <i>Mad. Briot</i> , eine der schönsten bunten Varietäten. 30—40 cm hoch	1.25	—	—
2933	34 <i>Mahoon aureo-maculata</i> , gelb gefleckt 60—80 » »	2.—	18.—	—
2934	41 <i>pendula</i> , mit stark hängenden Zweigen. 80—120 » »	2.50	22.—	—
	180—200 » »	6.—	—	—
2935	42 » <i>argenteo-marginata</i> ..... 120—140 » »	4.—	30.—	—
	Weiss gerandet, gleichfalls hängend.			
2936	47 <i>planifolia</i> , Blätter sehr gross, dunkelgrün. 40—60 » »	1.50	12.—	—
2937	54 <i>Regina versicolor</i> , schön gelb- und weissbunte Form. 50—70 cm hoch	1.75	17.—	—
2938	49 <i>rotundifolia albo-marginata</i> ..... 30—40 » »	1.25	12.—	—
	Blätter rundlich, weiss gerandet.			
2939	55 <i>scotica</i> , mit gedrehten Blättern ... 60—80 » »	1.75	17.—	—
	100—130 » »	4.—	30.—	—
2940	56 <i>Wateriana</i> ..... 30—40 » »	1.50	—	—
	Glänzend gelbbunte, breit und dicht wachsende Form.			
2941	<i>crenata</i> Thunb. Gekerbtblättrige Hülse. 50—70 cm hoch	1.75	15.—	—
	70—100 » »	2.50	22.—	—
	140—160 » »	3.50	—	—
	Zeigt in Belaubung und Wuchs viel Ähnlichkeit mit Buxus. Von dunkelgrüner Färbung.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ilex</b> (Fortsetzung):			
2942	<b>crenata</b> (Fortunei) aureo-variegata <i>Ht.</i> 50—70 cm hoch 70—100 » » 100—140 » » Gelbbunt, Blätter noch kleiner als vorige Art.	1.75 2.50 3.50	15.— 22.— —	— — —
2943	<b>monticola</b> <i>Gray.</i> ..... 70—100 cm hoch Bei uns noch seltener, nordamerikanischer Berghülsen mit sehr langen und breiten sommergrünen Blättern.	2.50 —	22.— —	— —
2944	<b>opaca</b> <i>Ait.</i> ..... 30—40 cm hoch 40—60 » » Neuere, zu baumartigem Strauch erwachsende Art. Liebt feuchte Lagen und ist ausserordentlich hart. Austrieb prach- voll rot.	1.50 2.50	12.— 18.—	— —
2945	<b>Pernyi</b> <i>Franch.</i> Neu ..... Eine ganz neue, seltene, erst kürzlich eingeführte, dicht wachsende Hülse; ganz verschieden von allen andern Hül- sen. Blätter bis 4 cm lang. An dem jungen Holze hell, später dunkelgrün. Ein hübscher, niedlicher, immergrüner Hül- sen von gedrunenem Wuchs.	4.—	35.—	—
2946	<b>Sieboldi fructu rubro</b> ..... 80—100 cm hoch 100—150 » » Ein sehr seltener, winterharter, hübscher, kleiner, som- mergrüner Strauch. Die Pflanze ist im Herbst über und über mit korallroten Früchten bedeckt. Eine Zierde für jeden Garten.	2.50 4.—	22.— 30.—	— —
2947	» <b>fructu albo</b> ..... in Töpfen Neue Form mit weissen Früchten.	2.50	22.—	—
2948	» weiss- und rotfrüchtige auf einer Pflanze veredelt	4.—	—	—
2949	<b>verticillata</b> <i>Gray</i> ..... Sparriger, sommergrüner Strauch von etwa 2—3 m Höhe, sehr zierend durch die scharlachroten Beeren im Herbst	—75.	6.—	—
	<b>Illicium</b>			
2950	<b>religiosum</b> <i>S. et Z.</i> ..... Immergrünes Gehölz mit länglich- bis verkehrteiförmigem Blatt und achselständigen Blüten. Nur für warme Lagen.	2.50	—	—
	<b>Indigofera</b> <i>L.</i> Indigostrauch.			
2951	<b>Dosua</b> <i>Hort.</i> (Gerardiana <i>Wall.</i> ) ..... Zierlicher, schmalblättriger Strauch, blüht im August— September in violetten Blütentrauben. Für sonnige Lagen.	—60	5.—	—
2952	<b>Kirilowi</b> <i>Maxim.</i> ..... in Töpfen Ein sehr veränderlicher, aufrechter, steifverästelter Strauch, blüht in sehr grossen, aufrechten, violettrosafarbig Blütenrispen im Sommer. Liebt leichten Boden und sonnige Lage. Friert im Winter bisweilen zurück, treibt aber wieder aus.	2.50	22.—	—
	<b>Itea</b> <i>L.</i> Rosmarinweide.			
2953	<b>virginica</b> <i>L.</i> ..... Bis 2 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch mit glän- zend grünen Blättern und rötlichen Zweigen. Die hübschen weissen Blumen erscheinen im Juli bis August in aufrechten endständigen, bis 8 cm langen ährenartigen Trauben. Liebt feuchten Boden und sonnige Lage.	—50	4.—	—
	<b>Jamesia</b> <i>Torrey &amp; Gray.</i> Jamesie.			
2954	<b>americana</b> <i>Torrey &amp; Gray.</i> ..... 40—60 cm hoch Ein sehr hübscher, bis 1 m hoch werdender Strauch. Blätter bis 9 cm lang und breit, in der Jugend beiderseitig grau-tilzig behaart, später oberseits lebhaft grün, unterseits weisslich graugrün. Blüht im Juni in zahlreichen Schein- dolden. Einzelne Blumen glockig oder schüsselförmig, schnee- weiss.	1.—	9.—	75.—
	<b>Jasminum</b> <i>L.</i> Jasmin.			
2955	<b>Beesianum</b> <i>Bees.</i> Neu und winterhart ..... in Töpfen Diese neue, vollkommen winterharte Schlingpflanze vom westlichen China, mit roten Blüten, bringt Abwechslung in die gelb und weissblühenden Jasminum und dürfte zu Neu- züchtungen in dieser Gattung ein wertvolles Material bilden. Diese neue Einführung wächst üppig und bedeckt eine Wand	1.75	15.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Jasminum</b>			
	in sehr kurzer Zeit. Die Blätter sind glatt, elliptisch und tief dunkelgrün. Die Blumen erscheinen vom Ende Mai bis Mitte Juli, sind bis 1½ cm im Durchmesser gross und haben eine leuchtend blutrote Färbung. Für sonnige Wände.			
2956	<i>floridum</i> Bge. (floribundum).....in Töpfen Blütenreicher Jasmin. Zweigekantig. Blätter 3-bis 5 zählig. Blüten fast geruchlos, von Juni bis August. Erreicht etwa 1 m Höhe. Für durchlässigen Boden, sonnig.	1.50	12.—	—
2957	<i>fruticans</i> L..... Buschiger, bis 1,5 m hoher Strauch mit kantigen Zweigen und freudig grünen Blättern. Blüte tiefgelb von Mai bis Juli.	— .60	5.—	—
2957a	<i>nudiflorum</i> L. Echter Jasmin ..... Frühblühender Strauch, der bereits vor dem Austrieb der Blätter im März seine schönen, gelben Blüten entfaltet.	— .60	5.50	50.—
2958	» <i>aureum</i> hort. .... Gelbblättrig. Kultur in leichtem Boden und warmer, sonniger Lage, am besten an Abhängen oder an Mauern. Blüht oft schon im Winter.	— .75	—	—
2959	<i>officinale</i> L..... Niederliegende Art, auch kletternd, mit lebhaft grünem Blatt und wohlriechenden weissen Blüten im Sommer.	— .75	6.—	—
	<b>Juglans</b> L. Walnuss.			
	Alle Juglans sind prachtvolle, starkwachsende Bäume für Park und Forst, liefern ein sehr geschätztes und gesuchtes Holz. Kultur in kräftigen, tiefgründigen, feuchten Böden.			
2960	<i>californica</i> Wats. ....150—200 cm hoch Ein bis zu 15 m hoher Baum, der in allen Teilen J. rupestris sehr nahe steht, hat jedoch kürzere und stumpfere Blätter. Zweige fast kahl; Früchte kaum 4 cm dick, Nuss schwach gefurcht.	1.75	17.—	—
2961	<i>cinerea</i> L. Graue Walnuss (Butternuss). 130—160 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Gibt mit dem schön gefiederten Laub einen dekorativen Alleebaum, der auch den Schnitt gut verträgt. Sehr winterhart. Hält noch im höchsten Norden aus, wo andere erfrieren.	— .90 2.50	7.— 22.—	— —
2962	<i>cordiformis</i> Maxim. ...Hochstämme 12—15 cm Umfang » 15—18 » » » 18—22 » » Ein schlankwachsender, sehr schöner Baum, welcher in der Tracht J. Sieboldiana ähnlich ist, während die Früchte einer Carya täuschend ähnlich sehen.	3.— 4.— 5.—	25.— 35.— 40.—	— — —
2963	<i>fertilis</i> .....Sträucher 140—170 cm hoch	1.50	14.—	120.—
2964	<i>mandschurica</i> Maxim. ....150—200 » » Hübscher Baum. Die grossen gefiederten Blätter erreichen eine Länge bis 100 cm. Früchte in langen hängenden Trauben. Sehr dekorativ.	1.50	12.—	—
2965	<i>nigra</i> L. Schwarze Walnuss .....150—200 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—15 » » Bildet selbst in geringeren Bodenarten und in freier Lage mächtige Bäume von imposanter Wirkung.	1.— 2.— 3.—	9.— 18.— 25.—	— — —
2966	<i>regia</i> L. Edle Walnuss. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Allbekannter, viel angepflanzter Baum, dessen Holz eines der allerwertvollsten und gesuchtesten ist und dessen Früchte teuer bezahlt werden.	3.— 3.50	28.— 34.—	260.— 320.—
2967	» <i>laciniata</i> A. de Candolle .....120—140 cm hoch Sehr fein geschlitzte Belaubung.	1.25	12.—	—
2968	» <i>monophylla</i> .....60—80 » » Mit grossem einfachen Blatt, anstatt wie bei den anderen mit vielpaarigen Blättern.	1.25	12.—	—
2969	<i>Sieboldiana</i> Maxim. ...Hochstämme 10—12 cm Umfang » 14—16 » » Die sehr grossen, bis 1 m langen vielpaarigen Blätter sind von hohem Zierwert. Der Baum erreicht etwa 50 m Höhe und ist daher als Strassenbaum zu empfehlen.	2.— 3.50	18.— 34.—	— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Kalmia L. Kalmie.</b> Wunderschön blühende, dankbare, immergrüne Gehölze von mässiger Höhe, die vollständig hart sind und in etwas fruchter Moorerde, sonnig oder halbschattig, vorzüglich gedeihen.			
2870	<b>angustifolia L. Schmalblättrige Kalmie</b> ..... Über 1 m hoch werdender Strauch, der sich im Mai und Juni vollständig mit purpur- oder karminroten, weit geöffneten, schalenförmigen, bis 1 cm im Durchmesser haltenden, in grossen Dolden stehenden Blumen bedeckt. Sehr schöner Zierstrauch.	— .75	6.—	50.—
2971	» <b>pumila Vich. et Mott.</b> , zwergige Varietät .....	1.25	12.—	—
2972	» <b>rubra Ht.</b> , Blumen dunkelrot, sonst wie die Art..	1.25	10.—	90.—
2973	<b>glauca Ait. (polifolia Wangenh.)</b> ..... Niedriger, bis ½ m hoch werdender Strauch mit lederartigen, lanzettförmigen, oberseits glänzend grünen, unterseits bläulichweissen Blättern und im Mai und Juni am Ende der Zweige erscheinenden trichterig-glockigen, bis 1½ cm im Durchmesser haltenden violetten Blumen, die bis zu sieben in einer Doldentraube vereinigt stehen. Auch als Topf- und Treibstrauch sehr gesucht.	— .60	5.—	40.—
2974	<b>latifolia L. Breitblättrige Lorbeerrose.</b> <div style="margin-left: 150px;">breite Pflanzen { 40—60 cm hoch                       { 60—80     »     »</div> Immergrüner, bis 3 m hoher dichtwachsender Strauch mit 6—10 cm langen und 2—5 cm breiten, lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die grossen schalenförmigen, 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen von blassrosa bis leuchtend rosenroter Farbe stehen in vielblütigen, zusammengesetzten Doldentrauben und erscheinen im Mai und Juni am Ende der Zweige. Ein prachtvoller Zierstrauch.	1.25 1.75	12.— 17.—	100.— 150.—
	<b>Kerria de Candolle. Kerrie (Ranunkelstrauch).</b>			
2975	<b>japonica de Candolle</b> ..... Eine bis 1½ m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstocke verjüngende japanische Kerrie mit einfachen, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldgelben Blüten; sehr zahlreich am Ende der Zweige, von Mai bis Juli.	— .50	4.—	30.—
2976	» <b>flore pleno C. S. Mauerröschen</b> ..... Beliebter Blütenstrauch mit dichtgefüllten, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldigen Blumen, die von Mai bis Juli sehr zahlreich erscheinen. Der Strauch wächst in jedem Boden. Schön als Vorpflanzung höherer, dunkler Gehölze.	— .60	5.—	45.—
2977	» <b>foliis argenteis marginatis</b> ..... Beständige, weissbunte Belaubung. Gute Einfassungspflanze, nur ½ m hoch werdend.	— .50	4.—	30.—
2978	»     » <b>aureis</b> ..... Goldbunt, von stärkerem Wuchs als vorige.	— .50	4.—	30.—
2979	» <b>laciniata</b> ..... Von niedrigem Wuchs, mit schmalen, scharf gezähnten Blättern, sonst wie vorige.	— .60	5.—	—
	<b>Koelreuteria Laxmann. Koelreuterie.</b>			
2980	<b>paniculata L.</b> ..... 50—70 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch, 4—6 m hoch, mit einfach oder doppelt gefiederten Blättern, fünf- bis siebenjochig, bis 40 cm lang. Blüten im Juli und August von gelber Farbe, stehen in grossen aufrechten Rispen an den Spitzen der Zweige und bilden dadurch eine auffallende Erscheinung. Für warme Lage.	— .80	7.—	—
	<b>Laburnum Griseb. Goldregen.</b> Sämtliche Goldregen sind bekannte schöne Blütensträucher mit unzähligen grossen, hängenden Trauben von meist goldgelber Färbung im Frühling bedeckt. Gedeihen in jedem frischen Gartenboden.			
2981	<b>Adami Petz &amp; Kirchner (Cytisus purpureus × Laburnum alpinum)</b> ..... 100—150 cm hoch 150—170     »     » Eine interessante Hybride mit dreierlei verschiedenfarbigen roten, gelben und purpurfarbigen Blüten, oftmals an einem Zweig.	— .80 1.—	7.— 9.—	60.— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Laburnum</b>			
2982	<b>alpinum Griseb.</b> Alpengoldregen. Sträucher 100—150 cm hoch » 150—200. » » Baum höher werdend, Belaubung grösser, glänzend dunkelgrün, Blütentrauben bedeutend grösser und später er- scheinend als vulgare, nicht so reich blühend. <b>Parksi</b> , siehe Watereri.	— .60 — .90	5.50 7.—	50.— 65.—
2983	<b>vulgare Griseb. (Cytisus Laburnum L.)</b> Gemeiner Goldregen . . . . . Sträucher 80—120 cm hoch » 100—150 » » Hochstämme 6—8 cm Umfang Ein kleiner hübscher Baum mit ausgebreiteten Zweigen, der sich mit unzähligen hängenden goldgelben Blütentrauben im Frühjahr bedeckt.	— .40 — .50 1.50	3.50 4.— 14.—	30.— 35.— 120.—
2984	» <b>chrysophyllum Späth. (aureum Rehd.)</b> 50—80 cm hoch Halbstämme Belaubung schön goldgelb.	— .75 1.50	6.— 12.—	— —
2985	» <b>fragrans.</b> Wohlriechender Goldregen. 100—130 cm hoch	— .75	6.—	—
2986	» <b>quercifolium Kirchn.</b> Eichenblättriger Goldregen. 70—100 cm hoch Die buchtig eingeschnittenen Blätter wirken sehrzierend. Sonst wie die Art.	— .75	6.—	—
2987	<b>Watereri Dippel. (Lab. vulg. Parksi)</b> 70—100 cm hoch Eine Kreuzung von <i>L. alpinum</i> mit <i>L. vulgare</i> von kräf- tigem Wuchs und mit langen gelben Blütentrauben. Eine schöne, ungemein reichblühende Form.	— .75	6.—	—
	<b>Lardizabala</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Laurus</b> , siehe Prunus.			
	<b>Ledum L.</b> Porst.			
2988	<b>latifolium Ait.</b> Breitblättriger Porst . . . . . Ein bis 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit kleinen lederartigen, glänzendgrünen, unterseits weissföhligen Blättern. Blüten im Mai auf schlanken Stielen am Ende der Zweige, eine vielblütige Doldentraube bildend, atlasweiss. Kultur in feuchtem Moorboden, sonnig bis halbschattig.	— .90	7.—	—
2989	<b>latifolium compactum</b> . . . . . Der vorigen ähnlich, gedrungener wachsend.	1.—	9.—	—
	<b>Leiophyllum Persoon.</b> Sandmyrte.			
2990	<b>Hugeri</b> . . . . . in Töpfen Ein hübscher, bis 40 cm hoher, der <i>buxifolia</i> ähnelnder Strauch mit sehr kleinen, immergrünen Blättern. Blüten Juli bis September auf schlanken Stielen, eine rispenähn- liche Traube bildend. Blumen weiss. Für Steinpartien.	1.50	—	—
	<b>Lespedeza Turcz.</b>			
2991	<b>bicolor</b> . . . . . Über meterhoher, reichverzweigter Strauch mit drei- teiligen, oberseits sattgrünen Blättern und violetten bis karminroten Blüten im Juli — September.	1.—	9.—	—
	<b>Leucothoë D. Don.</b> Leucothoe. (Siehe auch <i>Andromeda</i> , <i>Lyonia</i> und <i>Oxydendron</i> .)			
2992	<b>axillaris D. Don. (Andromeda axillaris Lam.)</b> . . . . . Kleiner immergrüner Strauch mit glänzendgrüner Be- laubung und vielen hübschen, weissen Blütentrauben. Als Unterholz in feuchten Lagen sehr gut gedeihend.	— .75	6.—	50.—
2993	<b>Catesbaei Asa Gray. (Andromeda Catesbaei und Rollinsoni)</b> . . . . . Über 1 m hoch werdender immergrüner Strauch mit glänzenden, lanzettlichen Blättern und etwas längeren Blüten- trauben als vorige Art. Wächst an feuchten, hellen Lagen gut.	— .75	6.—	50.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Leucothoe</b>			
2994	<b>Davisiae Torrey</b> ..... in Töpfen Ein schöner, immergrüner, 1 bis 2 m höher, dicht buschig wachsender Strauch. Blätter kurz gestielt, dicklich, lederartig, glänzendgrün, bis 6 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Mai und Juni und vereinzelt nochmals im August in bis 12 cm langen, bis zu fünf zusammenstehenden aufrechten Trauben, die bis mit 25 Stück krugförmigen, bis 1 cm langen weissen Blüten besetzt sind. Sehrzierend. Sehr hart, überall gedeihend.	1.50	12.—	—
	<b>Ligustrina</b> , siehe Syringa.			
	<b>Ligustrum L.</b> Rainweide. Schönbelaubte, sommergrüne bis wintergrüne Gehölze, die ohne Ansprüche an den Boden wohl überall gut gedeihen, ein frischer, nahrhafter Boden sagt ihnen aber am besten zu. Standort sonnig oder als Unterholz ist gleich. Die meist rahmweissen Blüten erscheinen im Frühsommer. Im Herbst ist der Strauch mit den zahlreichen, gewöhnlich schwarzen Beeren rechtzierend.			
2995	<b>acuminatum Koehne</b> ..... Von aufrechtem Wuchs, über 2 m hoch werdend. Blätter oval-lanzettlich. Die weissen Blütenrispen sind etwa 5 cm lang, erblühen Juni.	— .75	6.—	—
2996	<b>ciliatum Sieb.</b> ..... Einzierlicher, ziemlich klein bleibender Strauch mit eirhombischen, oberseits sattgrünen, unterseits helleren Blättern; Blütenstand kopfartig, wenig auffallend.	— .75	6.—	—
2997	<b>Delavayanum Hariot</b> ..... Neueinführung aus China; mit kleinen rundlichen Blättern, wenig über 1/2 m hoch werdend, für warme Lagen auf Alpenen.	— .75	—	—
2998	<b>Henryi Hemel.</b> Neu ..... in Töpfen Genannt nach Dr. Henry, dem berühmten Chinaforscher. Ein hübscher und reizender immergrüner Strauch mit glänzend dunkelgrünen, ovalen Blättern. Seine zarte Belaubung und sein kompakter Wuchs machen ihn für schöne Lagen an Wegen usw. sehr geeignet.	2.50	22.—	—
2999	<b>Ibota foliis variegatis</b> ..... in Töpfen Sehr schöne weissbuntblättrige Varietät.	1.50	12.—	—
3000	» <b>Regelianum Rehd.</b> ..... Breitwachsender und reichblühender Strauch mit bis 5 cm langen, 2 cm breiten hellgrünen Blättern, vielen kleinen weissen Blütenrispen und schwarzen Früchten.	— .60	5.—	40.—
3001	<b>japonicum excelsum Ht. (superbum)</b> ..... in Töpfen Immergrüner Strauch mit dicklich lederartig glänzenden Blättern, die bunt gefärbt sind; auch als Topfpflanze schön. Bedarf Deckung.	— .80	7.—	—
3002	» <b>tricolor Ht.</b> ..... Blätter dreifarbig, schön rot, weiss und grün gefärbt. Auch als Topfpflanze schön. Bedarf Deckung.	— .80	7.—	—
3003	<b>insulare Decs.</b> Hängeblättrige Rainweide ..... Schöner Strauch mit schmallanzettlichen Blättern. Blüten im August—September in endständigen, ziemlich grossen pyramidenförmigen Rispen von durchdringendem Geruch. Beeren schwarz bereift und weiss punktiert.	— .50	4.—	—
3004	<b>lucidum Aiton.</b> ..... Immergrüner Strauch, bis 2 m hoch, mit grossen dicklederartig glänzendgrünen Blättern, bis 8 cm lang und 4 cm breit. Blüten im Mai bis Juni in grösseren, lockeren Rispen.	— .75	6.—	—
3005	<b>macrocarpum Koehne</b> ..... Wenig verbreiteter, kräftig dicht wachsender, harter Strauch mit grossen elliptischen Blättern, 5 cm langen dichten Blütenrispen und bis 15 mm lang ovalen schwarzen Beeren.	1.50	12.—	—
3006	<b>medium Franch. u. Savat.</b> ..... Eine aus Japan eingeführte Art, hat dem Ausseren nach mit L. ovalifolium viel Ähnlichkeit. Der Wuchs ist aber ein viel dichter, aber demnach auch gross werdend. Die gute Eigenschaft besteht hauptsächlich in den grossen, weissen, pyramidalen Blütenrispen der Pflanze und in der enormen Blütenwilligkeit schon an ganz jungen Exemplaren, welchen ebenfalls die schwarzen Fruchtstände folgen.	1.25	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ligustrum</b>			
3007	<b>ovalifolium Hasskarl.</b> Eiblättrige Rainweide. buschige Sträucher 60—80 cm hoch, ca. 8—14 Triebe extra starke » 80—120 » » ..... Immergrüner bis halbimmergrüner, ganz harter Strauch, bis 5 m hoch werdend. Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulichgrün. Blüten in 8 cm langen, 5 cm breiten, reich- blütigen Rispen. Wird zur Anlage von Hecken viel an- gepflanzt.	— .50 — .60	4.— 5.—	30.— 42.—
3008	» <b>aureo-elegantissimum</b> ..... Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone Blätter schön goldgelb gerändert, übertrifft alle anderen goldblättrigen Formen.	— .90 1.75	7.— 15.—	— 140.—
3009	» <b>elegans argenteum</b> ..... Schöne Form mit silberweisser Belaubung.	1.25	12.—	—
3010	<b>Quihoui Carrière</b> ..... Etwa 2 m hoch werdender Strauch aus China. Bedarf Deckung.	— .75	6.—	—
3011	<b>sinense Lour.</b> Chinesische Rainweide ..... Halbimmergrüner, dicht zweigiger Strauch, der sich rund- lich baut und im Juni und Juli einen sehr reichen Flor grosser weisser Blütenrispen bringt. 3—4 m hoch werdend.	— .50	4.—	—
3012	<b>Stauntoni de Cand.</b> ..... Niedriger, ausgebreiteter, reichblühender Strauch mit sehr kleinen, etwas gekräuselten dunkelgrünen Blättern und braun- roten Trieben. Blüten im Juli bis August auf schlanken Stielchen in reichblütigen Rispen.	— .50	4.—	—
3013	<b>strongylophyllum Hemsley</b> ..... Neuerdings aus China eingeführter immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs mit sehr kleinen, dicklich lederartigen, dunkelgrünen, abgerundeten Blättern. Sehr hart und wider- standsfähig.	1.—	9.—	—
3014	<b>vulgare L.</b> Gemeine Rainweide buschige Sträucher 60—80 cm hoch » » 100—130 » » ..... Allbekannter, sehr empfehlenswerter Strauch für schattige Lagen, sowie für Hecken. Siehe auch Heckenpflanzen.	— .30 — .40	2.50 3.—	18.— 25.—
3015	» <b>aureum Dipp.</b> ..... Sehr schöne Form mit konstant bleibenden, goldig ge- färbten Blättern.	1.25	12.—	—
3016	» <b>fructu luteo</b> ..... Die gelblichgrünen Früchte sind sehrzierend.	— .50	3.50	30.—
3017	» <b>glaucum albo-marginatum Rehd.</b> ..... Die silbergrau gefärbten Blätter sind sehr regelmässig weiss gerandet. Starkwüchsig.	— .50	4.—	—
3018	» <b>italum Mill.</b> ..... Eine kräftig wachsende Varietät mit etwas schmälere, fast immergrünen, dunkelgrünen Blättern.	— .60	5.—	45.—
3019	<b>yunnanense L. Henry</b> ..... in Töpfen Baumartiger Strauch aus China mit grossen, 7 cm langen, 2 cm breiten, lanzettlich zugespitzten Blättern von matt- grüner Färbung. Sehr hart und widerstandsfähig, kräftig wachsend, 4 m hoch werdend.	— .80	7.—	—
	<b>Lindera Thunb.</b> Lindera.			
3020	<b>sericea Blume</b> ..... in Töpfen Blätter elliptisch-verkehrt-länglich, zugespitzt, jung seidig filzig, später oberseits angedrückt-weichhaarig, unter- seits weichzottig. Blüten mit der Belaubung.	1.50	12.—	—
	<b>Liriodendron L.</b> Tulpenbaum.			
3021	<b>Tulipifera L.</b> Gemeiner Tulpenbaum Pyramiden 100—150 cm hoch Unvergleichlich schöner grosser Baum mit schönen, bis 15 cm breiten und 10 cm langen, am Grunde keilförmigen, dreieckig gelappten, lebhaft grünen Blättern und etwa 6 cm im Durchmesser habenden, tulpenartigen, gelblichgrünen, aussen orangenfarbig gezeichneten Blüten im Juni—August. Der Baum gedeiht sehr gut in feuchtem, lehmigen Boden in war- mer Lage.	— .80	7.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Liriodendron</b>			
3022	<b>Tulipifera aureo-marginata</b> <i>Rehd.</i> Pyramiden 100—150 cm hoch » 250—300 » » Hochstämme mit Ballen 18—20 cm Umfang Blätter schön breit, goldgelb berandet und gezeichnet.	1.50 3.50 8.—	12.— 34.— —	110.— — —
3023	» <b>fastigiata</b> <i>Ht.</i> . . . . . Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Hochstämme mit Ballen 12—14 cm Umfang » » 15—18 » » Von schlankem, ganz schmalem, pyramidalen Wuchs; baut sich wie eine Pyramidenpappel.	1.50 2.50 5.— 6.—	12.— 22.— — —	— — — —
	<b>Lithospermum</b> <i>L.</i> Steinsame.			
3024	<b>fruticosum</b> <i>L.</i> ( <b>L. prostratum</b> <i>Loiseleur D.</i> ) in Töpfen Vielfach verästelter, bald niederliegender, bald aufrechter, bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch. Blüht in beblätterten Trauben mit grossen dunkelblauen Blumen. Schöne Einfassungspflanze.	— .75	6.—	—
	<b>Lonicera</b> <i>L.</i> Heckenkirsche. Die Loniceren sind hübsche, teils aufrechte, teils schlingende Blütensträucher von 1—4 m Höhe mit grössten- teils sommergrünen Blättern. Sie gedeihen ohne besondere Ansprüche in jedem gewöhnlichen Gartenboden. Die zier- lichen, oft schön gefärbten Blüten erscheinen im Laufe des Frühjahrs bis zum Sommer hin. (Siehe auch Schlingpflanzen Seite 223).			
3025	<b>Alberti</b> <i>Rgl.</i> . . . . . Sehr zierlicher, schmalblättriger Strauch mit graugrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten. Beeren blaurötlich.	— .75	6.—	—
3026	<b>alpigena</b> <i>L.</i> . . . . . Schöner, schwachwachsener, bis 2 m hoher Alpenstrauch, mit grossen, bis 10 cm langen, dicklich eiförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern, zwischen diesen erscheinen im Mai die langgestielten braunroten Blumen. Früchte sehr gross, kirschenähnlich, glänzend rot.	1.—	9.—	—
3027	<b>Altmanni</b> <i>Reg. et Schmalh.</i> . . . . . Diese noch wenig verbreitete Art mit grossen, weissgelb- lichen Blüten und ovalen Blättern ist heimisch in Turkestan. Beeren orangerot. Strauch bis 2 m hoch.	— .60	5.—	—
3028	» <b>tenuiflora</b> . . . . . Der vorigen ähnlich, nur dünnblättriger.	— .60	5.—	—
3029	<b>amoena alba</b> <i>Zabel</i> (= <b>floribunda</b> × <b>tatarica</b> ) . . . . . Schöne Hybride, weissblühend, beim Verblühen gelblich.	— .50	4.—	30.—
3030	<b>bella</b> <i>Zabel</i> ( <b>L. Morrowi</b> × <b>L. tatarica</b> ) . . . . . Schöne Hybride, flottwachsend, mit prächtigen karmin- roten Blüten.	— .50	4.—	30.—
3031	<b>chrysantha</b> <i>Turcz</i> . . . . . Buschiger Strauch, der bis 4 m Höhe erreicht. Blätter ca. 8—12 cm lang, 3—5 cm breit. Blumen gelb. Beeren dunkelrot.	— .50	4.—	—
3032	» <b>turkestanica</b> . . . . . Unterscheidet sich durch breitere, fast glatte Blätter von der Art.	— .50	4.—	—
3033	<b>coerulea</b> <i>L.</i> . . . . . Niedrigbleibender, aber breitbuschig wachsender, im April — Mai blühender Strauch mit hellgelben Blüten, der schöne, blau bereifte, längliche Früchte trägt.	— .50	4.—	30.—
3034	» <b>altaica</b> <i>Dippel</i> . . . . . Schöne Form von steif aufrechtem Wuchs. Blüht wie Art.	— .50	4.—	30.—
3035	» <b>dependens</b> <i>Regl.</i> . . . . . Von sparrigem Wuchs, mit oberseits hell-, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüte wie die der Art.	— .60	5.—	—
3036	» <b>edulis</b> <i>Turcz.</i> . . . . . Die grossen länglichen Beeren sind essbar.	— .75	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lonicera</b>			
3037	<b>coerulea Kirilowi hort.</b> ..... Steifaufrechter, rotzweigiger Strauch mit ovalen, oberseits freudig grünen, unterseits helleren Blättern.	— .75	6.—	—
3038	» <b>kamtschatica</b> ..... Ein noch strafferer, aufrecht wachsender, höher werdender Strauch mit breiteren Blättern. Blüht mit der Art.	— .75	6.—	—
3039	<b>coerulescens Dippel</b> ..... Straff aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit graugelben Ästen und rötlichen, vielfach verästelten Zweigen, Blumen hellkarmesinrot.	— .50	4.—	30.—
3040	<b>conjugalis Kellogg</b> . Zwillingsfrüchtige Heckenkirsche. Hübscher, wenig verbreiteter, purpurfarbener Blütenstrauch von etwas über 1 m Höhe. Blüht Juni.	1.25	—	—
3041	<b>depressa Royle</b> ..... Völlig harter, kleiner, bis 1 m hoher Strauch mit zierlicher Belaubung. Für Felsgruppen sehr zu empfehlen. Blumen röhrig-glockig hellrosa, im Mai—Juni erblühend.	— .80	7.—	—
3042	<b>discolor Lindl.</b> ..... Aufrechter Strauch mit rutenförmigen, hellgrauen Ästen und schlanken, tief rotbraunen Zweigen. Blattstiele und Blattnerven rotbraun gefärbt. Grosse, schwarze kugelige Früchte. Blüten im Mai und Juni, Blütenkrone rötlichweiss.	— .60	5.—	—
3043	<b>diversifolia Wall.</b> ..... Aufrechter, 2—3 m hoch werdender Strauch mit weichbehaarten, etwas überhängenden Zweigen. Blumen hellgelb im Sommer. Beeren durchsichtig weiss.	— .50	4.—	—
3044	<b>Ferdinandi Franchet</b> . Neu..... Vom verstorbenen Pater Giraldi aus Chensi eingeführt. Sie bildet einen kräftigen Strauch, dessen üppige, lange, junge Schosse elegant im Bogen nach allen Seiten überhängen. Blätter eilanzettlich, durch grosse rundliche Nebenblättchen gestützt. Blumen hellgelb, Mai—Juni.	— .75	6.—	—
3045	<b>flavescens Dippel</b> ..... Von aufrechtem Wuchs, etwa 1 m hoch, mit grossen, länglichen Blättern. Die gelben Blüten erscheinen im Mai. Frucht schwarz, von grossen roten Deckblättern umgeben.	— .50	4.—	—
3046	<b>floribunda Boiss &amp; Buhse</b> ..... In Transkaukasien heimischer, stark verästelter Strauch mit feinfilzigen Zweigen und eiförmigen, oberseits frischgrünen, unterseits graugrünen Blättern. Die rötlichen Blumen erscheinen im Juni. Beeren gelbbrot.	— .60	5.—	—
3047	<b>fragrantissima Lindl. et Pax</b> ..... Strauch mit abstehenden Ästen, bis 2 m hoch. Blatt oval bis elliptisch, fast immergrün; Blattoberseite dunkel-, Unterseite bläulichgrün. Die wohlriechende Blüte erscheint vor dem Blatt.	— .90	7.—	—
3048	<b>gracilipes Miq.</b> ..... Ein bis 1½ m hoher, aufrechtwachsender Strauch mit eirundlichen Blättern, die oberseits freudig grün, unterseits hellbläulich oder weisslichgrün gefärbt sind. Blüten trichterig, rosaweiss, Frucht eiförmig, rot oder hellkarminrot, 1½ cm lang.	— .50	4.—	—
3049	<b>hispida Pall.</b> Steifhaarige Heckenkirsche..... Über 1 m hoher, buschiger Strauch mit aufrechten, steifborstig behaarten Zweigen und eilänglichen, dunkelgrünen Blättern. Die bis 3½ cm langen, trichterig-glockig geformten Blumen sind gelblich- oder rahmweiss, erblühen im April—Mai. Beeren gross, scharlachrot.	— .50	4.—	—
3050	<b>iberica Bieb.</b> ..... Schöner Strauch aus Südrussland, der eine Höhe bis zu 2 m erreicht. Kurzgestielte rundliche Blätter von graugrüner Farbe, unterseits wollig, filzig behaart. Blumen hellgelb im Juni. Beeren rot.	— .50	4.—	—
3051	<b>involucrata Banks</b> ..... Erst in neuester Zeit eingeführter, 1 m hoher Strauch mit niedergestreckten, gelbbraunen Ästen, hat hautartige, verkehrt eiförmige, bis 8 cm lange, 4 cm breite, oberseits dunkelgrüne, unterseits hellgraugrüne Blätter. Blumen röhrig-trichterförmig, goldgelb oder gelbbrot im Mai—Juni.	— .50	4.—	30.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lonicera</b>			
3052	<i>involuta alpina</i> , der vorigen ähnlich. Niedrig bleibend	—50	4.—	—
3053	<b>Korolkowi Stapf</b> ..... in Töpfen Schöner turkestanischer Strauch von zierendem Wuchs. Belaubung blaugrün. Blüten zartrosafarben im Mai—Juni.	—90	7.—	—
3054	<b>Ledebouri Eschsch.</b> Ledebours-Heckenkirsche ..... Aufrechter, bis 1 m hoher Strauch, dicklich lederartig, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen röhrig-trichterig, gelbrot auf roten Stielen, von rötlichen Deckblättern gestützt im Mai—Juli und oft noch im September. Letztere umgeben auch die kugeligen, dunkelpurpur gefärbten Früchte bis in den Herbst hinein.	—50	4.50	40.—
3055	<b>Maacki Maxim.</b> ..... in Töpfen Sehr empfehlenswerter, bis 3 m hoch werdender, dicht- buschiger Strauch mit grossen Blättern, der wegen seiner etwas späten Blütezeit und seiner Blütenfülle die weiteste Verbreitung verdient. Die grossen, reinweissen Blumen er- scheinen im Juni. Früchte blutrot.	—75	6.—	—
3056	<i>micrantha Dipp.</i> ..... Graugrün belaubter, schlankzweigiger Strauch, der etwa 1—1½ m hoch wird. Blumen klein, rosa; Beeren korallenrot.	—50	4.—	—
3057	<i>microphylla robustior Ledeb.</i> ..... Niedrig bleibender, kaum meterhoher Strauch von kom- paktem Bau, dicht- und feinzweigig, mit blaugrüner Belau- bung an violetten Trieben. Blumen grünlichgelb im Mai. Doppelbeere gelbrot.	1.25	—	—
3058	<i>minutiflora Zabel (micrantha × Morrowi)</i> ..... Schöne Hybride. Blüte gelblichweiss. Beeren dunkelgelb.	—50	4.—	30.—
3059	<b>Morrowi A. Gr.</b> ..... Schöner buschiger Strauch mit etwas überhängenden Ästen und kurzgestielten, eirundlichen Blättern von dunkel- grüner, unterseits hellbläulich oder graugrüner Färbung. Blüten weissgelb im Mai—Juni. Beeren blutrot.	—50	4.—	30.—
3060	<i>musaviensis Rehder (Morrowi × Ruprechtiana)</i> ..... Blumen weisslichgelb. Beeren dunkelrot.	—60	5.—	—
3061	<i>myrtilloides Purpus.</i> Ganz neue Spezies ..... Kleiner, dicht und feinzweigiger, 1—1½ m hoher Strauch mit überhängenden Ästen. Blüten von Ende Mai bis Spät- sommer weiss, unten rötlich, wohlriechend. Beeren kugelig, bis 1 cm im Durchmesser, rotglänzend, Samen durchscheinend. Ist der Myrtillus verwandt, aber sehr verschieden.	1.75	17.—	—
3062	<i>nervosa Maxim.</i> ..... Zierlicher Strauch aus China mit schwarzviolettem Aus- trieb; Blüten purpur; Mai—Juni. Beeren schwarz.	—60	5.—	—
3063	<i>nigra L.</i> ..... Schwarzfrüchtige Heckenkirsche mit oberseits dunkler, unterseits hellerer Belaubung. Blumen rosa mit kurzer weiter Röhre und zurückgeschlagener Unterlippe. Blüht im Mai—Juni. Beeren schwarzblau. Strauch bis 1,5 m hoch.	—50	4.—	—
3064	» <i>pyrenaica Dippel</i> ..... Zeichnet sich durch kleinere, oberseits dunkelblaugrüne, unterseits hell bläulichgrüne Blätter und kleinere Blüten aus.	—50	4.—	—
3065	<i>nitida</i> , neue Einführung ..... in Töpfen Feiner Strauch, ausgezeichnet für Felspartien. Wuchs ausgebreitet, niederliegend, mit sehr feiner Verästelung. Laub zierlich, myrtenartig, hellgrün. Eine reizende, emp- fehlenswerte neue Einführung.	1.25	12.—	—
3066	<i>obovata Royle</i> ..... 2 m hoher, buschiger Strauch mit kleinen, abgerundeten Blättern und stark wohlriechenden, hellila Blumen im Mai.	—60	5.—	—
3067	<i>orientalis Lam.</i> ..... Ein 1½—3 m hoher buschiger Strauch mit aufrechten, etwas vierkantigen Zweigen und lebhaft dunkelgrünen, unter- seits bläulichgrünen, bis 9 cm langen und 6 cm breiten eiförmigen Blättern. Blüten im Mai, Kelch becherartig; Blumenkrone violett oder rosa. Doppelbeere schwarz.	—60	5.—	—
3068	» <i>kamtschatica (Kesselringi)</i> ..... Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung.	—50	4.—	30.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lonicera</b>			
3069	<i>orientalis caucasica Zabel</i> ..... Der vorigen ähnlich, straffer wachsend, Blüten fast weiss.	—50	4.—	30.—
3070	» <i>Louis Leroy</i> ..... Von zwergigem, gedrungenem und dichtzweigigen Wuchs. Sonst der vorigen ähnlich.	—50	4.—	—
3071	<i>parvifolia Hook. et Thoms. (Myrtillus)</i> ..... 1—1½ m hoher buschiger Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 2½ cm breit. Blüten Mai bis Juni auf violetten Stielen. Blumenkrone rahmweiss. Beeren kugelig, gelb orange.	—50	4.—	30.—
3072	<i>pileata Oliver. Neu</i> ..... in Töpfen Ein niedriger, ausgebreiteter Strauch mit behaarten Zweigen, eirunden immergrünen Blättern und blassgelben Blüten in den Blattachseln. Die Blüten stehen zu zweien an der Basis vereint und die Kelchröhre ist mit einem schei- denartigen, abwärtsgerichteten Auswuchs versehen. Dieser Strauch wurde von Wilson eingeführt.	—75	6.—	50.—
3073	<i>Regeliana Dippel (L. chrysantha × Xylosteum)</i> ..... Üppig wachsender, 2—3 m hoch werdender Strauch mit eilanzettlichen, oberseits freudig grünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blumen gelblichweiss. Früchte johannisbeerrot.	—50	4.—	30.—
3074	<i>rupicola Hooker fil. &amp; Thomson. Felsen-Heckenkirsche.</i> Schöner Strauch aus Tibet, bis 1¼ m hoch, mit über- hängenden Zweigen und schönduftenden hellila Blumen im Juni.	—90	7.—	—
3075	<i>Ruprechtiana Regel</i> ..... 2½ m hoher Strauch mit rötlichen, abstehenden Zweigen. Blätter bis 10 cm lang. Blüten im Juni; kleiner und später blühend als chrysantha. Blumenkrone weiss, später hellgelb, im Mai—Juni. Beeren rundlich, korallen- oder orangerot.	—50	4.—	30.—
3076	<i>segreziensis Lavall (diversifolia × Xylosteum)</i> ..... Bis 2 m hoher Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 3 cm breit, am Rande gewimpert, oberseits dunkelblaugrün, unterseits weisslichgrün, filzig behaart. Blüten im Mai. Blumenkrone gelb. Beeren rund, korallenrot.	—50	4.—	30.—
3077	<i>Standishi Carr.</i> ..... Ein ½—1 m hoher Strauch mit aufrechten oder abstehenden braunroten Ästen, rötlichblauen Zweigen. Blätter halbimmer- grün, lederartig, bis 12 cm lang und 6 cm breit. Blüten wohlriechend, vor oder mit den Blättern, weiss- oder blass- rötlich. Beeren länglich, blutrot, Deckblätter rötlich.	—50	4.—	—
3078	<i>tangutica Max.</i> ..... Wenig verbreitete Art aus China mit hellrosafarbenen Blumen im Mai—Juni und roten Beeren.	1.25	—	—
3079	<i>tatarica L.</i> ..... Allgemein bekannter, bis 3 m hoher, schönblühender Strauch mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten. Hiervon gibt es eine grosse Anzahl verschiedenfarbiger Varietäten.	—50	3.50	25.—
3080	<i>tatarica alba Lois-Dest., weissblühend</i> .....	—50	4.—	30.—
3081	» <i>alba rosea Späth., Blüte hell atlasrosa</i> .....	—50	4.—	30.—
3082	» <i>bicolor Carr., Blumen innen rosa, aussen dunkelrot</i> .....	—50	4.—	30.—
3083	» <i>Fenzlii Dipp.</i> ..... Gelbbunt gestreifte und gefleckte Blätter.	—50	4.—	30.—
3084	» <i>pulcherrima Reg., schön dunkelrot blühend</i> .....	—50	4.—	30.—
3085	» <i>rosea Reg., Blumen rosa</i> .....	—50	4.—	30.—
3086	» » <i>grandiflora</i> ..... Trägt grössere Blumen als vorige Form.	—50	4.—	30.—
3087	» <i>ruberrima, dunkelrotblühend</i> .....	—50	4.—	30.—
3088	» <i>splendens Reg.</i> ..... Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelrot.	—50	4.—	30.—
3089	» <i>virginalis Jäg., Blumen weiss mit zart rosa</i> .....	—50	4.—	30.—
3090	» » <i>grandiflora</i> ..... Grössere Blumen als vorige Form.	—50	4.—	30.—
3091	<i>tomentella Hook. et Thoms.</i> ..... Bis meterhoher Strauch. Blätter eilänglich, lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit, unterseits graugrün. Blumen- krone weiss, rötlich angehaucht. Beeren blauschwarz.	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lonicera</b>			
3093	<b>Webbiana Wall.</b> ..... Ein aufrechter, 1—3 m hoher Strauch, mit dicken aufrechten Zweigen. Junge Zweige grün, im zweiten Jahre aschgrau, später graubraun werdend. Blumenkrone ungefähr 1½ cm lang, gelblich, gewöhnlich mit purpur gefärbt, ändernd zu dunkelpurpur. Beeren eiförmig, 1 cm hoch, scharlachrot.	1.25	10.—	—
3094	<b>Xylosteum L.,</b> gemeine Heckenkirsche ..... Von mittelstarkem Wuchs mit überhängenden Zweigen, gelblichweissen Blumen und dicken roten Beeren. Vorzüglich zur Unterholzpflanzung.	— .50	3.50	25.—
3095	» <b>foliis pictis Hesse.</b> Neuheit der Baumschulen .... Hübscher auffallender Strauch. Junge Triebe hübsch bunt austreibend, rosafarbig mit weisslich und goldgelb durchsetzt. Später wie die Stammform grün werdend.	2.50	22.—	—
	<b>Lonicera Caprifolium,</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Lycium,</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Lyonia Nuttall.</b> Lyonie.			
3096	<b>calyculata Reichenbach (Andromeda calyculata L.)</b> Zwerglorbeer ..... Bis ½ m hoher, vielfach verästelter, sehr harter immergrüner Strauch. Blätter lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit. Blüten im April am Ende der Zweige auf kurzen, Übergeneigten Stielchen weiss oder hellrötlich. Wächst gut in Moor- oder Heideerde, in sonniger, bis halbschattiger Lage.	— .60	5.—	45.—
3097	» <b>minor</b> ..... Ein in allen Teilen kleinere, zierlichere Varietät.	— .90	7.—	60.—
3098	» <b>nana (Andromeda vaccinoides)</b> ..... Ein ganz kleiner, kriechender, niederliegender immergrüner Strauch, der mit weissen Blumen im Frühling vollständig bedeckt ist.	— .75	6.—	50.—
	<b>Magnolia L.</b> Magnolie. Harte, reich- und schönblühende Gehölze, die in jedem Garten einen Platz finden sollten. Die Blütezeit fällt je nach der Art vom Frühjahr bis Hochsommer. Ansprüche an Kultur sind gering, ein guter, frischer und tiefgründiger Gartenboden sagt ihnen am besten zu. Lage sonnig.			
	<b>Pyramiden mit Knospen in Sorten nach meiner Wahl...</b> 80—120 cm hoch	3.—	29.—	270.—
	130—150 » »	4.—	39.—	370.—
	Extra grosse, breite Solitärs	25—30	—	—
3099	<b>acuminata L.</b> ..... Pyramiden 100—150 » »	2.50	22.—	—
	» 150—200 » »	4.—	35.—	—
	» 200—250 » »	7.50	—	—
	Amerikanischer hoher Baum mit 30 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Die gelblichgrünen Blüten erscheinen im Juni und Juli. Durch die schöne Belaubung wertvoll; unbedingt hart.			
3100	<b>alba superba</b> ..... 80—100 cm hoch mit Knospen	4.—	30.—	—
	130—150 » » » »	5.—	45.—	—
	Schöne wüchsige Hybride mit schöngeformten, schneeweissen Blumen.			
3101	<b>Alexandrina hort. (M. obovata × M. Yulan),</b> Frühjahrsblüher ..... 80—120 cm hoch mit Knospen	4.—	30.—	—
	120—150 » » » »	5.—	45.—	—
	Blumen purpur, innen weiss.			
3102	<b>amabilis</b> ..... 80—120 » » » »	4.—	30.—	—
	120—150 » » » »	5.—	45.—	—
	Weissblühende Hybride mit flach geformten Blumen.			
3103	<b>angustifolia,</b> Blumen weiss, leicht purpurrosa. 80—120 cm hoch mit Knospen	4.—	30.—	—
	130—150 » » » »	5.—	45.—	—
3104	<b>Campbelli Hook.</b> ..... kleine Pflanzen Art aus dem Himalaja, erst in neuerer Zeit eingeführt, seltene Blüte sehr gross, aussen von lebhaft rötlicher Färbung, innen schwach gerötet, erblüht noch vor dem Erscheinen des Laubes. Liebt warme sonnige Lage.	5.—	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Magnolia</b>			
3105	<i>cordata Michx.</i> ..... 80—100 cm hoch Die Blätter sind, wie der Name sagt, herzförmig, unterseits weisslich und etwas behaart. Die Blüten sind gelb, äusserlich bereift und oftmals rötlich gestreift und erreichen eine Länge von etwa 5 cm, Mai—Juni. Wächst baumartig.	7.50	—	—
3106	<i>glauca L.</i> ..... 60— 80 cm hoch 80—100 » » Eine durch seine auf der Unterseite silbrigweiss überzogenen Blätter auffallende Art, mit 15—18 cm langen und 5—6 cm breiten Blättern und weissen, sehr wohlriechenden Blüten, welche im Juli und August erscheinen.	1.75 2.50	15.— 18.—	— —
3107	<i>hypoleuca S. &amp; Z.</i> ..... 50— 70 cm hoch 80—100 » » 100—150 » » 150—200 » » Ostasiatische, im Sommer blühende Art mit eiförmigen, bis 45 cm langen und 20 cm breiten, oberseits hellgrünen, unterseits weisslichen Blättern. Die bis zu 15 cm grosse Blüte ist weiss, die zahlreichen Staubfäden sind rot gefärbt. Die Fruchtzapfen werden bis 15 cm lang und färben sich im Spätjahr schön rot. Sehr wertvoller harter Parkbaum.	1.25 2.50 5.— 10.—	10.— 22.— 45.— 90.—	— — — —
3108	<i>Kobus D. C.</i> ..... Pyramiden 130—150 cm hoch Japanische Art; Frühjahrsblüher. Blüht vor dem Austreiben des Laubes mit vielen kleinen, weissen tulpenartigen Blüten und bildet einen schön belaubten kleinen Baum, der durch den straff aufrechten, pyramidalen Wuchs und seine rotbraune Belaubung schon als kleine Pflanze auffällt.	2.50	22.—	—
3109	<i>Lenneana Topf.</i> Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen Hybride vom Wuchs der <i>M. purpurea</i> mit grossen blutroten Blüten. Eine der schönsten Formen. Frühjahrsblüher.	7.—	60.—	—
3110	<i>macrophylla Michx.</i> Grossblättrige Magnolie 30—50 cm hoch Kleiner Baum mit weiss berindetem Stamm. Die bläulichgrünen, an der unteren Seite weisslichen, sehr grossen Blätter (bis 2½ Fuss Länge) stehen an den Enden der Zweige gehäuft und die 6—8 Zoll grossen wohlriechenden Blüten erscheinen spät im Mai oder Juni. Liebt sandig lehmigen Boden und warme Lage.	3.50	30.—	—
3111	<i>Norbertiana Ht.</i> Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen » 130—150 » » » » Hybride, blüht später als die verwandten Varietäten. Blumen weiss mit hellpurpur.	3.— 5.—	25.— 45.—	— —
3112	<i>parviflora S. &amp; Z.</i> ..... 40—60 cm hoch Neue, sehr schöne weissblühende japanische Art. Blüht im Juni oder Juli mit der Belaubung. Blumen nickend, weiss, atlasglänzend. Die leuchtend blutroten Staubfäden in der Mitte sind sehrzierend. Blüht öfters zweimal im Jahre. Zeichnet sich durch gedrunenen, in die Breite gehenden Wuchs aus.	10.—	—	—
3113	<i>purpurea Curt. (M. obovata Thunb.).</i> Pyramiden 50—70 cm hoch Bekannter Frühjahrsblüher, in China heimisch, der sich vom Boden aus verästelt und etwa 4 m Höhe erreicht. Blumen purpurrot.	2.50	22.—	—
3114	» <i>nigricans</i> , Varietät mit dunkleren Blüten. Pyramiden 50—70 cm hoch	2.50	22.—	—
3115	<i>salicifolia Maxim.</i> , weidenblättrige Magnolie 40—60 » » Sie ist eine der allerhärtesten Arten des nördlichen Japans mit schlanken Zweigen und hellgrünen, weidenähnlichen Blättern von 15—18 cm Länge und 4—5 cm Breite, deren untere Seite silberweiss ist. Die im April hervorgebrachten Blumen sind weiss und ähneln jenen von <i>M. Kobus</i> , werden aber in viel grösseren Massen hervorgebracht. Die am meisten auffallende und schätzenswerteste Eigenschaft, wodurch sie sich von allen anderen Magnolien unterscheidet, ist ihr köstlicher Wohlgeruch. Diese Magnolie sollte in keiner Sammlung fehlen.	6.—	55.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Magnolia</b>			
3116	<b>Soulangeana</b> <i>Soul.-Bod.</i> Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen Bekannte Hybride zwischen Yulan und <i>purpurea</i> . Blumen weiss, rötlich gezeichnet. Frühjahrsblüher.	4.—	30.—	—
3117	» <b>nigra</b> . . . . . Pyramiden 80—100 cm hoch mit Knospen Dankbar blühende Sorte mit grossen, 12 cm langen Blumen von dunkelroter Farbe, später blühend als die Art.	5.—	45.—	—
3118	<b>speciosa</b> . . . . . Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen Reichblühende Hybride mit wohlriechenden, weissen, auf der Aussenseite rotgestreiften Blumen.	4.—	30.—	—
3119	<b>stellata</b> <i>Max (M. Halleana Pars.)</i> , Stern-Magnolie. 60—80 cm hoch voll Knospen breite Solitärs 80—100 » » » » » » 100—120 » » » » » » 120—140 » » » » Blätter schmal, fast lorbeerartig, 10 cm lang, 3—4 cm breit. Die weissen Blumen, welche vor den Blättern im April erscheinen, halten etwa 7—8 cm Durchmesser und sind aus 10—18 schmalen Blumenblättern gebildet. Der Strauch wird etwa 3 m hoch.	5.— 18.— 25.— 35.—	45.— — — —	— — — —
3120	» <b>rosea</b> . . . . . 40—60 cm hoch Prachtvolle Neuheit mit dunkelfleischfarbigen Blumen.	6.—	—	—
3121	<b>tripetala</b> <i>L.</i> , Schirm-Magnolie. . . . . 150—200 cm hoch 200—250 » » 250—300 » » Sparrig wachsender, bis 13 m hoch werdender Baum mit sehr grossen, bis 40 cm langen und 20 cm breiten Blättern. Die weissen Blüten werden 12—15 cm gross, erblühen Mai bis Juni. Die bis 10 cm langen, knallrot gefärbten Fruchtzapfen, aus deren geöffneten Schuppenblättern die ebenfalls roten Samen herabhängen, sind sehr zierend.	1.50 2.50 3.—	12.— 18.— 25.—	110.— 170.— 200.—
3122	<b>triumphans</b> , Hybride mit rötlich gefärbten Blumen. Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen » 120—150 » » » »	3.— 5.—	25.— 45.—	— —
3123	<b>Yulan</b> <i>Desf.</i> , Lilien-Magnolie 80—120 cm hoch mit Knospen Ein kleiner Baum Japans, der sich im April vollständig mit blendend weissen Blüten bedeckt, nachts einen milden Duft aushauchend. Die echte wohlriechende.	5.—	45.—	—
	<b>Mahonia</b> <i>Nutt.</i>			
3124	<b>Aquifolium</b> <i>Nutt. (Berberis Aquifolium Pursh.)</i> . starke Büsche Ein sehr zierender und harter Strauch mit grossen gelben Blütentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzenden, gefiederten Blättern, die sich im Winter sehr schön rot färben und für Bindezwecke ein vorzügliches Material abgeben. Gedeiht in jedem Gartenboden.	— .50	4.—	30.—
3125	<b>fascicularis</b> <i>D. C. (pinnata. Fedde)</i> . . . . . Ein bis meterhoher Strauch mit graugrüner Belaubung; Fiederblättchen bis 6:3 cm gross. Blütenstände dichtblütig.	1.25	12.—	—
3126	<b>gracilis</b> <i>Fedde</i> . . . . . Strauch bis 1,5 m hoch. Fiederblatt bis 12 cm lang; Fiederchen derb, glänzendgrün, bis 5:3 cm gross. Liebt warme, geschützte Lage.	1.50	12.—	—
3127	<b>japonica</b> <i>De Cand.</i> . . . . . 1—2 m hoch werdender Strauch mit 30 cm langen gefiederten, dick und steif lederartigen hellgrünen, langdornig gezähnten Blättern.	1.—	9.—	75.—
3128	<b>pinnata</b> <i>Wagneri Jouin</i> . . . . . Strauch bis 2,5 m hoch. Blatt graugrün, Fiederblättchen jederseits nur mit 4—5 Stachelzähnen; Austrieb rötlich. Hart.	1.50	12.—	—
3129	<b>repens</b> <i>G. Don</i> . . . . . starke Büsche Niedriger, in der Erde mittels des Wurzelstockes kriechender Strauch, mit 2—3 paarigen, lederartigen, rundlichen, ausgeschweift dornig gezähnten Blättern von 4—6 cm Länge und 3—4 cm Breite. Blüte im Mai—Juni.	1.—	9.—	75.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Mahonia</b>			
3130	<b>repens rotundifolia Dippel</b> ..... Form mit fast ganzrandigen, oft runden Blättchen. Wuchs üppig.	1.25	12.—	—
	<b>Malus Jussieu. Apfelbaum.</b> Alle Malusarten sind prachtvolle Frühjahrsblüher, die ohne besondere Ansprüche in jedem Gartenboden gedeihen und im Frühjahr durch den Blütenflor, im Herbst durch die massenhaften, bunt gefärbten Früchte rechtzierend sind. Gehören in jeden Garten.			
3131	<b>baccata fastigiata bifera.</b> Pyramiden 100—130 cm hoch Wuchs aufrecht. Blüht sehr reich, rosafarben, April bis Mai. Hoher Strauch bis kleiner Baum. Frucht gelb mit rot.	— .90	7.—	—
3132	» <b>fructu flavo, gelbfrüchtig.</b> Pyramiden 70—100 cm hoch	— .75	6.—	—
3133	» » <b>maxima, Früchte sehr gross.</b> 70—100 » »	— .75	6.—	—
3134	» <b>mandschurica C. S.</b> Pyramiden 100—130 » » Form mit breitem, mehr eiliptischen Blatt und stärkerer, bleibender Behaarung.	— .75	6.—	—
3135	<b>coronaria L.</b> ..... Pyramiden 80—120 cm hoch Art mit grossen, zart überhauchten weissen, köstlich duftenden Blüten im Mai—Juni. Frucht gelblichgrün. Erwächst zu einem bis 8 m hohen Baum.	— .90	7.—	—
3136	» <b>flore pleno hort. (angustifolia flore pleno)</b> 60—80 cm hoch Reichblühende Varietät mit sehr grossen gefüllten, wohlriechenden Blumen von hellrosa Farbe.	1.50	14.—	—
3137	<b>floribunda Siebold</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch Reichblühender Kirschapfel mit zartrosafarbenen Blüten, von denen die dunkelroten Knospen vorteilhaft abstechen; Frucht erbsengross, gelb mit braunroter Backe.	— .75	6.—	55.—
3138	» <b>atrosanguinea</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch Abart von dem vorigen, bringt einen reichen Flor prächtiger dunkelroter Blumen.	1.—	9.—	—
3139	» <b>purpurea, neu</b> ..... 100—130 cm hoch Kreuzung von M. floribunda mit M. Niedzwetzkyana. Belaubung im Austrieb bronzirt purpurrot, später in bronzirt dunkelgrün übergehend. Blumen sehr zahlreich, breit, einfach, karmesin- oder kirschrot; Staubbeutel rosa; Knospen blutrot. Die lebhaft rosa Farbe der Blumen hebt sich gegen die dunkle Belaubung sehr effektiv ab. Unter der Rinde ist das Holz violettblutrot und innen rosa. Früchte in Büscheln von 2—5 zusammengesetzt, sehr zierlich, in Grösse und Farbe denjenigen von Prunus Pissardi ähnlich, dunkelblutrot, im Herbst in scharlachrot übergehend. Sehr blühbare und starkwachsende Pflanze, für Treiberei besonders empfehlenswert.	1.75	17.—	—
3140	» <b>var. Arnoldiana Rehder</b> ..... 100—130 cm hoch Abgebildet in Möllers Deutscher Gärtner Zeitung. Jahrg. 1909. S. 27. Ein neuer Zierapfel aus dem Arnold. Arboretum. Bildet einen etwa 2 m hoch werdenden, im Wuchs dem M. floribunda sehr ähnlichen Strauch mit schlanken, weit ausladenden Zweigen. Im Mai mit dem Erscheinen der Blätter bedeckt sich der Strauch vollständig mit grossen blassrosafarbenen, einfachen Blüten, die grösser sind als die von M. floribunda. Knospen karminrot. Früchte gelblich. Eine wertvolle Neuheit, die die weiteste Verbreitung verdient.	1.75	17.—	—
3141	<b>Frau Luise Dittmann</b> ..... Neue japanische, halbgefüllt blühende Form. Blüte sehr gross, weiss mit rosa. Treibgehölz.	1.50	14.—	—
3142	<b>Halliana Koch</b> ..... Pyramiden 80—120 cm hoch Schöne Form mit halbgefüllten dunkelrosa Blüten im Mai. Frucht dunkelrot. Bis 5 m hoher Baum.	1.25	—	—
3143	<b>Niedzwetzkyana Dieck</b> ... Pyramiden 100—120 cm hoch Prachtvoller Zierapfel mit braunroter Rinde und leuchtend braunroter Belaubung. Blüten dunkelrosa; Früchte dunkelrot.	— .90	7.—	—
3144	<b>Ringo Siebold</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch Von sparrigem Wuchs. Die Blüten sind in der Knospe lebhaft rosa, voll entfaltet blasslilarosa, 4—5 cm im Durchmesser. Sie bedecken die langen Triebe vom Grunde bis zur Spitze vollständig.	1.—	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Malus</b>			
3145	<b>Sargenti Rehder</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch Ein niedriger, etwa 1—1½ m hoch werdender, dicht verzweigter Strauch. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai in fünf- bis sechsblütigen Doldentrauben.	—.90	7.—	—
3146	<b>Scheideckeri Zabel</b> ..... Pyramiden 140—170 cm hoch Wertvoller Baum, der im Mai einen reichen Flor weisser, zart rötlich überhauchter, schön gefüllter Blüten hervorbringt, von denen sich die leuchtend karmesinrosafarbenen Knospen wirkungsvoll abheben. Lässt sich früh treiben.	1.25	10.—	90.—
3147	<b>sikkimensis Koehne</b> ..... Pyramiden 140—160 cm hoch Seltener Baum mit filzigen langspitzigen Blättern. Blüten blassrosa. Früchte kirschengross von violettroter Farbe.	—.90	7.—	—
3148	<b>spectabilis Borkh.</b> ..... Pyramiden 140—170 cm hoch In China und Japan heimischer kleiner Baum mit grossen hellrosafarbenen Blüten im Mai, Knospen dunkler.	—.90	7.—	—
3149	» <b>albo-plena hort.</b> ... Pyramiden 140—170 cm hoch Blumen gefüllt weiss.	—.90	7.—	—
3150	» <b>roseo-plena</b> ..... Pyramiden 100—150 » » Schön gefüllt, hellrosa. Knospe dunkelrosa.	—.90	7.—	—
3151	<b>Tenori carnea-plena</b> ..... 100—130 » » Schöne Form mit gefüllten fleischfarbigen Blumen.	—.70	6.—	—
3152	<b>Toringo Sieb.</b> ..... Pyramiden 60—80 cm hoch Kleiner aufrechtwachsender Baum mit filzigen, später purpurbraunen Zweigen und schönen gelappten, tief eingeschnittenen Blättern. Blumen weiss, oftmals rosa, im Mai. Frucht gelbbraun. Schöne Herbstfärbung.	—.80	7.—	—
	<b>Menispermum</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Menziesia</b> , siehe Dabeocia.			
	<b>Metaplexis</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Microglossa</b>			
3153	<b>albescens Clarke</b> ..... in Töpfen Bis 1 m hoher, aufrechter, buschiger Strauch mit breit-lanzettlichen, gelbgrünen Blättern. Blüte klein, lila, zu schönen, bis 15 cm breiten endständigen Rispendolden vereinigt. Hochsommer blühend.	1.75	17.—	—
	<b>Micromeles</b> , siehe Sorbus.			
	<b>Morus L.</b> Maulbeere.			
3154	<b>alba L.</b> ..... starke Sträucher Weissfrüchtige Maulbeere mit graubraunen Ästen, gelblichgrünen Zweigen und lebhaft grünen Blättern, ein bis 12 m hoher Baum. Für warme, sonnige Lagen und guten Boden.	—.50	4.—	25.—
3155	» <b>multicaulis Loud. (M. tatarica L.)</b> ..... Sträucher Strauchartig mit ziemlich langgestielten, vielfach blasig aufgetriebenen grossen Blättern.	—.50	4.—	30.—
3156	<b>rubra Linné</b> ..... Sträucher In den Vereinigten Staaten Nordamerikas vorkommender Baum mit dünnen, langen, gelblichbraunen Ästen und freudig grüner Belaubung. Früchte rot bis schwärzlichrot.	—.50	4.—	30.—
	<b>Myrica L.</b> Wachsmyrte.			
3157	<b>asplenifolia L. (Comptonia asplenifolia Banks)</b> , farnblättrige Wachsmyrte ..... Niedriger buschiger Strauch mit schmal-länglichen fiederspaltigen Blättern. Kätzchen im Frühjahr aufblühend. Liebt schattige Lagen und trocknen Boden.	—.60	5.—	40.—
3158	<b>caroliniensis Mill. (pennsylvanica Lois)</b> ..... Bis 3 m hoher Strauch mit gelbdrüsigen Zweigen und ziemlich dünnen sattgrünen Blättern. Frucht weiss, fein behaart.	—.90	7.—	—
3159	<b>cerifera L.</b> ..... Niedriger Strauch mit sehr gewürzhaftem Geruche und glänzend dunkelgrünen Blättern. Kätzchenblüte im März—April. Die dunkelfarbigsten Steinfrüchte sind mit einem weissen Wachs überzogen. Für feuchte bis sumpfige Lagen.	—.50	4.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Myrica</b>			
3160	<i>cerifera pumila Michx.</i> ..... Schöne Zwergform.	— .75	6.—	—
3161	<b>Gale Linné.</b> Gemeine Wachsmyrte ..... Ebenfalls niedriger buschiger Strauch mit wenig ab- stehenden grauen oder schwarzgrauen Ästen. Kätzchen im April und Mai. Für sonnige Lage in Moor- oder Heideerde.	— .60	5.—	—
	<b>Neillia D. Don.</b> Neillie.			
3162	<i>Torreyi</i> , siehe <i>Physocarpus</i> .			
	<b>Nuttallia Torr. &amp; Gr.</b> Nuttallie.			
3163	<i>cerasiformis Torrey &amp; Gray</i> ..... In Kalifornien heimischer Strauch mit hautartigen, ganz- randigen, bläulichdunkelgrünen, 6—10 cm langen, 2—3 cm breiten Blättern. Blüten weiss mit oder bald nach Entfaltung der Blätter in einfachen Trauben. Liebt feuchte Lagen.	— .60	5.—	—
	<b>Olearia Moench.</b>			
3164	<i>Haastii Hook. f.</i> ..... Immergrüner, ziemlich gedrunken wachsender Strauch mit weisslich behaarten Zweigen. Blatt bis 3,5 : 1,5 cm gross, tiefmattgrün. Die hübschen weissen Strahlenblüten erscheinen im Sommer sehr zahlreich in doldigen Ständen. Liebt warme, sonnige Lage; am besten auf Felspartien.	— .75	6.—	—
	<b>Oreodaphne</b> , siehe <i>Umbellularia</i> .			
	<b>Ononis L.</b>			
3165	<i>aragonensis Asso.</i> ..... Kaum 30 cm hoher Strauch von dicht verästelttem Wuchs. Junge Triebe hellgrau, ältere braun. Blättchen etwa 10 : 8 mm gross. Blüte im Juni—Juli. Liebt felsigen Boden.	3.50	—	—
	<b>Orixa Thunberg.</b> Orixa.			
3166	<i>japonica Thunberg</i> ..... Bis 2 m hoher japanischer Strauch mit hellgrünen Zweigen und kurzgestielten länglichen, lebhaft grünen, durchsichtig- drüsig punktierten Blättern. Die grünlichen, in 5—10 blütigen Trauben vereinigten Blüten erscheinen im Mai.	— .75	6.—	—
	<b>Osmanthus Loureiro.</b> Osmanthus.			
3167	<i>Aquifolium S. &amp; Z.</i> Stechpalmenblättriger Osmanthus. Buschiger, immergrüner Strauch aus Japan von 50—100 cm Höhe. Die lederartigen, 6—8 cm langen Blätter sind am Rande buchtigdornig gezähnt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits matt heller grün.	1.25	10.—	—
3168	» <i>albo-marginatus</i> ..... in Töpfen Schöne Form mit weissgerandeten Blättern.	1.25	10.—	—
3169	<i>Delavayi Franch.</i> Neu ..... in Töpfen Frühblühender und winterharter Strauch aus Yünnan mit immergrüner Belaubung und kleinen lederartigen, ge- zähnten Blättern. Blumen reinweiss in 6—8blütigen Büscheln, sehr wohlriechend und grösser als die der andern Varietäten.	3.—	25.—	—
	<b>Oxydendron, de Cand.</b>			
3170	<i>arboreum de Cand.</i> ..... in Töpfen Baumartiger Strauch oder kleiner Baum von 3—4 m Höhe. Blätter hautartig, 8—10 cm lang und 3—6 cm breit. Blüten weiss im Juli und August. Rispen bis über 20 cm hoch. Sehr effektiv. Liebt moorige Erde.	1.—	9.—	—
	<b>Pachysandra Michaux.</b>			
3171	<i>terminalis Sieb. &amp; Zucc.</i> ..... Niedriger Strauch mit immergrünen Blättern und weissen, wohlriechenden, im März-April erscheinenden Blumen. Schöne Einfassungspflanze und Unterpflanzung schattiger Lagen.	— .50	4.—	—
3172	» <i>variegata</i> ..... Mit schöner buntblättriger Belaubung.	— .75	6.—	—



No.

**Paeonia L.** Pfingstrose, Gichtrose.

Herrliche Blütensträucher, die im zeitigen Frühjahr in reichem Blütenflor stehen. Die sehr grossen, meist gefüllten Blüten haben ein zartes, reiches Farbenspiel. Lieben kräftigen, schweren Boden in sonniger bis halbschattiger, nicht zu feuchter Lage. Der frühe Austrieb ist gegen Spätfröste zu schützen.

*arborea Don.* Baumartige Pfingstrose in nachfolgenden, ausgesucht schönen Sorten:

pro Stück M. 2.50, 10 Stück M. 22.—.

- |       |   |
|-------|---|
| 3173  | No. 9 <b>Belle d'Orleans.</b><br>Blumen sehr gross, gefüllt, Blumenblätter dunkelkarminrot und helllila gerandet.               |
| 3174  | » 15 <b>Bijou de Chusan.</b><br>Reinweiss, halbgefüllt, Zentrum Goldfäden.  |
| 3175  | » 19 <b>Comtesse de Tuder.</b><br>Blume enorm gross, sehr gefüllt, hoch gewölbt, lebhaft lachsfleischfarbig, rundherum rosiert. |
| 3176  | » 70 <b>Confucius.</b><br>Blumen scharlach purpurrot.   |
| 3177  | » 28 <b>Elisabeth.</b><br>Gross, sehr gefüllt, lebhaft scharlachrot, in feuerrot übergehend. Eine der schönsten Varietäten.     |
| 3178  | » 34 <b>fragrans maxima plena.</b><br>Schön lachsrosa, Blume schön geformt.   |
| 3179  | » 35 <b>Georges Paul.</b><br>Sehr gross, halbgefüllt, blauviolett, goldgelbe Staubfäden.  |
| 3180  | » 43 <b>Jeanne d'Arc.</b><br>Blume sehr gross, salmrosa, Zentrum dunkler.   |
| 3181  | » 46 <b>Lactaea.</b><br>Mittelgross, halbgefüllt, reinweiss mit violetterm Schein.  |
| 3182  | » 51 <b>Louise Mouchelet.</b><br>Sehr gross, sehr gefüllt, lachsrot, im Verblühen weisslichrosa.                                |
| 3183  | » 53 <b>Mad. de Vatry.</b><br>Blumen enorm gross, sehr gefüllt, hellilarosa, Zentrum dunkler.                                   |
| 3184  | » 55 <b>Mad. Marie Ratier.</b><br>Enorm grosse Blume, sehr gefüllt, hellachsfarbig, sehr schön.                                 |
| 3185  | » 112 <b>Mad. Thibaud.</b><br>Blume enorm gross, gefüllt, dunkelfleischfarben, Zentrum dunkler.                                 |
| 3186  | » 64 <b>Osiris.</b><br>Dunkelkastanienbraun, Blume gross, fast gefüllt, samtartig.  |
| 3187  | » 69 <b>Pride of Hong-Kong.</b><br>Sehr grosse Blume, violett, dunkler geädert und marmoriert.                                  |
| 3188  | » 65 <b>Prinzess Louise.</b><br>Enorm gross, gut gefüllt, zartlilarosa, Zentrum dunkel.   |
| 3189  | » 75 <b>Rinzii.</b><br>Blume gross, gefüllt, lebhaft rosa mit violett.  |
| 3190  | » 80 <b>Robert Fortune.</b><br>Blume gross, fast gefüllt, scharlachrot mit Feuerschein.   |
| 3191  | » 89 <b>Souvenir de Ducher.</b><br>Blume sehr gross, dunkelpurpur violett, stark gefüllt.                                       |
| 3192  | » 117 <b>Souvenir d'Etienne Mechin.</b><br>Grosse Blume, stark gefüllt, glänzend lachsfarbig.                                   |
| 3193  | » 90 <b>Triomphe de Gand.</b><br>Grosse Blume, hellrosa, leicht violaziert, Ränder der Petalen weiss, spätblühend.              |
| 3193a | » 91 <b>Triomphe de Vandermaelen.</b><br>Blume sehr gross, purpurrosa, Zentrum dunkler.   |
| 3193b | » 151 <b>van Houttei.</b><br>Grosse, gefüllte Blume, hellkarmin, im Zentrum lebhafter.  |
| 3193c | » 49 <b>Ville de Saint-Denis.</b><br>Blume weiss, leicht karmin überhaucht, im Zentrum violett.                                 |
| 3193d | » 94 <b>Zenobia.</b><br>Blumen purpurviolett.   |



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Panax L.</b> Kraftwurz.			
3194	<i>divaricatum Siebold &amp; Zucc.</i> ..... Sehr winterharte Art. Zweige aufrecht.	1.75	—	—
3195	<i>horridum Smith.</i> Stachelige Kraftwurz ..... In Nordwestamerika weitverbreiteter Strauch mit dicht stacheligen Ästen und Zweigen. Blätter hautartig, auf 8—15 cm langen, gelbgrauen, dicken Stielen, 15—25 cm im Durchmesser, fünf- bis siebenlappig, stachelspitzig, doppelt gesägt, lebhaft grün. Die weissen Blüten in zu einer dichten, stacheligborstigen Traube vereinigten Dolde erscheinen im Sommer. Liebt schattigen, feuchten, humosen Boden.	1.25	10.—	—
3196	<i>sessiliflorum Ruprecht &amp; Maxim</i> ..... Solitärsträucher In Nordchina heimischer, 3—4 m hoher Strauch mit lederartigen, auf 4—10 cm langen rötlichen Stielen sitzen- den Blättern, 10—25 cm im Durchmesser, drei- bis fünf- lappig, hellgrün. Für feuchte, schattige Lagen.	1.25	12.—	—
	<b>Parrotia C. A. Meyer.</b> Parrotie.			
3197	<i>Jacquemontiana Dcne.</i> ..... Ein etwa 3 m hoher Strauch mit in der Jugend dicht behaarten Zweigen. Blatt breitrundlich, bis 6:7 cm gross.	2.50	22.—	—
3198	<i>persica C. A. Meyer.</i> Solitär-Pyramiden 140—160 cm hoch kleine Pflanzen Baumartiger Strauch mit in der Jugend rotbraun ge- randeten, rundovalen Blättern, die eine wunderschöne Herbst- färbung annehmen. Die gelblichen Blüten erscheinen im Frühjahr in kurzen, köpfchenartigen Ähren. Liebt warme, schattige bis halbschattige Lage in feuchtem Boden.	6.— 1.50	— 12.—	— —
	<b>Paulownia Sieb. &amp; Zucc.</b>			
3199	<i>imperialis Sieb. &amp; Zucc.</i> ...Hochstämme 8—10 cm Umfang Prachtvoller Baum aus Japan mit riesigen Blättern, in Norddeutschland empfindlich. Die bläulich lilafarbenen wohl- riechenden Blumen sind in langen Rispen vereinigt und er- blühen im Mai. Für warme, geschützte Lage.	3.—	—	—
	<b>Pavia,</b> siehe Aesculus.			
3200	<b>Pentstemon Mitchell.</b> Bartfaden. <i>Menziesii Newberryi Gem.</i> .....in Töpfen Zierlicher, niedrig bleibender Halbstrauch mit schönen, grossen, purpurkarminfarbenen Blüten im Juni—Juli. Liebt sonnige, durchlässige Böden.	— .60	5.—	—
3201	» <i>var. Scouleri Asa Gray</i> .....in Töpfen Winterharter, hübscher Strauch, der sich im Sommer mit unzählbaren wunderschönen blauen Blumen bedeckt; erreicht etwa 30—50 cm Höhe. Liebt sonnige, freie Lage und trocknen Boden. Gute Felsenpflanze.	1.50	12.—	—
	<b>Periploca,</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Pernettya Gaudichaud.</b> Torfmyrte.			
3202	<i>mucronata major</i> .....in Töpfen Bis 50 cm hoch werdender aufrechter, verästelter Strauch mit kleinen immergrünen Blättern. Blüten im Mai weiss, rötlich angehaucht. Liebt sandige Moor- oder Heideerde in sonniger, warmer Lage, muss gegen strengen offenen Frost geschützt werden.	— .75	6.—	—
3203	<i>nigra</i> ..... Ein sehr schöner Strauch mit glänzend immergrünen, lederartigen Blättern. Blumen weiss im Mai, in den Blatt- achsen stehend oder in endständigen Trauben vereinigt. Die dunkelroten Früchte sind im Herbst sehrzierend.	— .75	6.—	—
3204	<i>phillyreifolia de Cand. (speciosa)</i> ..... Schöner aufrechter Strauch mit karminroten, borsten- haarigen Zweigen und steif lederartigen, glänzend dunkel- grünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Mai und Juni. Besonders im Herbst sehrzierend durch die hell- oder dunkelrot gefärbten Beeren. Kultur wie oben.	— .75	6.—	—
	<b>Perowskia Kavel.</b>			
3205	<i>atriplicifolia Benth.</i> .....in Töpfen Zweige mit weisslicher Wolle bedeckt, stark nach Salbei riechend. Laub graugrün, sehr duftend. Im Herbst lange Ähren von blauen Blumen tragend. Ein allerliebster, etwa 1 m hoher Strauch, der bisweilen zurückfriert, sich aber stets wieder von unten ergänzt. Liebt leichten, wenig feuch- ten Boden in warmer, sonniger Lage.	1.25	10.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Phellodendron Ruprecht.</b> Korkbaum.			
3206	<b>amurense Ruprecht.</b> Mandschurischer Korkbaum. 100—120 cm hoch Ein bis 12 m hoch werdender Baum mit korkartiger grauer Rinde und 25—40 cm langen gefiederten Blättern. Liebt feuchten, humosen Boden.	— .75	6.—	—
3207	<b>japonicum Maximowicz</b> ..... 200—250 cm hoch In Japan heimischer mittelhoher, buschiger, aromatisch riechender Strauch mit aufrechten Ästen, rötlichbraunen Zweigen und 20—40 cm langen vier- bis sechsjochigen Blättern.	1.75	15.—	—
	<b>Philadelphus L.</b> Pfeifenstrauch. Beliebte und wertvolle Blütensträucher, die im Juni und Juli einen reichen Flor weisser bis rahmweisser Blüten bringen und 1—3 m Höhe erreichen. Wachsen in jedem Gartenboden zu schönen Büschen heran. Lieben sonnigen bis halbschattigen Standort.			
3208	<b>acuminatus Lange</b> ..... Ein bis 200 cm hoher, reichblühender Strauch mit meist siebenblütigen Trauben, die aus 2½ cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt sind. Blütezeit Juni.	— .75	6.—	—
3209	<b>brachybotris Koehne</b> , neu ..... Eine ganz neue, in China entdeckte, selbständige Art mit sehr grossen weissen, wohlriechenden Blumen. Soll der beste der ganzen Familie sein. Anfang Juni blühend.	1.—	9.—	—
3209a	» <b>var. purpurascens Koehne.</b> Neue Einführung a. China Zierliche Art mit etwa 2½ cm breiten Blüten in kurzen Trauben. Zu der weissen Farbe der Blüten bilden die purpurnen Kelche und Blütenstiele einen wirkungsvollen Kontrast. Die Blätter sind etwa 5 cm lang.	3.50	30.—	—
3210	<b>Billiardi Koehne</b> ..... Starkwachsende Art, eine der besten grossblumigsten Sorten. Blüht überreich Mitte Juni.	— .50	4.—	30.—
3211	<b>columbianus Koehne.</b> Kolumbianischer Pfeifenstrauch. Starkwachsende und grossblumige Art. Mitte Juni überreich blühend. Bis 3 m hoch.	— .50	4.—	30.—
3212	<b>cordifolius Lge.</b> ..... Ebenfalls starkwachsende Sorte; grossblumig, Juni—Juli.	— .50	4.—	30.—
3213	<b>coronarius L.</b> Wohlriechender Pfeifenstrauch ..... Beliebter Strauch mit rahmweissen, wohlriechenden Blumen, die zu 5—11 in einer Traube vereinigt stehen.	— .50	4.—	30.—
3214	» <b>aureus</b> , mit schöner goldgelber Belaubung.....	— .60	5.—	40.—
3215	» <b>argenteo marginatus hort.</b> ..... Blätter sehr schön weiss gerandet.	1.50	—	—
3216	» <b>cochleatus</b> ..... Zierlicher Strauch mit kleinen, löffelförmig vertieften Blättern.	— .60	5.—	—
3217	» <b>deutziiflorus</b> , bildet niedrigen kompakten Busch..	— .50	4.—	—
3218	» » <b>plenus</b> , mit rahmweiss gefüllten Blüten.....	— .50	4.—	—
3219	» <b>dianthiflorus plenus</b> , bringt schön gefüllte Blüten.	— .50	4.—	—
3220	» <b>flore pleno</b> ..... Gefülltblühende Varietät des wohlriechenden Pfeifenstrauchs.	— .50	4.—	—
3221	» <b>myrtifolius</b> , feinblättrige Varietät.....	— .50	4.—	—
3222	» <b>multiflorus plenus</b> ..... Dunkelgrüne Belaubung. Die Blattränder sind nach unten gebogen und daher die Blätter gewölbt.	— .50	4.—	—
3223	» <b>rosiflorus plenus</b> ..... Schöne Form mit reinweissen, gut gefüllten Blumen.	— .50	4.—	—
3224	» <b>salicifolius Dipp.</b> , weidenblättriger Pfeifenstrauch Von eigentümlicher Tracht mit ganzrandigen, 7—12 cm langen und 1—2 cm breiten Blättern.	— .50	4.—	—
3225	<b>Delavayi Henry</b> ..... in Töpfen Art mit hellbraunen Zweigen und derben, scharf gesägten, unterseits behaarten Blättern. Blütenstände vielblumig, Blüte 3—4 cm breit, sehr wohlriechend und frühblühend.	2.50	—	—
3226	<b>Falconeri Sarg.</b> ..... Ein 2—3 m hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen, eilanzettlichen Blättern und wohlriechenden Blüten. Sehr zierend. Blüht Mitte Juni.	— .50	4.—	30.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Philadelphus</b>			
3227	<b>floribundus</b> <i>Schrad.</i> , blütenreicher Pfeifenstrauch..... Sehr reichblühende Art, Mitte Juni blühend.	— .60	5.—	—
3228	<b>globosus</b> ..... Starkwachsende Art mit grossen grobgezähnten Blättern; grossblumig, wohlriechend, Mitte Juni blühend.	— .50	4.—	30.—
3229	<b>gloriosus</b> <i>Bead.</i> ..... in Töpfen Eine sehr stark wachsende Varietät mit grossen Blättern und grossen weissen Blumen.	— .75	6.—	—
3230	<b>Gordonianus</b> <i>Ldl.</i> ..... Bis über 3 m hoch werdender Strauch mit eirunden Blättern, reinweissen kugelig-glockigen Blumen, Anfang Juni.	— .50	4.—	30.—
3231	» <b>gracilis</b> ..... Mittelhoher, feinzweigiger Strauch mit grossen rein- weissen Blumen.	— .50	4.—	—
3232	<b>grandiflorus</b> <i>W.</i> , grossblütiger Pfeifenstrauch ..... Mit sehr grossen, einfachen reinweissen Blüten, intensiv duftend. Sehr reichblühend, Mitte Juni.	— .50	4.—	30.—
3233	» <b>speciosissimus</b> ..... Grosse dunkelgrüne runde bis eirunde Blätter und sehr grosse reinweisse Blumen.	— .50	4.—	30.—
3234	» » <b>plenus</b> ..... Von niedrigem Wuchs mit gefüllten weissen Blumen.	— .50	4.—	—
3235	<b>inodorus</b> <i>L.</i> ..... 1—2 m hoch werdender Strauch mit breiteiförmigen Blät- tern und 3—4 cm im Durchmesser haltenden reinweissen, schwach duftenden Blüten. Reichblühende Art.	— .50	4.—	30.—
3236	<b>Keteleeri flore pleno</b> ..... Feinzweigige, gefüllt blühende Form mit hellgrüner Belaubung.	— .50	4.—	30.—
3237	<b>latifolius</b> <i>Schrad.</i> , breitblättriger Pfeifenstrauch ..... Die am stärksten wachsende Art mit grossen weissen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten. Mitte Juni.	— .50	4.—	30.—
3238	<b>laxus</b> <i>Schrad.</i> ..... Grossblumige Art von überhängendem Wuchs. 1½ m hoch.	— .90	7.—	—
3239	<b>Lemoinei Bannière</b> ..... in Töpfen Gut wachsender Strauch mit ungemein zahlreichen wohlriechenden Blüten, die halbgefüllt, 6 cm breit, und schneeweiss gefärbt sind.	1.50	12.—	—
3240	» <b>bouquet blanc</b> ..... Pflanze sehr reichblühend, mit langen Zweigen. Jeder Blütenstand besteht aus ca. 10 gefüllten oder halbgefüllten Blumen von mittlerer Grösse. Blüht wie alle Formen von Lemoinei von Mitte Juni an.	— .60	5.—	—
3241	» <b>conquete</b> ..... Dünne, biegsame Zweige. Blumen gross, locker gefüllt, unregelmässig, tulpenförmig, sehr duftend, mit schmalen Blumenblättern. Pflanze sehr reichblühend.	— .90	7.—	—
3242	» <b>densiflorus (Avalanche Lem.)</b> ..... Die grossen weissen, wohlriechenden Blüten bedecken dicht gedrängt stehend die bis 2 m Länge erreichenden Zweige und beugen dieselben durch ihre Last in zierlichem Bogen über.	— .60	5.—	—
3243	» <b>Dresden. Neu</b> ..... in Töpfen Strauch von niedrigem Wuchs, ausserordentlich dankbar blühend. Blüte sehr gross, schneeweiss.	1.75	—	—
3244	» <b>erectus Lem.</b> ..... Aufrechtwachsender Strauch, der sich mit wohlriechen- den Blütensträussen vollständig bedeckt. Mitte Juni blühend.	— .50	3.50	30.—
3245	» <b>erectus grandiflorus (Lem. Montblanc Lem.)</b> ... Bis 150 cm hoher aufrechter Strauch, der grössere Blumen hervorbringt als die vorige Varietät.	— .50	3.50	30.—
3246	» <b>Etoile rose, neu</b> ..... in Töpfen Eine schöne neue Kreuzung zwischen fantaisie mit pur- pureo maculatus. Die Blumen, welche ebenso stark rosa ge- fleckt sind als letztere, sind sehr gross und erscheinen in gut besetzten Trauben am Ende der Zweige. Von feinem Wohlgeruch.	1.—	9.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Philadelphus</b>			
3247	<b>Lemoinei fantaisie.</b> Kreuzung zwischen Phil. Coulteri und Ph. Lemoinei ..... in Töpfen Die Zweige sind in ihrer ganzen Länge mit flachen, gefransten, reinweissen Blumen mit rosa Zentrum bedeckt, die einen angenehmen Duft verbreiten. Winterhart.	—.60	5.—	—
3248	» <b>Mer de glace (Eismeer)</b> ..... in Töpfen Stammt von Ph. Lemoinei, unterscheidet sich aber von dieser Art durch grössere Blätter. Wuchs aufrecht und sehr regelmässig. Die kurzen aufrechten Zweige sind mit zahlreichen gefüllten, rosettartigen, silberig weissen Blumen bedeckt, die alle bekannten Sorten an Grösse übertreffen.	2.50	22.—	—
3249	» <b>multiflorus (Gerbe de Neige)</b> ..... Die Zweige bedecken sich über und über mit wohlriechenden reinweissen Blumen.	—.60	5.—	—
3250	» <b>nuée blanche</b> ..... in Töpfen Sehr grosse regelmässige Blumen von schneeweisser Farbe und runder Form.	1.25	—	—
3251	» <b>ochroleucus (Lem. Manteau d'hermine)</b> ..... Blumen gefüllt oder halbgefüllt, rahmweiss.	—.50	4.—	30.—
3252	» <b>œil de pourpre.</b> Neu ..... in Töpfen Strauch kleinblättrig; Blüte gross, schalenförmig, rahmweiss mit schwärzlich-purpurnem Zentrum.	1.50	—	—
3253	» <b>Pavillon blanc</b> ..... in Töpfen Sehr starkwüchsige Sorte mit grossen weissen Blumen und lockeren Rispen.	1.50	12.—	—
3254	» <b>purpureo maculatus (Ph. Lemoinei fantaisie × Ph. Coulteri)</b> ..... in Töpfen Buschiger, regelrecht bezweigter Strauch, der eine ungefähre Höhe von 100 cm erreicht. Die Zweige sind dünn, von brauner Färbung. Blätter hellgrün, länglichoval, kaum gezähnt. Blumen gross, reinweiss, mit vier Blumenblättern; im Zentrum befindet sich ein brauner Fleck, der noch auf weite Entfernungen sichtbar ist.	1.25	12.—	—
3255	» <b>rosace</b> ..... in Töpfen Bildet einen Busch mit dünnen biegsamen Zweigen, Blumen 7 cm breit, gefüllt, von milchweisser Farbe in reinweiss übergehend.	1.25	12.—	—
3256	» <b>Virginal</b> ..... in Töpfen Sehr starkwachsende Form mit hübscher Belaubung. Die grossen Blütentrauben stehen dicht entlang des Zweiges und tragen je 5—7 grosse, gefüllte Blüten von petunienartiger Form und reinweisser Färbung. Äusserst reichblühend.	2.50	18.—	—
3256a	» <b>Voie lactée</b> ..... Kreuzung zwischen Ph. microphyllus u. Ph. nepalensis. Strauch 1 m Höhe erreichend. Blumen rund, schneeweiss, 6 cm breit, goldgelbe Staubbeutel.	—.75	6.—	—
3257	<b>Lewisi Pursh</b> ..... Niedriger, bis etwas über 1 m hoch werdender Strauch mit eirundlichen, ganzrandigen Blättern. Blüten in bis 20blütigen dichten Trauben zu Ende Juni. Sehr wohlriechend.	—.50	4.—	30.—
3258	<b>Magdalenae Koehne</b> ..... Sehr reichblühender buschiger Strauch mit eilanzettlichen behaarten Blättern, Nerven unterseits leuchtend rot, und 2,5 cm breiten, kreisrunden weissen Blumen.	—.75	6.—	—
3259	<b>microphyllus A. Gray</b> ..... Dicht- und feinzweigiger Zwergstrauch mit kleinen länglichen Blättern und wohlriechenden kleinen Blüten.	—.60	5.—	—
3260	<b>nivalis</b> ..... Bis 3 m hoch werdend. Blüten in 5—11blütigen Trauben, bis 6 cm im Durchmesser, weiss, wohlriechend, Mitte Juni.	—.50	4.—	30.—
3261	» <b>spectabilis plenus</b> ..... Blumen leicht gefüllt, schneeweiss.	—.50	4.—	—
3262	<b>pendulifolius Carr</b> ..... Mit dunkelgrünen hängenden Blättern.	—.50	4.—	—
3263	<b>pubescens Loisl</b> ..... Weissgrau behaarter Pfeifenstrauch mit rahmweissen, sehr wohlriechenden glockigen Blüten. Sehr reichblühend.	—.50	4.—	30.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Philadelphus</b>			
3264	<b>sanguineus</b> ..... Starkwachsend; mit fast ganzrandigen, länglicheiförmigen Blättern.	—50	4.—	30.—
3265	<b>Satsumi Sieb</b> ..... Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit 6—9 cm langen, breiteiförmigen Blättern und reinweissen Blumen.	—60	5.—	—
3266	» <b>Yokohama</b> ..... Schöner japanischer Strauch mit meist fünfblütigen, kurz und dicht gedrängten Blütentrauben. Blumen bis 3½ cm im Durchmesser, geruchlos. Mitte Juni blühend.	—50	4.—	30.—
3267	<b>Schrenki Rupr.</b> ..... Straff aufwachsende Art mit rötlichbraunem Austrieb.	—60	5.—	—
3268	<b>sericanthus Koehne</b> ..... Neue Einführung aus China mit länglichen Blättern und roten, blaubereiften jungen Trieben; hübsch in Blüte.	—75	6.—	—
3269	» <b>Rehderianus Koehne.</b> Neue Einführung aus China Schönblühende Form der vorigen, etwa 3—4 m hoch werdend. Unterscheidet sich von der Art durch grösseres, breiteres Laub.	3.50	—	—
3270	<b>tenuifolius Rupr.</b> ..... Steifaufrecht wachsende Art mit rotbraunen Zweigen und dunkler Belaubung. Blütezeit Juni — Juli.	—60	5.—	—
3271	<b>tomentosus Wall.</b> Filzigblättriger Pfeifenstrauch ..... Erreicht etwa 2 m Höhe. Blätter in der Jugend beiderseits dicht filzig behaart. Blüte duftend, Juni — Juli.	—60	5.—	—
3272	<b>undulatus.</b> Wellenblättriger Pfeifenstrauch ..... Graugrüne Belaubung. Die milch- oder rahmweissen Blüten halten bis über 4 cm im Durchmesser, duftend. Die enorm zahlreichen Blüten erscheinen von Mitte Juni an.	—50	4.—	30.—
3273	<b>Zeyheri Schr.</b> ..... Starkwachsende, grossblättrige und grossblumige Art. Mitte Juni blühend, sehr reichblühende, duftende Art.	—50	4.—	30.—
	<b>Philesia Lam.</b>			
3274	<b>buxifolia</b> ..... in Töpfen Kaum 1 m hoher, reichverzweigter Strauch. Belaubung immergrün, lanzettlich, oberseits sattgrün, unterseits bläulich; Blüte im Frühjahr — Sommer, einzeln, endständig, hängend, rosarot. Für feuchte, schattige Lagen.	3.50	—	—
	<b>Phillyrea Linné.</b> Steinlinde.			
3275	<b>angustifolia L.</b> ..... 30—40 cm hoch Strauch bis 2 m hoch, langtriebig, mit schmaler, langer Belaubung.	1.25	10.—	—
3276	<b>latifolia L.</b> Breitblättrige Steinlinde ..... Sparrig verästelter Strauch von etwa 3—5 m Höhe mit dicklederartigen, eiförmigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits mattgrünen Blättern. Blüte im April — Mai. Liebt warme, sonnige, geschützte Lage und mehr trocknen, durchlässigen Boden. Im Winter ist Bodendecke zu geben.	—90	7.—	—
3277	<b>macrophylla</b> ..... 20—30 cm hoch Sehr stark- und aufrechtwachsend. Blatt eiförmig, gekerbt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller, matt. Junger Austrieb bräunlich.	1.25	10.—	—
3278	<b>Vilmoriniana Boissier &amp; Ball</b> ( <i>Ph. laurifolia hort.</i> ) in Töpfen Bis 3 m hoher Strauch. Belaubung in allen Teilen grösser als vorige Art. Blüht im Mai. Kultur wie oben.	—75	6.—	50.—
	<b>Phlomis L.</b>			
3279	<b>fruticosa L.</b> ..... in Töpfen ½—1 m hoher, ausgebreitet verästelter Strauch mit flockig-filzigen Ästen. Blumen gross, dunkelgelb in vielblütigen Scheinquirlen, welche einzeln oder zu zweien am Ende der Äste stehen. Schöner, ansehnlicher Strauch für trockne, sonnige Lagen. Blütezeit Juni — Juli.	1.25	—	—
	<b>Photinia, siehe Sorbus.</b>			
	<b>Phyllodoce Salisbury.</b> Moosheide.			
3280	<b>taxifolia Salisbury.</b> Taxusblättrige Moosheide, in Töpfen Bis 20 cm hoher, heideähnlicher Zwergstrauch. Die hellbläulich purpurfarbenen Blumen erscheinen im Juli und August am Ende der Zweige. Kultur wie Erica.	1.25	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Physocarpus Cambessedes.</b> Blasenspiere. Reichblühende, starkwachsende Sträucher, die anspruchs- los mit jedem Gartenboden vorlieb nehmen. Ihre Blütezeit fällt in den Sommer.			
3281	<b>amurensis Maxim.</b> . . . . . starke Sträucher Blüten weiss, im Juni in halbkugeligen, mehrblütigen Doldentrauben. Strauch wird bis 3 m hoch.	— .35	2.50	22.—
3282	<b>capitatus O. Kuntze</b> . . . . . Hübscher harter Zierstrauch aus dem westlichen Amerika mit überhängenden Zweigen. Bleibt niedriger als die anderen Arten. Blüte weiss, Juni.	— .35	3.—	—
3283	<b>opulifolius Maxim.</b> Schneeballblättrige Blasenspiere starke Sträucher Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit aufstrebenden gelbgrauen Ästen und weissen, halbkugeligen Doldentrauben, die in grosser Anzahl Anfang Juni erscheinen.	— .35	2.50	22.—
3284	» <b>luteus Kirch.</b> , mit goldgelber Belaubung . . . . .	— .50	4.—	30.—
3285	<b>Torreyi Maxim.</b> . . . . . Wuchs überhängend, etwa $\frac{1}{2}$ m hoch. Belaubung sehr klein. Blütendolden klein. Für Felspartien.	— .50	4.—	30.—
	<b>Pirus L.</b> Birne.			
3286	<b>Balansae Decne.</b> . . . . . 60—80 cm hoch Steht der <b>communis</b> sehr nahe, Blatt sehr gross mit scharfer Spitze, bisweilen klein wie bei <b>communis</b> .	1.25	—	—
3287	<b>betulaefolia Bunge.</b> Birkenblättrige Birne. Pyramiden 100—150 cm hoch In Nordchina heimischer Baum mit 4—7 cm langen und 2—4 cm breiten, graufilzigen Blättern. Blüten im Mai in bis zwölfblütigen Doldentrauben. Für feuchte Lagen.	1.—	9.—	—
3288	<b>cerasifera Tausch.</b> . . . . . 100—130 cm hoch Ein Bastard, der oft viel Ähnlichkeit mit <b>P. prunifolia</b> zeigt.	1.25	12.—	—
3289	<b>communis variegatis</b> , mit weiss gerandeten Blättern. 100—130 cm hoch	1.—	9.—	—
3290	<b>nivalis Jacqu.</b> . . . . . 60—80 » » Dorniger Strauch, oft auch Baum mit breiter Verzweigung. Junge Zweige dickfilzig. Blatt lanzettlich bis elliptisch. Blütenstand dicht weissfilzig.	1.75	—	—
3291	» <b>elaeagnifolia C. S.</b> . . . . . 80—100 cm hoch Kurztriebe meist verdornend. Die lanzettlichen Blätter bleibend behaart, graufilzig.	1.75	—	—
3292	<b>variolosa Wall. (pashia Hem. et Don.)</b> . . . . . Ein bis 8 m hoher Baum. Junge Triebe filzig. Blatt bei jungen Pflanzen bisweilen fiederteilig, glänzend, sattgrün, bisweilen wintergrün. Blütenstand graugelbfilzig. Blütezeit April.	1.75	—	—
	<b>Platanus L.</b> Platane.			
3293	<b>orientalis L. (P. occidentalis hort.)</b> . Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—15 » » » 15—18 » » Beliebter Alleebaum von starkem Wuchs, mit grossen, seicht gelappten und buchtig gezähnten Blättern.	1.75 2.— 3.50 5.50	17.— 19.— 30.— 50.—	150.— 180.— 290.— —
3294	<b>pyramidalis</b> , von pyramidalem Wuchs. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—15 » » » 15—18 » »	1.75 2.— 3.50 5.50	17.— 19.— 30.— 50.—	150.— 180.— 290.— —
3295	<b>racemosa Nutt. (P. californica Bentham)</b> . 100—150 cm hoch In Kalifornien heimischer hoher Baum mit grossen beider- seits filzig behaarten Blättern.	— .45	3.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Polygala L.</b> Kreuzblume.			
3296	<b>Chamaebuxus L.</b> Buchsbaum-Kreuzblume... in Töpfen Sehr zierliches, immergrünes Sträuchlein mit buchsbaum- ähnlichen Blättern. Blüten im Mai und Juni. Kelch weiss, mit grossen, die gelbe oder braunrote Blumenkrone mit vier- spaltigem Kamme überragenden Flügeln. Für Topfkultur zu empfehlen. Liebt ziemlich trockne, durchlässige Erde, sonnige bis halbschattige Lage auf Felspartien und im Winter leichten Schutz.	— .90	7.—	—
3297	» <b>purpurea</b> ..... in Töpfen Blumen in allen Teilen grösser. Die die Blumenkrone überragenden Flügel sind purpurrot gefärbt. Wunderschöne Varietät.	— .90	7.—	—
	<b>Polygonum</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Populus L.</b> Pappel. Bekannte und beliebte, sehr stark und schnell wachsende Bäume für Park und Forst. Einige Arten lieben mehr trockne Lagen, andere wieder mehr feuchte. Geben gutes Nutzholz.			
3298	<b>alba Bolleana Lauche.</b> Pyramiden-Silberpappel. Pyramiden 140—170 cm hoch » 180—220 » » Streng pyramidal wachsend. Unterseite der Blätter glänzend weiss wie bei P. alba nivea. Für gute, feuchte Böden.	1.— 1.25	7.— 12.—	60.— —
3299	» <b>nivea hort.</b> ..... Pyramiden 200—250 cm hoch » 250—300 » » Hochstämme 6—8 cm Umfang » 8—10 » » » 14—16 » » Bekannte Silberpappel mit fast schneeweissen Blättern. Landschaftlich von hohem Wert. Liebt guten, tiefgründigen Boden in feuchten Lagen.	— .60 — .75 — .90 1.25 2.50	5.— 6.— 7.— 12.— 22.—	35.— 55.— 60.— 110.— —
3300	<b>angulata serotina Koch.</b> Pyramiden 120—140 cm hoch	— .60	5.—	—
3301	<b>angustifolia James.</b> Schmalblättrige Pappel. Pyramiden 250—300 » » Schöner Baum mit 4—8 cm langen und 3—4 cm breiten dunkelgrünen Blättern. Für feuchte Lagen.	— .90	7.—	—
3302	<b>berolinensis C. Koch.</b> ..... 250—300 cm hoch 350—400 » » Blendling zwischen P. laurifolia und P. nigra, bildet hohe Bäume mit dunkelgrün belaubten Kronen.	— .80 1.25	7.— 12.—	— —
3303	<b>canadensis Moench.</b> Kanadische Pappel. Hochstämme 6—8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » Bekannter hoher und starkwüchsiger Baum für Strassen- bepflanzung zu empfehlen. Anspruchslos an Standort.	— .75 1.— 1.25	6.— 9.— 12.—	55.— 80.— 110.—
3304	» <b>aurea van Geert.</b> .... Pyramiden 100—150 cm hoch Dieser schnellwachsende, gelb belaubte Baum ist in grösseren Anlagen sehr wirkungsvoll.	— .60	—	—
3305	<b>canescens Smith.</b> Graupappel. Hochstämme 10—14 cm Umfang Blätter in der Jugend beiderseits graufilzig behaart, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits graufilzig. Noch in ziemlich trockenem armen Boden gut wachsend.	1.50	12.—	—
3306	<b>Carrieri</b> , ganz neue, sehr seltene Art. Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	12.—	—
3307	<b>charkowiensis Schwed. u. Hitsch</b> .... 130—160 cm hoch Winterharte Art von aufstrebenden, aber etwas breiterem Kronenbau als die Pyramidenpappel und viel stärker wachsend als letztere.	— .75	6.—	—
3308	<b>Eucalyptus</b> ..... Hochstämme 8—10 cm Umfang Eine sehr starkwüchsige Pappel mit aussergewöhnlich grossen Blättern.	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Populus</b>			
3309	<b>lasiocarpa</b> <i>Oliv.</i> Neu. Grossblättrigste 70—120 cm hoch Die eirunden herzförmigen Blätter dieser neuen Pappel sind aussergewöhnlich gross und schön, sie messen 25—30 cm im Durchmesser. Dieselben sind von glänzend grauer Farbe, während die Blattstiele, Mittelrippen und Hauptnerven schön rot gefärbt sind. Der Baum erreicht in Zentral-China eine Höhe von 15—40 Fuss und dürfte eine sehr wertvolle Bereicherung unserer laubabwerfenden Zierbäume sein. Hart.	10.—	95.—	—
3310	<b>nigra</b> <i>L.</i> Schwarzpappel, Hochstämme 6— 8 cm Umfang » 8—10 » » Hoher Baum mit eiförmiger Krone und beiderseits etwas glänzend grünen Blättern. Für feuchten, tiefgründigen Boden.	— .90 1.—	7.— 9.—	55.— 80.—
3311	» <b>fastigiata</b> <i>Desf.</i> Italienische Pyramidenpappel. Volle Pyramiden 170—200 cm hoch » » 200—250 » » Bekannter Baum von schlank pyramidalem Wuchs.	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— 110.—
3312	» <b>fastigiata</b> <b>Plantierensis foemina.</b> Pyramidenpappel, weiblich. Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	12.—	—
3313	» » » <b>mascula.</b> Pyramidenpappel, männlich. Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	12.—	—
3314	<b>Rasumofskyana</b> <i>Schroeder</i> » 150—200 » » Von kräftigem Wuchs. Die grossen rundovalen Blätter sind oberseits freudig dunkelgrün, unterseits graugrün gefärbt.	— .60	5.—	—
3315	<b>Simonii</b> <i>Carr.</i> Chinesische Balsampappel. Hochstämme 8—10 cm Umfang In China heimischer hoher Baum mit grossen, oberseits lebhaft grünen, unterseits bläulichweissgrünen Blättern.	1.25	12.—	—
3316	<b>suaveolens</b> <i>Loud.</i> Wohlriechende Pappel. Pyramiden 250—300 cm hoch Mittelgrosser Baum in der Tracht der Balsampappel ähnlich.	1.—	9.—	—
3317	» <b>pyramidalis</b> , von pyramidalem Wuchs. Pyramiden 200—250 cm hoch	1.—	9.—	—
3318	<b>Thevestina</b> <i>Dode</i> ..... » 200—250 » » Ganz ausserordentlich schöne Säulenpappel aus Marokko. Erreicht gewaltige Dimensionen und wächst sehr rasch. Die sehr grossen, glänzend grünen Blätter sitzen auf karminroten Blattstielen. Auch für trockne Böden wertvoll.	1.50	12.—	—
3319	<b>trichocarpa</b> <i>Torr. &amp; Gray</i> Hochstämme 14—16 cm Umfang Schöner Baum aus dem westlichen Amerika mit 10—16 cm langen und 4—8 cm breiten, oberseits glänzend grünen, unterseits weisslichen Blättern.	1.50	14.—	—
	<b>Potentilla</b> <i>L.</i> Fünffingerstrauch.			
3320	<b>Friedrichseni</b> <i>Späth.</i> ( <i>dahurica</i> × <i>fruticosa</i> <i>Koehne</i> ) .. Durch den hellgrünen Ton der Belaubung und den reichen Flor lichtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hübsche Bastard vorteilhaft auf. Liebt sonnige Lage und mässig feuchten, leichten Boden.	— .75	6.—	—
3321	<b>fruticosa</b> <i>L.</i> Gemeiner Fünffingerstrauch ..... Bis 1 m hoch werdender, dicht buschiger Strauch mit graugrüner Belaubung und lebhaft gelben Blüten, die im Mai erscheinen. Für leichte, sonnige Böden.	— .60	5.—	—
3322	<b>micrandra</b> <i>Koehne</i> ..... Von der vorigen verschieden durch den bedeutend niedrigeren, breitgehenden Wuchs. Kultur wie oben.	— .75	6.—	—
3323	<b>ochroleuca</b> ..... in Töpfen Hübsch buschig wachsende Art mit hellgrünem, 3—5 teiligem Laub. Die 25—30 mm im Durchmesser haltenden Blüten sind hellschwefelgelb bis rahmweiss und erscheinen in grosser Anzahl vom Frühjahr bis zum Herbst.	1.25	12.—	—
3324	<b>rigida</b> <i>Wall.</i> ..... in Töpfen Pflanze ähnelt sehr der <i>fruticosa</i> , hat fast nur dreizählige, oberseits seidenzottige Blätter. Blüte erscheint im Frühsommer, ist hellgelb und hat etwa 2 cm Durchmesser. Kultur wie bei <i>fruticosa</i> .	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Potentilla</b>			
3325	<b>Veitchi Veitch</b> .....in Töpfen Hübscher, kleiner, immergrüner Busch, bis 1 m hoch werdend. Die Zweige sind von Mai bis zum Herbst von hübschen schneeweissen Blüten bedeckt, die sich von der graugrünen Belaubung gut abheben. Felsenstrauch.	2.50	—	—
	<b>Prunus L.</b> Kirsche und Pflaume. Eine grosse Gattung prachtvoller Blütensträucher und -Bäume, deren Flor in die Frühjahrsmonate fällt. Besondere Ansprüche stellt keine der vielen Arten, alle gedeihen gut in mässig feuchtem guten Gartenboden, ebenfalls sind alle winterhart			
3326	<b>acida flore pleno</b> .....Pyramiden 80—120 cm hoch Mittelstämme Mit starkgefüllten schneeweissen Blumen im Mai.	— .75 1.25	6.— 10.—	— —
3327	<b>alleghaniensis Porter</b> ....Pyramiden 100—150 cm hoch Bis 5 m hoher Baum mit 5—8 cm langen und 2—3 cm breiten, doppelt gezähnten, dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blüten zu 2—5 gebüschelt erscheinen mit Entfaltung der Blätter. Frucht purpurrot.	— .75	—	—
3328	<b>americana Marsh.</b> .....Pyramiden 130—160 cm hoch Baumartiger Strauch mit kleinen weissen Blüten im Mai und kirschgrossen, lebhaft roten Früchten.	— .75	6.—	—
3329	<b>angustifolia Marshall.</b> Schmalblättrige Pflaume. Pyramiden 100—150 cm hoch Erreicht etwa 5 m Höhe. Die lebhaft dunkelgrünen Blätter sind 3—7 cm lang, 1—3 cm breit. Blüten weiss, erscheinen zu 2—5 gebüschelt kurz vor dem Ausbruch der Blätter.	— .75	6.—	—
3330	<b>avium flore pleno C. S.</b> Gefülltblühende Süsskirsche. Pyramiden 130—170 cm hoch Mittelstämme Schön geformte weisse Blüte von dichter Füllung im Mai.	— .90 1.25	7.— 10.—	60.— —
	» <b>× Mahaleb</b> siehe <b>graeca</b> .			
3331	<b>baldschuanica Regel</b> .....60—80 cm hoch Baldschuan-Pflaume mit länglich elliptischen, tief und scharf doppelt gesägten Blättern.	— .90	7.—	—
3332	<b>Besseyi Bailey</b> .....70—100 cm hoch Bildet hübsch geformte, dichte Büsche. Die reichlich ansetzenden Früchte sind kirschgross, schwarz, essbar.	— .75	—	—
3333	<b>Blireiana flore pleno.</b> Neu. Pyramiden 100—150 cm hoch Wahrscheinlich durch Aussaaten von P. Pissardi entstanden. Belaubung purpurrot. Die gefüllten, hellrosafarbenen Blüten ähneln in Form und Grösse denen von <i>Prunus triloba</i> . Im April blühend.	— .90	7.—	60.—
3334	<b>caroliniana Ait.</b> Karolinischer Kirschlorbeer, niedrige Schöner immergrüner Strauch, ähnlich <i>Prunus lusitanica</i> .	— .75	6.—	—
3335	<b>caproniana ranunculiflora.</b> Pyramiden 130—160 cm hoch Schöne Varietät mit halbgefüllten weissen Blumen.	— .75	6.—	—
3336	» <b>roseo pleno</b> .....Pyramiden 100—150 cm hoch Mit rosa gefüllten Blumen. Wie vorige im August blühend.	— .75	6.—	—
3337	<b>Chamaecerasus salicifolia hort. (P. myrtifolia pendula hort.)</b> .....Hochstämme 6—8 cm Umfang Bildet schöne Kugel. Belaubung schmalblättrig.	1.75	17.—	—
3338	<b>dasycarpa salicifolia</b> ....Pyramiden 130—160 cm hoch Pflaumenaprikose mit schmallanzettlichen, am Rande gekrausten Blättern.	— .90	—	—
3339	» <b>salicifolia marginata.</b> Pyramiden 130—160 cm hoch Schöne Form mit grünlichgelben gerandeten Blättern.	1.—	—	—
3340	<b>demissa Walpers.</b> Niedrige Traubenkirsche. Pyramiden 130—170 cm hoch Erreicht etwa 3 m Höhe. Blätter pergamentartig, 5—9 cm lang, 3—4½ cm breit, oberseits lebhaft dunkelgrün, unterseits hellgrün. Die weissen Blüten erscheinen Mitte Mai in 6—9 cm langen einfachen Trauben.	— .90	7.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Prunus</b>			
3341	<b>demissa melanocarpa Nels.</b> Pyramiden 200—250 cm hoch Schwarzfrüchtige Form.	1.25	10.—	—
3342	<b>divaricata Ledeb.</b> ..... 140—160 » » Eine Form der Myrobalana mit langen, weit abstehenden Zweigen. Blatt breit, kommt mit der Blüte, die kleiner als bei Myrobalana ist. Frucht gelb.	1.—	9.—	—
3343	<b>domestica elegans</b> ..... Pyramiden 100—120 cm hoch Sehr zierlich belaubte Zwetschenform.	1.—	—	—
3344	<b>graeca Desf. (P. avium × Mahaleb).</b> 50—70 cm hoch Bastard-Steinweichsel. Dieser Blendling bildet einen kleinen Baum mit ausgebreiteten Ästen und behaarten graubraunen Zweigen. Die einfachen weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter in drei- bis mehrblütigen Trauben.	1.25	12.—	—
3345	<b>intermedia semperflorens</b> ... Pyramiden 60—80 cm hoch Allerheiligenkirsche; feinzweigiger, den ganzen Sommer blühender Baum.	— .75	6.—	—
3346	<b>japonica flore albo pleno Lem. (sinensis flore albo pleno)</b> ..... starke Sträucher Feinzweigiges, blütenreiches Sträuchlein mit weissgefüllten Blumen. Wie die folgende Form zum Treiben sehr geeignet. Wird etwa 1 m hoch.	— .60	5.—	45.—
3347	» <b>flore roseo pleno.</b> Blumen rosa gefüllt starke Sträucher	— .60	5.—	45.—
3348	<b>Laurocerasus L.</b> Kirschlorbeer ..... 40— 60 cm hoch Pyramiden 60— 80 » » » 80—100 » » » 100—120 » » Solitär- » 140—160 » » Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone, auf halber Höhe 8—10 cm Umfang, Kronendurchmesser ca. 70—90 cm Herrlicher immergrüner Strauch mit glänzend lebhaft dunkelgrünen Blättern. Eignet sich besonders zur Zwischenpflanzung bei Koniferen, ebenfalls als Kübelpflanze, und gedeiht vorzüglich im Schatten.	— .90 1.25 1.75 3.— 6.—	7.— 12.— 17.— 25.— 50.—	60.— 100.— — — —
3349	» <b>Bruanti</b> ..... 40—60 cm hoch Von starkem Wuchs, bildet dichte Säulen. Grosse schwarzgrüne Belaubung.	1.25	12.—	—
3350	» <b>camelliifolia</b> ..... 30—40 cm hoch Schöne Form mit eigenartig gerollten Blättern.	— .75	6.—	—
3351	» <b>colchica</b> ..... 30—40 cm hoch Von schlankerem Wuchs als die vorige Art.	— .75	6.—	—
3352	» <b>rotundifolia</b> ..... 40— 60 » » Pyramiden 60— 80 » » » 80—100 » » » 100—120 » » » 120—140 » » Solitärpflanzen 140—160 » » extra breite » 180—200 » » und ebenso breit Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone, auf halber Höhe 8—10 cm Umfang, Kronendurchmesser ca. 70—90 cm Blätter etwas kürzer und rundlicher als wie bei der Stammform.	— .90 1.25 1.75 3.— 3.50 6.— 18.—	7.— 12.— 17.— 25.— 30.— 50.— 170.—	60.— 100.— — — — — —
3353	» <b>Schipkaensis Späth</b> buschige Pflanzen 40— 60 cm hoch » » 60— 80 » » » » 100—120 » » Die härteste aller Formen, mit lanzettförmigen dunkelgrünen Blättern.	— .90 1.25 2.50	7.— 10.— 18.—	60.— 90.— —



No.		pro Stück M Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Prunus</b>			
3354	<b>Laurocerasus Schipkaensis Mischeana Späth</b> 60—80 cm hoch Diese Form bildet mit der folgenden einen hübschen Gegensatz. Die schräg aufstrebenden Zweige sind in ganz dicht zweizeiliger Stellung mit kurzovalen Blättern besetzt.	1.25	10.—	—
3355	» <b>Schipkaensis Zabeliana Späth</b> ... 40—60 cm hoch Ein recht zierlicher Strauch mit weidenartigen, länglich- lanzettlichen Blättern, die an schlanken, schrägaufstrebenden Zweigen sitzen. Vollständig hart.	1.25	—	—
3356	» <b>serbica Pančić</b> ..... 40—60 cm hoch Neue niedrigbleibende Form aus Serbien mit breiten dunkelgrünen Blättern.	1.50	12.—	—
3357	» <b>versaillesensis</b> ..... 50—70 cm hoch Mit glänzenden, sehr grossen Blättern. Sonst der vorigen ähnlich.	1.—	9.—	—
3359	<b>lusitanica pyramidalis L.</b> Portugiesischer Kirschlorbeer Solitars 140—160 cm hoch Mit schwärzlichgrünen, lorbeerähnlichen Blättern, schön breit pyramidal wachsend. Die weissen, bis 20 cm langen Blütentrauben erscheinen bei alten Pflanzen zahlreich Anfang Juni.	7.—	—	—
3360	<b>Mahaleb L.</b> ..... Baumartiger Strauch mit feiner, dichter Verzweigung. Blatt bis 8:6 cm, dünn, glänzend grün. Blüte im April bis Mai, duftend, weiss.	— .35	2.50	22.—
3361	<b>maritima Wangenheim.</b> Meeresstrands-Pflaumenstrauch. Sträucher Sparriger Strauch aus Nordamerika mit hautartigen ovalen Blättern, weissen, in Büscheln stehenden Blüten im Mai und kirschgrossen, dunkelblauen, bereiften Früchten.	— .50	4.—	—
3362	<b>mollis Walpers</b> ..... 250—300 cm hoch Weichhaarige westliche Steinweichsel. Kleiner Baum mit 4—8 cm langen und 1,5—3 cm breiten, oberseits tief dunkelgrünen, unterseits hellgraugrünen Blättern.	1.—	9.—	—
3363	<b>monticola K. Koch</b> ..... 70—100 cm hoch Bis 3 m hoch werdender Strauch mit lebhaft grüner Be- laubung. Die weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter zu Ende April.	— .60	5.—	—
3364	<b>Myrobalana variegata</b> .. Pyramiden 100—150 cm hoch Schöne Form mit weiss gezeichneten und gerandeten Blättern.	— .60	5.—	—
	<b>myrtifolia</b> , siehe <b>P. Chamaecerasus salicifolia</b> .			
3365	<b>nigra Ait</b> ..... 100—150 cm hoch Erwächst zu kleinem Baum mit steifer, aufrechter Ver- zweigung. Blatt elliptisch, oberseits mattgrün, unterseits hellgraugrün. Blüte vor dem Blatt, weiss, im Verblühen rosa.	— .75	6.—	—
3366	<b>orthosepala Koehne.</b> Texanische Scheinpflaume Pyramiden 100—150 cm hoch Das schmale graugrüne Laub wird getragen von glänzend rotbraunen Zweigen. Blume weiss im Mai; Frucht kugelig, blauschwarz. Strauch bis 1,5 m hoch.	— .75	—	—
3367	<b>Padus L.</b> Gemeine Traubenkirsche Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Beliebter baumartiger Strauch bis Baum, der sich An- fang Mai mit bis 12 cm langen, weissen Blütentrauben bedeckt.	— .50 — .60	4.— 5.—	30.— —
3368	» <b>aucubifolia</b> ..... Pyramiden 120—160 cm hoch Blätter aukubenähnlich, hübsch gelb punktiert.	1.25	—	—
3369	» <b>flore pleno.</b> Gefülltblühende Form. Pyramiden 170—220 cm hoch	1.—	9.—	—
3370	» <b>heterophylla elegans.</b> Verschiedenblättrige Trau- benkirsche ..... Pyramiden 130—160 cm hoch	1.—	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Prunus</b>			
3371	<b>pennsylvanica</b> <i>Linné fil.</i> Hochstämme 14—16 cm Umfang Bis 6 m hoher Baum mit runder Kronenbildung, lebhaft grünen, lanzettförmigen Blättern und schneeweissen Blüten- dolden im Mai—Juni.	2.50	22.—	—
3372	<b>Pissardi</b> <i>Carrière</i> . . . . . Pyramiden 140—170 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang, 180—200 cm Stammhöhe » 7—9 » » 200—220 » » Beliebter, wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den reichen weissen Blütenflor, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt. Die kugeligen, leb- haft orangeroten Früchte sind ebenfalls sehr zierend.	— .60 1.50 1.75	5.— 12.— 15.—	35.— 110.— 140.—
	» <b>Blireiana flore pleno</b> , siehe Seite 160.			
3373	» <b>Hessei</b> <i>Hesse</i> . Neu. Pyramiden 100—150 cm hoch extra starke » 140—170 » » Hat verschiedenartige Belaubung. Die Blätter sind schmal und eigentümlich unregelmässig eingeschnitten und gesägt, meist in eine lange Spitze ausgezogen. Die roten Blätter sind mit einem breiten grünlichgelben Rande umgeben, bei anderen ist er rötlich bis karmesinrot mit einer goldig schimmernden Umsäumung.	— .90 1.—	7.— 9.—	60.— 75.—
3374	» <b>Moseri flore pleno</b> . . . Pyramiden 100—150 cm hoch Neue Varietät mit grossen gefüllten Blumen von rosa Farbe. Blätter dunkelpurpurrot, grösser als die der Stammform.	— .75	6.—	55.—
3375	» <b>nigra</b> , neu . . . . . 200—250 cm hoch Belaubung viel dunkler als die der bis jetzt kultivierten Art; sie hält ihre glänzende purpurrote Farbe bis zum Ein- tritt des Frostes. Blumen violettrot.	2.50	18.—	—
3376	» <b>Purpusi</b> <i>Hesse</i> . Neu. Pyramiden 130—170 cm hoch Hat die Belaubung der Stammform. Die dunkelroten Blätter sind mit prächtigen gelben und leuchtend rosa Farbentönen durchwirkt, herrliche Kontraste bildend. Die schöne Form bietet eine auffallende Erscheinung von hervor- ragend dekorativer Wirkung.	— .90	7.—	—
3377	<b>prostrata</b> <i>Lab.</i> . . . . . Sträucher Zwergkirsche von ausgebreitetem Wuchs mit kleinen rundlich ovalen Blättern und kleinen rosa gefärbten Blüten im April—Mai. Für sonnige, steinige Lagen. Felsenpflanze.	— .90	—	—
3378	<b>Pseudocerasus</b> <i>Lindley</i> . Rosenblütige Kirsche. Pyramiden 100—130 cm hoch Kleiner Baum aus Japan, der sich mit dem Ausbrechen der Blätter vollständig mit rosafarbenen Blüten bedeckt. Sehr dekorative, winterharte Art.	— .60	5.—	45.—
3379	» <b>flore albo pleno</b> . . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch Grosse gefüllte weisse Blumen.	— .75	6.—	—
3380	» <b>Naden</b> ( <i>Sieboldi</i> ) . . . . . Pyramiden 100—130 » » Grosse weisse, leicht rosa überhauchte Blumen.	— .90	8.—	—
3381	» <b>roseo pleno</b> . . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch Grosse halbgefüllte Blumen von dunkelrosa Farbe.	— .90	8.—	—
3382	<b>pumila</b> <i>L.</i> . . . . . Sträucher Der graugrün belaubte, weissblühende Strauch erreicht etwa 2 m Höhe. Blütezeit April—Mai. Für Felspartien.	— .50	4.—	—
3383	<b>serotina</b> <i>Ehrhart</i> . . . . . Pyramiden 100—140 cm hoch extra starke » 140—170 » » Spätblühende Traubenkirsche mit lorbeerähnlichen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Bis 30 m hoher Baum. Die grossen weissen Blüentrauben erblühen Mai—Juni. Liebt tiefgründige Böden.	— .40 — .60	3.— 5.—	25.— 40.—
3385	<b>serrulata</b> <i>Lindley</i> . . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch In der Tracht <i>Prunus Pseudocerasus</i> ähnlich, mit grossen weissgefüllten Blüten.	— .75	6.—	—
3386	» <b>Benifugen</b> . . . . . Pyramiden 100—150 cm hoch Rosablühend.	— .75	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Prunus</b>			
3387	<b>serrulata Hisakura Koehne.</b> Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Kronenbäumchen Die sehr grossen, bis 5 cm im Durchmesser haltenden gefüllten Blumen sind von rosa Farbe und erscheinen in zierlich hängenden Büscheln sehr zahlreich. Völlig winter- hart. Die schöne Form übertrifft in allen Teilen James H. Veitch.	1.25 1.50 1.75	10.— 12.— 15.—	90.— 100.— —
3388	» <b>James H. Veitch</b> ... Pyramiden 100—130 cm hoch Ausserordentlich reichblühende Form, die als schönste gerühmt wird. Blüten sehr gefüllt, rosa, bis 5 cm im Durch- messer.	1.25	10.—	90.—
3389	» <b>Shidare Sakura Koehne.</b> Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Hochstämme 7—10 cm Umfang Herrlicher Trauerbaum mit grossen gefüllten rosa Blumen, womit die stark hängenden Zweige vollständig bedeckt sind.	1.25 1.50 3.—	10.— 12.— 25.—	90.— 110.— —
3390	» <b>Ukon</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch Halbgefüllte, ca. 4 cm grosse grünlichweisse Blumen.	— .75	6.—	—
3391	» <b>Yoshino Koehne</b> .... Pyramiden 100—150 cm hoch Von kräftigem Wuchs mit grossen einfachen, rosage- färbten Blumen.	— .75	6.—	—
3392	<b>Simoni Carr.</b> ..... Pyramiden 150—200 cm hoch Strauch bis 3 m hoch, Triebe schlank, aufrecht. Blatt wie das eines Pfirsich, sattgrün. Blüte weiss, kurz vor oder mit dem Blatt kommend.	1.50	12.—	—
3393	<b>sinensis flore albo und roseo pleno, siehe japonica.</b> <b>spinosa L.</b> Schlehe, Schwarzdorn ..... Sträucher Bekannter dorniger, bis 4 m hoher Strauch, der vor Ent- faltung der Blätter sich vollständig mit weissen Blüten be- deckt. Liebt trocknen, steinigen Boden in sonnigen Lagen.	— .40	3.—	25.—
3394	» <b>flore pleno</b> ..... Pyramiden 70—100 cm hoch Schöne gefülltblühende Form.	— .75	6.—	50.—
3395	» <b>purpurea, neu</b> ..... Sträucher 130—160 » » Wunderschöne Varietät mit dunkelroter Belaubung, die mindestens denselben Zierwert hat als wie <i>Prunus Pissardi</i> . Von dichtem Bau, nicht so dornig als die Stammart. Blumen rosa.	— .75	6.—	50.—
3396	<b>subhirtella Miqu.</b> ..... 130—160 cm hoch Baum, 2—4 m hoch, mit hängender Verästelung. Zweige borstig behaart, ebenfalls die tiefgrünen Blätter. Blüte weiss in lockerer Anordnung.	1.25	10.—	—
3397	<b>tomentosa Thunb.</b> ..... Sträucher In Nordchina heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch von sparrigem Wuchs, mit eirunden, stachelspitzig gesägten, hellgraugrünen Blättern. Die Blüten sind weiss oder rosafarben und erscheinen kurz vor Entfaltung der Blätter. Auch in armen, trocknen Böden noch gut wachsend.	— .50	4.—	—
3399	<b>triloba Lindl.</b> ..... Sträucher Ein bis 2 m hoher Strauch mit fein samthaarigen Zweigen und breit elliptisch oder verkehrt eiförmigen, mattgrünen Blättern. Blüte einfach, reinrosa im April—Mai.	1.25	12.—	—
3400	» <b>atrovirens fl. pl. Hesse</b> ..... Sträucher Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone » 120—140 » » » » Eine schöne neue Form, die sich vor einigen Jahren in den hiesigen Beständen von <i>Pr. tril. fl. pl.</i> vorfand. Der Wuchs dieser Form ist schlank, kräftig und straff aufrecht, nicht überhängend. Das Laub ist mittelgross, scharf und tief gesägt mit langer, schmaler Spitze und von lackartiger glänzend tiefgrüner Färbung, wodurch sie gegen <i>flore pleno</i> Form besonders auffällt. Die Blüte ist gut gefüllt, flacher gebaut als bei <i>flore pleno</i> Form, aber in viel grösserer Anzahl erscheinend. Hervorzuheben ist die Härte des Strauches, der bis jetzt noch nicht im geringsten von Frost gelitten hat.	3.— 3.50 4.—	25.— 34.— 36.—	220.— — —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Prunus</b>			
3401	<i>triloba flore pleno</i> ..... Sträucher	— .60	5.50	50.—
	Kronenbäumchen 60—80 cm bis zur Krone	— .90	7.—	60.—
	» 80—100 » » » »	1.25	10.—	90.—
	» 100—120 » » » »	1.50	12.—	110.—
	» 120—140 » » » »	1.60	15.—	140.—
	» 140—160 » » » »	1.75	17.—	—
	» 160—180 » » » »	2.50	22.—	—
	Kleiner hübscher Strauch mit gefüllten rosafarbenen, kleinen Rosen ähnlichen Blüten im April—Mai, allgemein unter dem Namen Mandelbäumchen bekannt. Für warme geschützte Lage.			
3402	<i>utahensis Trans.</i> Utah-Pflaume ..... 70—100 cm hoch	— .75	6.—	—
	Aus Utah eingeführter, unser Klima gut vertragender Strauch mit braunroten Trieben, länglich-lanzettförmigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits bläulichhellgrünen Blättern und weissen, 1½ cm im Durchmesser haltenden Blumen, die im Mai bald nach dem Ausbruch der Blätter erscheinen. Frucht rundlich, schwarzblau. Für sandige Böden.			
3403	<i>virginiana L.</i> Virginische Traubenkirsche.			
	Pyramiden 130—170 cm hoch	— .50	4.—	30.—
	Bis 4 m hoher Strauch, in der Belaubung ähnlich P. Padus, mit weissen Blüten im Mai—Juni.			
	<b>Ptelea L.</b> Lederblume.			
3404	<i>angustifolia Benth</i> ..... Sträucher	— .50	4.—	—
	Blätter unterseits dicht behaart und mit zahlreichen Drüsen versehen, trotz des Namens, keineswegs schmal, sondern breit eiförmig. Anspruchslos an Standort.			
3405	<i>trifoliata L.</i> Gemeine Lederblume.			
	Sträucher 100—130 cm hoch	— .35	2.50	18.—
	Mittelhoher, dichtbuschiger Strauch mit gefiederten, dunkelgrünen Blättern. Blüten grünlichweiss, erscheinen im Juni in lockeren Doldentrauben. Wächst in jedem Gartenboden.			
3406	» <i>aurea</i> . Blätter schön goldgelb .....	— .60	5.—	40.—
3407	» <i>aureo-variegata</i> . Gelbbunte Belaubung .....	— .50	4.—	—
3408	» <i>fastigiata</i> . Schöne Form von pyramidalem Wuchs.	— .60	5.—	—
	<b>Pterocarya Kunth.</b> Flügelnuss.			
3409	<i>caucasica C. A. May.</i> Kaukasische Flügelnuss.			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	— .90	7.—	60.—
	Schöner Zierbaum mit gefiederter Belaubung, bis 20 m hoch werdend. Bildet gern zahlreiche Stämme und wächst besonders in feuchten Böden vorzüglich.			
3410	<i>laevigata Hort.</i> Glattblättrige Flügelnuss.			
	Sträucher 100—150 cm hoch	— .50	4.—	30.—
3411	<i>sorbifolia Sieb &amp; Zucc. (P. rhoifolia Sieb. &amp; Zucc.)</i>			
	Pyramiden 100—150 cm »	— .75	6.—	50.—
	Mit schön gefiederter Belaubung, erreicht etwa 30 m Höhe. Liebt wie obige Arten feuchten Niederungsboden. Hart.			
	<b>Pterostyrax Sieb. &amp; Zucc.</b> Flügelstorax.			
3412	<i>corymbosa Sieb &amp; Zucc.</i> .....	1.—	9.—	—
	Doldenrispiger Flügelstorax. Blumenrispen viel breiter und lockerer als bei folgender Art, im Mai erblühend. Der bis 5 m hohe, schöne Zierstrauch nimmt mit jedem guten Gartenboden vorlieb.			
3413	<i>hispida Sieb &amp; Zucc.</i> .....	— .60	5.—	—
	Bis 5 m hoher japanischer Strauch mit bis 16 cm langen und 7 cm breiten eiförmigen, lebhaft grünen Blättern. Die weissen, wohlriechenden, glockigen Blüten sind in grossen pyramidenförmigen Rispen vereinigt und erscheinen im Juni			
	<b>Pyracantha, siehe Crataegus.</b>			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Quercus Linné. Eiche.</b> Bekannte und beliebte Park- und Forstbäume von schönem kräftigen, doch langsamen Wuchs. Die meist sehr hoch und stark werdenden Bäume lieben einen feuchten, kräftigen, lehmigen Boden.			
3414	<b>acuta Thunb.</b> Spitzblättrige Eiche .....in Töpfen In Japan heimischer, bis 10 m hoher Baum mit eilänglichen, ganzrandigen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten, glänzend dunkelgrünen Blättern. Liebt warme Lage.	1.25	12.—	—
3415	<b>austriaca sempervirens hort. (Pseudo-Turneri Schneider)</b> Pyramiden 50—70 cm hoch Hochstämme 7—10 cm Umfang Stammhöhe 180—200 cm mit Ballen Wertvolle schöne Eiche, die ihr dunkelgrünes Laub den ganzen Winter behält. Wächst schön pyramidal.	1.75	17.—	150.—
3416	<b>Cerris L.</b> .....100—130 cm hoch Ein bis 35 m hoher Baum mit lockerer Krone, Blatt oberseits kahl, tiefgrün, im Herbst gelbbraun gefärbt.	—,75	6.—	—
3417	<b>coccinea Wangenheim.</b> Scharlacheiche, echt. Büsche 100—140 cm hoch Die tiefgelappten schönen Blätter färben sich im Herbst prachtvoll scharlachrot und fallen spät. Der ganz harte, bis 30 m hohe Baum wächst noch sehr gut auf ziemlich trocknen Böden.	1.25	12.—	100.—
3418	<b>conferta Kitaibel (Quercus pannonica Booth).</b> 70—100 cm hoch Solitär-Hochstämme 10—14 cm Umfang Dichtfrüchtige Eiche. In Italien heimischer, mittelhoher Baum mit grossen fiederspaltig gelappten, glänzend dunkelgrünen Blättern.	1.25	12.—	—
3419	<b>Fulhamensis Loud.</b> ..... 60— 90 cm hoch 100—150 » » Ein hübscher Bastard der Q. Cerris mit halbimmergrünen, glänzenden, tiefgelappten Blättern.	1.25 1.75	12.— —	— —
3420	<b>ilicifolia Wangenheim (Banisteri Mchx.).</b> 50—70 cm hoch Hülsenblättrige Eiche. 3 bis 5 m hoch werdender nord-amerikanischer Strauch mit buchtig-gelappten, tiefdunkelgrünen Blättern. Herbstfärbung dunkelbraunrot. Liebt trockne steinige Gelände. Schöner harter Strauch.	—,75	6.—	—
3421	<b>imbricaria Michx.</b> Schindeleiche ....60—100 cm hoch Längliche, etwas lederartige, aber sommergrüne Blätter. Der bis 20 m hoch werdende Baum liebt kräftigen, feuchten Boden.	1.—	9.—	—
3422	<b>Libani Oliv.</b> Ganz harte und sehr seltene halbimmergrüne Art ..... Pyramiden 60—100 cm hoch	2.50	22.—	—
3423	<b>macranthera Fischer &amp; Meyer</b> » 30—50 » » » 50—70 » » Schöner Baum mit grossen, dunkelgrünen, bis 15 cm langen und 9 cm breiten, kerbzahnartig gelappten Blättern.	1.— 1.50	9.— 12.—	— —
3424	<b>macrocarpa Mchx.</b> .....50—70 cm hoch Grossfrüchtige Eiche, auffallend gross und schön. Der bis 50 m hohe Baum gedeiht gut in warmem, kräftigen Boden.	1.50	—	—
3425	<b>macrophylla Albertii hort.</b> .....50—70 cm hoch Die dunkelgrünen, oberseits glänzenden, lederartigen Blätter erreichen eine Länge von 40 cm und eine Breite von 20 cm.	1.50	—	—
3426	<b>mongolica Fischer.</b> Mongolische Eiche. Pyramiden 100—150 cm hoch » 200—250 » » Mit hellgraugrünerBelaubung. Erwächst zu kleinemBaum.	1.25 2.—	12.— 18.—	— —
3427	<b>nigra Wagh.</b> ..... 30—50 cm hoch Schwarzeiche mit schöner glänzend dunkelgrüner Belaubung und sehr grossen Blättern. Schöne Herbstfärbung. Der etwa 10—12 m hohe Baum wächst gut in trocknen Böden.	1.—	9.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3428	<b>Quercus</b> <b>palustris</b> Münchh. Sumpf-Scharlacheiche. Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang » 12—15 » » Mit kleinen, tief fiederspaltigen Blättern, die sich im Herbst lebhaft rot färben. Baum bis 25 m hoch, für feuchte Niederungsböden.	— .90 2.— 4.—	7.— 18.— 35.—	65.— 170.— —
	<b>pannonica</b> , siehe <b>conferta</b> .			
3429	<b>pedunculata</b> Ehrhard ( <b>Q. Robur Smith</b> ). Stieleiche. mehrmals verpfl. Hochstämme 10—12 cm Umfang » » » 12—14 » » » » » 14—16 » » Beliebter Alleebaum, bis 50 m hoch, ziemlich rasch wachsend. Liebt tiefgründigen, feuchten Lehm Boden.	1.75 2.50 3.—	17.— 22.— 25.—	160.— 200.— 220.—
3430	» <b>atropurpurea</b> Kirchn. .... Hochstämme mit Ballen 7—9 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 160—180 cm Sehr schöne, langsam wachsende Form, mit tiefpurpurroter, fast schwärzlicher Belaubung.	7.—	—	—
3431	» <b>Concordia</b> Kirchn. .... 40—70 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone mit Ballen Mit vollständig goldgelben Blättern, eine der schönsten Eichen. Die prachtvolle Färbung bleibt den Sommer über konstant.	1.25 4.—	12.— 30.—	100.— —
3432	» <b>fastigiata</b> Lamarck ( <b>Q. pyramidalis Gmel.</b> ). Pyramiden- eiche ..... Pyramiden 70—100 cm hoch » 100—130 » » Volle Pyramiden mit Ballen 130—150 » » » » » 150—170 » » » » » 250—300 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone Allgemein beliebter Baum von streng aufrechtem, der Pyramidenpappel ähnlichem Wuchs.	1.25 1.50 2.— 3.— 10.— 3.—	10.— 14.— 19.— 28.— — 25.—	90.— 130.— 180.— 250.— — —
3433	» <b>fastigiata cucullata</b> Kirchn. Pyramiden 60—80 cm hoch Wuchs pyramidal, Belaubung hohlblättrig.	1.25	—	—
3434	» » <b>cupressoides</b> ... Pyramiden 70—100 » » Dichtzweigige Pyramiden bildend, Blätter etwas schmaler als <b>fastigiata</b> .	1.25	12.—	—
3435	» » <b>foliis argenteis punctatis</b> . Pyramiden 50—70 cm hoch Eine straff aufrecht wachsende Form mit silberweiss punktierter Belaubung.	1.25	12.—	—
3436	» <b>foliis argenteis marginatis</b> .... 50—80 cm hoch Mittelstämme Hübsch weiss gerandete Blätter.	1.25 3.50	12.— —	— —
3437	» » <b>maculatis</b> ..... 50—70 cm hoch Schöne Form mit gelblichweiss gefleckter Belaubung.	1.25	12.—	—
3438	» » <b>marmoratis</b> .... Pyramiden 40—60 cm hoch Belaubung schön gelb und weiss marmoriert.	1.25	—	—
3439	» » <b>pictis</b> ..... Pyramiden 50—70 cm hoch » 200—250 » » » 250—300 » » Solitär-Mittelstämme 12—15 cm Umfang Die schönste bunte Eichenform und tritt namentlich im zweiten Triebe die Färbung besonders hervor.	1.25 3.— 3.50 3.50	12.— 28.— 34.— 30.—	— — — —
3440	» <b>grandifolia cucullata</b> Pyramiden 100—130 cm hoch Herrliche Form mit sehr grossen, glänzend dunkelgrünen, kappenförmigen Blättern.	1.50	12.—	—
3441	» <b>nigricans</b> ..... Pyramiden 50—70 cm hoch Starkwachsende Form mit dunkelbraunrotem Austrieb. Belaubung später bläulichdunkelgrün.	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Quercus</b>			
3442	<i>pedunculata pectinata</i> .. Pyramiden 100—150 cm hoch Die hellgrünen Blätter dieser Varietät sind tief kamm- artig eingeschnitten.	1.50	12.—	—
	» <i>pyramidalis</i> , siehe <i>fastigiata</i> .			
3443	» <i>rubicunda</i> ..... 50—70 cm hoch Blätter bräunlichpurpur, nicht so dunkel wie <i>Q. atro-</i> <i>purpurea</i> , doch kräftiger im Wuchs.	1.50	12.—	—
3444	» <i>viridis variegatis</i> , grünlich gelbbunte Belaubung Mittelstämme	3.50	—	—
3445	<i>Phellos latifolia hort.</i> ..... 50—80 cm hoch Breitblättrige Weideneiche, 10—20 m hoch werdend. Feuchte Böden.	1.75	—	—
3446	<i>Prinus Linné</i> , Gemeine Kastanieneiche 70—100 cm hoch Mittelgrosser Baum mit grossen, keilförmigen, stumpf gelappten, dunkelgrünen Blättern. Für trockne, hohe Lagen.	1.25	10.—	—
3447	<i>rubra L.</i> Roteiche .... Hochstämme 6— 8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » » 12—15 » » » 15—18 » » Beliebter Strassenbaum mit sehr grossen, spitzgelappten Blättern, die sich im Herbst schön rot färben. Für gute Böden.	1.50 2.— 3.— 4.— 5.50	14.— 19.— 28.— 35.— 50.—	120.— 180.— 250.— — —
3448	<i>tinctoria Bartr.</i> Färbereiche. Pyramiden aus Samen gezogen 80—120 cm hoch Mittelhoher Baum der Vereinigten Staaten mit schwarz- grauer Rinde und grossen, tief fiederspaltig gelappten, hell- grünen Blättern.	1.50	12.—	—
	<b>Raphiolepis Lindley.</b> Traubenapfel.			
3449	<i>japonica Sieb. &amp; Zucc.</i> ..... in Töpfen Immergrüner derblederiger kleiner Baum oder Strauch. Blüte weiss, rispig oder einfach traubig, im Mai—Juni, stark orangenduftend. Frucht kugelig. Liebt guten, durchlässigen Boden in geschützter, warmer Lage. Leichter Winterschutz.	1.25	12.—	—
	<b>Rhamnus Miller.</b> Faulbaum, Wegdorn. Anspruchslose und gut wachsende, harte Gehölze für Deckpflanzungen usw. Nehmen mit jedem gewöhnlichen Gartenboden vorlieb.			
3450	<i>cathartica L.</i> Gemeiner Wegdorn ..... Starkwachsender Strauch mit eiovalen, dunkelgrünen Blättern. Blüten im Mai und Juni zu 3—5 gebüschelt; Beeren erbsengross, schwarz. Besonders für offene, trockne Lagen.	— .50	4.—	30.—
3451	<i>crenata Sieb &amp; Zucc.</i> ..... Gekerbtblättriger Faulbaum, bis 2 m hoch werdend.	1.25	12.—	—
3452	<i>dahurica Pall</i> ..... Bis 3 m hoch werdender Strauch mit hübschen hellgrünen, bis 15 cm langen, lanzettlichen Blättern. Rechtzierend.	— .60	5.—	—
3453	<i>Frangula L.</i> Gemeiner Faulbaum. Sträucher 100—130 cm hoch Bis 4 m hoher Strauch mit schwarzer, weisspunktierter Rinde, runden Blättern, anfangs roten, später violettschwarzen Beeren. Zur Unterholzpflanzung geeignet.	— .35	2.50	18.—
3454	» <i>asplenifolia</i> ..... Schöne Form mit fein geschlitzter Belaubung.	1.50	12.—	—
3455	<i>imeretina Koehne.</i> Kaukasischer Wegdorn ..... Sehr grossblättrige schöne Art mit dunkelgrünen, bis 25 cm langen und 9 cm breiten Blättern. Wächst in trocknen, sonnigen bis halbschattigen Lagen vorzüglich.	— .60	5.—	—
3456	<i>infectoria Linné</i> ..... in Töpfen Färberwegdorn. Sparriger Strauch mit elliptischen oder breit elliptischen Blättern, der etwa 3 m Höhe erreicht.	1.25	—	—
3457	<i>Pallasi F. et M.</i> ..... Ein niedriger, selten bis 2 m hoher, aufrechter, sparrig verästelter Strauch. Blatt lanzettlich bis breit lanzettlich, 25—40 cm lang, tiefgrün. Blüte grünlich.	1.25	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhamnus</b>			
3458	<b>Purshiana De Cand.</b> ..... Hoher Strauch mit aufstrebenden Ästen und grossen ovalen, bis 18 cm langen und 7 cm breiten, oberseits lebhaft dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Feuchtere Lagen.	— .60	—	—
3459	<b>tomentella Benth.</b> ..... in Töpfen Seltene kalifornische Art mit 6—10 cm langen, schmal-elliptischen Blättern, oberseits hellgraugrün, unterseits bläulich-weissfilzig. Wird 3—5 m hoch. Für geschützte Lagen.	1.75	—	—
	<b>Rhododendron Linné, Alpenrose.</b> Allbekannte und beliebte immergrüne Ziersträucher, deren überreicher Blütenflor in die Frühlingsmonate fällt und in allen Nuancen vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Purpurrot oder bis zum sattesten Violettblau variiert. Die nur mässig hoch werdenden Sträucher lieben einen frischen, sandigen Moorboden oder Heideerde, sonnige bis halbschattige Lage. Während des Triebes sind kräftige Dunggüsse von Vorteil. Verblühte Dolden sind sofort auszubrechen.			
	<b>Neue, winterharte Rhododendron Hybriden.</b> Die römischen Ziffern vor den Namen bezeichnen die Blütenzeiten. I. = früh, II. = mittel, III. = spät, IV. = sehr spät.			
3461	<b>B. de Bruin</b> , prachtvoll rot ..... Veredelungen	1.75	—	—
3462	<b>IV. Broughtoni aureum</b> ..... »	3.—	—	—
	Hübsche Hybride zwischen Azalea und Rhododendron stehend, mit goldgelben Blüten. Immergrün.			
3463	<b>Doncaster</b> , prachtvoll rot ..... Veredelungen	1.75	—	—
3464	<b>IV. Duchess of York</b> , salmrot, gross ... »	2.50	—	—
3465	<b>IV. Duke of York</b> , rosa, rot gefleckt ... »	2.50	—	—
3466	<b>Mad. Moser</b> , rot, gefüllt ..... »	1.75	—	—
3467	<b>II. Pink Pearl (Rote Perle).</b> Pflanzen mit 4—8 Knospen 4.— 35.— — » » 8—12 » 5.— 45.— — » » 12—15 » 7.— 65.— — Prachtvolle Neuheit mit grossen, fleischfarbigen Blumen. Dolden von 30—35 cm Durchmesser.			
3468	<b>I. Sir Charles Buttler</b> , lila. Pflanzen mit 4—8 Knospen 3.50 — — » » 8—12 » 5.— — —			
3469	<b>IV. Smitsi aureum</b> ..... Veredelungen 3.— — — Eine Kreuzung zwischen Rhododendron und Azalea. Immergrüner Strauch mit gelben Blumen.			
3470	<b>I. White Pearl (Weisse Perle).</b> Pflanzen mit 4—8 Knospen 4.— 35.— — » » 8—12 » 5.— 45.— — Diese Neuheit ist eine Kreuzung zwischen Rhod. arb.-Hybride und Rhod. Griffithianum. Die grosse Dolde hält bis 35 cm im Durchmesser und ist zusammengesetzt aus vielen 15 cm grossen schneeweissen Blumen.			
3471	<b>arboreum hybridum, aus nachfolgenden winterharten Sorten ausgewählt nach meiner Wahl:</b> Nach Sortenwahl des Bestellers erhöhen sich die Preise um 25 Prozent.			
	Pflanzen mit 4—8 Knospen 1.25 12.— 100.— » » 8—12 » 1.75 15.— 120.— » » 12—15 » 2.50 18.— 170.— » » 15—20 » 3.— 28.— 250.— » » 20—25 » 4.— 35.— 300.—			
	Buschige Pflanzen ohne Knospen 100 Stück M. 90.— Solitärpflanzen, extra stark, pro Stück 12 bis 120 M. Stärkenangabe auf Anfrage.			



No.

**Rhododendron arboreum hybr.** (Fortsetzung):**Sorten für Gruppen und für das freie Land.**

- 55 IV. **Alexander Adi**, hellkirschrot mit schwarzen Punkten.
- 68 I. **Ascot brilliant**, grossdoldig, leuchtend blutrot.
- 69 I. **Atrococcineum**, dunkelscharlach.
- 3 II. **Atrosanguineum**, dunkelkirschrot, leicht schwärzlich gefleckt.
- 5 II. **Blandianum**, prächtig karminrosa.
- 56 I. **Boule de Neige**, reinweiss, gute Treibsorte.
- 7 II. **Brayanum**, lebhaft amarantrot, grosser, weisser Fleck.
- 9 II. **Bylsianum**, lebhaft rosa, Zentrum weiss.
- 10 IV. **Caractacus**, lebhaft purpurkarmin.
- 87 **Charles Noble**, rosenrot mit gelber Zeichnung.
- 12 I. **Comte de Gomer**, weiss, karmin bordiert.
- I. **Cunninghami**, beste, frühblühende weisse.
- 52 II. **Cynthia**, grossblumig, rosakarmin.
- I. **Deutscherianum**, rosa mit weiss.
- 14 III. **Duc Adolf von Nassau**, lilakarmin, schwarz gefleckt
- 15 III. **Fleur de Marie**, karmesinrot, Zentrum lebhafter.
- 58 IV. **Francis Dickson**, scharlach, spätblühend.
- 83 I. **Gabriele Liebig**, rosaweiss.
- 17 II. **Illuminata**, lebhaft rosalila, grosse Dolden.
- 71 **Jago**, purpur, amarant schattiert, schwarz gefleckt.
- 61 III. **James Marshall Brooks**, scharlach, bronze nüanciert.
- 86 III. **John Walter**, fein kirschrot, schönes Bukett.
- 18 III. » **Waterer**, amarantrot, Zentrum mit leuchtendem Reflex.
- 82 III. **Kate Waterer**, prächtig frisch rosa.
- 72 II. **Lady Armstrong**, hellrosa, getüpfelt.
- 84 » **Clermont**, rosarot mit schwarzer Zeichnung.
- 41 III. » **Eleanor Cathcart**, lebhaft rosa, lange schwarze Flecken
- 20 III. **Limbatum**, hellrosa, karmin eingefasst.
- 21 II. **Lord Clyde**, dunkelblutrot.
- 22 IV. **Mad. Carvalho**, weiss, grünlichbraun gefleckt.
- 23 **Mad. Wagner**, weisses Zentrum, mit roten Rändern.
- 63 II. **Michael Waterer**, lackrot, schwarz punktiert.
- 24 **Minnie**, gross, weiss, an den Rändern zart inkarnat.
- 27 III. **Mrs. Holford**, rot, in lachsrot übergehend.
- 43 IV. » **John Waterer**, karminrosa, Zentrum heller.
- 64 II. » **Millner**, karmesin.
- 73 III. » **William Bowill**, leuchtend lachsrot.
- 26 **Moerlosi**, leicht violettrosa, mit auffallendem Fleck.
- 28 II. **Nirens**, helllila.
- 31 I. **Prince Camille de Rohan**, weiss inkarnat, rosa gerandet.
- 34 I. **Purity**, gross, weiss, leicht gelb gefleckt.
- 36 III. **Rubens**, helllila mit gelbem Fleck.
- 88 **Rubescens**, leuchtend rot, niedrig bleibend.
- 49 II. **Sir Robert Peel**, kirschkarmin, kleine, schwärzliche Flecken.
- 65 III. **The Earl of Shannon**, kirschrot, zinnoberrot erhellt.
- 66 III. » **Maroon**, lebhaft blutrot.
- 45 IV. » **Warrior**, rosakarmin.
- 67 I. **William Austin**, purpur, feuerrot erhellt.

3472 **Rhododendron caucasicum hybridum, neue, ganz winterharte, niedrige Hybriden:**

pro Stück M. 1.75; 10 Stück M. 15.—; 100 Stück M. 120.—.

- 100 **Calliope**, rosa, in weiss übergehend.
- 101 **Diane**, weiss.
- 102 **Erato**, weiss mit gelb gefleckt.
- 103 **Euterpe**, stark gefleckt kirschrot.



No.

**Rhododendron caucasicum hybr.** (Fortsetzung):

- 104 **Melpomene**, glänzend zart rosa, breit karmesin gefleckt.  
 105 **Mnemosyne**, sehr gross, karminrosa, alle Petalen gefleckt.  
 107 **pictum**, innen zart rosa, Rand gekräuselt und stark kirschrot, stark gefleckt.  
 108 **stramineum**. Kleine Pflanzen pro St. M. 3.50.

Ein 25 bis 40 cm hoher, vollständig winterharter Strauch mit niederliegenden, sich ausbreitenden Ästen. Blätter glänzend dunkelgrün, am Rande stark zurückgerollt. Blüten innen gelblichweiss, aussen blassrosa auf langen Stielen zu 8—10 in einer Dolde vereinigt.

- 106 **Terpsychore**, zart hell atlasrosa, mit Karmesinflecken.

3473 **Rhododendron catawbiense Mchx.**, lilakarmin.

pro Stück M. 1.75; 10 Stück M. 15.—; 100 Stück M. 120.

3474 **Rhododendron catawbiense hybridum in nachfolgenden, vollständig winterharten Hybriden:**

Preise siehe unter arboreum Hybriden Seite 169.

- 201 **album elegans**, weiss.  
 206 **Charles Dickens**, dunkelrot.  
 243 **Everestianum**, hellviolettrosa.  
 202 II. **fastuosum flore pleno**, gefüllt lila.  
 207 **giganteum**, frisch rot.  
 203 III. **grandiflorum**, sehr grossblumig lila.  
 209 **Kettledrum**, rötlichpurpur.  
 204 III. **purpureum grandiflorum**, purpur.

**Rhododendron, verschiedene Arten und Formen:**

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3475	<b>arboreum Smith</b> ..... Veredelungen Bildet hübsche buschige Pflanzen. Blätter oberseits hellgrün, unterseits entweder weiss oder bräunlichfilzig. Die Farbe der Dolden variiert zwischen rot, rosa, purpur, weiss und karmin. Blütezeit April—Mai.	2.50	—	—
3475a	» <b>carneum</b> ..... Veredelungen Blumen fleischfarbig; grosse Dolden.	2.50	—	—
3476	<b>argenteum Hook. fil.</b> ..... » Ziemlich hoch werdende Art mit sehr grossen, bis 30 cm langen und fast halb so breiten Blättern, deren Unterseite fein silberfarbig ist. Blüte etwa 5 cm gross, weiss.	4.—	—	—
3477	» <b>rubrum</b> ..... Veredelungen Sehr schöne Form mit auffallenden roten Blüten.	5.—	—	—
3478	<b>Aucklandi Hook.</b> ..... Veredelungen Erwächst zu einem baumartigen Strauch mit dicken, braunroten Zweigen. Blatt sehr derb, etwa 20 : 8 cm lang, oberseits sattgrün, unterseits gelbgrau. Blüte weiss, in wenigblütigen Dolden im Mai—Juni.	3.50	—	—
3479	<b>azaleoides Desf.</b> ..... Veredelungen Ein etwa meterhoher Strauch mit dünnledrigen, elliptischen, dunkelgrünen Blättern. Die glockig-trichterige Blüte ist rosigweiss und duftend.	3.—	—	—
3480	<b>barbatum carneum</b> ..... Veredelungen Herrliche grosse fleischfarbige Blumen. Erreicht etwa 30—35 cm Höhe.	3.—	—	—
3481	<b>brachycarpum G. Don.</b> Kurzfrüchtige Alpenrose..... In Japan heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch mit kurzgestielten, lederartigen, glänzenddunkelgrünen, bis 15 cm langen und 5 cm breiten eilänglichen Blättern. Die weissen bis rahmweissen Blüten halten 3—5 cm im Durchmesser und erscheinen im Juni.	3.—	25.—	—
3482	<b>campanulatum G. Don.</b> Glockenblütige Alpenrose... Ein gedrungen wachsender, bis 1½ m hoch werdender Strauch mit dunkelgrünen, dicklederartigen, breit länglichen Blättern und glockenförmigen, 5 cm breiten, blasslilafarbenen Blüten, die im Juni in dichten Doldentrauben erscheinen.	3.—	—	—
3483	<b>cinnamomeum</b> ..... Veredelungen Blume weiss, purpur gefleckt, Blätter unterseits braun gefärbt. Kommt der Arboreum-Klasse sehr nahe.	3.—	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhododendron, verschiedene andere Sorten:</b>			
3484	<b>Dalhousianum Hook.</b> ..... Veredelungen Wird etwa 2 m hoch; Wuchs ausgebreitet. Blatt elliptisch, bis 12 cm lang, dunkelgrün. Blüten in 3—7blütigen, endständigen Dolden; Blüte bis 10 cm gross, glockig, weiss. Frühsommer.	5.—	—	—
3485	<b>decorum Franch.</b> ..... Veredelungen Ein bis 3 m hoher Strauch. Blatt länglicheiförmig, bis 14:5 cm gross, tiefgrün. Blütenstand locker. Blüte breitglockig, weiss bis rosa.	3.50	—	—
3486	<b>ferrugineum L.</b> Rostfarbige Alpenrose ..... Bis über 1/2 m hoch werdender, sich weit ausbreitender Strauch mit graubraunen Zweigen, welcher in den Pyrenäen, Alpen heimisch ist. Blätter dicklich lederartig, 3—4 cm lang, 1/2—1 1/2 cm breit, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits rostbraun. Die kleinen rosafarbenen Blumen erscheinen im Juni und Juli.	1.25	10.—	95.—
3487	» <b>album Schroet.</b> , weissblühende Varietät .....	1.75	17.—	—
3488	» <b>major</b> , Blumen grösser als bei der Art .....	1.75	17.—	—
3489	<b>Fortunei Ldl.</b> ..... Veredelungen Erwächst zu einem hohen Strauch vom Aussehen des Aucklandi, Blüte hellviolett.	3.50	—	—
3490	<b>fragrans Max.</b> ..... Eine hübsche, ziemlich hoch werdende Alpenrose, die zwischen Rhododendron und Azalea steht. Blätter breit lanzettförmig, nach unten keilförmig, nach oben spitz zulaufend, dunkelgrün, teilweise gelb gefleckt. Junge Triebe leuchtend schwefelgelb. Blumen ziemlich gross, hellrosa.	1.25	12.—	100.—
3491	<b>fulgens Hook.</b> ..... Veredelungen Blätter dick, schalenförmig oval. Blumen herrlich karminrot im Juni. Noch sehr selten, eine der besten Sorten.	3.50	—	—
3492	<b>Govenianum Sweet.</b> ..... Kreuzung zwischen Rh. catawbiense und nudiflorum.	1.50	12.—	—
3493	<b>hirsutum L.</b> Rauhaarige Alpenrose ..... In den Alpen heimischer Strauch mit bräunlichen Zweigen, der bis 1 m hoch wird. Die oberseits dunkelgrünen, unterseits drüsig punktierten, hellgrünen Blätter sind dünn lederartig, 1—2 1/2 cm lang und 5—10 mm breit. Die blassrosa gefärbten kleinen Blumen erscheinen im Mai und Juni in Doldentrauben.	1.25	12.—	100.—
3494	<b>Hodgsoni Hook. fil.</b> ..... Veredelungen 4—5 m hoher baumartiger Strauch mit starker Verzweigung. Blätter gehäuft am Ende der Zweige, bis 30 cm lang, meist eiförmig, glänzend hellgrün oberseits, silbrig filzig unterseits. Blüte gross, breit glockenförmig, rosafarben.	3.50	—	—
3495	<b>imbricatum</b> ..... Sehr schöne Form. Die glänzend dunkelgrünen Blätter liegen dachziegelförmig übereinander. Die verhältnismässig grossen Dolden sind aus schönen dunkelblauen Blumen zusammengesetzt.	1.75	—	—
3496	<b>intermedium Tausch.</b> Bastard-Alpenrose ..... Buschiger, aufrechter Strauch mit braunen Zweigen und dicklederartigen, glänzend dunkelgrünen, bis 4 cm langen und bis 15 mm breiten Blättern. Blüten im Juni und Juli hellkarminrot.	2.50	—	—
3497	<b>Kaempferi Planch.</b> ..... in Töpfen Bis 3 m hoher, locker gebauter Strauch mit rostig behaarten jungen Trieben und etwa 5:2 cm grossen, lebhaftgrünen Blättern. Die im April—Mai erscheinende Blüte ist hellorangerot bis rosa.	2.50	22.—	—
3498	<b>kamtschaticum Pall.</b> Kamtschatische Alpenrose ..... Sehr selten. Kleiner, hochnordischer Zwergstrauch von 15 cm Höhe mit spatelförmigen, 3—6 cm langen und 8—15 mm breiten, borstig gewimperten Blättern, Blüten rosapurpur bis blutrot, im Mai und Juni auf langen, rötlichgrünen oder roten, drüsigborstig behaarten Stielen, einzeln oder zu zwei bis fünf eine lockere Traube bildend.	4.—	30.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhododendron</b> , verschiedene andere Sorten:			
3499	<b>Keiskei Miqu.</b> . . . . . Pflanzen in Töpfen Ein noch ganz seltener, von mir neu eingeführter, immergrüner Alpenstrauch. Junge Triebe dunkelrot. Blattstiele von roter Farbe, $\frac{1}{2}$ cm lang. Blätter lanzettlich, unten abgerundet, nach oben zu spitz verlaufend, bis 4 cm lang und bis $1\frac{1}{2}$ cm breit, oberseits grasgrün, unterseits mit vielen kleinen, weissen Punkten besetzt. Im Herbst sind die Blätter ganz oder bis zur Hälfte schön purpurrot gefärbt. Blumen hellgelb, erblühen im Mai. Sehr zierend.	4.—	30.—	—
3500	<b>König Albert</b> . . . . . Veredelungen Hybride von Falkoneri, starkwachsend mit grosser, dichter, glänzend grüner Belaubung. Blüht leichter und williger als die Art.	5.—	—	—
3501	<b>Königin Carola</b> . . . . . Veredelungen Eine Hybride von argenteum. Blatt gross, dichtstehend, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten in dichten Dolden, lila bis violett, Mai—Juni.	5.—	—	—
3502	<b>Luscombei Watson.</b> . . . . . Veredelungen Grosse rosa Blumen mit herrlichem Duft.	3.50	30.—	—
3503	<b>macrophyllum Don.</b> . . . . . Veredelungen Bis 2 m hoher, kahler Strauch mit länglichovalen, dunkelgrünen Blättern, bis 15 : 5 cm gross. Blüte rosafarbig im Mai—Juni.	3.—	—	—
3504	<b>Manglesi Veitch.</b> . . . . . Veredelungen Sehr schöne Form mit grossen Sträussen rosafarbiger Blüten, die sehr spät erblühen.	3.50	—	—
3505	<b>maximum L.</b> . . . . . Eine schöne, neuerdings in Gardeners Chronicle wieder ganz besonders empfohlene Alpenrose. Sie ist die härteste aller Alpenrosen und wird bis 4 m hoch, und ist zu einer Zeit, wo alle Rhododendron längst verblüht sind (Ende Juli bis Mitte August), mit grossen, weissen, in verschiedenen Rosaschattierungen übergehenden Blumen überladen.	1.25	10.—	90.—
3506	<b>Metternichii Sieb. u. Zucc.</b> . . . . . Bis 1 m hoher Strauch mit bis 15 cm langen und bis 5 cm breiten Blättern, auf der Oberfläche glänzend dunkelgrün, auf der Unterseite rostfarben, filzig behaart. Blüten rosenrot, der obere Lappen im Schlunde dunkel punktiert, zu 8—15 in einer Dolde vereinigt, erblühen Mai—Juni.	3.—	26.—	—
3507	» <b>pentamerum Maxim.</b> . . . . . Veredelungen Hübsche Form der vorstehenden mit zierlichen, sehr schmalen, langen Blättern. Sonst wie die Art.	6.—	—	—
3508	<b>Mrs. Gill</b> . . . . . Veredelungen Schöne grosse, unterseits weissfilzige Blätter. Die enorm grossen Dolden sind aus karminroten Blumen zusammengesetzt.	2.50	22.—	—
3509	<b>mucronulatum Turcz.</b> . . . . . Veredelungen Strauch ähnelt sehr <i>dahuricum</i> , hat jedoch grössere Blätter, die auch stärker behaart sind.	3.—	—	—
3510	<b>nilagericum</b> . . . . . Veredelungen Belaubung elliptisch bis länglich, oberseits dunkelgrün, unterseits mit dichtem, rostfarbigem Filz. Blüte rosa, in sehr grossen Dolden.	3.50	—	—
3511	<b>niveum Hook.</b> . . . . . Veredelungen Belaubung hellgrün, weissfilzig unterseits. Gedrungene Dolde purpurner Blumen im Mai. Für warme Lagen.	2.50	—	—
3512	<b>ochraceum</b> . . . . . Veredelungen	2.50	—	—
3513	<b>ovatum Ht. (myrtifolium Champ.)</b> . . . . . Kleiner Strauch mit breitlänglichen Blättern. Blüten zahlreich, hellfleischfarbig, dunkelrot punktiert, auf drüsig-behaarten Stielen.	1.50	14.—	—
3514	<b>ponticum L.</b> Pontische Alpenrose. Busch., starke Pflanzen Bekannter, bis über 2 m hoch werdender harter Strauch mit grossen purpurfarbenen Blüten im Mai.	1.25	10.—	90.—
3515	» <b>album</b> , Blumen weiss mit gelbem Fleck . . . . .	1.25	12.—	—
3516	» <b>elegans foliis variegatis</b> . . . . . Mit weissgerandeten Blättern.	1.50	12.—	—
3517	» <b>rubrum</b> . . . . . Blumen rötlich, dunkelviolet.	1.50	—	—
3518	» <b>Vervaeneanum flore pleno</b> . . . . . Bringt grosse gefüllte lila Blumen.	1.50	—	—



No,		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhododendron</b> , verschiedene andere Sorten:			
3519	<b>praecox Carr. (Early Gem)</b> ..... Bildet hübsch gedrungene Büsche, dicht mit bis 4 cm langen, ovalen, lichtgrünen Blättern besetzt. Die schönen, bläulichkarminfarbenen, bis 3 cm breiten, trichterförmigen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr, etwa gegen Ende März, den wertvollen, auch vorzüglich zum Treiben geeigne- ten Strauch.	1.50	12.—	110.—
3520	<b>punctatum Andrews.</b> Punktiertblättrige Alpenrose .... Erreicht ca. 1 m Höhe. Blätter elliptisch, 4—6 cm lang, hellgrün an braunroten Trieben. Blumen trichterförmig, rosa, 3—4 cm breit. Blütezeit: Mai—Juni.	1.25	12.—	100.—
3521	<b>rhombicum Miquel.</b> Rautenblättrige Azalee ..... In Japan heimischer, über 1 m hoch werdender, stark verästelter, ausgebreiteter Strauch. Blätter an dem oberen Teil der Zweige gedrängt, zu dreien fast quirlständig, fast sitzend, breit oval. Die rosa oder rötlichlilafarbenen Blü- ten erscheinen im Mai mit der Entfaltung der Blätter am Ende vorjähriger Zweige zu eins bis drei auf kurzen be- haarten Stielen.	7.—	—	—
3522	<b>Rosamundi</b> ..... Niedrig bleibende, sehr frühblühende Form. Blumen rosa, in weiss übergehend.	1.50	12.—	100.—
3523	<b>Smirnowi Trautvetter</b> ..... Schöne und ganz winterharte kaukasische Art, bis 3 m hoch werdend. Blätter keilförmig-länglich, graugrün, unter- seits filzig. Die grossen, zart rosafarbenen Blüten erscheinen reichlich im Mai—Juni.	3.—	28.—	—
3524	<b>Sutchuenense Fr.</b> ..... Veredelungen 2—3 m hoher Strauch mit grossen, derben, an den Zweig- enden gedrängt stehenden Blättern von sattgrüner Färbung. Blüte rosaviolett im April.	3.50	—	—
3525	<b>Thomsoni Hook.</b> ..... Veredelungen Bis 3 m hoher Strauch von aufrechtem Wuchs. Die derben, bis 9:5 cm grossen Blätter sind oberseits tiefgrün, unterseits blaugrün. Blüten prächtig scharlachfarben.	3.50	—	—
3526	<b>Ungerni Trautvetter</b> ..... Ist Smirnowi ähnlich, nur sind die Blätter statt unter- seits silbrig filzig, dunkelgelb rostfarben filzig. Sehr hart. Blumen Smirnowi in Form und Farbe ebenfalls sehr ähnlich.	4.50	—	—
3527	<b>Wilsoni Nuttall (Rhododendron ciliatum × glaucum)</b> ..... Eine hübsche, niedrig bleibende Alpenrose mit hell- grüner Belaubung. Zweige und Blattstiele hellgelb, schwarz punktiert. Blätter schmal, länglich, bis 9 cm lang, ähnlich Ligustrum vulgare, glänzend grün, unterseits gelbgrün. Blumen dunkelrosa in der Grösse von punctatum im Mai.	1.50	14.—	120.—
	<b>Rhodora L.</b>			
3528	<b>canadensis L. (Rhododendron canadense Zbl.)</b> Kana- dische Felsenrose ..... Herrlicher, bis ½ m hoher Strauch, der bereits vor dem Erscheinen der Blätter schöne violettrosa gefärbte Blüten hervorbringt, die zu 5—6 gebüschelt stehen. Kultur wie Rhododendron.	1.25	10.—	95.—
	<b>Rhodotypus Sieb. &amp; Zucc.</b> Scheinkerrie.			
3529	<b>kerrioides S. &amp; Z.</b> ..... Schöner, bis 2 m hoch werdender Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung und grossen schneeweissen Blüten, die im Mai erscheinen. Wächst in jedem guten Gartenboden.	—50	4.—	30.—
	<b>Rhus Linné.</b> Sumach.			
	Harte, anspruchslose Gehölze mit schöner, grösstenteils gefiederter Belaubung, die eine herrliche Herbstfärbung an- nimmt. Die oft baumartig werdenden Sträucher eignen sich vorzüglich zur Bepflanzung trockener, sandiger bis felsiger Lagen; verwildern leicht.			
3530	<b>ailantifolia</b> ..... 80—120 cm hoch 250—300 » » Ein sehr schöner, wahrscheinlich zu typhina gehören- der Strauch von grossem Effekt. Junge Triebe und Blatt- stiele sind mit einem sehr schön leuchtend purpurrosa ge- färbten, dichten Filz und langen Haaren bedeckt. Blätter von schöner gelbgrüner Farbe, in der Spitze hellbraunrot und fast noch einmal so gross wie bei typhina.	1.25 2.50	10.— —	90.— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhus</b>			
3531	<b>Cotinus L.</b> Gemeiner Perückenstrauch . . . bis 130 cm hoch Hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt im Schmuck seiner federartigen Fruchtstände im Hochsommer—Herbst eine Zierde jeder Anlage ist. Erreicht über 3 m Höhe.	—50	4.—	35.—
3532	<b>glabra L.</b> . . . . . Sträucher Sehr zierender, nordamerikanischer Strauch mit grossen dunkelgrünen, gefiederten Blättern. Bis 5 m hoch.	—50	4.—	—
3533	» <b>laciniata Carr.</b> . . . . . Mittelhoher, buschiger Strauch mit bis 40 cm langen, doppelt geschlitzten Blättern; Blattstiele rot und weiss bereift. Schöne rote Herbstfärbung.	—75	6.—	—
3534	<b>semialata purpurea Spr.</b> . . . . . Kleiner, chinesischer Baum mit sehr grossen, im jugendlichen Zustande rötlichgrünen Blättern und prachtvollen Fruchtständen.	1.75	—	—
3535	» <b>Osbecki D. C.</b> . . . . . 100—120 cm hoch In China und Japan heimischer kleiner Baum mit 3—5-, seltener 7jochigen Blättern von freudig grüner Farbe.	1.75	15.—	—
3536	<b>sinica Diels.</b> . . . . . 50—70 cm hoch Empfehlenswerte Sorte mit gefiederten Blättern und schöner Herbstfärbung.	2.50	—	—
3537	<b>typhina L.</b> Hirschkolbensumach . . . 100—130 cm hoch Kleiner Baum mit bis 50 cm langen, 10- bis 13jochigen glänzend grünen Blättern, die sich im Herbst erst gelb und orange, dann leuchtend rot färben. Sehr zierend sind auch die grossen karmesinroten Fruchtstände. Für feuchten Boden.	—75	6.—	—
3538	» <b>var. filicina Spr.</b> Neu . . . . . 100—150 cm hoch Sträucher Eine sehr schöne, niedrige Form, die mir von Professor R. Demcker aus New-Jersey gesandt wurde und von der Varietät <i>laciniata</i> bedeutend abweicht. Blätter doppelt gefiedert, herabhängend, in allen Teilen feiner und kleiner, auch mehr geschlitzt als bei <i>Rh. typhina laciniata</i> . Pflanze sehr malerisch, wie manche so zarte, liebliche Farnwedel.	1.25 —90	10.— 7.—	90.— 60.—
3539	» <b>laciniata Cow.</b> . . . . . 70—100 cm hoch 100—150 » » Ganz neue, in Amerika entstandene Varietät mit prachtvollen geschlitzten Blättern. Dieselbe wächst viel stärker als <i>Rhus glabra laciniata</i> und ist auch widerstandsfähiger.	—90 1.25	7.— 10.—	60.— 90.—
3540	<b>venenata De Cand.</b> Sumpfsamach . . . . . Baumartiger Strauch der Vereinigten Staaten mit bis 35 cm langen, drei- bis sechsjochigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die Blüten erscheinen Ende Juni in 20—30 cm langen, lockeren Rispen. Liebt sumpfige Lagen.	—60	5.—	—
	<b>Ribes L.</b> Stachelbeere, Johannisbeere. Weitverbreitete und beliebte Gehölze, die ihrer Anspruchslosigkeit wegen überall angepflanzt werden. Ein grosser Teil der Arten eignet sich vorzüglich als Unterholz, auch an schattigsten Lagen, andere wieder geben die schönsten, dankbarst blühenden Ziersträucher ab. Sie gedeihen gut in jedem mittleren Gartenboden.			
3541	<b>affine Dougl.</b> Niedergestreckte Johannisbeere . . . . . Niedergestreckter, wurzelnder Strauch, der Anfang April in aufrechten, 3—5 cm langen lockerblütigen, borstigdrüsig behaarten rötlichen Trauben blüht. Beeren klein, kugelig, scharlachrot.	—60	5.—	—
3542	<b>alpinum L.</b> Alpenjohannisbeere . . . . 1000 St. M. 280.— Kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung und grünlichweissen Blüten im April. Sehr empfehlenswert, weil er in jeder Lage, selbst im tiefsten Schatten gut gedeiht und bis in den Winter sein Laub behält.	—50	4.—	30.—
3543	» <b>ovatum</b> . . . . . Der vorigen ähnlich, jedoch von mehr aufrechtem Wuchs.	—50	4.—	—
3544	» <b>pumilum</b> . . . . . 1000 St. M. 280.— Sehr reichblühende, niedrig bleibende Form.	—50	4.—	30.—
3545	» » <b>aureum.</b> Zwergform mit gelber Belaubung . .	—60	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ribes</b>			
3546	<b>aureum Pursh.</b> Schwarzfrüchtige Goldtraube . . . . . Starkwachsender Strauch, der Ende April einen reichen Flor wohlriechender gelber Blüten bringt. Schöne Herbst- färbung. Ein sehr schöner Zierstrauch.	— .35	2.50	18.—
3547	<b>bracteosum Dougl.</b> . . . . . Schöner Strauch, bis über 2 m hoch, mit bis 15 cm breiten, fünf- bis siebenlappigen, oberseits lebhaft dunkel- grünen, rauh behaarten Blätter. Blüten im Mai und Juni in 10 cm langen, gelblichpurpurfarbenen Trauben.	— .50	4.—	—
3548	<b>cereum Dougl.</b> . . . . . Dichtzweigiger Strauch mit hellgraugrüner, kraus- blättriger Belaubung, erreicht etwa 1 m Höhe. Blumen im April, weiss.	— .60	5.—	—
3549	<b>Diacantha Pall.</b> Stachelige Bergbeere . . . . . In Sibirien heimischer niedriger Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und grünlichen Blüten im Mai.	— .50	4.—	—
3550	<b>divaricatum Dougl.</b> Sparrige Stachelbeere . . . . . Der über 2 m hohe Strauch blüht im April in weisslichen Trauben.	— .60	5.—	—
3551	<b>floridum L'Hérit.</b> . . . . . Blüht sehr reich in gelblichweissen Trauben im April— Mai. Färbt sich im Herbst schön rot.	— .50	4.—	30.—
	<b>glutinosum</b> , siehe <i>R. sanguineum carneum</i> .			
3553	<b>Gordonianum Lem. (R. aureum × sanguineum)</b> . . . . . Bis 3 m hoher Strauch, der im Mai in 6—9 cm langen orange Trauben blüht. Sehr hübscher Zierstrauch.	— .50	4.—	30.—
3554	<b>gracile Mchx.</b> . . . . . Ein gegen 1½ m hoher, dünnzweigiger Strauch. Blüte bräunlichweiss im Mai, Frucht schwarzrot.	— .90	7.—	—
3555	<b>intermedium Tausch (floridum × nigrum)</b> . . . . . Blüht weisslich im Mai in acht- bis zehnbütigen Trauben.	— .50	4.—	—
3556	<b>irriguum Dougl.</b> . . . . . Von sparrigem Wuchs. Blüte grünlichweiss im Mai, Frucht schwarz.	1.—	9.—	—
3557	<b>lacustre Poir.</b> Sumpfjohannisbeere . . . . . Bis etwas über 1 m hoch werdender Strauch, dessen Äste und Zweige mit zahlreichen stechenden Borsten bedeckt sind. Blüte grünlichrot April—Mai. Frucht schwarz.	— .50	4.—	—
3558	<b>laxiflorum Pursh.</b> Lockerblütige Johannisbeere . . . . .	1.—	9.—	—
3559	<b>macrobotrys (R. caucasicum × rubrum)</b> . . . . .	— .75	6.—	—
3560	<b>Marshallii Greene</b> , sehr selten . . . . . Kleiner hübscher Strauch, Lobbi und Menziesi ähnelnd, Trauben 8—12 cm lang. Blumen sehr gross, bis 18 mm lang, purpurrot gefärbt, grösser als alle anderen Ribes. Kelch- blätter 4—5 mal länger als breit, zurückgekrümmt. Blumen- blätter lachsfarbig. Frucht schwarzrot, so dick wie eine mittelgrosse Stachelbeere, aber weit schöner.	1.50	12.—	—
3561	<b>mogollonicum Green</b> . . . . . Etwas sparriger Strauch mit mittelgrossen fünfblappigen Blättern und grünlichweissen Blütentrauben im Mai. Erreicht etwa 1½ m Höhe. Beeren schwärzlich, essbar.	— .50	4.—	—
3562	<b>nigrum aconitifolium Kirchn.</b> Eisenhutblättrige Johannis- beere . . . . .	— .50	4.—	—
3563	» <b>aureum.</b> Belaubung goldgelb . . . . .	— .60	5.—	—
3564	<b>niveum Lindl.</b> Weissblühende Stachelbeere . . . . . Bis über 1 m hoch werdender Strauch mit dreilappigen, glänzend grünen Blättern und weissen Blüten, die im April sehr reichlich erscheinen.	— .60	5.—	—
3565	<b>orientale Desf.</b> . . . . . Buschiger Strauch, der bis über 1 m hoch wird. Blätter rundlich, dreilappig, gerieben stark duftend. Die gelblichen Blütentrauben erscheinen im Mai. Beere gelblich- bis scharlachrot.	1.25	12.—	—
3566	<b>oxyacanthoides L.</b> Weissdornähnliche Stachelbeere . . . . . Blätter rundlich, 2—4 cm im Durchmesser, fünfblappig, mit kerbzähnigen Abschnitten. Weissblühend. Beeren blaurot.	— .50	4.—	30.—
3567	<b>petraeum Wulfen.</b> Felsenjohannisbeere . . . . . Schöne Form mit lebhaft braunroten Blüten und blut- roten Beeren. Strauch etwa 1 m hoch.	— .50	4.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ribes</b>			
3568	<i>pinetorum</i> Greene. Stachelfrüchtige Stachelbeere . . . . .	— .75	—	—
3569	<i>sanguineum</i> Pursh. Rotblühende Johannisbeere . . . . .	— .50	4.—	35.—
	Kronenbäumchen	1.25	12.—	—
	Ein sehr beliebter Frühjahrsblüher. Blüentrauben blutrot; reichblühend von Anfang April an. Der bis über 2 m hohe Strauch liebt freien Standort und mässig feuchten, kräftigen Boden.			
3570	» <i>albidum</i> Paxton. Reicher Flor weisslicher Blüten	— .50	4.—	30.—
	Kronenbäumchen	— .90	7.—	—
3570a	» <i>carneum</i> Benth. . . . .	— .50	4.—	30.—
	Kronenbäumchen	1.25	12.—	—
	Schön blühender Zierstrauch von ähnlichem, doch kräftigerem Habitus als <i>sanguineum</i> . Die langen, fleischfarbigen bis rosaroten Blüentrauben erblühen im April. Für freie Lage in mässig feuchtem guten Gartenboden.			
3571	» <i>flore pleno</i> . . . . . Sträucher	— .50	4.50	35.—
	Kronenbäumchen	1.25	12.—	—
	Gefülltblühende Spielart mit dunkelroten Blüten.			
3572	» <i>grandiflorum</i> . . . . .	— .50	4.50	35.—
	Kronenbäumchen	1.25	12.—	—
	Grossblumige blutrote Form, in Farbe R. <i>sanguineum</i> ähnlich, jedoch Blumen bedeutend grösser.			
3573	<i>saxatile</i> Pall . . . . .	— .50	4.—	—
	Belaubung ähnlich <i>alpinum</i> , auch von ähnlichem Wuchs. Blüht im April in grünlichgelben Trauben.			
3574	» <i>inermis</i> . Noch reichblühender als die Art, niedrig	— .50	4.—	—
3575	<i>succirubrum</i> Zabel ( <i>divaricatum</i> × <i>niveum</i> ) Färbe-			
	stachelbeere . . . . . in Töpfen	1.25	—	—
	Sehr zierender Strauch, der im ersten Frühjahr zahllose, rosafarbene Blüentrauben hervorbringt. Der tiefrote Saft der schwarzroten Beeren ist zum Färben von Fruchtsäften, Marmeladen u. dergl. vorzüglich geeignet.			

### Seltene Sorten von botanischem Wert.

3576	<i>amictum cruentum</i> Greene . . . . .	— .90	—	—
3577	<i>arcuatum</i> Jancz. ( <i>gracile</i> × <i>rotundifolium</i> ) . . . . .	— .90	—	—
3578	<i>Carrierei</i> Schneider ( <i>glutinosum</i> v. <i>albidum</i> × <i>nigrum</i> )	1.25	—	—
3579	<i>cereum farinosum</i> . . . . .	— .90	—	—
3580	<i>Culverwellii</i> Macfarlane ( <i>nigrum</i> × <i>grossularia</i> ) . . . . .	1.—	—	—
3581	<i>divaricatum montanum</i> . . . . .	1.—	—	—
3582	» <i>villosum</i> Nuttall . . . . .	1.—	—	—
3583	<i>fontenayense</i> Jancz. ( <i>grossularia uva crispa</i> × <i>sanguineum</i> ) . . . . .	1.—	—	—
3584	<i>fuscescens</i> Jancz. . . . .	— .75	—	—
3585	<i>futurum</i> Jancz. ( <i>vulgare macrocarpum</i> × <i>Warszewiczii</i> )	1.—	—	—
3586	<i>glaciale</i> Wallich . . . . .	1.—	—	—
3587	<i>holosericeum</i> Otto et Dietrich ( <i>petraeum caucasicum</i> × <i>rubrum</i> ) . . . . .	1.25	—	—
3588	<i>houghtonianum</i> Jancz. ( <i>rubrum</i> × <i>vulgare</i> ) . . . . .	1.—	—	—
3589	<i>hudsonianum</i> Richardson . . . . .	1.—	—	—
3590	<i>inebrians</i> Späthianum Koehne . . . . .	1.25	—	—
3591	» » <i>majus</i> Koehne . . . . .	1.25	—	—
3592	<i>innominatum</i> Jancz. ( <i>divaricatum</i> × <i>grossularia</i> ) . . . . .	1.—	—	—
3593	<i>Koehneanum</i> Jancz. ( <i>multiflorum</i> × <i>vulgare</i> ) . . . . .	1.25	—	—
3594	<i>lacustre molle</i> Gray . . . . .	1.50	—	—
3595	<i>luridum</i> Nepal . . . . .	1.—	—	—
3596	<i>nigrum pauciflorum</i> Turczaninow . . . . .	1.—	—	—
3597	<i>oxyacanthoides vagum</i> Jancz. . . . .	1.25	—	—
3598	<i>robustum</i> Jancz. ( <i>niveum</i> × <i>oxyacanthoides</i> ) . . . . .	1.25	—	—
3599	<i>species Mount Rainer</i> . . . . .	1.25	—	—
3600	<i>viburnifolium</i> A. Gray, fast immergrüne Art, kriechend	2.50	—	—
	Sehr wohlriechend.			



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Ribes</b> , seltene Sorten (Fortsetzung):			
3601	<b>Vilmorini Jancz.</b> .....	— .90	—	—
3602	<b>vulgare Lamarck</b> .....	1.—	—	—
3603	<b>Warszewiczii Jancz.</b> .....	1.—	—	—
3604	<b>Wallichii (glaciale × luridum)</b> .....	— .90	—	—
3605	<b>Watsonianum Koehne</b> .....	— .90	—	—
	<b>Robinia L.</b> Robinie, Akazie.			
	Harte, anspruchslose Bäume von schönem, flotten Wuchs. Durch das schöne, frischgrüne, gefiederte Laub und die in Unmenge erscheinenden, meist wohlriechenden Blütentrauben sind sie eine Zierde an jedem Platze. Gedeihen noch gut in armem, trocknen Sandboden.			
3606	<b>hispidula L.</b> Borstige Robinie ..... Sträucher	— .75	6.—	55.—
	Halbstämme 8—10 cm Umfg., 140—160 cm bis zur Krone	1.25	12.—	100.—
	» 8—10 » » 160—180 » » » »	1.60	15.—	120.—
	Leicht blühender Strauch oder Baum mit braunrot steifborstig behaarten Zweigen. Die grossen, roten Blüten sind in 4—8 zähligen lockeren Trauben, welche ebenfalls braunrot borstig behaart sind, vereinigt. Blütezeit von Mai bis Sommer.			
3607	<b>Holdti Britzensis Späth (neomexicana × Pseudacacia)</b>			
	100—130 cm hoch	— .60	5.—	—
	Die Blütentrauben dieses Bastards sind lockerer und länger als die der <i>R. neomexicana</i> , auch ist die Blütenfarbe heller. Starkwachsend, sehr hart und reichblühend.			
3608	<b>Kelseyi hort.</b> Neu ..... 100—150 cm hoch	1.25	10.—	—
	Neue, starkwachsende Varietät mit zahlreichen lebhaft karminrosafarbigem Blüten. Austrieb purpurrot in dunkelgrün übergehend.			
3609	<b>neomexicana Asa Gray</b> ... Pyramiden 140—170 cm hoch	— .75	6.—	50.—
	Prächtige rotblühende Art mit lilafarbenen, in aufrechten, gedrunghenen Trauben stehenden Blüten. Dieselben erscheinen von Mitte Juni an und folgen mit kurzer Unterbrechung bis Mitte September aufeinander. Sehr hart.			
3610	<b>Pseudacacia L.</b> Gemeine Akazie... 150—200 cm hoch	— .40	3.—	25.—
	200—250 » »	— .50	4.—	35.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	10.—	95.—
	Kräftig wachsender, bis 25 m hoher Baum mit schönem Laub und zahllosen reinweissen, wohlriechenden Blütentrauben im Mai—Juni. Vorzüglich für sonnige, sandige Lagen.			
3611	» <b>Bessoniana Nich.-Mott.</b>			
	Hochstämme 8—10 cm Umf., 180—200 cm bis z. Krone	1.75	15.—	140.—
	» 8—10 » » 200—220 » » » »	2.—	17.—	160.—
	» 10—12 » » 230—250 » » » »	2.25	22.—	200.—
	» 12—14 » » 230—250 » » » »	2.50	24.—	230.—
	Ausgezeichneter Allee- und Parkbaum, der ohne Schnitt schöne runde Kronen bildet.			
3612	» <b>coluteoides Koch.</b> Blasenstrauchblättrige Robinie.			
	Hochstämme 8—10 cm Umf., 180—200 cm bis z. Krone	1.50	12.—	—
3613	» <b>Decaisneana hort.</b> . Pyramiden, 140—170 cm hoch	— .75	6.—	—
	Starkwachsender Baum mit blassrosa oder fleischroten Blüten.			
3614	» <b>inermis D.C.</b> Kugelakazie, niedrige, extrastarke Kugel	1.—	9.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umf., 180—200 cm bis zur Krone	1.80	17.—	160.—
	» 8—10 » » 200—220 » » » »	2.25	20.—	180.—
	» 10—12 » » 180—200 » » » »	2.25	20.—	180.—
	» 12—14 » » 180—200 » » » »	2.50	22.—	200.—
3615	» <b>inermis angustifolia hort.</b>			
	Hochstämme 8—10 cm Umfg., 180—200 cm bis z. Krone	2.—	19.—	—
	Die zierliche feine Belaubung gibt dieser Akazie ein prächtiges Aussehen.			
3616	» <b>inermis fol. variegatis.</b> Hochstämme 8—10 cm Umf.			
	Höhe bis zur Krone 160—180 cm	1.75	17.—	—
	Eine schöne Form mit weissbuntem Laub.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Robinia</b>			
3617	<b>Pseudacacia Rozynskiana Späth</b> Hochstämme 8—10 cm Umf., 180—200 cm bis z. Krone Eine schöne Form mit wagerecht abstehenden oder überhängenden Zweigen.	2.50	—	—
3618	» <b>semperflorens Carr.</b> Pyramiden 140—170 cm hoch Starkwachsender Baum, der im Herbst zum zweitenmal einen reichen Flor weisser Blüten bringt.	— .75	6.—	—
3619	<b>viscosa Ventenat.</b> Klebrige Robinie. Hochstämme 8—12 cm Umfang Die hellrosa Blumen erscheinen im Juni und öfter wieder- holt im August. Sehr hart.	1.75	17.—	—
	<b>Rosa</b> siehe Seite 259.			
	<b>Rosmarinus Linné.</b>			
3620	<b>officinalis L.</b> Gemeiner Rosmarin ..... in Töpfen Immergrüner, dicht verzweigter und beblätterter Strauch, der in rauen Gegenden während des Winters der Bedeckung bedarf. Liebt sonnige, trockne Lage. Blüht April—Mai.	1.50	12.—	—
	<b>Rubus L.</b> Himbeere, Brombeere. Teils aufrechtwachsende, teils kriechende oder kletternde anspruchlose Gehölze. Wachsen allgemein sowohl in sonniger als auch schattiger Lage in jedem gewöhnlichen feuchten bis trocknen Gartenboden. Einige zieren durch Blüten oder Früchte, andere durch schöne Belaubung. Wertvolle Gehölze für Vogelremisen.			
3621	<b>bambusarum Focke.</b> Neu ..... 100—150 cm hoch Ein schöner Brombeerstrauch mit 10—12 Fuss treibenden, kriechenden Zweigen und 3—5 teiligen Blättern. Die Einzel- blättchen sind lanzettlich geformt, oberseits glatt, unterseits mit einem dichten, dunkelgefärbten Filz bedeckt. Die Blumen er- scheinen in Endtrauben und machen nach der Blüte schwarzen essbaren Früchten Platz. Schöne harte Art.	1.50	12.—	—
3622	<b>canadensis L.</b> ..... Bis 3,5 m hoher aufsteigender Strauch mit rutigen Trie- ben und fünfzähliger Belaubung. Blüte weiss bis rosa, Frucht schwarz.	— .35	2.50	18.—
3623	<b>corylifolia Smith.</b> ..... 100—150 cm hoch Strauch kräftig wachsend, kletternd, mit grünen, kurz rot gestachelten Trieben. Blätter gross, voll, fünfzählig; Blättchen gross, breit eiförmig, scharf gesägt, glänzend satt- grün, kahl.	1.50	—	—
3624	<b>deliciosus Torr.</b> ..... Grosse, dreilappige hellgrüne Blätter an lebhaft roten Trieben. Die bis 5 cm breiten reinweissen Blumen er- scheinen im Mai sehr reichlich. Sehr wertvoller, bis 1½ m hoch werdender Zierstrauch. Für sonnige Lage.	1.50	—	—
3625	<b>discolor Wh. et N. (ulmifolius Schott.)</b> 200—250 cm hoch Wuchs kräftig, überhängend, Triebe kantig, haken- stachlig. Blatt bis 5zählig, tiefgrün. Blüte rosa, Juli— August. Frucht schwarz.	1.50	12.—	—
3626	<b>flagelliflorus Focke.</b> Neu ..... in Töpfen Eine besonders schöne Art aus den gebirgigen Wäldern von Zentral-China, mit weissen gedrängten Blumen; 6—8 Fuss hoch werdend. Das metallische Aussehen der Blätter im Sommer verleiht dieser Neuheit einen besonderen Reiz. Kriechend.	1.75	15.—	—
3627	<b>fruticosus flore albo pleno Ht.</b> ..... 70—100 cm hoch Sehr starkwachsend. Bringt von Ende Juni bis in den August hinein einen reichen Flor schneeweisser gefüllter Blumen. Starkwachsende kriechende Art.	— .75	6.—	—
3628	» <b>flore roseo pleno Ht.</b> Blumen gefüllt, rosa 70—100 cm hoch	— .75	6.—	—
3629	» » <b>rubro pleno Ht.</b> ..... 70—100 » » Gefülltblühend, Blumen dunkelrot.	— .75	6.—	—
3630	<b>illecebrosus Focke. (fraxinifolius)</b> ..... Hübsch belaubter, niedriger Strauch, sehrzierend durch die grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, korallenroten Beeren.	— .75	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rubus</b>			
3631	<b>Koehlerii</b> <i>W. &amp; N.</i> ..... 150—200 cm hoch Niederliegender Strauch mit lebhaft grüner Belaubung. Blüten im Juli, weiss, bis 2½ cm im Durchmesser.	—75	6.—	—
3632	<b>lasiostylus</b> <i>Focke.</i> Neueinführung aus China ..... Sehr empfehlenswerter, weissbereifter Zierstrauch, der ziem- lich grosse Früchte von grauroter Farbe bringt. Wuchs aufrecht.	1.75	12.—	—
3633	<b>macilentus</b> <i>Cambessèdes</i> ..... 50—70 cm hoch Kletternder, starkwachsener und dicht verzweigter Strauch mit überhängenden, scharf bestachelten, in der Jugend rötlichen Trieben. Blatt 3zählig, scharf gesägt, glänzend sattgrün.	1.75	15.—	—
3634	<b>nutkanus</b> <i>Moc.</i> ..... Bis 1½ m hoch werdender Strauch, der von Juni bis August einen reichen Flor grosser weisser Blumen bringt.	—50	4.—	—
3635	<b>occidentalis</b> <i>L.</i> ..... 200—250 cm hoch Aufrecht, bis 2 m hoch. Spitzen überhängend. Blatt 5zählig, lehaft grün. Frucht purpurschwarz.	1.50	12.—	—
3636	<b>odoratus</b> <i>L.</i> Wohlriechender Himbeerstrauch ..... Grosse, 3—5 lappige, lebhaft grüne, unterseits dicht weich- behaarte Blätter. Blüten hell purpurfarben, bis 4 cm im Durchmesser, vom Juli bis zum Herbst. Sehr reichblühend.	—60	5.—	—
3637	<b>Parkeri</b> <i>Hance.</i> Neu ..... in Töpfen Von allen anderen Rubusarten verschieden durch die un- geteilten, verlängerten, borstigen Blätter von grünbronzierter Farbe. Die jungen Blätter sind beim Austrieb bräunlich purpur gefärbt.	2.50	22.—	—
3638	<b>parvifolius</b> <i>L.</i> Dreiblättriger Himbeerstrauch 150—200 cm hoch Blüht im Juni und Juli in fünf- bis achtblütigen Dolden- trauben, rosafarben. Bis 2 m hoher Strauch.	1.25	—	—
3639	<b>phoenicolasius</b> <i>Maxim.</i> Rotborstiger Himbeerstrauch. Japanische Weinbeere ..... Sehr eigenartig und schmuck ist die purpurrote Be- haarung. Die Belaubung ist dunkelgrün, unten silbergrau. Jede Beere ist zuerst von einem grossen Kelche eingeschlossen, welcher dick mit purpurroten Haaren bekleidet ist. Beeren karmesinrot gefärbt, von erfrischendem Geschmack.	—75	6.—	—
3640	<b>platyphyllos</b> <i>K. Koch</i> ..... 60—80 cm hoch Wenig bekannte Art mit rotborstigen Trieben und grossen, gedrehten, unterseits weissgrauen Blättern. Blüten weiss im April. Früchte gross, purpurviolett, sehr wohlschmeckend.	2.50	—	—
3641	<b>polytrichus</b> <i>Franch.</i> Neue Einführung a. China .. in Töpfen Strauch klein, niederliegend, stachelborstig, mit oberseits sattgrüner Belaubung, unterseits weissfilzig. Zweige rötlich behaart. Blüte weiss, Frucht hellrot, wohlschmeckend.	3.—	—	—
3642	<b>spectabilis</b> <i>Pursh.</i> ( <i>R. nepalensis hort.</i> ) ..... Eine schöne amerikanische Art mit frischgrüner Be- laubung. Bringt Ende April schöne karminfarbene, bis 2½ cm breite Blumen.	—50	4.—	—
3643	<b>trifidus</b> <i>Thbg.</i> ..... 70—100 cm hoch Neue Art aus Japan mit aufrechtwachsenden Zweigen und breiten, sehr tief, bis siebenfach gelappten Blättern. Blumen rosa in sehr zierlichen Büscheln stehend, im Mai blühend. Für feuchte, schattige Lagen. Treibt Wurzel- schösslinge.	1.50	12.—	—
3644	<b>villosus</b> <i>Ait.</i> Zottig behaarter Brombeerstrauch ..... Ein bis 2½ m hoher Strauch mit lebhaft grüner Be- laubung und bis 3 cm breiten, weissen Blüten, die im Juni erscheinen. Liebt trockne, sandige Böden.	—35	2.50	18.—
3645	<b>xanthocarpus</b> ..... Nordchinesische, niedrige Art mit reinweissen Blüten und grossen orangefarbenen Beeren.	—50	4.—	—
	<b>Ruscus</b> <i>L.</i> , Mäusedorn.			
3646	<b>aculeatus</b> <i>L.</i> ..... Bis 1 m hoher, aufrechter, immergrüner Busch mit glän- zend grünen Scheinblättchen. Blüte im April—Mai, grün- lich, Früchte rot. Strauch liebt felsige, aber warme Lage.	1.75	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ruscus</b>			
3647	<b>racemosus L. (Danaë racemosa Moench.</b> ..... Steifer, dichtverzweigter, meterhoher Strauch von glän- zend grüner Färbung; immergrün. Für schattige, warme Lagen sehr zu empfehlen.	1.75	15.—	—
	<b>Ruta</b>			
3648	<b>graveolens L., Raute</b> ..... Ein bis 60 cm hoher, stark drüsiger, unangenehm riechen- der Strauch mit graugrüner Belaubung und grünlichgelben Blütenständen im Mai—Juni. Liebt trockne, steinige Lage.	2.50	—	—
	<b>Salix, Linné. Weide. (Siehe auch Trauerbäume.)</b>			
	Schöne, flott und elegant wachsende Bäume oder Sträu- cher, die hauptsächlich feuchten Boden lieben. An Wasser- ufern oder einzeln und zu Trupps auf grossen Rasenflächen sind besonders die Hängeformen von bezaubernder Wirkung.			
3649	<b>alba Casteriana, Casterianer Silberweide</b> ..... Coopers rote Weide aus England. Wird als die beste Silberweide gerühmt.	—50	4.—	—
3650	» <b>splendens (regalis), Königsweide</b> ..... Mit silberfarbener Belaubung.	—50	4.—	—
3651	<b>caesia Vill.</b> ..... Niedergestreckter, kleiner, dicht belaubter Strauch, kaum 1 m hoch mit eiförmigen, etwa 3,5:1,8 cm grossen, weisslich- grünen Blättern. Liebt feuchte Lage.	—50	4.—	—
3652	<b>candida Flüge. Weissblättrige Weide</b> ..... Die schmal-lanzettlichen Blätter sind oberseits dunkel- grün, unterseits weissfilzig. Erwächst zu 1—2 m hohem Strauch.	—50	4.—	—
3653	<b>caprea Linné. Sahlweide</b> ..... Beliebte Art durch die grossen, goldgelben Blüten- kätzchen im zeitigen Frühjahr. Wird baumartig.	—50	4.—	—
3654	<b>cinerea tricolor. (S. caprea tricolor hort.)</b> ..... Bunte Varietät der gemeinen Sahlweide, die bekanntlich die früheste Honigquelle liefert.	—50	4.—	—
3655	<b>coccinea (chermesina). Feuerrote Silberweide</b> ..... Für Gärten sehrzierender Strauch.	—50	4.—	30.—
3656	<b>coerulea Sm. Blaue Weide</b> ..... Für Gärten sehrzierender Strauch.	—50	4.—	—
3657	<b>cotinifolia Host. Perückenbaumblättrige Negerweide</b> .. Eine der interessantesten Weiden. Blätter kreisrund wie die des Rhus cotinus.	—50	4.—	—
3658	<b>daphnoides latifol. And. (coerulea). Breitblättr. Blutweide</b> Eine sehr schöne, lebhaft rote Weide. Grosse Blüten- kätzchen.	—50	4.—	—
3659	» <b>pomeranica W. Koch.</b> ..... Strauchige Form mit kleineren, kürzer gestielten Blättern und schwächeren Blütenständen.	—75	6.—	—
3660	<b>elegantissima K. Koch</b> ..... Eine sehr schöne, harte Art mit zierlich hängenden Zweigen.	—50	4.—	—
3661	<b>japonica Lavalley hort.</b> ..... Eine sehr schöne, harte Art mit zierlich hängenden Zweigen.	—50	4.—	—
3662	<b>laurifolia Wesm.</b> ..... Mit schöner, glänzend dunkelgrüner Belaubung.	—50	4.—	—
3663	<b>microstachya Turcz</b> ..... Etwa 4 m hoher Strauch mit bis 3:0,3 cm grossen Blät- tern. Blütezeit April.	—90	7.—	—
3664	<b>nigricans Sm. (S. spadicea Choix.) Gemeine Negerweide</b> Für Bindezwecke wertvoll, da die dünnen langen und sehr zähen Ruten ziemlich zahlreich erscheinen.	—50	4.—	—
3665	<b>pulchra W. &amp; K. Kaspische Blutweide</b> ..... Wegen ihrer Schönheit und Üppigkeit sehr zu empfehlen.	—50	4.—	—
3666	» <b>ruberrima. Noch schöner und wertvoller als die Art.</b>	—50	4.—	—
3667	<b>rosmarinifolia L. Rosmarinweide</b> ..... Sträucher Hochstämme 8—10 cm Umfang Kleiner Strauch mit feinblättriger Belaubung.	—50 1.50	4.— 12.—	30.— —
3668	<b>vitellina aurea. Mit gelbem Holze</b> ..... Kleiner Strauch mit feinblättriger Belaubung.	—50	4.—	—
3669	» <b>Britzensis</b> ..... Das 1jährige Holz ist im Winter leuchtendrot gefärbt.	—50	4.—	30.—
	<b>Trauerweiden, siehe unter Trauerbäume.</b>			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Salsola</b> , siehe <b>Suaeda</b> .			
	<b>Sambucus L.</b> Holunder.			
	Kräftig wachsende, ziemlich hoch werdende Sträucher, die sich für sonnige Lagen ebenso gut eignen als zu Unterholz im Schatten. Lieben allgemein einen feuchten Boden.			
3670	<b>canadensis L.</b> . . . . .	— .50	3.50	25.—
	Bis 3 m hoch werdender Strauch mit grossen flachen Scheindolden; blüht im Juli und August. Beeren schwarz, etwas bereift. Sehr starkwachsend.			
3671	» <b>acutiloba Rehder</b> . . . . .	— .75	6.—	—
	Schöne Abart mit äusserst zierenden, verschiedenartig geschlitzten Blättern von dunkelgrüner Farbe. Diese Sambucus stammt aus dem Arnold Arboretum und ist eine grosse Bereicherung der Ziersträucher. Blütezeit wie Art.			
3672	» <b>foliis luteis</b> . Mit lebhaft goldgelber Belaubung.	— .50	4.—	35.—
3673	» <b>maxima Hesse</b> . . . . .	— .75	6.—	55.—
	Sehr dekorative und wertvolle Form, die grosse, bis 1/2 m im Durchmesser haltende Blütendolden bringt. Starkwachsend.			
3674	<b>Ebulus L.</b> Zwergholunder . . . . .	— .60	5.—	40.—
	Wucherpflanze, die zur Befestigung von Böschungen vielfach verwandt wird. Blumen weisslichrot im Juli—August. Die Beeren dienen zum Blaufärben des Leders.			
3675	<b>melanocarpa Asa Gray (S. californica hort.)</b> . . . . .	— .50	4.—	—
	Aufrechter, 2—4 m hoher Strauch der westlichen Vereinigten Staaten, der im Juli und August blüht. Beeren glänzend schwarz.			
3676	<b>nigra L.</b> Gemeiner Holunder . . . . .	— .50	3.50	25.—
	Blüht im Juni und Juli in stark duftenden, weissen Blütendolden. Für Unterholzpflanzung zu empfehlen.			
3677	» <b>flore roseo pleno</b> . Blüten rosagefüllt . . . . .	— .50	4.—	30.—
3678	» <b>foliis argenteis marginatis</b> . . . . .	— .50	4.—	30.—
	Blätter schön weiss gerandet.			
3679	» » <b>luteis</b> , siehe <b>canadensis fol. luteis</b> .			
3680	» <b>fructu albo</b> . Weissfrüchtig . . . . .	— .50	4.—	—
3681	» » <b>luteo</b> . Gelbfrüchtig . . . . .	— .50	4.—	—
3682	» <b>heterophylla Endl.</b> Hanfblättriger Holunder . . . . .	— .50	4.—	—
3683	» <b>laciniata L.</b> Feingeschlitzte Belaubung, sehr zierend	— .50	4.—	30.—
3684	» » <b>foliis argenteis</b> . . . . .	1.—	9.—	—
	Die feingeschlitzte Belaubung ist weissbunt.			
3685	» <b>latisecta Hesse</b> . Neu . . . . .	1.—	9.—	75.—
	Sehr empfehlenswerter Strauch von sehr starkem Wuchs mit grobgeschlitzten, glänzend dunkelgrünen Blättern. Von laciniata vollständig verschieden.			
3686	» <b>monstrosa Sweet</b> . . . . .	— .75	6.—	—
	Von ziemlich aufrechtem Wuchs. Die Zweige bestehen aus meist breit und ganz flach gebänderten Verwachsungen, die nach der Spitze immer breiter werden.			
3687	» <b>nana bicolor Hesse</b> . . . . .	— .60	—	—
	Zwergstrauch mit weiss bestäubten Blättern.			
3688	» <b>pyramidalis Lavallée</b> . . . . .	— .50	4.—	—
	Schmal, pyramidal wachsende schöne Form.			
3689	<b>pubens fructu luteo</b> . . . . .	— .75	6.—	—
	Sehr empfehlenswerte Form der echten pubens mit gelben Früchten.			
3690	» <b>dissecta</b> . . . . .	1.25	12.—	—
	Diese Varietät der echten pubens, zu racemosa gehörig, ist eine prachtvolle Abart mit sehr fein geschlitzten Blättern. Die Pflanze wächst sehr rasch und ist äusserst zierend.			
3691	<b>racemosa L.</b> Traubenholunder . . . . .	— .50	3.50	25.—
	Starkwachsender Strauch, der Anfang Mai blüht. Die im Juli reifenden, korallenroten Fruchttrauben wirken sehr zierend. Für schattige Lagen.			
3692	» <b>arborescens Torr. &amp; Gray</b> . . . . .	— .50	4.—	—
	Hochwachsende Form mit scharf und fein gesägten Blättchen.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Sambucus</b>			
3693	<i>racemosa foliis marmoratis Hesse</i> ..... Die jungen Triebe zeigen auf ihren frischgrünen Blättern zahlreiche grössere und kleinere rahmweisse Flecken und Punkte, während die älteren Blätter nach und nach wieder in Dunkelgrün übergehen. Die bunte Färbung der Pflanze nimmt gegen den Spätsommer mit ihrem schnelleren Wachstum immer mehr zu.	—.75	6.—	—
3694	» <i>plumosa André</i> . Blätter tief gefranst und geschlitzt	—.90	7.—	—
3695	» <i>aurea</i> ..... Belaubung prächtig goldgelb, besonders wertvoll für Halbschatten. Strauch niedrig bleibend.	—.60	5.—	40.—
3696	» <i>tenuifolia</i> ..... Sehr zierliche Form mit ganz fadenförmig zerschlitzten Blättern.	—.90	—	—
	<b>Sarcococca Ldl.</b>			
3697	<i>ruscifolia Stapf</i> .....in Töpfen Die glänzend schöne Belaubung, die jener des Mäusedorn ähnelt, und der kompakte Wuchs machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung der wenigen immergrünen Sträucher, die in dem Schatten von Bäumen wachsen. Moorige Erde.	1.75	15.—	—
	<b>Sassafras Th. Fr. Nees v. Esenbeck.</b>			
3698	<i>officinale Th. Fr. Nees v. Esenb.</i> .....40—60 cm hoch Der bis 16 m hoch werdende Baum, in den Vereinigten Staaten heimisch, bildet flache Kronen. Die schön geformten Blätter färben sich im Herbst gelbrot. Sehr selten.	2.50	18.—	—
	<b>Securinega Jussieu. Hartholz.</b>			
3699	<i>ramiflora J. Müll.</i> ..... Japanisches Hartholz. Feinzweigiger und hellgrün belaubter Strauch, der im August zahlreiche Büscheln kleiner weisslichen Blüten bringt. Wird 1—2 m hoch.	1.25	—	—
	<b>Shepherdia Nutt. Büffelbeere.</b>			
3700	<i>argentea Nutt.</i> Silberbüffelbeere..... Ein hoher, sparriger Strauch mit schmalen, beiderseits silberfarbigen Blättern. Die kleinen, gelblichen Blüten erscheinen vor den Blättern. Für sandige Böden sehr gut.	—.90	7.—	—
	<b>Skimmia Thunb. Skimmie.</b>			
3701	<i>Foremanni</i> .....in Töpfen Schöne Sorte mit grossen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern. Der Strauch bedeckt sich mit zahlreichen roten Früchten. Liebt wie folgende Arten einen leichten, etwas moorigen Boden und halbschattige warme Lage.	1.25	10.—	—
3702	<i>japonica Thunb.</i> .....in Töpfen In Japan heimischer Strauch mit 8—12 cm langen und 2—4 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten im Mai in dichten, 5—8 cm langen Rispen. Frucht korallenrot oder hell scharlachrot. Ungefähr 1 m hoher Strauch.	1.25	—	—
3703	» <i>Veitchii Rehd.</i> .....in Töpfen Eine hübsche Form mit mehr länglicher Belaubung von sattgrüner Färbung. Blüte wie bei der Art.	1.75	17.—	—
3704	<i>oblata mas</i> } Breitblättrige Form. Eine schöne Zierde bilden die roten Beeren, deren Ansatz natürlich von dem Auf-	1.25	10.—	—
3705	» <i>fem.</i> } pflanzen beider Geschlechter abhängt.	1.25	10.—	—
3706	<i>Rodgersi Mast</i> .....in Töpfen Varietät mit breiten Blättern und sehr dicken roten Früchten.	1.25	10.—	—
3707	<i>rubella Carr.</i> .....in Töpfen Schöne, aus China eingeführte Art mit rosa angehauchten Blumen. Wuchs niedrig bleibend.	1.50	12.—	—
	<b>Sophora L. Sophore.</b>			
3708	<i>japonica Linné.</i> Japanische Sophore. Sträucher..... Hochstämme.....12—14 cm Umfang Die dunkelgrünen, gefiederten Blätter ähneln denen einer Akazie. Die gelblichweissen Blüten erscheinen im August in grossen Rispen. Baum bis 15 m hoch, anspruchslos.	—.50 5.—	4.— —	30.— —
3709	» <i>pyramidalis</i> .....80—120 cm hoch Wunderschöner Baum mit dunkelgrüner Belaubung. Wuchs pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel.	1.75	17.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3710	<b>Sophora</b> <b>viciifolia Hance.</b> . . . . . Schöner Strauch aus China mit zierlicher Belaubung. Blumen bläulichviolett in hängenden Trauben.	3.—	—	—
	<b>Sorbus L.</b> Vogelbeere, Mehlbeere. Schön belaubte, zu kleinen Bäumen erwachsende Ge- hölze. Sie zieren im Frühjahr mit den weissen Blütendolden und im Hochsommer—Herbst mit den zahlreichen, gewöhnlich scharlachroten Früchten. Gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden gut.			
3711	<b>alnifolia K. Koch (Micromeles alnifolia Koehne).</b> Erlen- blättrige Zwergmehlbeere. Pyramiden 100—130 cm hoch In Japan heimischer Strauch von geschlossenem, auf- rechtem Wuchs, dicht- und feinzweigig. Die kleinen Dolden- rispen sind aus reinweissen Blüten zusammengesetzt und erscheinen im Mai und Juni. Frucht rot mit gelb.	— .90	7.—	—
3712	<b>americana Marsh.</b> Amerikanische Eberesche. 100—130 cm hoch Kleiner Baum, dessen dunkelscharlachrote Beeren nur 5—7 mm im Durchmesser halten. Sehr reichblühend.	— .75	6.—	—
3713	<b>Aria Crantz.</b> Gemeine Mehlbeere . . . 100—130 cm hoch Pyramiden 200—250 „ „ Hochstämme 10—14 cm Umfang Mittelhoher Baum, der schöne pyramidenförmige Kronen bildet. Blätter gross, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Sehr zierend sind auch die bis 15 mm hohen, orangeroten Früchte. Blütezeit im Mai, reichlich.	— .60 — .90 2.50	5.— 7.— —	40.— — —
3714	» <b>chrysophylla Hesse.</b> . . . . . 130—160 cm hoch Kräftig wachsende Form mit oberseits leuchtend gold- gelben, unterseits weisswolligen Blättern, die niemals vom Sonnenbrand leiden.	— .75	6.—	—
3715	» <b>lutescens Ht.</b> . . . . . Pyramiden 150—180 cm hoch Schön pyramidal wachsender Baum mit sehr grossen, stark filzigen silberweissen Blättern.	1.—	9.—	75.—
3716	» <b>majestica Zabel.</b> . . . Pyramiden 150—200 cm hoch Grosser, in der Tracht der Art ähnlicher Baum, doch sind die Blätter in allen Teilen grösser.	— .90	7.—	—
3717	» <b>vestita</b> . . . . . 100—150 cm hoch Schöne Varietät mit grossen, weiss gepuderten Blättern. Sehr effektiv.	— .90	7.—	—
3718	<b>aucuparia L.</b> Gemeine Eberesche . . . 150—200 cm hoch Hochstämme. 6—8 cm Umfang „ 7—9 „ „ Im Schmucke der weissen Blüten oder roten Beeren sehr zierend. Baum bis 15 m hoch, wächst überall.	— .50 1.— 1.25	4.— 9.— 12.—	30.— 75.— 90.—
3719	» <b>Dirkensi aurea Ht.</b> Goldgelbe Belaubung. Hochstämme 7—10 cm Umfang	1.50	12.—	—
3720	» <b>Fifeana C. S.</b> . . . . . 200—250 cm hoch Belaubung feiner als die der vorigen Art. Früchte orange- gelb.	— .50	4.50	—
3721	» <b>lanuginosa D. Koch (aucuparia × domestica).</b> Pyramiden 100—150 cm hoch Graufilzige gefiederte Blätter.	— .75	6.—	—
3722	» <b>moravica Zengerling (S. aucup. fructu dulcis).</b> Süsse mährische Eberesche. Veredelte Hochstämme 6—8 cm Umfang „ „ 8—10 „ „ „ „ 10—12 „ „ Die grossen Früchte lassen sich genau wie die Preisel- beeren konservieren und geben ein sehr gesundes erfrischen- des Kompott ab. Gedeiht auf dem schlechtesten Boden und kommt in der rauhesten Lage gut fort.	1.25 1.50 1.75	12.— 14.— 17.—	110.— 130.— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Sorbus</b>			
3723	<i>aucuparia moravica laciniata</i> <i>Beissner</i> . Pyramiden 200—250 cm hoch » 300—350 » » » 400—450 » » Neue Varietät der süssen Eberesche, mit reizender, fein geschlitzter Belaubung.	— .90 1.25 2.50	7.— 12.— 22.—	— — —
3724	» <i>pendula</i> <i>Kirchn.</i> , siehe Trauerbäume. » <i>rossica</i> <i>Späth</i> . Russische essbare Eberesche. 100—150 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone Beeren von der Grösse jener der gewöhnlichen Eberesche, kugelförmig, korallenrot. Geschmack süss-säuerlich, schwach zusammenziehend, ohne jeden bitteren Beigeschmack.	— .75 1.50	6.— 14.—	— —
3725	» <i>rossica major</i> <i>Späth</i> . Hochstämme 8—10 cm Umfang Beeren etwas grösser als die der vorigen Form, kurz, oval, scharlachrot. Geschmack auch ohne jegliche Bitterkeit.	1.50	14.—	—
3726	<i>dentata</i> ..... Pyramiden 250—300 cm hoch Sehr empfehlenswerter Baum von schlankem Wuchs, mit tiefgelappten Blättern.	1.—	9.—	—
3727	<i>discolor</i> <i>Hedl.</i> Aus Nordchina stammend. 140—170 cm hoch Kronenbäumchen 10—12 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone Die wolligen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blassgrauen Blätter färben sich im Herbst schön rot.	— .75 1.75	6.— 17.—	— —
3728	<i>domestica</i> <i>L.</i> Speierling ..... 100—150 cm hoch 150—200 » » Ein in der Tracht der gemeinen Eberesche ähnlicher Baum, dessen Fiederblätter unterseits weissfilzig sind. Die grossen gelbroten Früchte sind essbar.	1.25 1.75	12.— 17.—	— —
3729	<i>foliolosa</i> <i>Decaisne</i> ( <b>Cormus</b> oder <b>Pirus</b> ). Kronenbäumchen 10—12 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone Ganz neuer, wenig verbreiteter, baumartig wachsender Strauch mit schmalen Fiederblättchen und rötlichen Zweigen. Empfehlenswert. Blütezeit Mai.	1.75	17.—	—
3730	<i>glabra</i> <i>Gil.</i> .....	— .90	—	—
3731	<i>intermedia</i> <i>Pers.</i> ..... 140—170 cm hoch	— .90	8.—	—
3732	<i>japonica</i> <i>Koehne</i> . Neu. Kronenbäumchen 7—9 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone Japanische Sorte von aufstrebendem Wuchs mit zierlich gefiedertem Laub und bräunlichen jungen Trieben.	1.50	—	—
3733	<i>latifolia atrovirens</i> ..... Pyramiden 140—170 cm hoch Sehr schöne, etwas glänzende, tief dunkelgrüne Belaubung. Beeren gross, rotorange.	— .90	7.—	—
3734	<i>pekinensis</i> <i>Koehne</i> . ..... 100—150 cm hoch Kronenbäumchen 10—12 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone Die Art zeichnet sich besonders aus durch die matt rötlichgelben, teilweise weisslich überlaufenen, bei der Reife etwas durchscheinenden Früchte.	— .75 1.75	— 17.—	— —
3735	<i>sambucifolia</i> <i>Roem.</i> ..... Hochstämme 6—8 cm Umfang Dickzweigiger Baum mit breiteren Fiederblättchen, grösseren Blüten und Früchten als wie <i>S. aucuparia</i> .	1.25	10.—	75.—
3736	<i>scandica</i> <i>Fries</i> . Nordische Mehlbeere. Pyramiden 200—250 cm hoch Mittelstark wachsender Baum mit tiefgelappten, filzigen Blättern.	— .60	5.—	40.—
3737	<i>torminalis</i> <i>Crantz</i> . Elzbeere ..... 100—150 cm hoch Mittelhoher Baum oder baumartiger Strauch mit mehr oder weniger tief fiederig gelappten, freudig grünen Blättern, in Doldentrauben stehenden weissen Blüten Mai—Juni und mit ziemlich grossen ovalen lederbraunen Früchten	— .90	7.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3738	<b>Spartium</b> L. Pfriemen. <b>scoparium foliis variegatis.</b> ..... in Töpfen Blätter und Zweige weiss panachiert und gerandet. Blumen goldgelb. Sehr zierend. Für trocknen Sandboden.	1.25	—	—

## Spiraea, Spierstrauch.

Benennung nach Zabel: „Die strauchigen Spiraeen der deutschen Gärten“.

Damit meine Abnehmer nicht in Zweifel zu sein brauchen, welche Sorte sie von mir beziehen, habe ich jeder Art die Nummer des Zabelschen Werkes beigesetzt.

No.	<b>Spiraea</b>	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Reizende, unverwüstlich wachsende und regelmässig dankbar blühende Ziergehölze. Die Blütezeit erstreckt sich, je nach der Art, vom frühesten Frühjahr bis zum Herbst. Die Höhe der Sträucher variiert von $\frac{1}{2}$ bis fast 3 m; als Erde genügt jeder frische, mittelmässige Gartenboden, Lage sonnig bis halbschattig.			
3739	<b>albiflora</b> Miquel ( <b>callosa alba</b> ) ..... 1000 St. M. 220.— Eine zierliche, niedrige, steif aufrechte Art mit weissen Doldenrispen, die im Juli-August zahlreich erscheinen. Z. 47.	— .40	3.—	25.—
3739a	» × <b>pachystachys</b> ..... Bastard mit länglichen, eiförmigen Blättern und weisslichen Blüten in flach kegelförmiger Rispe. Juli—August.	— .50	4.—	—
3740	<b>alpina</b> Pall. .... Mittelhoher Strauch aus dem nördlichen Asien. Weniger durch die weissen Blüten als durch die feine dichte Belaubung zierende Art. Blütezeit Mai. Z. 23.	— .60	5.—	—
	<b>amurensis</b> , siehe <b>Physocarpus</b> .			
3741	<b>angustifolia</b> Dipp. ( <b>Sorbaria Aitchisoni</b> ) ..... Die grossen Blütenrispen bestehen aus zahlreichen weissen Blumen, die mindestens noch einmal so gross sind als <i>Spiraea Lindleyana</i> . Wird 3 m hoch. Blüht im Juli—August.	— .60	5.—	45.—
3742	<b>arbuscula</b> Greene ..... Grossblättriger und niedrig bleibender Strauch mit grossen gewölbten weissen Doldenrispen im Mai—Juni.	— .50	4.—	—
3743	<b>arguta</b> Zbl. .... Eine zierlich belaubte und sehr schön und reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form. Die grossen, schneeweissen Blumen bedecken im ersten Frühjahre vollständig den Strauch. Z. 8.	— .60	5.50	50.—
3744	<b>ariifolia</b> Sm. ( <b>Holodiscus discolor Maxim.</b> ) ..... Bis 3 m hoch werdender Strauch mit oberseits hellgrünen, unterseits graufilzigen Blättern. Blüht in grossen, weisslichen, überhängenden, 10—20 cm hohen und breiten Rispen im Juli. Sehr reichblühend. Z. 82b.	— .50	4.—	30.—
3745	<b>assimilis</b> Zbl. ( <b>Spiraea betulifolia</b> × <b>pumila</b> ) ..... Niedriger, zierlicher Strauch mit kleinen, rosafarbenen Blüten in grossen, flachen Dolden, die im Juli erscheinen. Z. 49.	— .50	4.—	—
3746	<b>assurgens</b> Ht. .... Sehr wertvolle neue Varietät, bemerkenswert um ihren schönen Wuchs und Blütenreichtum im Sommer.	— .60	5.—	—
3747	<b>bella</b> Sims. .... Blüten von lebhaft rosa Farbe, erscheinen von Ende Mai bis Ende Juni in Doldenrispen. Z. 37.	— .50	4.—	—
3748	<b>bullata</b> Maxim. ( <b>crispifolia</b> ) ..... Sehr gedrungen wachsender Strauch, der nur bis $\frac{1}{2}$ m hoch wird. Die halbkugeligen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr voll. Z. 39.	— .75	6.—	—
3749	<b>cana</b> Waldst. & Kit. .... Zierlicher, niedriger bis mittelhoher Strauch mit feiner graugrüner Belaubung und gelblichweissen Blüten, die Anfang Mai erscheinen. Z. 15.	— .60	5.—	—
3750	<b>canescens</b> D. Don ( <b>S. flagelliformis hort.</b> ) ..... Eine hübsche Art aus dem Himalaja, die nur am alten Holz blüht. Blumen meist im Juli und August, weisslich.	— .60	5.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea (Fortsetzung):</b>			
3751	<i>canescens myrtifolia</i> Zabel ..... Die Zweige, welche in zierlichem Bogen herunterhängen, sind vollständig mit weissen Blüten bedeckt; Blätter schmal länglich. Z. 32b.	— .60	5.—	45.—
3752	<i>cantoniensis</i> Lour. ( <i>Reveesiana</i> Lindl.) ..... Mittelhoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten. Blüht Anfang Juni. Z. 26.	— .50	4.—	—
3753	» <i>lanceata</i> Zabel ..... Schöne Form mit weissgefüllten Blüten. Ist meist als Sp. <i>Reveesiana</i> fl. pleno bekannt. Z. 26b.	— .50	4.—	—
	<b>capitatus</b> , siehe <b>Physocarpus</b> .			
3754	<i>chamaedryfolia</i> L. .... Strauch von mittlerer Höhe, der im Mai einen reichen Flor weisser Blumen hervorbringt. Z. 11.	— .50	4.—	—
3755	» <i>crataegifolia</i> hort. .... Blätter breit, eiförmig, bis 8 cm lang und 4½ cm breit, abnehmend fünflappig. Blüte ähnlich der Art. Z. 11b.	— .50	4.—	—
3756	» <i>flexuosa</i> Fisch. .... Schöner Strauch mit schmal eiförmigen Blättern, der gegen Mitte Mai blüht. Z. 11d.	— .50	4.—	—
3757	» <i>stenophylla</i> Zabel ..... Grossblühende Form, die in der Tracht an Sp. <i>cantoniensis</i> erinnert, mit violetten Trieben und lanzettlichen, einfach ge- sägten Blättern. Z. 11e.	— .60	5.—	—
3758	<i>cinerea</i> Zbl. (Sp. <i>cana</i> × <i>hypericifolia</i> ) ..... Sehr ästiger mittelhoher, filzig behaarter Strauch mit graugrüner Belaubung und schönen weissen Blüten, die in der zweiten Maihälfte erscheinen. Z. 9.	— .60	5.—	—
3759	» <i>superhypericifolia</i> ..... Der vorigen ähnlich, mit mehr ovalen Blättern. Z. 9b.	— .50	4.—	—
3760	<i>concinna</i> Zbl. (Sp. <i>albiflora</i> × <i>expansa</i> ) ..... Eine der Sp. <i>revirescens</i> sehr nahe stehende und ebenso reich und anhaltend blühende schöne Form. Blüten fleisch- farben. Z. 44.	— .50	4.—	—
3761	<i>conspicua</i> Zbl. ( <i>albiflora</i> × <i>latifolia</i> ) ..... Durch zarte, rötlichweisse Färbung der Blumen und lange Blütezeit beachtenswerte Form. Blumen gross, von Juli bis zum Oktober. Z. 62.	— .50	4.—	—
3762	<i>crenata</i> Willd. .... Keine Ausläufer machende Art von mittelhohem Wuchs, zierlicher, graugrüner Belaubung und weissen, im Mai er- scheinenden Blüten. Z. 21.	— .60	5.—	—
3763	<i>decumbens pumiliorum</i> ..... Zwergstrauch für Felspartien geeignet, im Juni in weissen Dolden blühend, 0,50 m hoch werdend.	— .60	5.—	—
3764	<i>difformis effusa</i> ..... Hochwachsende Form mit weissen Blütenrispen von 35 cm Breite und 40 cm Länge im Juni—Juli. Z. 67c.	— .50	4.—	—
3765	» <i>subincisa</i> ..... Breit-eiförmige, meist 6—7 cm breite und ein wenig höhere Rispen, aus weissen, mittelgrossen Blüten zusam- gesetzt. Z. 67a.	— .50	4.—	—
3766	» <i>typica</i> ..... Blüht Mitte Juli in spitzkegelförmigen, bis 16 cm breiten und ebenso hohen, weissen Rispen. Z. 67b.	— .50	4.—	—
3767	<i>Douglasi</i> Hook. .... Eine schöne, beliebte, im westlichen Nordamerika ein- heimische Art mit schmalkegelförmig gebauten, purpurrosa Rispen, von Juli bis September, Strauch 2 m hoch. Z. 70.	— .50	4.—	—
3768	» × <i>superba</i> Zbl. .... Von mittelhohem Wuchs mit grossen, hellrosa Blumen, die Anfang Juli erscheinen. Z. 64.	— .50	4.—	—
3769	<i>expansa inciso serrata</i> Zabel ..... Erreicht 1½ m Höhe. Doldenrispe weisslich mit rötlichem Anflug, im Mai—Juni. Blätter eingeschnitten gesägt.	— .60	5.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea (Fortsetzung):</b>			
3770	<b>fontenaysi alba Zabel</b> ..... Reichblühende Form; Blüten weiss, im Juni—Juli. Z. 54b.	—50	4.—	30.—
3771	<b>Foxi hort. (Sp. corymbosa × japonica)</b> ..... Blüht vom Juni bis Juli, weiss mit fleischfarbigem An- flug. Strauch wird ungefähr 1 m hoch. Z. 46.	—50	4.—	—
3772	<b>gemmata Zbl.</b> ..... Bildet sehr dichte, 1 m hohe Sträucher mit überhängenden, zierlich belaubten Zweigen. Blüten im Mai, weiss. Z. 10.	—75	6.—	—
3773	<b>inflexa K. Koch (Sp. crenata × mollis)</b> ..... Die recht langen Blütentriebe in der zweiten Mai- hälfte mit grossen, schön weissen Blüten dicht besetzt, biegen sich meist im zierlichen Bogen nach abwärts.	—75	6.—	—
3774	<b>intermedia Lem. (albiflora × Douglasi)</b> ..... Niedriger Strauch mit grosser, unterseits hellgrauer Belaubung. Z. 59.	—50	4.—	—
3775	» <b>polystachys</b> ..... Blütenstand sämtlicher Triebe reich verzweigt, aus zahl- reichen kleinen, traubig angeordneten Rispen bestehend.	—50	4.—	—
3776	<b>japonica L. fil. (callosa Thunb.)</b> ..... Über 1 m hoher Strauch mit kräftigen aufrechten Trieben und grossen, lockern Blütendolden von rosa Färbung im Juni—Juli. Z. 40.	—50	4.—	—
3777	» <b>Froebeli</b> ..... Ein Bastard der Spir. albiflora und callosa mit grossen, prächtigt dunkelpurpurnen Doldenrispen.	—50	4.—	—
3778	» <b>macrophylla Simon-Louis (Fortunei macrophylla)</b> ..... Grossblättrige, schön rot austreibende Form von 1,5 m Höhe. Blüten rot, im Juni—Juli. Z. 40 d.	—50	4.—	30.—
3779	» <b>ovalifolia Franch. Neu.</b> ..... Eine neuere, aus China eingeführte Form mit schönen grossen, weissen Blütendolden. Laub eiförmig, hellgrün.	—90	8.—	—
3780	» <b>ruberrima</b> ..... Mit dunkelrosa Blüten. Z. 40 b.	—50	4.—	—
3781	<b>laevigata L.</b> ..... Mittelhoher Strauch mit bläulichgrün schimmernder Be- laubung und weissen Blütentrauben, die Anfang Mai er- scheinen. Z. 2.	—60	5.—	—
3782	<b>Lindleyana Wall</b> ..... Blätter 8—11paarig. Blumenrispe weiss, bis 30 cm hoch und 20 cm breit, Juli—August blühender Strauch.	—60	—	—
3783	<b>longigemmis Maxim.</b> ..... Aufrechter, mittelhoher Strauch mit lanzettlichen, ober- seits etwas runzeligen, freudiggrünen, unterseits stark netzig geaderten, bläulichhellgrünen Blättern. Blumen weiss, von Anfang bis Ende Juni. Z. 34.	—50	4.—	—
3784	<b>Margaritae Zbl. (Sp. japonica × superba)</b> ..... Hochwachsender Strauch, der den Juli hindurch mit leb- haft rosafarbenen Blumen bedeckt ist. Prächtigt rote Herbst- färbung. Z. 45.	—50	4.—	—
3785	<b>media glabrescens Zabel</b> ..... Die kleinen weissen Blütendolden erscheinen im April— Mai sehr zahlreich.	—60	5.—	—
3786	» <b>subintegerrima Zabel</b> ..... Mit länglich-lanzettlichen Blättern, sonst wie die Art.	—50	4.—	30.—
3787	<b>Menziesi alba × Douglasi</b> ..... Die grossen kegelförmigen Rispen sind aus fleischfarbigen Blüten zusammengesetzt. Ziemlich hochwachsend. Z. 69 D.	—50	4.—	—
3788	» <b>angustifolia</b> ..... Schöne Form mit lanzettlichen Blättern. Blüten leb- haft purpurrosa. Z. 69 e.	—50	4.—	—
3789	» <b>Billiardi Zabel</b> ..... Blütenrispen rosa. Hoher Strauch. Z. 69 b.	—50	4.—	—
3790	» <b>Lenneana</b> ..... Ausgezeichnet schöne, hellrosa blühende Form. Z. 69 a.	—50	4.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea</b> (Fortsetzung):			
3791	<b>Menziesi macrothyrsa</b> . . . . . Stattliche, hochwachsende Form. Rispen rosa, bis 20 cm hoch und 10 cm im Durchmesser. Juni—Juli blühend. Z. 69 E.	— .50	4.—	—
3792	» <b>ovalifolia</b> . . . . . Sämling von Sp. Douglasi mit grossen ovalen Blättern und purpurrosa Blüten. Z. 69 f.	— .50	4.—	—
3793	» <b>triumphans</b> . . . . . Blumen im Aufblühen lebhaft purpurrosa, aber bald ver- bleichend. Blütezeit Juni—Juli. Z. 69 c.	— .50	4.—	—
3794	<b>micropetala superhypericifolia acutifolioides</b> . . . . . Belaubung graugrün. Blüten weiss. Ende April. Z. 19 A a.	— .60	5.—	—
3795	» <b>supermedia glabrescens</b> . . . . . Blüten weiss. Mitte Mai. Mittelhoher Strauch. Z. 19 Ca.	— .60	5.—	—
3796	» <b>supermedia pubescens</b> . . . . . Eine reichblühende Form mit weissen Blüten. Z. 19 Cb.	— .60	5.—	—
3798	<b>mollis K. Koch (cana × media)</b> . . . . . Mittelhoher, kleinblättriger, graubehaarter Strauch, der Anfang Mai blüht. Blütendolden wie bei media, weisslich. Z. 17.	— .60	5.—	—
3799	<b>nivea albo carnea Zabel</b> . . . . . Schöne Form mit weissgrauer Belaubung. Die bis 10 cm breiten Doldenrispen sind aus sehr grossen fleischfarbenen Blumen zusammengesetzt. Blütezeit Juli. Z. 33 b.	— .50	4.—	—
3800	» <b>subincisa Zabel</b> . . . . . Weissblühend. Blätter dichte eingeschnitten, gesägt. Z. 33 c.	— .50	4.—	—
3801	<b>Nobleana Hook. (Spir. betulifolia × Douglasi)</b> . . . . . Ein reich und schönblühender, empfehlenswerter Bastard mit bis 15 cm hohen und breiten, lebhaft rosa Rispen im Juni—Juli. Mittelhoch wachsender Strauch. Z. 65.	— .50	4.—	—
3802	» <b>superbetulifolia</b> . . . . . Eine der allerschönsten dunkelroten. Z. 65 b.	— .50	4.—	—
3803	<b>notha supercorymbosa</b> . . . . . Bringt im Juli einen reichen Flor weisser bis rötlich- weisser Doldenrispen. Mittelhoher Strauch. Z. 63 a.	— .50	4.—	—
3804	» <b>superlatifolia</b> . . . . . Sehr schön weissblühend. Z. 63 c.	— .50	4.—	—
3805	» <b>typica</b> . . . . . Blüten rötlichweiss, Rispen eiförmig. Z. 63 b.	— .50	4.—	—
3806	<b>nudiflora Zbl. (Sp. bella × ulmifolia)</b> . . . . . Hübscher, harter, mittelhoher Strauch, der im Juni sehr reichlich blüht. Blüten weisslichrosa in aufrechtstehenden Doldentrauben. Z. 31.	— .50	4.—	—
	<b>opulifolia</b> , siehe Physocarpus.			
	» <b>aurea</b> , siehe Physocarpus.			
3807	<b>oxyodon Zbl. (flexuosa × media)</b> . . . . . Blüht in der ersten Maihälfte in vielblumigen Dolden- trauben. Z. 13.	— .60	5.—	—
3808	<b>pikoviensis Bess. (Sp. crenata × media)</b> . . . . . Kräftig wachsend und frühblühend. Blüten weiss. Z. 22.	— .50	4.—	—
3809	» <b>supermedia</b> . . . . . Eine der Spiraea media nahestehende Form. Z. 22 b.	— .50	4.—	—
3810	<b>pruinosa hort. Muscau. (Sp. canescens × Douglasi)</b> . . . . . Bis 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Be- laubung und hellrosa Blüten im Juli. Z. 55.	— .50	4.—	30.—
3811	<b>prunifolia Sieb. &amp; Zucc.</b> . . . . . Schön grüne Belaubung. Blüten in Dolden, einfach weiss, April. Mittelhoher Strauch. Z. 4.	— .60	—	—
3812	» <b>flore pleno</b> . . . . . Sehr hübsche, grosse, weissgefüllte Blüten. Z. 46.	— .50	4.50	35.—
3813	<b>pulchella Kze. (bella × expansa)</b> . . . . . Blüht in gewölbten Doldenrispen heller oder dunkler rosa.	— .50	4.50	—
3814	<b>pumila atrorosea Zabel</b> . . . . . Niedriger Strauch mit grossen, schön dunkelrosa Blüten im Juni—Juli; reichblühend. Z. 41 e.	— .50	4.50	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea</b> (Fortsetzung):			
3815	<b>pumila Bumalda hort.</b> ..... Rotblühende Form mit bunter Belaubung. Z. 41c.	—50	4.—	30.—
3816	» <b>Bumalda Anthony Waterer</b> ..... Die beste niedrig bleibende Form mit dunkelpurpur- roten Blüten. Sehr empfehlenswert. Äusserst dankbar blühend.	—50	4.—	30.—
3817	» » <b>ruberrima</b> . Dunkelrot blühend .....	—50	4.—	—
3818	» <b>erubescens Zabel</b> . Zwergstrauch .....	—50	4.—	—
	Blüten weiss mit rötlichem Anflug. Juni—Juli. Z. 41 f.			
3819	» <b>glabra hort.</b> ..... Erreicht 1 m Höhe und bringt prächtige rosa Blüten. Z. 41b.	—50	4.—	30.—
3820	» <b>leucantha</b> ..... Weissblühend, grosse Dolden. Juni—Juli. Z. 41g.	—50	4.—	—
3821	» <b>rosea Zabel</b> ..... Rosablühend. Z. 41 d.	—50	4.—	—
3822	» <b>superjaponica Zabel</b> ..... Mittelhoch, hellrosa blühend. Z. 41 a.	—50	4.—	—
3823	<b>revirescens grandiflora</b> . Grossblühend .....	—50	4.—	—
	Laub im Austreiben purpurbraun. Mittelhoher Strauch mit grossen, rosafarbigem Blütendolden im Juni—Juli. Z. 43 e.			
3824	» <b>pallida</b> ..... Hellrosablühend. Wuchs und Blütezeit wie vorher- gehend. Z. 43 d.	—50	4.—	—
3825	» <b>rosea</b> ..... Dichter Strauch mit rosenroten Blüten. Z. 43 c.	—50	4.—	—
3826	» <b>superjaponica</b> ..... Hochwachsend, der Sp. japonica in Blüten und Blättern ähnlich. Z. 43.	—50	4.—	30.—
3827	<b>rubra hort. (Sp. Douglasi × expansa)</b> ..... Sehr schön dunkelrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Blütezeit Juni—Juli, ziemlich hoch. Z. 56.	—50	4.—	—
3828	<b>salicifolia alba (aubifolia)</b> ..... Bringt grosse lockere, kegelförmige, weisse Blumen- rispen im Juni—Juli. Strauch ziemlich hoch. Z. 68 b.	—50	4.—	—
3829	» <b>latifolia</b> ..... Grosse Rispen. Blumen weiss oder hellfleischfarben. Z. 68 a.	—50	4.—	—
3830	<b>Schinabecki Zbl. (trilobata × ulmifolia)</b> ..... Schönblühende empfehlenswerte Form, die im Juni bis Juli weisse Blüten bringt. Strauch wird mittelhoch. Z. 12.	—50	4.—	—
3831	<b>semperflorens spicata hort.</b> ..... Grosse rosa Blumen im Juli—August. Mittelhoch. Z. 57 b.	—50	4.—	—
3832	» <b>typica</b> ..... Bekannte, hellrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Z. 57 a.	—50	4.—	—
3833	<b>sorbifolia L.</b> ..... Ebereschenblättrige Spiraea. Hübsch gefiedertes, licht- grünes Laub und grosse aufrechte rispige Blütenstände. Juli.	—50	4.—	30.—
3834	» <b>stellipila</b> ..... Seltener Strauch mit sehr grossen weissen Blütendolden. Hübsch gefiedertes hellgrünes Laub. Blütezeit Juni—Juli.	—60	5.—	—
3835	<b>superba Froebel (callosa rosea superba)</b> ..... Niedrig bleibende Form mit im Sommer grossen, lebhaft hellrosa Doldenrispen. Z. 48	—50	4.—	30.—
3836	<b>syringifolia Lem. (Sp. albiflora × salicifolia)</b> ..... Schöne niedrige und buschige Form mit rosa Blumen im Juli.	—50	4.—	—
3837	<b>Thunbergi Sieb.</b> ..... Von allen Spiraeen am frühesten blühende Art. Strauch bedeckt sich vollständig mit weissen Blumen. Sehr zierliche Belaubung. Z. 3.	—50	4.—	30.—
3838	<b>tomentosa L.</b> Rostfilzige Spiraea ..... Mittelhoher Strauch mit länglichen Blättern und rosen- roten Blütenrispen im Juli-August. Reichblühend.	—50	4.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea</b> (Fortsetzung):			
3839	<b>tristis</b> Zabel. .... Eine von Ende Mai bis Ende Juni weisslichrosa blühende, empfehlenswerte Art. Strauch wird über 1 m hoch. Z. 38.	— .60	5.—	—
3840	<b>vaccinifolia</b> D. Don. Heidelbeerblättrige Spiraea ..... Bis $\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit sehr kleinen, ober- seits dunkelgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern und weissen Blüten im Juni.	— .75	6.—	—
3841	<b>Vanhouttei</b> Briot (Sp. cantoniensis × trilobata) ..... Ziemlich hoher Strauch mit dreiteiligen Blättchen, der Anfang Juni einen sehr reichen Flor schneeweisser Blüten bringt. Z. 27.	— .50	4.—	30.—
	<b>100 Spiraea in 100 Sorten nach Zabelscher Benennung richtig und gut etikettiert M. 50.—, 1000 St. M. 400.—.</b>			
	<b>Staphylea</b> L. Pimpernuss. Hübsche, kräftig wachsende, ziemlich hoch werdende Gehölze mit 3—7zähligem lebhaft grünem Laub und trauben- artigen hängenden Blütenständen im Laufe des Frühjahrs. Stellen keine besonderen Ansprüche an den Standort.			
3842	<b>Bolanderi</b> Asa Gray ..... Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe Seltener Strauch aus Kalifornien mit rotbraunen Ästen, rundovalen, bis 6 cm langen und $4\frac{1}{2}$ cm breiten, graugrün- lichen Blättern und grünlichen Blüten. Liebt warme Lage.	— .75 1.25	6.— 10.—	— —
3843	<b>Bumalda</b> De Cand. Japanische Pimpernuss ..... Blätter lebhaft grün an rötlichgrünen oder purpurfarbigen Stielen. Die weissen Blüten erscheinen in lockeren, bis 6 cm langen Trauben im Juni. Strauch bleibt niedrig.	— .60	5.—	—
3844	<b>colchica</b> Stev. .... Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe In den Kaukasus-Provinzen heimischer Strauch von ge- drungenem Wuchs mit fünfteiligen Blättern und reinweissen wohlriechenden Blüten im April—Mai. Treibstrauch.	— .50 1.25	4.— 10.—	30.— —
3845	» <b>Coulombieri grandiflora</b> Hesse ..... Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe Von mir gezüchtete Form mit etwa doppelt so grossen Blütenrispen.	— .75 1.25	6.— 10.—	50.— —
3846	» <b>Coulombieri macrocarpa</b> Hesse ..... Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe Mit enorm grossen Fruchtkapseln.	— .60 1.25	5.— 10.—	— —
3847	» <b>Hessei</b> Hesse ..... Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe Neue, hier gezüchtete prächtige Form der colchica. Bringt einen reichen Flor prächtiger Trauben von lebhaft rosa Farbe.	— .75 1.25	6.— 10.—	— —
3848	<b>Emodi</b> Wallich. Himalajapimpernuss ..... in Töpfen Zweige bereift. Blättchen rundlich eiförmig oder lanzett- lich zugespitzt, scharf gesägt. Kelchbecher kurzglockig, der trifoliata ähnlich. Blüte weiss. Für warme Lage.	2.50	—	—
3849	<b>elegans</b> Zabel. Schöne Pimpernuss ..... Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe Hoher, aufrechter Strauch, der Ende April lange hängende Rispen aus weisslichen, hellrot angehauchten Blüten zu- sammengesetzt, zahlreich hervorbringt.	— .60 1.25	5.— 10.—	— —
3850	<b>pinnata</b> L. Gemeine Pimpernuss ..... Hoher Strauch von aufrechtem Wuchs. Blüten im Mai, weiss.	— .50	4.—	30.—
3851	<b>pyramidalis</b> .....	— .75	6.—	—
3852	<b>trifoliata</b> Linné. Nordamerikanische Pimpernuss ..... Sparriger Strauch mit weissen Blütentrauben im Mai.	— .50	4.—	—
3853	» <b>pauciflora</b> Zabel .....	— .60	5.—	—
	<b>Stauntonia</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Stephanandra</b> Sieb. & Zucc. Kranzspiere.			
3854	<b>incisa</b> Zabel (St. flexuosa Sieb. & Zucc.) ..... Schöner, dicht gebauter Strauch, der etwa $1\frac{1}{2}$ m Höhe erreicht. Die sehr feinen Triebe sind zierlich belaubt und hängen leicht im Bogen über. Blüten im Juni in 5—12 blütigen, einseitigen Trauben, weiss. Für halbschattigen, frischen Boden.	— .50	4.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Stephanandra</b>			
3855	<b>Tanakae</b> <i>Franch. &amp; Savat.</i> ..... Ebenfalls zierlicher Strauch, doch kräftiger wachsend als vorige. Blätter und Blütenrispen sind auch grösser als die von <i>St. incisa</i> . Schöne Herbstfärbung.	—50	4.—	—
	<b>Stranvaesia</b> <i>Ldl.</i>			
3857	<b>glaucescens</b> <i>Ldl.</i> ..... in Töpfen Rosaceae aus dem Himalaja mit immergrüner Belaubung. Blätter gross, ovallanzettförmig, oberseits glänzendgrün, unterseits graugrün. Blumen meist in Dolden. Warme Lage.	2.50	22.—	—
3858	<b>undulata</b> <i>Dcne.</i> ..... in Töpfen Ziemlich hochwachsender Strauch mit angedrückt rauher Behaarung und lanzettlicher, bis 10 : 3,5 cm grosser immer- grüner Belaubung von dunkelgrüner Färbung. Blütenstand weiss, locker, Frucht orangerot.	2.50	—	—
	<b>Stuartia</b> <i>L.</i> Stuartie.			
3859	<b>pentagyna</b> <i>L'Heritier</i> ..... in Töpfen Mittelhoher Strauch, in den Gebirgen von Nordkarolina heimisch. Die ovalen, ganzrandigen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten Blätter sind beim Ausbrechen braunrötlich, später oberseits lebhaft dunkelgrün, unterseits hellbläulich. Im August erscheinen die bis 9 cm breiten, schüsselförmigen rahmweissen Blüten. Für warmen, etwas feuchten Boden.	1.50	12.—	—
3860	<b>Pseudo-Camellia</b> <i>Maxim.</i> Kamellien-Stuartie ..... Herrlicher japanischer, dicht buschiger Strauch mit leb- haft grünen Blättern von bis 8 cm Länge und 3 cm Breite. Die weissen halbkugeligen Blüten mit schönen gelben Staub- fäden erscheinen im Juli und halten bis 5 cm im Durchmesser.	1.50	12.—	—
	<b>Styrax</b> , <i>L.</i> Storaxbaum.			
3861	<b>americana</b> <i>Lamarck.</i> Amerikanischer Storaxbaum in Töpfen Sehr seltener Strauch, der bis 2 m Höhe erreicht, mit glatten braunen Ästen und grünen, fein behaarten jüngeren Zweigen. Blätter kurz gestielt, länglichrund, 5—10 cm lang, 1½—4 cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits heller bis bläulichgrün. Blüten, weiss, im Juni in wenigblütigen Trauben auf übergeneigten, drüsigen Stielen. Feuchte, schattige Lage.	1.75	15.—	—
3862	<b>japonica</b> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> Japanischer Storaxbaum. in Töpfen Schöner, bis 6 m hoch werdender harter Strauch oder Baum mit sehr wohlriechenden Blumen im Mai—Juni.	1.50	12.—	—
3863	<b>Obassia</b> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> ..... in Töpfen Einer der allerschönsten japanischen Blütenbäume, der bis 30 Fuss Höhe erreicht. Blätter glänzend, 15—20 cm im Durchmesser. Die bis 20 cm langen Blütentrauben sind aus ca. 30 weissen Glockenblumen von 2½ cm Breite zusamen- gesetzt, erblühen Mai—Juni. Für warme, feuchte Lage.	1.50	12.—	110.—
	<b>Suaeda</b> <i>Forsk.</i> Kelchmelde.			
3864	<b>fruticosa</b> <i>Forsk.</i> ( <i>Salsola fruticosa</i> <i>Linné</i> ) . in Töpfen Immergrüner Salzstrauch, der 50—100 cm hoch wird, mit aufrechtem, glattem, weissrindigen Stengel. Belaubung blau oder graugrün. Die Blüten erscheinen im Juni, zu Ähren vereinigt, einzeln oder zu drei geknäult in den Blattachsen. Für sonnige, trockne Lagen.	1.25	10.—	—
	<b>Sycopsis</b> <i>Oliv.</i>			
3865	<b>sinensis</b> <i>Oliv.</i> ..... in Töpfen Ein interessanter immergrüner Strauch von niedlichem Wuchs, welcher eine Höhe von 3—4½ m erreicht. Die 5—7 cm langen Blätter sind oval-lanzettförmig und lederartig. Die etwas unansehnlichen eingeschlechtlichen Blumen werden in runden Köpfen während des Januar und Februar in den Blattachsen hervorgebracht. Es ist die einzige Art dieses Geschlechts, die als hart bekannt ist.	6.—	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Symphoricarpus Jussieu.</b> Schneebeere. Bekannte, anspruchslose Gehölze, die sich ganz besonders zu Unterholz eignen. Gedeihen in jedem mässigen Gartenboden in sonniger als schattiger Lage. Zieren besonders durch die weissen Früchte.			
3866	<b>acutus Dippel.</b> Spitzblättrige Schneebeere ..... Kleiner, niederliegender Strauch mit länglichen, spitzgezähnten, oberseits hellgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüten hellrot. Weisse Beeren äusserst zahlreich.	— .35	3.—	25.—
3867	<b>Heyeri Dippel</b> ..... Bis 1 m hoch werdender Strauch der Vereinigten Staaten mit matt hellgrüner Belaubung. Blüht im Juli und August schön lebhaft rosa. Beeren mittelgross.	— .50	4.—	—
3868	<b>mollis Nutt.</b> Weichhaarige Schneebeere ..... Kleiner niederliegender Strauch mit rundlichen, hellgraugrünen bis bläulichgrünen Blättern und hellrosa Blüten, sehr zierend. Früchte weiss.	— .50	4.—	—
3869	<b>orbiculatus Moench (S. parviflorus Desf.).</b> Rundblättrige Schneebeere ..... Bis 1 m hoher, buschiger Strauch mit lebhaft grüner, unterseits graugrüner Belaubung. Blumen weiss oder blassrötlich. Beeren klein, rundlich, dunkelrot.	— .50	4.—	30.—
3870	» <b>aureo-reticulatus</b> ..... Bildet eine niedrigbleibende Form mit goldgelb geaderten oder auch nur gerandeten, kleinen Blättern.	— .60	5.—	—
3871	<b>racemosus Mchx.</b> Gemeine Schneebeere ..... Vorzüglicher Strauch für Schatten, mit rötlichweissen Blüten und grossen weissen zierenden Früchten.	— .35	3.—	25.—
3872	» <b>pauciflorus Robbins</b> ..... Bildet eine Form von niedrigerem Wuchs mit mehr bläulichgraugrüner, kleinblättriger Belaubung.	— .50	3.50	25.—
3873	<b>occidentalis Hook. (species Colorado)</b> ..... Sehr schöne Art mit blaugrüner Belaubung und rötlichweissen Blüten. Eine der schönsten Arten.	— .50	4.—	—
	<b>Symplocos L.</b> Rechenblume.			
3874	<b>crataegoides Hamilton.</b> Weissdornähnliche Rechenblume Ein noch wenig verbreiteter hübscher Strauch mit oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits helleren, 3 cm breiten und 6 cm langen Blättern. Zweige silbrig bis braungrau. Zeichnet sich durch schöne blaue, metallisch glänzende, ovalrunde Beeren aus. Noch sehr selten.	1.75	15.—	—
	<b>Syringa L.</b> Flieder. Beliebteste, prächtige Ziergehölze, deren herrlicher Flor im Frühjahr erscheint; nur einige Arten blühen später. Wachsen in jedem, etwas feuchtem Gartenboden, lieben aber sonnige Lage.			
3875	<b>amurensis Ruprecht (Ligustrina amurensis Rupr.)</b> .... Feinzweigiger Strauch mit grossen weissen Blütensträussen im Juni. Für feuchte Lagen. Strauch 2—3 m hoch.	— .60	5.—	—
3876	<b>Emodi Wallich</b> ..... Gedrungen wachsender Strauch mit steifen Ästen und braunen, weisspunktigten Zweigen. Grosse lederartige, oberseits glänzend dunkelgrüne, unterseits weisslichgrüne Blätter. Blüten lilaweiss im Juni. Strauch bis 3 m hoch.	— .60	5.—	40.—
3877	» <b>foliis variegatis.</b> Sehr schön goldbunt belaubt. ...	— .60	5.—	—
3878	<b>Giraldi Spr.</b> ..... Etwa 3 m hoher Strauch mit tiefgrauen Zweigen und dünnen, sattgrünen Blättern. Die lilaweissen Blütenrispen erscheinen schon im April. Sehr hart.	1.—	9.—	—
3879	<b>japonica Decaisne</b> ..... Kronenbäumchen, Höhe bis zur Krone 100—130 cm Prächtiger japanischer Flieder, mit sehr grossen weissen Rispen im Juni—Juli. Bis 10 m hoher, kleiner Baum.	— .60 1.75	5.— 17.—	45.— —
3880	<b>Josikaea Jacquin fil.</b> Ungarischer Flieder ..... Dicht buschiger, 3—4 m hoher Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und dunkelvioletten Blüten im Juni.	— .60	5.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Syringa</b>			
3881	<b>Josikaea eximia hort.</b> ..... Neue Hybride, die sich durch schöne Belaubung und prächtige Blüten auszeichnet.	— .75	6.—	—
3882	» <b>H. Zabel Froebel.</b> Neu ..... Sehr grosse Rispe, die in Grösse den Vulgaris-Varietäten nicht nachsteht. Blumen lilarot. Knospen hellrot. Reich- blühend.	— .75	6.—	50.—
3883	<b>persica L.</b> Persischer Flieder ..... Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 100—130 cm Bis 2 m hoher, sparrig wachsender Strauch mit feiner Belaubung und lockeren, rosafarbenen Rispen im Mai.	— .75 1.75	6.— 17.—	—
3884	» <b>alba</b> , weissblühende Varietät ..... Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 100—130 cm	— .75 1.75	6.— 17.—	—
3885	» <b>persica semidouble</b> ..... Hübsche Form mit locker gefüllten helllila Blüten.	— .75	6.—	—
3886	<b>reflexa Schneider.</b> Neu ..... Neuer chinesischer Strauch von dem Aussehen des S. villosa. Laub länglich elliptisch bis lanzettlich, etwa 10:5 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits hellgraugrün, längs der Nerven bärtig behaart, Rand gewimpert. Blüte violett mit ca. 11 mm langer Röhre und kaum ausgebreiteten Kronenlappen.	2.50	22.—	—
3887	<b>Rothomagensis A. Richard (S. chinensis Willd).</b> Chine- sischer Flieder ..... Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 100—130 cm Zierliche Bezweigung und lockerstehende, hellviolette Rispen im Mai. Strauch wird etwa 3 m hoch.	— .75 1.75	6.— 17.—	50.—
3888	» <b>alba hort.</b> ..... Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 100—130 cm Weissblühende Form.	— .75 1.75	6.— 17.—	—
3889	<b>villosa Vahl. (Bretschneideri hort.)</b> ..... Chinesische Art mit schöner dunkelgrüner Belaubung und dichtgedrängten, knäuelartigen Rispen von zartlila Farbe.	— .75	6.—	—
3890	» <b>Lutéce.</b> Neu ..... Kreuzung zwischen villosa und Josikaea.	— .75	6.—	—
3891	<b>vulgaris L.</b> Gemeiner Flieder ..... Beliebter Strauch mit lilafarbenen Rispen, im Mai blühend. Wird bis 5 m hoch. Lieferte zahlreiche Hybriden.	— .40	3.—	25.—
3892	» <b>alba Dietrich</b> ..... Weissblühende Form.	— .60	5.50	50.—
3893	<b>Syringa vulgaris hybrida:</b>			
	<b>Halbstämme</b> in den Sorten Andenken an L. Späth, Charles X., Charles Joly, Dr. Troyanowsky, Mad. Lemoine, Mad. Jules Simon, Marie Le- graye, Victor Lemoine Höhe bis zur Krone 70—100 cm pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. M. 120.—			
	<b>Hochstämme</b> in den Sorten Andenken an L. Späth, Charles X., Jean Barth, Jules Grevy, Michel Buchner, Mad. Abel Chatenay, Président Carnot, Sénateur Volland Höhe bis zur Krone 100—120 cm pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 170.— Höhe bis zur Krone 120—140 cm pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—, 100 St. M. 250.—			
	<b>Hochstämme von Charles X.:</b> Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 6—8 cm pro St. M. 4.—, 10 St. M. 35.—			
	<b>1jähr. Veredelungen aus dem freien Lande in den besten Sorten nach meiner Wahl:</b> ca. 50—80 cm hoch pro 100 St. M. 55.—			



No.

**Syringa****Sträucher in folgenden besten Treibsorten:**

		1jährige Okulierte		Büsche	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Charles X., And. an Späth, Marie Legraye, Mad. Casimir Perier und Mad. Lemoine					
mit 4— 6 Trieben	100 St. M.	80.—			
» 5— 7 »	100 » »	90.—			
» 6— 8 »	100 » »	110.—			
» 8—10 »	100 » »	120.—			
2 Aline Mocqueris, grosse Rispe, schön dunkelrot		— .75	6.—	—	—
6 Andenken an L. Späth		— .75	6.—	1.—	9.—
Sehr gross, dunkelpurpur.					
12 Charles X., bekannte Treibsorte, lilarot		— .75	6.—	1.—	9.—
18 Crampel, Blumen sehr gross, bläulichlila		— .75	6.—	—	—
102 Danton. Neu		3.—	—	—	—
Bringt sehr grosse, kompakte Rispen grosser, runder, dunkelweinrot gefärbter einfacher Blüten.					
21 De Miribel		— .90	7.—	—	—
Grosse Rispen, länglich und dicht. Blumen ein- fach, mittelgross, bläulichviolett, Rückseite weisslich.					
27 Dr. von Regel		— .75	6.—	—	—
Sehr gross, Knospen hellrot, innen himmelblau.					
36 Frau Bertha Dammann		— .75	6.—	—	—
Enorm gross, reinweiss.					
103 Gilbert. Neu		3.—	—	—	—
Bringt enorm grosse Rispen einfacher, grosser, bläulichlilafarbiger Blüten.					
41 Goliath, gross, hellblau		— .75	6.—	—	—
105 Lamartine. Neu		2.50	22.—	—	—
Schöne, leichtgebaute Rispen einfacher, rosig- farbiger Blüten.					
59 Marie Legraye, sehr grosse, reinweisse Blumen		— .75	6.—	1.—	9.—
60 Marlyensis, purpur		—	—	1.—	9.—
106 Mirabeau. Neu		2.50	22.—	—	—
Bringt ungemein früh die grossen, einfachen, lilarosa gefärbten Blüten.					
66 Montgolfier		1.25	—	—	—
Blumen einfach, sehr gross, violettpurpurrot, unterseits weiss.					
68 Negro		— .75	—	—	—
Grosse Rispen, enorm grosse Blumen, dunkel- violett, purpur.					
71 Pasteur		— .90	7.—	—	—
Lange pyramidale Rispen. Blumen einfach, sehr gross, weinrot in schwarzrot übergehend.					
90 Volcan		— .75	6.—	1.—	9.—
Blumen gross, dunkelrubinrot, die dunkelste rote Sorte.					

3894 **Syringa vulgaris flore pleno, gefüllt blühende  
Sorten:**

1 Abel Carrière		— .75	6.—	—	—
Grosser, fester Strauss, grosse Blumen, kobalt- blau, Knospen rosa.					
3 Alphonse Lavallée		— .75	6.—	—	—
Himmelblau, violett nuanciert; Knospe purpur.					
7 Arthur William Paul		— .75	6.—	—	—
Grosse Rispen, Blumen levkojenartig, mit weisser Rückseite.					
10 Banquise		1.25	—	—	—
Sehr dichte Rispen. Blumen sehr gefüllt, weiss.					
12 Charles Joly, dunkelpurpur, sehr stark gefüllt		— .75	6.—	1.—	9.—
13 Charles Sargent		— .90	7.—	—	—
Grosse feste Sträusse, Blumen von einer un- gewöhnlichen Ausdehnung, veilchenartig himmelblau mit metallischem Glanze.					



No.

		1 jährige Okulierte		Büsche	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
<b>Syringa vulgaris flore pleno</b> (Fortsetzung):					
15	<b>Comte de Kerchove</b> .....	— .75	6.—	1.—	—
	Sehr reichblühend, grosse Rispen, aschenfarbig rosa.				
20	<b>Dame Blanche</b> .....	1.—	9.—	—	—
	Rispen sehr geteilt, Blumen weiss, gefüllt, Knospen hellgelb.				
22	<b>Deuil d'Emile Galle</b> .....	— .75	6.—	—	—
	Enorme, gefüllte, breittlappige Blumen, malven- karmin gefärbt; Knospen purpurrot.				
24	<b>Dr. Masters</b> .....	— .75	6.—	—	—
	Rispen bis 30 cm lang, Blumen rund, gut gefüllt, lilaziert rosa, Zentrum heller.				
26	<b>Dr. Troyanowsky</b> .....	— .75	6.—	1.—	—
	Enorme Rispe, breiter als hoch.				
29	<b>Duc de Massa</b> .....	— .90	7.—	—	—
	Blume enorm gross, regelmässig dachziegel- förmig, hellviolett; Knospen purpurrot.				
95	<b>Edmond About</b> .....	1.25	12.—	—	—
	Reichblühende Sorte mit grossen Rispen dicht gefüllter, malvenlila gefärbter Blüten.				
31	<b>Edouard André</b> .....	— .75	6.—	1.—	—
	Breite Rispen, unregelmässig gebaut, zartrosa, Knospen dunkler, gefüllt.				
32	<b>Emile Lemoine</b> .....	— .75	6.—	—	—
	Zu 4—6 Sträussen vereinigt blühend, rosalila.				
34	<b>Etoile de Mai</b> .....	1.—	—	—	—
	Rispe mittelgross, Blume dickfleischig, halbrund, violettrot mit weisser Rückseite.				
39	<b>Georges Bellair</b> .....	— .75	6.—	1.—	—
	Gefüllt, reichblühend, Rispen breit und dicht, Blumen gross, von schöner Form, weinrot, Knospen purpurrot.				
96	<b>Godron</b> .....	1.25	—	—	—
	Gefüllt, lilablau mit weisslichem Zentrum.				
104	<b>Hippolyte Maringer. Neu</b> .....	1.75	—	—	—
	Breite, dichte Rispen. Blumen gefüllt, purpur- malvenfarbig.				
43	<b>Jean Bart</b> .....	— 90.	7.—	—	—
	Sehr reichblühend, stark gefüllt, weinrot, Knospen karmin.				
44	<b>Jeanne d'Arc</b> .....	— .75	6.—	1.—	9.—
	Sehr grosse Blumen und Rispen, gefüllt, levkojen- artig geformt, reinweiss, Knospen cremeweiss.				
97	<b>Jules Ferry</b> .....	— .90	7.—	—	—
	Rispen breit und hoch, spät erblühend, Blüte gefüllt, silbrigmalvenlila gefärbt.				
45	<b>Lamarck</b> .....	— .75	6.—	—	—
	Gut gefüllt, bläulichlila in Rosa übergehend.				
46	<b>La tour d'Auvergne</b> .....	— .75	6.—	—	—
	Knospen gross, purpurrot, Blumen violett purpur.				
48	<b>Leon Simon</b> .....	— .75	6.—	—	—
	Stark gefüllt, bläulichnelken, Knospen hell- korallenrot.				
52	<b>Mme. Abel Chatenay, milchweiss</b> .....	— .75	6.—	1.—	9.—
101	» <b>Ant. Buchner, neu</b> .....	1.50	12.—	—	—
	Rispen oft 30 cm Länge übertreffend. Grosse, karminrosa Knospen. Blumen breit, gefüllt, zartrosa malvenfarbig. Spätblühend.				
53	» <b>Casimir Perier</b> .....	— .75	6.—	1.—	9.—
	Hohe, breite Rispen, rahmweiss, Treibsorte.				
55	» <b>Lemoine</b> .....	— .75	6.—	1.—	9.—
	Dichter Strauss, gabelförmig, grosse, gefüllte, reinweisse Blumen.				



No.

**Syringa vulgaris flore pleno** (Fortsetzung):

	1jährige Okulierte		Büsche	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
62 <b>Maurice de Vilmorin</b> .....	1.25	12.—	—	—
Niedrig und reichblühend; Rispen enorm gross, Blumen gefüllt, azurbläulich gefärbt mit weissem Auge.				
63 <b>Michel Buchner</b> , blasslila, Knospen rot ....	— .75	6.—	—	—
64 <b>Mireille</b> .....	— .90	7.—	—	—
Mittelgrosse, dichte Rispen. Blumen gefüllt, wellenförmig, einer Hyazinthe ähnlich, schneeweiss.				
65 <b>Miss Ellen Wilmott</b> .....	— .75	6.—	1.—	9.—
Rispe enorm gross, leicht gebaut. Blumen gefüllt, schneeweiss, von vollkommener Form. Blumen abgerundet.				
67 <b>Monument Carnot</b> .....	— .75	6.—	—	—
Breiter Strauss, hyazinthenförmige Blumen bläulichlila.				
70 <b>Obelisque</b> .....	— .75	6.—	—	—
Grosse, gefüllte Blumen, reinweiss, sehr reichblühend.				
107 <b>Olivier de Serres</b> .....	1.25	12.—	—	—
Enorme Rispen, Blumen gefüllt, sehr gross, azur- lila; sehr blühbar.				
72 <b>Paul Hariot</b> .....	— .90	7.—	1.25	12.—
Gefüllt, violaziert mauvebeerrot, Rückseite silbrig, Knospen purpur.				
99 <b>Planchon</b> . Neu .....	— .90	7.—	1.25	—
Blüht in grossen, abgestumpften Rispen. Blumen aussergewöhnlich gross, gut gefüllt, malvenartig lila. Rückseite silberig.				
73 <b>President Carnot</b> .....	— .90	7.—	—	—
Sehr reichblühende Sorte; lange schöne Sträusse; Blumen gut gefüllt, blasslila, Zentrum weiss gezeichnet, spät blühend.				
108 <b>President Fallières</b> . Neu .....	3.—	—	—	—
Ausserordentlich reichblühende Sorte mit grossen Rispen gefüllter, zartlilarosa gefärbter Blüten, sehr spät erblühend.				
75 <b>President Loubet</b> .....	1.—	9.—	—	—
Hohe und dichte Rispe, purpurrot. Knospen karminrot. Einer der dunkelsten Flieder.				
76 <b>President Viger</b> .....	— .90	7.—	—	—
Grosse Rispen, Blumen sehr gross, gefüllt, bläulichlila und malvenartig.				
77 <b>Prince de Beauvau</b> .....	— .90	7.—	—	—
Enorm grosses, kompaktes Bukett. Blumen schieferfarbig. Knospen purpurrot.				
80 <b>Senateur Volland</b> .....	— .75	6.—	—	—
Niedrig, Knospen fuchsiarot. Blumen rosenrot.				
94 <b>Siebold</b> .....	1.25	12.—	—	—
Regelmässig geformte Rispe. Blume rund, dach- ziegelförmig, rahmweiss, ein wenig fleischfarbig. Vollständig neue Färbung.				
93 <b>Victor Lemoine</b> .....	— .75	6.—	—	—
Sehr grosse Rispe. Blume vollkommen rund, kugelförmig, bläulichlila, in zartlila übergehend.				
89 <b>Viviand-Morel</b> .....	— .75	6.—	—	—
Sehr grosse Rispe, Blumenblätter dachziegel- förmig, hellbläulichlila gefärbt, Zentrum weiss, Rück- seite violaziert, gefüllt.				

**Tamarix L.** Tamariske.

Feinbelaubte, prächtig blühende Gehölze von elegantem Habitus. Sind meistens Steppensträucher und lieben leichten, sandigen Boden in sonniger Lage. Blütezeit Frühjahr und Sommer.

3895 **caspiica hort.** .....

Zierliche hellgraugrüne Belaubung und lebhaft rosa- farbene Blütenähren im Juni.

pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
— .50	3.50	25.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Tamarix</b>			
3896	<b>gallica L.</b> Fünfmännige Tamariske..... Bildet bis 4 m hohe, hellgraugrün belaubte Sträucher. Blüte rosa im Juli.	— .50	3.50	—
3897	<b>dahurica Ehrenberg</b> ..... Steht der germanica sehr nahe, wird nur etwas höher und verholzt mehr.	— .50	4.—	30.—
3898	<b>germanica L.</b> ..... Bis 2 m hoher Strauch mit blaugrüner Belaubung und blassrosa Blumen im Mai—Juni. Sehr empfehlenswerte Art.	— .50	4.—	30.—
3899	<b>hispida aestivalis</b> ..... Die Zweige bedecken sich im Juli bis auf die Hälfte ihrer Länge mit langen Rispen aus grossen, lebhaft karmin- roten Blumen zusammengesetzt.	1.—	9.—	—
3900	<b>odessana Stev.</b> ..... Mit dichter blaugrüner Belaubung und zartrosafarbenen Blüten im Juli-August. Unstreitig eine der schönsten Arten.	— .50	3.50	25.—
3901	<b>tetrandra Pallas (T. africana hort.)</b> . Viermännige Tamariske ..... Ein bis 5 m hoher Strauch mit lebhaftgrüner Belaubung und hellrosa Blütenähren im Mai.	— .50	4.—	—
3902	» <b>parviflora De Cand.</b> ..... Kleinblumige, rosablühende Varietät.	— .50	4.—	—
3903	» <b>purpurea hort.</b> Mit dunkelroten Blütenähren ....	— .50	4.—	—
	<b>Tecoma</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Tilia Linné.</b> Linde. Schön belaubte Park- und Alleeabäume von vorzüglichem Wuchs und schöner Kronenbildung. Lieben einen etwas feuchten, tiefgründigen Boden in freier Lage. Die zahl- reichen gelblichen und sehr wohlriechenden Blüten sind sehr beliebt und geben ein vorzügliches Bienenfutter.			
3904	<b>americana nova</b> ..... Pyramiden 250—300 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—15 » » » 15—18 » » Sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum, der erst sehr spät im Herbst das Laub abwirft.	1.25 2.50 3.— 3.50	10.— 22.— 25.— 30.—	— 180.— 220.— 280.—
3905	» <b>laxiflora Loud.</b> ..... 70—100 cm hoch Diese Linde hat nächst macrophylla und gigantea die grösste Blattform.	— .90	7.—	—
3906	» <b>Moltkei hort.</b> ..... 80—100 cm hoch Hochstämme 16—18 cm Umfang Ihrer Schnellwüchsigkeit und schönen Belaubung wegen sehr zu empfehlen. Blatt ziemlich gross.	— .90 5.—	7.— —	— —
3907	<b>argentea Desfont. (T. tomentosa Moench)</b> . Echte Silber- linde ..... Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » Solitär- » 20—24 » » » » 25—30 » » Von allen Linden ist diese silberblättrige Art mit ihrer weissfilzigen Belaubung besonders hervorzuheben und zu empfehlen. Sehr schöner Alleebaum. Straffer aufrechter Wuchs.	2.50 3.— 4.— 5.— 6.— 7.— 15.—	20.— 28.— 34.— 45.— 55.— 65.— 120.—	180.— 250.— 300.— 420.— 500.— — —
3908	» <b>spectabilis</b> ..... 200—250 cm hoch Schöner Alleebaum mit grossen dunkelgrünen Blättern und überhängenden Zweigen. Wuchs kräftig; grosses Blatt.	1.—	9.—	—
3909	<b>crispa laciniata</b> ..... Pyramiden 80—100 cm hoch Von schwachem, pyramidalen Wuchs mit mehr oder weniger fein geteilten und zerschlitzten oft gekräuselten, gelblichgrünen Blättern.	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Tilia</b>			
3910	<b>euchlora</b> <i>C. Koch (T. dasystyla Loud.)</i> . Pyramiden zu Lauben 150—200 cm hoch " " " 200—250 " " Hochstämme 10—12 cm Umfang ..... " 12—14 " " 1000 St. M. 1800.— " 14—16 " " 1000 " " 2200.— " 16—18 " " 1000 " " 3000.— " 18—20 " " 1000 " " 4000.— " 20—22 " " 1000 " " 4200.— extra Solitär-Hochstämme 30—34 cm Umfang Herrlicher Alleebaum mit prächtig glänzend dunkel- grüner Belaubung. Das schöne Laub hält sich bis tief in den Herbst hinein. Besonders in Industriegegenden sehr beliebt, da die Blätter nicht von Rauch leiden und sehr lange grün bleiben.	— .60 — .75 2.— 2.50 3.— 4.— 6.— 7.50 18.—	5.— 6.— 18.— 22.— 28.— 34.— 50.— 55.— 170.—	40.— 50.— 170.— 200.— 250.— 320.— 440.— 500.— —
3911	<b>grandifolia</b> <i>Ehrhart (T. platyphyllos Scop.)</i> . Hochstämme 14—16 cm Umfang " 16—20 " " Gemeine grossblättrige Sommerlinde. Baum bis 40 m hoch.	3.— 3.50	25.— 30.—	180.— 220.—
3912	" <b>aurea</b> <i>Kirchner (T. Handsworthi aurea)</i> . Goldlinde Pyramiden 150—200 cm hoch " 200—250 " " Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöne goldzweigige Form.	1.— 1.25 1.75	9.— 12.— 15.—	— — —
3913	" <b>corallina</b> <i>C. Koch (T. Handsworthi rubra)</i> . Pyramiden 150—170 cm hoch Schöne Form mit schon im Sommer, namentlich aber im Winter hervortretender, dunkelkorallen- oder karmin- roter Färbung der Zweige.	1.25	—	—
3914	" <b>pyramidalis obliqua</b> <i>hort.</i> ..... 70—100 cm hoch	— .75	6.—	—
3915	" <b>vitifolia</b> <i>hort.</i> Weinblättrige Sommerlinde. Pyramiden 150—200 cm hoch Mit hübsch gezackten Blättern.	1.25	12.—	—
3916	<b>heterophylla</b> <i>Vent.</i> Verschiedenblättrige Linde. 100—150 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Sehr grosses, ungleichseitiges eirundes Blatt, oberseits tief dunkelgrün, unterseits bläulichgraugrün. Kräftiger Wuchs.	— .75 1.75	6.— 17.—	— —
3917	<b>intermedia</b> <i>De Cand. (Tilia hollandica, T. vulgaris Hayne)</i> . Pyramiden zu Lauben 150—200 cm hoch " " " 200—250 " " Hochstämme 10—12 cm Umfang ..... " 12—14 " " 1000 St. M. 1700.— " 14—16 " " 1000 " " 2200.— " 16—18 " " 1000 " " 3000.— " 18—20 " " ..... " 20—24 " " ..... Echte holländische Linde von lebhaftem Wuchse und schöner Belaubung. Bildet regelmässig pyramidale Kronen. Gegenwärtig der beliebteste Strassenbaum.	— .60 — .75 2.— 2.50 3.— 4.— 5.50 7.—	5.— 6.— 18.— 20.— 28.— 35.— 50.— 55.—	45.— 55.— 160.— 180.— 250.— 340.— 450.— 500.—
3918	<b>macrophylla</b> <i>hort.</i> ..... 80—100 cm hoch Ähnelt sehr der americana und der heterophylla, von denen sie wohl einen Bastard darstellt. Wuchs und Belau- bung sehr schön.	— .75	6.—	—
3919	<b>mandschurica</b> <i>Maxim.</i> Mandschurische Linde. 70—100 cm hoch Sehr grosse und auffallende, oft bis 30 cm im Durch- messer haltende, ganz weissfilzige Blätter. Bis 15 m hoher Baum.	1.25	—	—
3920	<b>Miqueliana</b> <i>Maxim.</i> ..... 70—100 cm hoch Schöne, in Japan heimische Art, die wegen ihrer inter- essanten Belaubung und völligen Winterhärte sehr zu empfehlen ist; Blätter schmal zugespitzt. Gehört zu den Silberlinden.	1.—	9.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Tilia</b>			
3921	<i>mongolica</i> Max. .... 50—70 cm hoch Kaum bekannte Art aus der Mongolei. Die Blätter erinnern an die von <i>Vitis riparia</i> . 3—6 m hoher Baum.	3.—	—	—
3922	<i>Olivieri</i> Szysz. Neu .... 80—100 cm hoch Die herzförmigen Blätter dieser ganz verschiedenen Art sind oberseits glatt und unterseits mit einem weissen Filz bedeckt. Sie ist vollkommen hart und im Wuchs und Bau ähnlich wie <i>Tilia argentea</i> . Eine wertvolle Bereicherung für das Arboret. Kleiner, bis 5 m hoher Baum.	7.—	—	—
3923	<i>parvifolia</i> Ehrhard ( <i>T. ulmifolia</i> Scop.). Kleinblättrige oder Steinlinde .... 100—150 cm hoch Hochstämme 12—15 cm Umfang » 15—18 » » Mittelstark wachsender Baum mit kleinen Blättern und sehr reichem Blütenflor zu Anfang Juli.	—50 2.50 3.50	4.— 22.— 30.—	30.— — —
3924	<i>pubescens</i> Ait. Weichhaarige Linde. Pyramiden 200—250 cm hoch Schöne nordamerikanische Art mit sehr grossen, unter- seits graufilzigen Blättern. Bis 14 m hoher Baum. <i>vulgaris</i> , siehe <i>intermedia</i> .	1.50	12.—	—
	<b>Tricuspidaria</b>			
3925	<i>dependens</i> R. et P. ( <i>Crinodendron dependens</i> C. S.) in Töpfen Langsam wachsender, immergrüner Strauch von sparri- gem Bau. 1jährige Triebe braun. Blatt derb, eiförmig, dunkelgrün, etwa 5:3 cm gross. Blüte weiss.	5.—	—	—
	<b>Triosteum</b> L. Drillingssteinchen.			
3926	<i>pinnatifidum</i> Maxim. .... Schöner Halbstrauch mit stark behaarten Zweigen und halbgrünen, buchtig ausgeschnittenen, ebenfalls stark be- haarten Blättern. Sehr zierend sind auch die weissen, be- haarten Früchte.	—60	5.—	—
	<b>Ulmus</b> L. Ulme, Rüster.			
	Kräftig wachsende Park-, Allee- und Forstbäume mit schönem, harten Laub. Bezüglich Standort sind sie nicht wählerisch, lieben aber einen feuchten, tiefgründigen Boden.			
3927	<i>alba</i> W. & K. Weisse Rüster. .... 100—130 cm hoch	—90	—	—
3928	<i>americana</i> L. Amerikanische Rüster. Hochstämme 10—14 cm Umfang Nordamerikanischer Baum mit rissiger Rinde und eiläng- lichen, oberseits freudig grünen, unterseits hell graugrünen Blättern. 30—35 m hoch werdender Baum.	1.75	15.—	—
3929	<i>campestre</i> L., Feldulme .. Pyramiden 130—160 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang	—75 1.75	6.— 15.—	— —
3930	<i>campestris argenteo-marginatis</i> hort. 50—70 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone Blätter schön weiss gerandet.	1.25 1.75	12.— 17.—	— —
3931	» <i>cornubiensis</i> hort. Steife Feldrüster. 100—150 cm hoch	—75	6.—	—
3932	» <i>glabra fastigiata</i> Arb. Muskau. 150—200 » »	—90	7.—	—
3933	» <i>Louis van Houtte</i> Deegen. Pyramiden 100—130 » » Hochstämme 10—14 cm Umfang, 230—250 cm bis zur Krone Mit goldbronzener Belaubung. Bei kräftigem Wuchse ist die Blattmitte oft grün. Sehr empfehlenswert.	—90 2.—	7.— 18.—	60.— —
3934	» <i>minor argenteis marg.</i> Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöne Form, deren tiefgrünes Blatt silberweiss ge- randet ist.	1.75	17.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ulmus</b>			
3935	<b>campestris myrtifolia purpurea hort.</b> Pyramiden 80—120 cm hoch Hochstämme 8—12 cm Umfang, 230—250 cm bis zur Krone Solitär-Hochstämme 14—16 cm Umfang Mit feinen Ästen und kleinen purpurroten Blättern.	— .75 1.75 3.—	6.— 17.— —	— — —
3936	» <b>purpurea hort.</b> ..... Pyramiden 130—160 cm hoch Hochstämme 12—14 cm Umfang Beim Austreiben mit dunkelpurpurfarbigen, später dunkel- braunen Blättern.	— .90 2.25	7.— 20.—	60.— —
3937	» <b>Rosseli aurea hort.</b> ..... niedrige Schwachwachsende, gelbblättrige, niedrige Form.	1.25	—	—
3938	» <b>sarniensis L.</b> Yersey-Rüster... 100—150 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm Glänzend dunkelgrüne Belaubung. Blätter rundoval.	— .90 2.—	7.— 18.—	— —
3939	» <b>tricolor hort.</b> ..... 100—150 cm hoch Sehr schöne bunte Form.	— .75	6.—	—
3940	» <b>umbraculifera hort.</b> Kugelrüster. Hochstämme 8—10 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 240—250 cm Hochstämme 10—12 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone Bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen, wie die einer Kugelakazie.	2.50 3.—	22.— 25.—	200.— 220.—
3941	» » <b>gracilis</b> .... Hochstämme 10—15 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone Kugelform mit feinblättriger Belaubung, sehrzierend.	3.50	30.—	—
3942	» <b>Webbiana hort.</b> Solitär-Hochstämme 22—26 cm Umfang Mit etwas gerollten Blättern. Bildet breite, dichte kugelige Kronen.	6.—	50.—	—
3943	<b>corylifolia purpurea hort.</b> Hochstämme 12—15 cm Umfang Sehr schöne, dunkelrot belaubte Form von starkem Wuchs.	2.50	22.—	—
3944	<b>fulva Michx.</b> Fuchsulme. Hochstämme 14—16 cm Umfang	2.50	22.—	—
3945	<b>latifolia hort.</b> ( <b>U. hollandica, U. Pitteursi</b> ). Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 16—18 » » » 20—24 » » » 24—28 » » » 30—34 » » Bekannter allerschönster Alleebaum, der kerzengerade, glattrindige Stämme und grosse breite Kronen bildet. Die dunkelgrüne Belaubung hält sich lange am Baum.	1.50 1.75 2.— 4.— 5.— 7.50 15.—	12.— 15.— 18.— 35.— 45.— 65.— 120.—	110.— 140.— 170.— 330.— 420.— — —
3946	» <b>Dumont.</b> Belgische Ulme. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Sehr schöne, pyramidale Kronen bildend.	1.25 1.75	12.— 15.—	100.— 120.—
3947	<b>montana Withering (U. scabra Miller).</b> Bergulme. Hochstämme 7—9 cm Umfang » 16—18 » » Geschätzter Parkbaum mit sehr grossblättriger, dunkel- grüner Belaubung. Baum wächst kräftig, wird 40 m hoch.	1.25 4.—	10.— 30.—	75.— —
3948	» <b>atropurpurea</b> ..... Pyramiden 130—170 cm hoch Hochstämme 12—14 cm Umfang Die grossen Blätter sind dunkelpurpur gefärbt.	— .90 2.50	7.— 22.—	60.— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ulmus</b>			
3949	<i>montana aurea</i> . . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	— .90	7.—	—
	» 200—250 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	17.—	—
	» 15—18 » »	4.—	30.—	—
	Starkwachsener Baum mit grossen, leuchtend gelben Blättern.			
3950	» <i>Dampieri hort.</i> . . . . . Pyramiden 130—160 cm hoch	1.—	9.—	—
	Von schlankem, pyramidalen Wuchs, schöne Säulen bildend.			
3951	» <i>Dampieri Wredei hort. (U. mont. Dampieri aurea hort.)</i> . . . . . Pyramiden 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang,			
	180—200 cm bis zur Krone	2.—	19.—	—
	Schöne Pyramidenform mit goldgelber Belaubung.			
3952	» <i>fastigiata hort. (U. mont. exoniensis).</i>			
	Pyramiden 170—200 cm hoch	1.50	12.—	110.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang			
	200—220 cm bis zur Krone	2.—	19.—	180.—
	Schöne dickzweigige Form von pyramidalem Bau mit eng anliegenden, gekräuselten, tiefdunkelgrünen Blättern.			
3953	» <i>glabra fastigiata</i> . . . . . 100—150 cm hoch	— .75	6.—	—
3954	» <i>horizontalis Kirchn.</i> Äste wagerecht abstehend.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang			
	Höhe bis zur Krone 240—250 cm	2.50	22.—	—
3955	» <i>laciniata Trautvetter.</i> Japanische Gewebeulme.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	16.—	—
	» 22—26 » »	6.—	50.—	—
	Eine Ulme, welche im nördlichen Japan heimisch ist und sich durch die Bildung eines sehr festen Bastes auszeichnet. Die Eingeborenen sollen diesen Bast benutzen, um Kleiderstoffe daraus zu fabrizieren.			
3956	» <i>macrophylla hort.</i> Grossblättrig und starkwüchsig.			
	Hochstämme 18—22 cm Umfang	3.50	—	—
	» <i>pendula</i> , siehe Trauerbäume.			
	» <i>plumosa</i> , siehe <i>fastigiata</i> .			
	» <i>scabra</i> , siehe <i>montana</i> .			
	<b>Umbellularia</b> C. G. Nees von Esenbeck. Berglorbeer.			
3957	<i>californica Benth. &amp; Hooker</i> . . . . . in Töpfen	1.75	—	—
	Schöner Strauch aus Kalifornien mit dünnlederartigen, länglichen, ganzrandigen, bis 12 cm langen und 3 cm breiten Blättern von dunkelgrüner Farbe.			
	<b>Vaccinium</b> Linné. Heidelbeere.			
3958	<i>macrocarpum Ait.</i> Grossfrüchtige Moosbeere . . . . .	— .80	7.—	—
	Grossfrüchtige, amerikanische Preiselbeere, ertragreiche Kulturpflanze für feuchte Moor- und Sandboden in jeder Lage.			
3959	<i>uliginosum L.</i> Sumpfheidelbeere . . . . .	— .70	6.—	—
	Die anfangs rötlichen, später blauschwarzen und bereiften Beeren sind von süsslichem Geschmack und sind grösser als die der gemeinen Heidelbeere.			
	<b>Veronica</b> Linné. Ehrenpreis.			
3960	<i>Hulkeana</i> . . . . . in Töpfen	1.75	—	—
	Hübscher Halbstrauch von ausgebreitetem Wuchs, mit dicklichen, etwa 4 cm langen, eiförmigen Blättern. Die 6 mm breiten, lilafarbenen Blüten sitzen an terminalen, 15—25 cm langen, verzweigten Rispen; erblühen im Sommer Kultur wie <i>Traversi</i> .			
3961	<i>Traversi Hooker</i> . . . . . in Töpfen	— .75	6.—	—
	Kleiner, immergrüner, hellbelaubter Strauch mit kleinen lanzettlichen Blättern und weissen Blüten. Für geschützte Lagen in lockerem, durchlässigen Boden.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Viburnum Linné. Schneeball.</b> Schöne, dankbar blühende Ziergebölze, die in jedem Garten einen Platz verdienen. Die Blütezeit fällt, je nach der Art, von April bis Juli. Die oft sehr hoch wachsenden Sträucher stellen keine besonderen Ansprüche, wachsen in jedem mässig feuchten Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
3962	<b>acerifolium L.</b> ..... Bildet einen niedrigen, bis 150 cm hohen Strauch. Blätter dreilappig, freudig grün. Die kleinen weissen Blütendolden erscheinen im Juni; Beeren schwarzblau.	—.50	4.—	30.—
3963	<b>alnifolium Marsh. (V. lantanoïdes Michx.).</b> Erlenblättriger Schneeball ..... Breite, 160—180 cm hohe Solitärsträucher mit Ballen 2—3 m hoher Strauch, der einen sparrigen Wuchs besitzt und seine unteren Äste fast wagerecht ausbreitet. Blätter breitoval, 10—20 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblichgraugrün. Im Juni erscheinen die flachen Blütendolden mit breiten, weissen Randblüten. Sehr dekorativer Strauch, liebt Halbschatten. Schöne Herbstfärbung.	—.75 7.50	6.— 60.—	50.— —
3964	» <b>praecox Hesse.</b> Neuheit der Baumschulen (siehe Abbildung) ..... in Töpfen Neue Form, die 4 Wochen früher und reichlicher blüht als die Art. Der starke Beerenansatz ist eine weitere gute Eigenschaft. In der Blütezeit schon starke Laubentwicklung.	6.—	55.—	—
3965	<b>americanum Mill.</b> Amerikanischer Schneeball .. . . . Ähnlich V. Opulus, doch ist der mittlere Blattlappen bedeutend länger ausgezogen und auch der Austrieb schön rot. Blüte weiss im Juni; Beere dunkelrot.	—.50	4.—	—
3966	<b>Awabuki Koch (V. odoratissimum Awabuki K. Koch)</b> in Töpfen Über 1 m hoher immergrüner Strauch aus China. Blätter dicklederartig, ohne den Stiel bis 12 cm lang und bis 6 cm breit, oberseits freudig grün, stark glänzend, unterseits heller. Blüht in Doldentrauben. Blumen weiss, wohlriechend im Mai—Juni. Beeren erst rot, später glänzend schwarz.	3.—	—	—
3966a	<b>betulifolium Batalin.</b> Neu ..... in Töpfen Schöner Strauch mit glatten Zweigen und purpurbraunen Nebenzweigen. Blätter abfallend, oval bis rhombisch oval, von 3—6 cm Länge und 2—4 cm Breite, oberseits glatt und dunkelgrün, unterseits heller. Manchmal sind die Blätter elliptisch länglich und sind dann bis 8 cm lang. Blüht in Scheindolden, die bis 10 cm im Durchmesser halten. Beeren rot.	6.—	—	—
3967	<b>burejaeticum Regel u. Herder</b> ..... in Töpfen Ein im äusseren Ansehen V. Lantana nahestehender, buschig wachsender, 150—250 cm hoher Strauch. Blumen im Mai und Juni. Beeren länglich, fleischfarben oder gelblich.	1.75	17.—	—
3968	<b>Carlesi Hemsl.</b> Neu (siehe Abbildung) ..... in Töpfen Die echte, grossblumige Art. Winterharter, niedrig bleibender Strauch mit ovalen gezähnten Blättern. Gipfelige Blütenstände, deren Knospen schon im Herbst erscheinen und erst im Frühjahr aufblühen. Die breiten Dolden sind aus wohlriechenden, reinweissen, 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt.	3.—	25.—	—
3969	<b>cassinoides L.</b> Birnblättriger Schneeball ..... Dichtbuschiger Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht. Die dicklichen, eilänglichen Blätter sind oberseits trüb dunkelgrün, unterseits hellgrün. Im Juni und Juli erscheinen die weissen, etwas gewölbten Blütendolden. Beere schwarz.	—.50	4.—	30.—
3970	<b>cinnamomifolium Rehd.</b> ..... in Töpfen Neue chinesische, durch Wilson eingeführte Art. Der bis 6 m hoch werdende baumartige Strauch trägt lederige, immergrüne, länglichelliptische und lang zugespitzte Blätter, die etwa 10 : 4 cm gross sind. Oberseite tief gelbgrün, Unterseite heller. Die kleinen grünlichweissen Blüten stehen in 12—17 cm breiten doldenartigen Ständen. Beeren bläulich-schwarz.	6.—	—	—
3971	<b>coriaceum Bl.</b> Neu ..... in Töpfen Ein schöner immergrüner Strauch, der eine Höhe von 3½—4½ m erreicht. Die glatten lederartigen Blätter sind länglich lanzettförmig, variierend von 10—22 cm in Länge und ungefähr 7 cm in Breite. Blumen rahmweiss.	4.—	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Viburnum</b>			
3972	<b>cotinifolium</b> <i>D. Don.</i> . . . . . Schöner, grossblättriger Strauch Nepals, der etwa 1½ m Höhe erreicht. Blütezeit Mai.	1.75	17.—	—
3973	<b>dahuricum</b> <i>Pall.</i> . . . . . In dem östlichen Dahurien heimischer, 1—2 m hoher Strauch, dessen Zweige mit rostfarbigen Punkten besät er- scheinen. Blätter eirund, bis 6 cm lang und bis 4 cm breit. Blumen im Juni. Beeren anfangs rot, später schwarz.	1.75	17.—	—
3974	<b>dentatum</b> <i>L.</i> . . . . . Hoher Strauch mit hellgrünem, stark gezähnten Laub und weissen Blütendolden, die im Juni und Juli erscheinen. Beere schwarzblau.	—50	4.—	30.—
3975	» <b>longifolium</b> <i>Dipp.</i> ( <i>Vib. longifolium</i> <i>Lodd.</i> ) . . . . . Langblättrige Form mit scharfgezähnten, beiderseits weichfilzig behaarten Blättern.	—50	4.—	30.—
3976	<b>dilatatum</b> <i>Thunb.</i> Breitblättriger Schneeball . . . . . Wenig bekannte japanische Art von dichtbuschigem Bau, mit grossen dunkelgrünen Blättern und bis 15 cm breiten, weissen Blütendolden, die reichlich im Juni erscheinen. Beere scharlachrot.	—90	7.—	—
3977	<b>erosum</b> <i>Thunb.</i> . . . . . Eine aus Japan und China eingeführte Art mit 6 cm langen und 2½ cm breiten, scharfgebuchteten, braunberande- ten Blättern von intensiv gelblichgrüner Farbe, im Herbst sich rot färbend. Beeren rundlich, glänzend dunkelrot, in der Grösse einer kleinen Erbse.	—75	6.—	—
3978	<b>foetidum</b> <i>Wallich</i> var. <b>rectangulum</b> <i>Rehder.</i> ( <i>V. rectan- gulum</i> <i>Gräbner.</i> ) Neue chinesische Art. . . . . Strauch 1½—4 m hoch mit langen übergeneigten Zweigen; Blätter elliptisch bis länglich, 4—6 cm lang, fast kahl, ganz- randig oder mit wenigen groben Zähnen nahe der Spitze; Früchte rot.	6.—	—	—
	<b>Hanceanum</b> , siehe <b>venosum</b> .			
3979	<b>Henryi</b> <i>Hemsl.</i> Neu . . . . . Ein wertvoller immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, glänzend grünen, gesägten Blättern von 7½—12½ cm Länge und 2½—3½ cm Breite; Mittelrippe auffallend gelb. Blüte weiss, rispenartig, im Mai. Im Herbst bringen die Rispen mit korallenroten Früchten eine hohe Zierwirkung hervor.	6.—	—	—
3980	<b>Hessei</b> <i>Koehne.</i> Neu . . . . . Eine von mir hier unter <i>V. Wrighti</i> gefundene Art, die sich von <i>Wrighti</i> durch weniger glänzende und nicht ge- zähnte, sondern fast ganzrandige, bedeutend grössere Blätter unterscheidet. Blüten reinweiss, während die von <i>Wrighti</i> rosig angehaucht sind. Beeren korallenrot.	1.25	12.—	—
3981	<b>ichangense</b> <i>Rehd.</i> Neu . . . . . Neuer chinesischer Strauch mit schlanken Zweigen, die im ersten Jahr behaart sind. Blatt dünn, oval bis ovallanzett- lich, bis 6:3 cm gross; oberseits gelblichgrün, leicht behaart, unterseits stärker behaart und filzig. Blütendolden gelblich- weiss, 2—4 cm breit.	6.—	—	—
3982	<b>Lantana</b> <i>L.</i> . . . . . Bis 3 m hoher baumartiger Strauch mit grossen, grau- grünen Blättern und prächtigen, weissen Blütendolden im Mai und Juni. Beeren korallenrot, später schwarzviolett.	—50	3.50	25.—
3983	» <b>macrophyllum</b> . . . . . Sehr grossblättrige Form	1.25	12.—	—
3984	» <b>rugosum</b> <i>Rehd.</i> . . . . . Empfehlenswerte Form mit grösseren, runzeligen Blättern und grösseren Blütenständen.	1.25	—	—
	<b>lantanoides</b> , siehe <b>alnifolium</b> .			
3985	<b>Lentago</b> <i>L.</i> ( <i>Vib. prunifolium</i> <i>hort.</i> ) . . . . . Herrlicher Strauch mit glänzendgrüner Belaubung, der bis 4 m Höhe erreicht. Die grossen, etwas gewölbten weissen Blütendolden erscheinen im Juli. Beere blau, bereift.	—75	6.50	60.—
3986	» <b>bullatum</b> <i>hort.</i> . . . . . Die hellgrünen Blätter sind blasig aufgetrieben.	1.25	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Viburnum</b>			
3988	<b>macrocephalum sterile Dipp.</b> . . . . . Eine der schönsten Blütensträucher aus Japan mit grossen weissen, oft über 15 cm breiten kugeligen Blütendolden im Mai. Sehr empfehlenswert. Strauch 1—2 m hoch.	— .60	5.—	—
	<b>molle</b> , siehe <b>venosum var. Canbyi</b> .			
3989	<b>Opulus L.</b> Gemeiner Schneeball . . . . . Starkwachsender Strauch,zierend durch die gelblich-weissen Blütendolden und korallenroten Früchte.	— .50	3.50	25.—
3990	» <b>edule</b> . Mit essbaren Früchten . . . . .	— .50	4.—	30.—
3991	» <b>nanum</b> . . . . . Zwergform, die nur etwa 30 cm Höhe erreicht.	— .60	5.—	—
3992	» <b>sterile Schmidt (V. Opulus roseum)</b> . Gefüllter Schneeball . . . . . Sträucher Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone » 120—140 » » » » » 140—160 » » » » » 160—180 » » » » » 200—220 » » » » Allgemein beliebter und bekannter Zierstrauch mit weissen kugeligen Blütendolden im Mai—Juni.	— .60 1.— 1.25 1.50 1.75 2.50	5.— 9.— 10.— 12.— 17.— 22.—	40.— 75.— 90.— 100.— — —
3993	<b>orientale Pall.</b> . . . . . Ähnelt sehr dem <i>acerifolium</i> , Wuchs ist aber üppiger, Belaubung dunkelgrüner und rundlicher. Frucht rot bis schwarzpurpurn.	1.75	17.—	—
3994	<b>ovatifolium Rehd.</b> Neu . . . . . Neue chinesische Art von kräftigem Wuchs. Blätter langeiförmig, bis 12:5 cm gross; oberseits glänzend sattgrün, unterseits mattgrün. Rand leicht gewellt und weit gekerbt. Die eiförmigen Früchte sind leuchtend rot gefärbt.	6.—	—	—
3995	<b>phlebotrichum S. et Z.</b> . . . . . in Töpfen Strauch bis 2 m hoch mit rötlichem Austrieb und etwa 6:3 cm grossen sattgrünen Blättern. Der nickende Blütenstand hat 2—4 cm Durchmesser. Blüten rötlich angehaucht, Frucht rot.	6.—	—	—
3996	<b>prunifolium L.</b> Pflaumenblättriger Schneeball . . . . . Bis 2 m hoher Strauch der Vereinigten Staaten mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten im Mai und Juni. Beere schwarzblau.	— .75	—	—
3997	<b>pubescens Pursh.</b> Flaumhaariger Schneeball . . . . . Kleiner Strauch mit eiförmigen, unterseits weichbehaarten Blättern und weissen Blütendolden im Juni bis Juli. Beere schwarzpurpurfarben.	— .75	6.—	—
3998	<b>rhytidophyllum Hemsl.</b> Neu (siehe Abbildung) . . . . . Neue, immergrüne Art mit feiner Belaubung. Blatt breit-lanzettförmig, 20—30:5—6 cm gross; oberseits leuchtend dunkelgrün, rauh gefurcht, unterseits mit weisslichem bis bräunlichem Filz bekleidet. Wuchs kräftig. Die im Herbst gebildeten terminal stehenden Blütenknospen erblühen im Mai des nächsten Jahres. Blüte gelblichweiss; Beeren rot. Der kräftig wachsende Strauch ist vollständig winterhart.	3.50	30.—	—
3999	<b>Sargenti Koehne</b> . . . . . Ein straff aufrechtwachsender, graurindiger Strauch mit grossen dreilappigen Blättern; hat viel Ähnlichkeit mit <i>V. americanum</i> .	1.25	10.—	—
4000	<b>Sieboldi Miquel. (V. reticulatum hort.)</b> . . . . . Aus Japan stammender, 4 m hoher Strauch mit eilänglichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten grobgezähnten, freudig grünen Blättern, die gerieben unangenehm riechen. Blumen weiss im Mai—Juni. Beeren purpurfarben.	1.25	—	—
4001	<b>stellulatum Wall.</b> . . . . . Starkwachsender, hoher Strauch mit dicklichen Trieben, graugelb behaart. Blatt eiförmig, langgespitzt, etwa 12:6 cm gross, im Austrieb bronzegrün, später tiefgrün. Blütenstand bis 10 cm Durchmesser, weiss. Frucht orangerot.	1.75	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Viburnum</b>			
4002	<b>theiferum</b> <i>Rehder</i> . Neu. .... in Töpfen Ein aufrechter Strauch mit weichen hellgraubraunen Zweigen und glatten gelblichgrauen Zweigchen. Laub abfallend. Blätter 7—12 cm lang, 3—6 cm breit, dunkelgrün und glatt oben, unterseits heller. Beeren rot.	6.—	—	—
4003	<b>tomentosum</b> <i>Thunb.</i> ( <b>V. plicatum</b> <i>Miq.</i> ). Filziger Schneeball ..... In Japan heimischer, bis 2 m hoher Strauch mit rostfarbig-filzigen Zweigen und eiförmigen, unterseits filzigen Blättern, deren Nerven stark hervortreten. Grosse Scheindolden mit wenigen grossen Randblüten im Mai—Juni.	—60	5.—	45.—
4004	» <b>Mariesi</b> <i>Veitch</i> . Neu ..... Hübscher Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit stark behaarten Blättern und schönen Blumen, die sehr reichlich erscheinen.	1.—	9.—	—
4005	» <b>sterile grandiflorum</b> . Neu ..... Sehr grossblumige Form mit schöner Belaubung blüht 14 Tage früher als die vorige Art.	1.—	9.—	—
4006	<b>utile</b> <i>Hemsl.</i> ..... Eine immergrüne harte Art mit ovalen, lederartigen, oberseits dunkel glänzendgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Die weissen Blumen werden sehr reichlich im April hervor- gebracht und stehen in gipfelständigen Dolden. Der ausser- gewöhnlich hübsche und buschige Wuchs dieser Neuheit macht sie zu einer wünschenswerten Bereicherung harter, im Frühling blühender Sträucher. Vollständig winterhart.	1.50	12.—	—
4007	<b>venosum</b> <i>Britton</i> ( <b>Hanceanum</b> <i>Dipp.</i> ) ..... Von aufrechtem Wuchs mit rundlich- bis schmaleiförmigen grobgezähnten Blättern und weissen Blütendolden im Juni. Frucht schwarz.	—50	4.—	30.—
4008	» <b>var. Canbyi</b> ( <i>Syn. V. molle</i> ) ..... Schöne Art mit grossen, kreisrunden frischgrünen Blättern und langgestielten weissen Blütendolden.	—50	4.—	—
4009	<b>Wilsoni</b> <i>Rehder</i> . Neue chinesische Art ..... Ähnlich <i>V. Wrightii</i> , doch Blätter behaart und Trugdolde sehr gelblichfilzig.	3.50	—	—
4010	<b>Wrighti</b> <i>Miquel</i> ..... In Nordjapan heimischer Strauch mit mittelgrossen, ei- förmigspitzen, scharfgezähnten, frischgrünen Blättern und rotbraunen Trieben. Die grossen weissen, rosig angehauch- ten Blütenstände erscheinen im Mai. Frucht rot.	1.—	9.—	—
	<b>Virgilia</b> , siehe <i>Cladrastis</i> .			
	<b>Vitis</b> , siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Weigela</b> , siehe <i>Diervilla</i> .			
	<b>Wistaria</b> , siehe Schlingpflanzen.			
4011	<b>Xanthoceras</b> <i>Bunge</i> . Gelbhorn. <b>sorbifolia</b> <i>Bunge</i> . Ebereschenblättriges Gelbhorn ..... Chinesischer Strauch mit bis 25 cm langen gefiederten Blättern von tiefdunkelgrüner Farbe. Prächtige, bis 20 cm lange, dichte Trauben weisser, am Grunde rot oder gelb- gezeichneter Blüten, die im Mai und Juni erscheinen.	1.—	9.—	—
4012	<b>Xanthorrhiza</b> <i>Marsh.</i> Gelbwurz. <b>apiifolia</b> <i>L'Her.</i> Sellerieblättrige Gelbwurz ..... Niedriger, bis $\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit innen gelbem Holze, gefiederten Blättern und schlankgestielten, 10—15 cm langen überhängenden Blütentrauben im April und Mai. Für schattige, mässig feuchte Lagen.	—60	5.—	—
4013	<b>Xylosma</b> <b>racemosum pubescens</b> <i>Rhed. et Wils.</i> ..... Neu aus China eingeführter Baum von 6—20 m Höhe. Das immergrüne, eiförmige und scharf gesägte Blatt ist im Austrieb schön rötlich gefärbt, im Alter aber gelblichgrün. Die Zweige sind mit langen, scharfen Dornen bewehrt. Frucht schwarz. Ein schönes, empfehlenswertes Gehölz.	6.—	—	—
4014	<b>Yucca</b> <i>Linné</i> . Palmenlilie. <b>filamentosa</b> <i>L.</i> Faserblättrige Yucca ..... Die grossen weissen Blütenglocken erscheinen in langer, ähriger Rispe an über meterhohem, aufrechtem Schafte im Juli und August. Winterhart.	—75	6.—	55.—



## Bäume zur Strassenbepflanzung und für Gärten.

Sämtliche stärkeren Alleebäume werden nur mit starken, pyramidalen, durchgehenden Kronen geliefert.

(Für persönlich an Ort und Stelle ausgewählte Pflanzen gelten diese Preise nicht.)

Der Stammumfang ist auf 1 Meter Höhe gemessen.

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Adel	<b>Acer dasycarpum</b> .....	350—400	8—10	12.—	100.—
Adam	» » .....	400—450	10—12	14.—	130.—
Arm	» <b>laetum rubrum</b> .....	350—400	12—14	30.—	—
Alfa	» <b>Negundo argenteo-variegatum</b> Höhe bis zur Krone	140—160	—	14.—	120.—
Axt	» » <b>argenteo-variegatum</b> Höhe bis zur Krone	160—180	—	17.—	160.—
Box	» » » » » » »	180—200	—	19.—	180.—
Bella	» » <b>odessanum</b> .... » » » »	160—180	—	17.—	—
Bude	» <b>platanoides</b> , Spitzahorn .....	350—400	8—10	14.—	120.—
Brief	» » .....	400—450	10—12	19.—	180.—
Brut	» » .....	400—500	12—15	28.—	250.—
Börse	» » <b>globosum</b> , Kugelahorn, mit mehr- jährigen Kronen, Höhe b. z. Krone	230—250	8—12	32.—	300.—
Burg	» » <b>Schwedleri</b> .....	300—350	6— 8	12.—	110.—
Bund	» » » .....	350—400	8—10	17.—	150.—
Buche	» » » .....	400—450	10—12	25.—	230.—
Caub	» » » .....	400—450	12—14	30.—	—
Ding	» <b>Pseudoplatanus</b> , Platanenahorn .....	400—450	12—14	17.—	150.—
Docht	» » .....	450—500	14—16	19.—	170.—
Dusel	» » .....	450—500	16—18	24.—	200.—
Darm	» » .....	450—500	18—22	32.—	300.—
Dank	» » <b>Leopoldi</b> ..... Höhe bis zur Krone	200—220	8—12	17.—	160.—
Drama	» » <b>lutescens</b> ..... » » » »	200—220	8—10	17.—	—
Daube	» » <b>purpurascens</b> .....	400—450	12—15	17.—	150.—
Drill	<b>Aesculus Hippocastanum</b> .....	300—350	10—12	12.—	110.—
Draht	» <b>Hippocastanum</b> .....	350—400	12—14	16.—	150.—
Duft	» » .....	400—450	14—16	19.—	180.—
Drohne	» » .....	400—450	16—18	25.—	230.—
Dung	» » .....	400—450	18—22	35.—	300.—
Drache	» » <b>flore albo pleno</b> .. Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	18.—	170.—
Druse	» » » » » » »	230—250	12—15	25.—	230.—
Dulder	» <b>rubicunda</b> } mit 2jähr. { Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	19.—	180.—
Druck	» » } Kronen { » » » »	230—250	12—14	22.—	210.—
Durst	» » } mit extra { » » » »	230—250	14—16	30.—	280.—
Ebbe	» » } starken { » » » »	230—250	16—18	40.—	370.—
Eber	» » } mehrjährigen { » » » »	230—250	18—20	45.—	430.—
Ede	» » } Kronen { » » » »	250—280	20—24	55.—	500.—
Else	» » } » { » » » »	250—280	24—28	75.—	—
Egel	» » } » { » » » »	250—280	30—34	100.—	—
Eid	» » <b>Brioti</b> ..... » » » »	230—250	14—16	30.—	—
Edel	<b>Betula alba pendula Youngi</b> , Trauerbirke, verpflanzte, Höhe bis zur Krone	170—190	6— 8	25.—	220.—
Ehre	» <b>alba pendula Youngi</b> » » » »	190—220	6— 8	26.—	250.—
Faul	<b>Castanea vesca</b> .....	250—275	6— 8	12.—	100.—
Faden	» <b>vesca</b> .....	300—350	8—10	15.—	140.—
Fass	» » .....	375—400	12—14	30.—	—
Fach	» » <b>macrocarpa</b> .....	300—350	8—10	16.—	150.—



Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
First	<b>Corylus Columna</b> , Baumhasel .....	300—350	8—10	30.—	280.—
Fuge	» <b>Columna</b> .....	350—400	10—12	35.—	320.—
Flach	» » .....	350—400	12—14	40.—	380.—
Gaul	<b>Crataegus oxyacantha flore albo pleno</b> , weiss, gefüllt.....Höhe bis zur Krone	200—220	6— 8	12.—	110.—
Gold	» <b>oxyacantha flore roseo pleno</b> , rosenrot, gefüllt, Höhe bis zur Krone	180—200	7—10	12.—	110.—
Gasse	» » <b>flore roseo pleno</b> » » » »	200—220	7—10	15.—	120.—
Grün	» » » <b>puniceo pleno (Pauls scarlet)</b> , dunkelrot, gefüllt Höhe bis zur Krone	180—200	7— 9	12.—	110.—
Grad	» » » » ..... » » » »	200—220	7— 9	15.—	140.—
Grete	» » » » ..... » » » »	180—200	8—10	15.—	140.—
Gems	» » » » ..... » » » »	220—240	8—10	17.—	160.—
Grund	» <b>pentagyna</b> ..... » » » »	200—220	16—18	25.—	—
Hauch	<b>Fraxinus excelsior</b> .....	300—350	6— 8	7.—	60.—
Hirn	» <b>excelsior</b> .....	350—400	8—10	10.—	90.—
Hitze	» » .....	400—425	10—12	12.—	110.—
Hütte	» » <b>aurea</b> .....Höhe bis zur Krone	160—180	14—16	16.—	150.—
Hille	» » <b>globosa</b> , mit einjährigen Kronen Höhe bis zur Krone	200—220	6— 8	10.—	90.—
Huhn	» » <b>globosa</b> , mit mehrjährigen Kronen Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	15.—	120.—
Insel	<b>Juglans cinerea</b> ..... » » » »	200—220	10—12	22.—	—
Just	» <b>cordiformis</b> ..... » » » »	250—280	12—15	25.—	—
Joke	» » ..... » » » »	250—280	15—18	35.—	—
Jan	» » ..... » » » »	250—280	18—22	40.—	—
Karre	» <b>nigra</b> ..... » » » »	230—250	10—12	18.—	—
Koje	» » ..... » » » »	230—250	12—15	25.—	—
Kalk	» <b>regia</b> ..... » » » »	180—200	6— 8	18.—	160.—
Keil	» » ..... » » » »	200—220	8—10	28.—	260.—
Kern	» » ..... » » » »	200—220	10—12	34.—	320.—
Kiste	» <b>Sieboldi</b> ..... » » » »	180—200	10—12	18.—	—
Laube	<b>Laburnum vulgare</b> .....	300—350	6— 8	14.—	120.—
Lehm	<b>Platanus occidentalis</b> und <b>pyramidalis</b> ...	350—375	8—10	17.—	150.—
Licht	» <b>occidentalis</b> und <b>pyramidalis</b> .....	350—400	10—12	19.—	180.—
Lied	» » » » ..... » » » »	400—450	12—15	30.—	290.—
Loos	» » » » ..... » » » »	400—450	15—18	50.—	—
Leid	<b>Populus alba nivea</b> .....	250—300	8—10	12.—	110.—
Last	» <b>canadensis</b> .....	250—300	6— 8	6.—	55.—
Matte	» » ..... » » » »	350—400	8—10	9.—	80.—
Moos	» » ..... » » » »	350—400	10—12	12.—	110.—
Muff	» <b>laevigata</b> .....	250—300	6— 8	8.—	60.—
Muse	» <b>nigra</b> .....	250—300	6— 8	8.—	55.—
Mund	» » ..... » » » »	300—350	8—10	9.—	80.—
Maid	» <b>pyramidalis (fastigiata)</b> , Pyramiden bis (	170—200	—	10.—	90.—
Messer	» » ..... unten voll garniert (	200—250	—	12.—	110.—
Mauer	» <b>Simoni</b> .....	300—350	8—10	12.—	—
Meyer	» <b>trichocarpa</b> .....	400—450	14—16	14.—	—
Nase	<b>Prunus Pissardi</b> .....Höhe bis zur Krone	180—200	7— 9	12.—	110.—
Nixe	» <b>Pissardi</b> ..... » » » »	200—220	7— 9	15.—	140.—
Nagel	<b>Quercus palustris</b> .....	250—300	6— 8	18.—	170.—
Ohr	» <b>pedunculata (Robur)</b> ..... mehrmals (	350—400	10—12	17.—	160.—
Ochs	» » ..... verpflanzte (	400—450	12—14	22.—	200.—
Öse	» <b>rubra</b> .....	250—300	6— 8	14.—	120.—
Osten	» » ..... » » » »	300—350	8—10	19.—	180.—



Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Otter	<b>Quercus rubra</b> .....	350—400	10—12	28.—	250.—
Orden	» <b>rubra</b> .....	400—450	12—15	35.—	—
Odol	» » .....	400—450	15—18	50.—	—
Pfiff	<b>Robinia hispida rosea</b> .. Höhe bis zur Krone	140—160	8—10	12.—	100.—
Pünste	» » » » » »	160—180	8—10	15.—	120.—
Perle	» <b>Pseud. Bessoniana</b> » » » »	180—200	8—10	15.—	140.—
Post	» » » » » »	200—220	8—10	17.—	160.—
Pike	» » » » » »	230—250	10—12	22.—	200.—
Pauke	» » » » » »	230—250	12—14	24.—	230.—
Polka	» » <b>inermis</b> .....	180—200	8—10	17.—	160.—
Puppe	» » » » » »	200—220	8—10	20.—	180.—
Pille	» » » » » »	180—200	10—12	20.—	180.—
Pose	» » » » » »	180—200	12—14	22.—	200.—
Rabe	<b>Salix atrovirens pendula</b> » » » »	200—220	8—10	15.—	140.—
Rhein	» <b>caprea pendula</b> .....	200—220	8—10	15.—	140.—
Riss	» <b>vitellina pendula nova</b> .....	400—450	8—10	12.—	110.—
Ried	» » » » .....	400—450	10—12	15.—	140.—
Ritt	» » » » .....	400—450	12—14	18.—	170.—
Satin	<b>Sorbus aucuparia</b> , Vogelbeere .....	300—350	6— 8	9.—	75.—
Salz	» <b>aucuparia</b> .....	350—375	7— 9	12.—	90.—
Süss	» » <b>fructu dulcis</b> , süsse Eberesche				
	» » » » ver- edelt { Höhe bis zur Krone	200—220	6— 8	12.—	110.—
	» » » » » » » »	200—220	8—10	14.—	130.—
Soft	<b>Tilia americana nova</b> , sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum	300—350	10—12	22.—	180.—
Statue	» <b>americana nova</b> .....	350—400	12—15	25.—	220.—
Stern	» » » .....	400—450	15—18	30.—	280.—
Stade	» <b>argentea (tomentosa)</b> , echte Silberlinde aus Ablegern gezogen .....	300—350	8—10	20.—	180.—
Spät	» » » .....	300—400	10—12	28.—	250.—
Tanz	» » » .....	400—450	12—14	34.—	300.—
Teich	» » » .....	400—500	14—16	45.—	420.—
Tag	» » » .....	450—500	16—18	55.—	500.—
Talg	» » » .....	450—500	20—24	65.—	—
Tell	» » » .....	ca. 500	25—30	120.—	—
Tiger	» » » .....				
	<b>Tilia dasystyla (euchlora)</b> , Krimlinde ...	350—400	10—12	18.—	170.—
Trotz	» <b>dasystyla</b> ..... 1000 St. <i>M</i> 1800.—	400—450	12—14	22.—	200.—
Trost	» » ..... 1000 » » 2200.—	400—500	14—16	28.—	250.—
Trunk	» » ..... 1000 » » 3000.—	450—500	16—18	34.—	320.—
Tuch	» » ..... 1000 » » 4000.—	450—500	18—20	50.—	440.—
Tute	» » ..... 1000 » » 4200.—	ca. 500	20—22	55.—	500.—
Tante	» » ..... 1000 » »				
	<b>Tilia grandifolia</b> .....	400—450	14—16	25.—	180.—
Uhu	» » .....	400—500	16—20	30.—	220.—
Uko	» <b>hollandica (intermedia)</b> .....	350—400	10—12	18.—	160.—
Ulz	» » ..... 1000 St. <i>M</i> 1700.—	400—450	12—14	20.—	180.—
Tenor	» » ..... 1000 » » 2200.—	400—450	14—16	28.—	250.—
Tau	» » ..... 1000 » » 3000.—	450—500	16—18	35.—	340.—
Trick	» » ..... 450—500	18—20	50.—	450.—	
Trio	» » ..... 450—500	20—24	55.—	500.—	
Taft	» » .....				
Wand	<b>Ulmus campestris Louis van Houtte</b> Höhe bis zur Krone	230—250	10—14	18.—	—
Watte	» <b>campestris myrtifolia purpurea</b> Höhe bis zur Krone	230—250	8—12	17.—	—
Weg	» » <b>purpurea</b> .....	200—220	12—14	20.—	—
Wurst	» » <b>umbraculifera</b> . » » » »	240—250	8—10	22.—	200.—



Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Wage	<b>Ulmus campestris umbraculifera</b> Höhe bis zur Krone	240—250	10—12	25.—	220.—
Winter	» <b>campestris umbraculifera gracilis</b> Höhe bis zur Krone	240—250	12—15	30.—	—
Werner	» <b>hollandica</b> , echte grossblättrige holländ.	300—350	8—10	12.—	110.—
Wald	» » .....	350—400	10—12	15.—	140.—
Wein	» » .....	400—425	12—14	18.—	170.—
Wirt	» » .....	450—500	16—18	35.—	330.—
Wicht	» » .....	450—500	20—24	45.—	420.—
Wunde	» » .....	ca. 500	24—28	65.—	—
Weib	» » .....	» 500	30—34	120.—	—
Wurm	» » <b>Dumont</b> , schlank, pyramidal wachsend	350—375	8—10	12.—	100.—
Wunsch	» » » .....	350—400	10—12	15.—	120.—
Wiesel	» <b>montana</b> .....	300—350	7—9	10.—	75.—
Wiese	» » <b>laciniata</b> , japanische Gewebeulme..	300—350	10—12	16.—	—
Zelle	» » » .....	450—500	22—26	50.—	—
Zelt	<b>Viburnum Opulus sterile</b> . Höhe bis zur Krone	200—220	—	22.—	—

Strassenbäume sind tausendweise abgebar, bei Bestellung per Draht genügt Angabe des Telegraphierwortes und der gewünschten Anzahl.

## Trauerbäume.

Wo nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, versteht sich der Preis für hochstämmig veredelte Bäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt; für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4015	<b>Acer dasycarpum pendulum</b> <i>Nich.</i> Hochstämme	350—400	10—12	3.—	—	—
4016	<b>Aesculus rubicunda pendula</b>	100—150	—	1.25	—	—
4017	<b>Alnus incana pendula nova</b> <i>V. d. Bom.</i> Trauerweisserle. Hübscher stark hängender Trauer- baum. Pyramiden Hochstämme	150—200 350—375	— 10—12	1.— 1.75	9.— 15.—	— —
4018	<b>Betula alba pendula</b> <i>Youngi</i> . Trauer- birke. Zierlich belaubte Form mit scharf hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone » » » » » » » »	140—160 170—190 190—220	6—8 6—8 6—8	2.25 2.50 3.—	22.— 24.— 28.—	200.— 220.— 250.—
4019	<b>Caragana arborescens pendula</b> <i>Dipp.</i> Hängender Erbsenbaum. Von langsamem Wuchs mit senk- recht hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone » » » »	160—180 180—200	6—8 6—8	1.50 1.75	14.— 16.—	— —
4020	<b>Carpinus Betulus pendula</b> <i>Hesse.</i> Bildet schöne hängende Pyramiden. Pyramiden	150—200	—	1.25	12.—	100.—
	<b>Cerasus</b> , siehe <b>Prunus</b> .					



No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4021	<b>Corylus Avellana pendula</b> <i>Goesch.</i> Hängende Haselnuss mit mehr- jährigen Kronen. Die Zweige hängen fast senkrecht herunter. Höhe bis zur Krone 140—160 10—14 1.75 15.— — » » » » 160—180 10—14 2.50 18.— — Solitärs » » » » 160—180 14—16 3.— 25.— —					
4022	<b>Crataegus oxyacantha pendula.</b> Sehr zierlich hängende dünne Zweige und kleine dunkelgrüne Blättchen. Höhe bis zur Krone 180—200 7—10 2.— 18.— —					
4023	» <b>pyracantha pendula.</b> Sehr zierend durch Belaubung, Blüte und Frucht. Höhe bis zur Krone 160—180 7—10 2.— 18.— —					
4024	<b>Cytisus Laburnum</b> , siehe <b>Laburnum.</b> <b>Fagus sylvatica pendula</b> <i>Lodd.</i> Trauer- buche..... Pyramiden 150—180 — 1.75 15.— — Hochstämme mit Ballen 160—180 7—10 3.— 25.— — » » » 180—200 7—10 3.50 30.— —					
4025	<b>sylvatica purpurea pendula nova.</b> Trauerblutbuche....Pyramiden 70—100 — 2.50 22.— — mit Ballen Höhe bis zur Krone 80—100 — 3.— 25.— — » » » » » 180—200 7—9 6.— 50.— — » » » » » 200—220 7—9 7.— 60.— — Solitär-Hochstämme mit 6jähr. Kronen, Ballenpflanzen, Höhe bis zur Krone 180—200 11—14 18.— 170.— —					
4026	<b>Fraxinus excelsior pendula</b> <i>Ait.</i> Traueresche mit mehrj. Kronen Höhe bis zur Krone 240—250 10—12 1.50 14.— 120.— » » » » 240—250 12—15 1.75 16.— 150.—					
4027	<b>excelsior pendula variegata.</b> Mit schöner bunter Belaubung. Höhe bis zur Krone 240—250 12—14 2.50 22.— —					
4028	<b>parvifolia (lentiscifolia) pendula.</b> Sehr feinbelaubte und stark hän- gende Traueresche. Höhe bis zur Krone 230—250 10—12 1.75 17.— —					
4029	<b>Laburnum alpinum pendulum</b> <i>Koch.</i> Hängender Goldregen Pyramiden 180—220 — 1.50 12.— 110.—					
4030	<b>Malus pendula</b> <i>Elise Rathke.</i> Starkhängender Trauerapfel, der grosse, prächtig gefärbte Früchte bringt. Höhe bis zur Krone 180—200 7—9 2.50 22.— —					
4031	<b>Pirus salicifolia pendula</b> <i>Ht.</i> Schön hängende Trauerbirne mit weidenartigen, silberweissen, filzigen Blättern und reichem weissen Blütenflor. Höhe bis zur Krone 180—200 7—9 3.— 25.— — Pyramiden 100—130 — 1.25 12.— —					
4032	<b>Populus canescens pendula</b> <i>Schwer.</i> Höhe bis zur Krone 200—220 10—12 3.— — —					
4033	<b>Prunus Chamaecerasus salicifol.</b> <i>Zab.</i> Kugelbaum mit feiner Belaubung. Höhe bis zur Krone 200—220 7—9 1.75 17.— —					



No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4034	<b>Prunus Mahaleb pendula</b> <i>Dippel</i> . Trauersteinweichsel. Höhe bis zur Krone	180—200	7—9	3.—	—	—
4035	<b>serrulata Shidare Sakura</b> <i>Koehne</i> . Mit schön langhängenden Blüten- zweigen, Blumen gefüllt, rosa, prachtvoll. Pyramiden » Höhe bis zur Krone	100—150 150—200 200—220	— — 7—10	1.25 1.50 3.—	10.— 12.— 25.—	90.— 110.— —
4036	<b>Quercus Robur Dauvessei pendula</b> . Trauereiche. Zierlich überhängende Form. Höhe bis zur Krone	220—240	8—10	3.50	30.—	—
4037	<b>Salix atrovirens pendula</b> ( <i>S. purpurea pendula</i> ). Schöne Ware, mit bis 1½ m langen dünnen Zweigen. Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	1.75	15.—	140.—
4038	<b>babylonica L.</b> Echte Trauerweide. Pyramiden	100—150	—	— .60	5.—	45.—
4039	<b>caprea pendula</b> . Schöne breitblättrige Hängeweide mit pyramidal gezogenen Kronen. Höhe bis zur Krone extra Solitärs » » » »	200—220 200—220	8—10 18—20	1.75 5.—	15.— 45.—	140.— —
4040	<b>Lavallei pendula</b> . Lavalles Trauer- weide.....Pyramiden	100—150	—	— .60	5.—	—
4041	<b>Sacramentana</b> . Sacramentaner Trauerweide.....Pyramiden	140—170	—	— .60	5.—	—
4042	<b>Salomoni Ht.</b> , Salomons Trauerweide Pyramiden	140—170	—	— .60	5.—	—
4043	<b>Sieboldi Bl.</b> , Siebolds Trauerweide Pyramiden	140—170	—	— .60	5.—	—
4044	<b>vittellina pendula nova</b> . Trauer- Dotterweide. Wundervolle und sehr dekorative Form mit langen, dünnen, gelb ge- färbten Zweigen. Pyramiden Hochstämme » »	300—350 350—375 350—400 400—450	— 8—10 10—12 12—14	1.25 1.50 1.75 2.—	10.— 12.— 15.— 18.—	90.— 110.— 140.— 170.—
4045	<b>Sambucus nigra pendula</b> <i>Dippel</i> . Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone	140—160	—	1.75	—	—
4046	<b>Sophora japonica pendula</b> <i>Loud</i> . Trauersophore mit dunkelgrüner Belaubung und stark hängenden, grünen Zweigen. Höhe bis zur Krone	180—200	7—9	4.—	35.—	—
4047	<b>Sorbus aucuparia pendula</b> <i>Kirchn</i> . Trauereberesche. Höhe bis zur Krone	240—250	10—12	1.75	17.—	165.—
4048	<b>Syringa pekinensis pendula</b> Höhe bis zur Krone Schöne, hängende Form der auch unter <i>Ligustrina pekinensis</i> gehenden Art mit weissen Blütenbüscheln im Sommer.	100—130	—	2.50	22.—	—



No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4049	<b>Tilia argentea pendula</b> (petiolaris). Silberlinde mit grosser Belaubung an leicht hängenden Zweigen.	80—100	—	— .90	7.—	—
	Höhe bis zur Krone	250—260	10—12	3.50	—	—
	Solitärs » » » »	250—260	20—24	7.—	—	—
4050	<b>Ulmus montana pendula.</b> Trauerulme. Herrlicher Trauerbaum mit fast senkrecht hängenden Zweigen und sehr grossen dunkelgrünen Blättern. Sehr empfehlenswert.					
	Höhe bis zur Krone	250—280	12—15	3.—	25.—	230.—
	extra Solitärs, » » » »	250—280	18—20	6.—	50.—	—
	» » » » »	250—280	20—24	7.50	65.—	—
	» » » » »	250—280	24—28	9.—	75.—	—
4051	<b>suberosa pendula.</b> Mit korkiger Rinde, wagerechten Asten und hängenden Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	250—280	12—15	3.—	25.—	—

Schlingpflanzen.

10 St. Schlingpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl  
M. 8.— bis M. 10.—  
100 » » » vielen Sorten nach meiner Wahl  
M. 60.— bis M. 90.—

No.	Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4052	<b>Actinidia Lindley.</b> Strahlengriffel. <b>arguta Franch. &amp; Sav.</b> Spitzblättriger Strahlen- griffel.....	150—200 200—250 300—400	1.25 1.50 3.—	10.— 12.— —	90.— 110.— —
	extra starke In Japan heimischer, hochkletternder Strauch mit eilänglichen, schönen dunkelgrünen Blättern. Die prächtig weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr empfehlenswert. Liebt etwas feuchte Lage.				
4053	<b>chinensis Planch.</b> ..... in Töpfen Hervorragend schöne Schlingpflanze mit sehr grossen, behaarten Blättern. Zweifellos die schönste der in Kultur befindlichen Actinidien und ausserordentlich dekorativ. Sie wurde in den letzten Jahren aus China eingeführt.	—	3.—	25.—	—
4054	<b>Henryi Dunn.</b> Neu..... in Töpfen Starkrankender Strauch mit grosser, schöner, immergrüner Belaubung. Blatt lanzettlich, 10 bis 15 cm lang, beim Austrieb rötlich bronzefarben, später in metallischgrün übergehend; nimmt eine feine Herbstfärbung an. Blüte etwa 1 cm breit, weiss. Liebt warme, geschützte Lage; Winter- schutz.	—	3.50	—	—
4055	<b>Kolomikta Maxim.</b> Mandschurischer Strahlen- griffel..... Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zwei- gen und breiteilänglichen, anfangs hellbräun- lichen, später gelblichgrünen Blättern, die sich zum Teil derart bunt färben, dass sie im An- fange grünlichweiss, später hellrosa, dann dun- kelrosa bis violett gezeichnet erscheinen.	100—150 200—250	1.25 1.50	12.— 14.—	— —



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Actinidia</b>				
4056	<b>polygama</b> <i>Franch. &amp; Sav.</i> Vielseitiger Strahlen- griffel ..... in Töpfen Japanischer, üppig und hochschlingender Strauch mit schlanken, rauh behaarten Zweigen. Blätter fast lederartig, auf hellkarminroten, rauh behaarten Stielen, oberseits lebhaft grün, unter- seits metallisch glänzend hellbläulichgrün. Blüten weiss im Juni und Juli in 3—6 blütigen Doldentrauben.	—	1.75	16.—	—
	<b>Akebia</b> <i>Decaisne.</i> Akebia.				
4057	<b>lobata</b> <i>Decaisne.</i> Gelapptblättrige Akebia Schöne Schlingpflanze aus Japan von starkem Wuchs. Sehrzierend sind die grossen Früchte von hell purpur oder rosa Farbe.	150—200	1.75	15.—	—
4058	<b>quinata</b> <i>Decne.</i> ..... Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit dunkelgrünen Blättern, die aus 3—5 Blättchen zusammengesetzt sind. Die schönen violetten Blütentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig.	250—300 300—400	1.25 1.75	12.— 17.—	— —
	<b>Ampelopsis</b> <i>Michaux.</i> Jungfernwein (siehe auch <i>Vitis</i> ). Die Ampelopsis sind harte, raschwachsende, genügsame Schlinger. Sie gedeihen sowohl sonnig als schattig gepflanzt in jedem etwas feuchten Gartenboden. Viele Arten bekommen eine prach- volle Herbstfärbung.				
4059	<b>aconitifolia dissecta</b> <i>hort.</i> ..... Schöne tiefgeschlitzte Belaubung.	200—250	— .75	6.—	—
4060	<b>brevipedunculata</b> <i>Koehne.</i> ..... Üppig rankender, bräunlichviolett austreiben- der Zierwein, mit schöner dunkelgrüner Belau- bung und zahlreichen blauen Früchten.	100—150	1.25	12.—	—
4061	<b>dumetorum laciniata</b> ..... Sehr starkwachsende Varietät mit gefiederten Blättern und tieflappigen Blättchen. Eine noch ganz neue Art aus dem Arnold-Arboretum.	150—200	1.25	12.—	—
4062	<b>Engelmanni</b> <i>hort.</i> ..... Zierlich belaubte selbstklimmende Art mit schöner roter Herbstfärbg. Sehr schnell wachsend.	150—200	— .75	6.50	60.—
4063	<b>hederacea</b> <i>hort.</i> ..... Ebenfalls schöne selbstklimmende Art mit grösseren Blättern als die der vorigen.	150—200	— .75	6.50	60.—
4064	<b>Henryana.</b> Panachierter Jungfernwein ..... Eine noch ganz neue und vollkommen harte, sehr schöne Art aus Zentralchina. Er hält die Mitte zwischen Ampelopsis und Cissus. Blätter höchst elegant und zierlich, mit prachtvoller Panachierung. Eine äusserst wertvolle Neuheit.	100—150	— .90	7.—	60.—
4065	<b>heterophylla</b> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> Verschiedenblätt- rige Rebe ..... Schöne japanische Art mit drei- bis fünf- lappigen und ungeteilten Blättern.	60—100	1.—	—	—
4066	» <b>citruloides</b> <i>hort.</i> ..... Ähnlich A. heterophylla, jedoch Blätter noch verschiedenartiger gestaltet.	100—150	1.50	12.—	—
4067	» <b>elegans</b> <i>hort.</i> Bunte verschiedenblättrige Rebe ..... in Töpfen Diese Form zeichnet sich durch lebhaftere, hell karminrote bis hell rosafarbene, oft fast weisse Färbung der Zweige, Ranken und Blatt- stiele, sowie durch mehr blaugrüne, weiss und rosa oder hell karminrot gezeichnete und geran- dete Blätter aus.	—	1.25	12.—	—
4068	<b>hirsuta</b> <i>Don.</i> Rauhaariger Jungfernwein ... Die grossen grobgezähnten Blätter sind beiderseits tief dunkelgrün, unterseits auf den Nerven rauh behaart.	150—200	— .75	6.—	—



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ampelopsis</b>				
4069	<b>Lowii hort.</b> Neu . . . . . in Töpfen Eine in England entstandene zierliche Form, dem <b>Veitchi</b> ziemlich ähnlich, das Laub ist je- doch vielfach und tief eingeschnitten, zerteilt. Austrieb hellrötlich, spätere Laubfärbung bräun- lichgrün.	30—50	1.75	—	—
4070	<b>macrophylla hort.</b> . . . . . Sehr grossblättrige Form.	150—200	— .75	6.—	—
4071	<b>Maximowiczii.</b> . . . . . Starkwachsende, selbstklimmende Art mit grossen geteilten Blättern und schöner roter Herbstfärbung.	150—200	1.25	10.—	90.—
4072	<b>megalophylla Diels et Gilz.</b> . . . . . Eine ganz neue eigenartige Pflanze aus China von üppigem Wuchs, durch lange verzweigte Ranken hoch emporklimmend, mit weiss ge- sprenkeltem, glattem Holz, dicken Knospen und grossen gefiederten Blättern von 50 cm Länge. Eine wertvolle Bereicherung unserer Schling- pflanzen.	100—150	2.50	22.—	—
4073	<b>pubescens Schlecht.</b> . . . . . Zierlicher, stark behaarter Selbstklimmer.	150—200	— .60	5.—	45.—
4074	<b>quinquefolia Mchx.</b> . . . . . Wilder Wein mit fünfteiligen, sich im Herbst prachtvoll rot färbenden Blättern.	150—200 200—250 250—300	— .50 — .60 — .70	4.— 5.— 6.—	30.— 40.— 50.—
4075	<b>radicantissima Schelle (A. muralis hort.)</b> . . . . Schöner, starkwachsender, sehr empfehlens- werter Selbstklimmer.	150—200	— .70	6.50	60.—
4076	<b>rubricaulis Carr.</b> . . . . . Besonders auffallend durch die rote Färbung der Blattstiele.	80—120	— .90	7.—	—
4077	<b>Saint Pauli.</b> . . . . . Hochkletternder, starkwüchsiger Selbstklim- mer mit grossen, im Herbst leuchtend scharlach gefärbten Blättern und zierlich überhängenden Sommerranken.	150—200	1.—	9.—	80.—
4078	<b>Veitchi hort.</b> . . . . . Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände, Mauern etc. zu empfehlen, der im Herbst in wundervollen gelben, roten und pur- purnen Farbtönen prangt.	60—80 80—120	— .60 — .90	5.50 7.—	50.— 65.—
4079	» <b>gigantea</b> . . . . . Eine äusserst kräftig wachsende Form mit viel grösseren Blättern als die Art hat und deren Oberseite eine glänzende, sattgrüne Färbung hat.	60—80 80—120	1.— 1.25	9.— 12.—	— —
4080	» <b>Gloire de Boskoop.</b> Neu . . . . . Schöne Form, die ähnlich der <b>purpurea</b> das ganze Jahr über prächtig rotbraun gefärbt ist.	70—100	1.25	12.—	—
4080a	» <b>purpurea</b> . . . . . Färbt sich im Herbst, drei Wochen vor A. <b>Veitchi</b> purpurrot. Der junge Trieb hat das ganze Jahr über eine prachtvolle, rotbraune Färbung.	60—80 80—120	1.— 1.25	9.— 10.—	75.— 90.—
4081	<b>virginiana hort.</b> . . . . . Hübscher, dunkelgrün belaubter Selbst- klimmer mit prächtiger Herbstfärbung.	150—200	— .70	6.50	60.—
4082	<b>vitanea laciniata</b> . . . . .	150—200	1.—	9.—	75.—
	<b>Aristolochia Linné.</b> Osterluzei, Pfeifenblume.				
4083	<b>Sipho L. Herit.</b> . . . . . Eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr grossen, bis 25 cm breiten, herzförmigen Blättern und pfeifenkopfähnlichen braungrünen Blüten im Juni und Juli. Sehr starkwachsend, für sonnige und schattige Lagen. Liebt feuchten kräftigen Boden.	100—150 150—200 200—250	1.75 2.— 2.50	15.— 18.— 22.—	120.— 170.— 200.—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Aristolochia</b>				
4084	<b>tomentosa Sims.</b> Filzig behaarte Pfeifenblume. Mehrere Meter hoch windende Art mit kleineren, unterseits filzig behaarten Blättern.	150—200	1.—	9.—	—
	<b>Atragena,</b> siehe <b>Clematis.</b>				
	<b>Berchemia Necker.</b> Berchemie.				
4085	<b>racemosa Sieb. &amp; Zucc.</b> ..... Zierlicher, lichtgrün belaubter japanischer Schlingstrauch mit kleinen hellgrünen, in Rispen stehenden Blüten im Juni—Juli. Schattige Lage.	70—100	— .90	7.—	—
4086	» <b>variegata hort.</b> .....in Töpfen Schöne Form mit weissbunter Belaubung.	30—50	1.25	12.—	—
	<b>Bignonia,</b> siehe <b>Tecoma.</b>				
	<b>Caprifolium,</b> siehe <b>Lonicera.</b>				
	<b>Celastrus Linné.</b> Baummörder. Harte, anspruchslose Schlinger, die in jedem Gartenboden, halbschattig oder schattig, gut ge- deihen. Sie klettern gern an Bäumen empor und sind besonders im Herbst mit den zahlreichen, auffallend gefärbten Früchten eine Zierde.				
4087	<b>angulata Maxim.</b> ..... Sehr schöne Art mit grossen runden, in eine lange Spitze auslaufenden Blättern, die 15 cm lang und ebenso breit werden.	40—60	1.25	—	—
4088	<b>flagellaris Ruprecht</b> ..... Neuer, raschwachsender, völlig harter Schling- strauch aus dem Amurgebiet, der seiner kurzen, hakigen Dornen wegen als Schutzpflanze zur Bekleidung von Zaungittern usw. sehr geeignet ist.	100—150	— .90	7.—	—
4089	<b>orbiculata Thunb.</b> ..... In China heimischer, stark und hoch schlingen- der Strauch mit eirundlichen, freudig grünen Blättern und sehr zierenden Früchten, die gelb und scharlachrot gefärbt sind.	150—200 200—250	— .75 1.—	6.— 9.—	— —
4090	<b>paniculata hort.</b> ..... Hochwachsender, stark schlingender Strauch mit breit-eiförmigen, freudig grünen Blättern. Blüten im Juni. Frucht orange-gelb.	250—300	1.—	9.—	—
4091	<b>punctata Thunberg</b> ..... Baumwürger mit punktierten Zweigen, in Japan heimisch, sehr stark schlingend. Belaubung dunkelgrün. Früchte wie die von orbiculata.	150—200	1.—	9.—	—
4092	<b>scandens L.</b> Gemeiner Baumwürger..... Hoher Schlingstrauch aus den Vereinigten Staaten mit olivenfarbigen, dunkler punktierten Ästen und breitlänglichen, lebhaft dunkelgrünen Blättern. Frucht gelb mit rot.	100—150	— .90	7.—	60.—
4093	<b>Clematis L.</b> Waldrebe. Alle Clematis sind äusserst dankbar und schönblühende Schlinger für sonnige bis halb- schattige Lagen. Im allgemeinen anspruchslos, lieben sie doch einen tiefgründigen, lockern humosen Boden. Empfindlich zeigen sie sich gegen stehende Feuchtigkeit. Im Herbst ist ein Anhäufeln des Wurzelstockes von grossem Vorteil.				
Ich liefere nach meiner Wahl aus dem nach- folgenden Sortiment ausgewählte Sorten:					

10 Stück Freilandpflanzen in 10 Sorten .....	M. 10.—
100 » » mit 1½—2 m langen Ranken	M. 90.—



No.

**Clematis** (Fortsetzung):**In Töpfen****Freiland**pro  
Stückpro 10  
Stückpro  
Stückpro 10  
Stück

M. Pf.

M. Pf.

M. Pf.

M. Pf.

**a) Patens-Klasse.**

66	Albert Victor, tief lavendel, helle Streifen..	—	—	1.25	10.—
141	Baronesse de Verdière, bläulichlila.....	—	—	1.25	12.—
71	Edith Jackmann, rahmweiss .....	—	—	1.25	10.—
9	Fair Rosamund .....	—	—	1.25	10.—
	Zartrosa mit weinroten Streifen.				
74	Lady Landesborough, silbergrau.....	—	—	1.25	10.—
108	Lady Rosamund .....	1.25	10.—	—	—
80	Lord Derby .....	—	—	1.25	10.—
	Rötlichpurpur Antheren, weisse Staubgefässe.				
107	Maidens Blush, zart rosigweiss, mit rosalila	—	—	1.25	10.—
111	Marcel Moser, hellmalvenblau .....	—	—	1.25	12.—
27	Miss Batemann .....	—	—	1.25	10.—
	Weiss mit schokoladenfarbenen Staubgefässen.				
83	Miss Crawshay, blass rötlichblau .....	—	—	1.25	10.—
29	Mrs. George Jackmann .....	—	—	1.25	12.—
	Seidig weiss mit rahmweissen Streifen.				
106	Mrs. Quilter, reinweiss, gross .....	—	—	1.25	12.—
38	Mrs. Villiers Lister, rahmweiss, rosa gezeichnet	1.—	—	—	—
65	Perfecta, rahmweiss .....	—	—	1.25	10.—
139	Sigurd, lila, rötlich angehaucht .....	—	—	1.25	—
69	Sir Garnet Wolseley .....	—	—	1.25	10.—
	Bläulich, mit bronzepflaumrot.				
41	Sophia flore pleno, hellmalven, gefüllt.....	—	—	1.25	10.—
43	Stella .....	—	—	1.25	10.—
	Hellviolett, mit deutlichen, pflaumroten Streifen.				
39	The Queen, zart lavendelblau.....	—	—	1.25	10.—
142	Uranus .....	— .90	7.—	—	—
101	Vesta .....	—	—	1.25	10.—
	Weiss mit rahmweissem Anflug über dem Mittelstreifen.				
99	Xerxes, dunkelviolett, leicht karmin gestreift	—	—	1.25	12.—

**b) Florida-Klasse.**

4	Barillet Deschamps .....	—	—	1.25	10.—
	Sehr gross, gefüllt, glänzend graurosa.				
76	Belle of Woking .....	—	—	1.25	10.—
	Gefüllt, bläulichlila, rosettförmig.				
90	Elaine, gefüllt, hellviolett, dunkel überhaucht	—	—	1.25	—
	Fortunei flore pleno, schön gefüllt .....	—	—	1.25	10.—
17	John Gould Veitch .....	— .90	7.—	—	—
	Gefüllt, rosettförmig, lavendelblau.				
97	Proteus .....	—	—	1.25	10.—
	Enorm gross, erst gefüllt, dann einfach blühend.				

**c) Lanuginosa-Klasse.**

3	Aurelianensis, hell lavendel .....	—	—	1.25	10.—
100	Bangholm Belle .....	— .90	7.—	—	—
59	Beauty of Worcester .....	1.25	12.—	—	—
	Zart bläulichviolett, mit hervorstehenden Staubgefässen, teils gefüllt blühend.				
20	Belisaire, blassbläulich, malvenfarbig .....	—	—	1.25	12.—
126	Elsa Späth, gross, oft halbgefüllt, purpurviolett	—	—	1.25	—
62	Jeanne d'Arc, grauweisslich .....	—	—	1.25	—
124	La Géante, weisslichlila .....	—	—	1.25	12.—
103	Lanuginosa candida, weiss .....	1.—	9.—	—	—
23	Lawsoniana, rosig purpur, mit dunkleren Adern	—	—	1.25	10.—
22	Lord Nevill, reich dunkelpflaumfarbig .....	—	—	1.25	10.—
102	Mad. Lecoultre, weiss mit bläulichem Schein	— .90	7.—	—	—



No.

	In Töpfen		Freiland	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
<b>Clematis</b> (Fortsetzung):				
31 <b>Mad. van Houtte</b> .....	—	—	1.25	10.—
Schön weiss mit bläulichem Schein.				
33 <b>Marie Desfossé</b> , weiss .....	—	—	—	—
123 <b>Max Leichtlin</b> , gross, weiss.....	—	—	1.25	—
95 <b>Mrs. Cholmondley</b> , hellblau, gross.....	—	—	1.25	10.—
68 <b>Mrs. Hope</b> , seidigmalven, Streifen dunkler..	—	—	1.25	10.—
<b>Nelly Moser</b> .....	—	—	—	—
Weiss und rosa mit karminroten Streifen. Blumen 12—15 cm Durchmesser.				
37 <b>Neptune</b> , lila .....	—	—	1.25	10.—
21 <b>Otto Froebel</b> , gross, grauweiss .....	—	—	1.25	—
64 <b>Sieboldia</b> , hellblau mit rötlichen Mittelstreifen	—	—	1.25	10.—
96 <b>The President</b> , dunkelblau .....	—	—	1.25	10.—
47 <b>van Houttei</b> , weiss .....	—	—	1.25	—
d) Viticella-Klasse.				
136 <b>Cratère</b> .....	—	—	1.25	12.—
Grosse, vollkommene Blume, purpurrot, Mittelstreif violett, neu.				
53 <b>hybrida splendida</b> .....	—	—	1.25	12.—
Samtig, dunkelpurpurviolett.				
84 <b>kermesina</b> , karmesinrot .....	—	—	1.25	10.—
117 <b>La Nanceienne</b> .....	—	—	—	—
Gefüllt, leuchtend schwarzviolett, neu.				
140 <b>La Pourpre</b> .....	—	—	1.25	12.—
Schön gebaute Blumen, aufrechtstehend, purpurrot. Die grösste Viticellaform.				
91 <b>Lord Gifford</b> , dunkel pflaumfarbig .....	—	—	1.25	10.—
122 <b>Mad. Edouard André</b> , samtig dunkelrot....	—	—	1.25	—
32 <b>Mad. Elisa Schenck</b> , nüanciert dunkelblau .	—	—	1.25	10.—
28 <b>Mad. Granger</b> .....	—	—	1.25	—
Karmesinviolett, Zentrum rot gestreift.				
94 <b>Margaret Dunbar</b> , oxfordblau, 8petalig.....	—	—	1.25	10.—
67 <b>Marmorata</b> , hell malven, weiss gesprenkelt.	—	—	1.25	12.—
143 <b>Marquise de Dampierre</b> .....	—	—	1.25	12.—
104 <b>M. Koster</b> , schön rotblau .....	—	—	1.25	12.—
132 <b>purpurea plena</b> , gefüllt, blassrot.....	—	—	1.25	12.—
130 » <b>plena elegans</b> , gefüllt, glänzend dunkelrot	—	—	1.25	12.—
61 <b>venosa</b> , purpurviolettblau, rot geadert .....	—	—	1.25	—
146 <b>Ville de Lyon</b> (Viticella × coccinea).....	1.25	12.—	—	—
Preisgekrönte Neuheit; prächtig dunkelkarmin.				
50 <b>Viticella</b> , klein, blau .....	—	—	—	—
100 St. M. 60.—				
e) Jackmanni-Klasse.				
<b>Comtesse de Bouchaud</b> .....	3.—	—	—	—
Sehr starkwachsende harte Varietät. Blumen zart rosa. Blüht sehr lange. Kreuzung zwischen Jackmanni und Patens.				
113 <b>Daniel Deronda</b> .....	—	—	1.50	12.—
Oft gefüllt, blau mit violett, neu.				
55 <b>Jackmanni</b> , intensiv violett purpur	—	—	1.50	12.—
92 » <b>alba</b> , weiss, sehr grossblumig.....	—	—	1.50	14.—
109 » <b>superba</b> , dunkelsamtig purpurrot .....	1.25	—	—	—
119 <b>Mad. Baron Veillard</b> , rosiglila (Jackmanni rosa)	—	—	1.50	12.—
86 <b>Prince of Wales</b> , dunkelbraunpurpur .....	—	—	1.50	12.—
56 <b>purpurea grandiflora</b> , dunkelviolett .....	—	—	1.50	12.—
40 <b>Rubella</b> , reich weinfarbigpurpur .....	—	—	1.50	12.—
73 <b>Star of India</b> , rötlichbl., mit roten Mittelstreifen	—	—	1.50	12.—
48 <b>velutina purpurea</b> , schwärzlichmaulbeerfarben	—	—	1.50	12.—



No.		in Töpfen		Freiland	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Clematis (Fortsetzung):					
f) Diverse Sorten.					
4194	aethusifolia Turcz .....	—	—	— .75	6.—
	Kleinblumig, hellgelb, sehr selten. Für sonnige, felsige Lagen schön.				
4195	alpina Mill. ....	—	—	— .60	5.—
	Prächtiger, bis 3 m hoher Schlinger mit violettblauen Blüten von Mai bis Juli. Zur Bekleidung von Felsen wunderschön.				
4196	» sibirica Kuntze (Atragena) .....	—	—	— .60	5.—
	Schön, gelblichweiss blühende Form.				
4197	angustifolia Jacq. ....	—	—	— .60	5.—
	Schön, weissblühend, halbstrauchig.				
4198	apiifolia D. C. ....	1.—	9.—	—	—
	Stark schlingender, über 3 m hoch werdender Strauch, welcher mit Clematis virginica Ähnlichkeit hat. Blütenstände vielblütig. Die kleinen weissen Blüten erscheinen im September.				
4199	Armandi Franch., neu .....	2.50	22.—	—	—
	Eine immergrüne Spezies mit dunkelgrünen lederartigen, dreilappigen Blättern und reinen weissen Blumen, die 5 cm im Durchmesser halten und in dichten achselständigen Büscheln stehen. Blüht früh im April. Strenge Fröste zerstören die Blüte nicht. Sehr geeignet für Lauben.				
4100	brevicaudata D. C. ....	1.—	9.—	—	—
	Zweige behaart. Blätter biternat. Blättchen bald kahl, grob gesägt, manchmal dreilappig, seltener ganzrandig, Blütezeit September. Blüte gelblichweiss.				
4101	147 calyculata Ht. ....	— .60	5.—	—	—
4102	201 coccinea Engl. ....	—	—	1.25	—
	Scharlachrot, glockig, bis 2 m hoch.				
4103	203 » Duchess of Albany .....	—	—	1.25	12.—
	Neue Hybride. Blumen schön leuchtend-rosa, dunkler in der Mitte.				
4104	204 » Countess of Onslow .....	—	—	1.25	12.—
	Neu, prächtig. Blumen mit 4—6 Blumenblättern, purpurviolett, mit einem scharlachroten Streifen.				
4105	5 coerulea odorata, kobaltblau, wohlriechend.	— .90	—	—	—
4106	connata de Candolle .....	—	—	1.75	—
	Sehr selten. Stengelblätter gefiedert, Blättchen herzeiförmig mit langer, ganzrandiger Zuspitzung, öfters unterwärts mit 1 oder 2 schwachen Lappen.				
4107	crispa L. (Pitcheri) .....	—	—	1.25	10.—
	Krause, blaue Glocken, Juli—September, sehr empfehlenswert, besonders für feuchtere Lagen.				
4108	Davidiana Dcne. ....	—	—	1.—	9.—
	Halbstrauchige bis 1 m hohe chinesische Art, bedeckt sich im Spätsommer reichlich mit himmelblauen Blumen.				
4109	Davidiana Fraicheur .....	1.—	—	—	—
	Neu, nur bis 60 cm hoch werdend. Blütenstand freistehend. Blumen gross, helllila oder bläulichweiss.				
4110	diversifolia .....	—	—	— .75	6.—
	Halbstrauch etwa 1 m hoch werdend. Grosse dunkelblaue, glockige Blumen.				
4111	Flammula L. ....	—	—	1.25	10.—
	Bis 5 m hoch kletternd. Blätter doppelt gefiedert. Blüten weiss, wohlriechend, am Ende der diesjährigen Triebe zu einer grossen Rispe vereinigt. Blüht Juli—Oktober.				
4112	» rubro-marginata .....	—	—	1.25	10.—
	Schöne Form mit weissen, rötlichviolett gerandeten Blüten; Blütenstände, Grösse, Form und Geruch wie bei der Art.				



No.		In Töpfen.		Freiland.	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	<b>Clematis</b> (Fortsetzung):				
4113	<i>fusca Turcz.</i> . . . . . Eine bis 4 m hoch kletternde Art mit vielrippigen Trieben und gefiedertem Laub, welches oberseits sattgrün, unterseits leicht heller ist. Blüte braunviolett, bräunlich behaart, von Juni bis August.	1.25	—	—	—
4114	<i>grata hort.</i> . . . . . Bringt im August—September einen reichen Flor weisser Blumen mit leicht bläulichem Anhauch.	—	—	1.—	9.—
4115	<i>integrifolia L.</i> . . . . . Schön blaublühender Halbstrauch, wird 1 m hoch, blüht ziemlich früh im Sommer.	—	—	— .75	6.—
4116	» <i>Durandi</i> , ausgezeichnet schön, kobaltblau	—	—	1.25	10.—
4117	<i>ligusticifolia Nutt.</i> . . . . . Hoher Schlingstrauch mit gefiederten Blättern und weissen Blüten. Blütenstände etwa wie <i>C. Vitalba</i> .	—	—	— .75	6.—
4118	<i>montana Budh.</i> . . . . . 100 St. M. 90.— Sehr hoch kletternd. Blütenstiele bis 15 cm lang. Die weissen, bis ca. 5 cm breiten Blüten erscheinen im Mai.	—	—	1.25	10.—
4119	<i>montana grandiflora Hook.</i> . . . . . Blumen weiss, gross, sehr schön. Starkwachsende Sorte, die im Mai blüht.	—	—	1.25	12.—
4120	<i>montana Jardin alpin</i> . . . . . Bläulichweiss, sehr reichblühend im Herbst, hochwachsend.	— .90	7.—	—	—
4121	<i>montana rubens Jowin.</i> . . . 100 St. M. 110.— Neue Sorte, aus den Gebirgen Zentralchinas eingeführt. Von gleichem Bau und gleicher Belaubung als <i>C. montana</i> . Ranken und Blütenstiele purpur. Blumen rosa.	—	—	1.50	12.—
4122	<i>montana var. Wilsoni Sprag.</i> Neu . . . . . Eine schöne Einführung aus China, im Wuchs und Blütenstand ähnlich <i>C. montana</i> , jedoch sind die einzelnen Blumen viel grösser (bis 7½ cm) und reinweiss gefärbt. Sie hat den grossen Vorzug im August zu blühen, einer Zeit, wenn blühende Rankpflanzen selten sind. Ausgezeichnet für Säulen und Lauben.	3.—	25.—	—	—
4123	<i>nutans hort. neu.</i> . . . . . Eine vollkommen harte halbstrauchartige Schlingpflanze mit dreiteiligen Blättern, die bis 3 m und mehr hoch wird. Die rahmweissen, schön geformten, hängenden Blumen erscheinen im Juli und August an einjährigen Trieben und werden in grossen Massen hervorgebracht. Sehr geeignet für Säulen und Lauben.	2.50	22.—	—	—
4124	<i>paniculata Thunb.</i> . . . . . starke Pflanzen 100 St. M. 100.— Völlig winterharter und sehr schnellwachsender Schlingstrauch, der im September eine Unmasse von kleinen weissen, wohlriechenden, in rispenartigen Blütenständen zusammengesetzten Blumen hervorbringt, welche die Pflanze fast vollständig bedecken.	—	—	1.25	12.—
4125	<i>recta L.</i> , kleine weisse Blumen, Halbstrauch	—	—	— .60	5.—
4126	» <i>mandschurica</i> . . . . .	—	—	— .60	—
4127	» <i>flore pleno</i> . . . . . Empfehlenswerte Form mit grossen, breiten Ständen dichtgefüllter, kleiner, rahmweisser Blüten.	2.50	—	—	—
4128	<i>repens F. et G.</i> . . . . . Schöne chinesische Art mit weissen Blumen. Der Wuchs erinnert an <i>Cl. montana</i> , die Blumen, die im August aufblühen, sind aber viel grösser.	2.50	—	—	—
4129	<i>serratifolia Rehder</i> , neu . . . . . Kletternder kahler Strauch mit gefurchten Zweigen und doppelt dreizähligen Blättern auf 4—8 cm langen Stielen; Blättchen eilanzettlich bis länglich-lanzettlich, scharf und ungleich gesägt, beiderseits grün, unterseits glänzend. Blüten gelb, ziemlich gross, schwach duftend, nickend, in achselständigen, 1—3blütigen, 0,5—1 cm lang gestielten Büscheln.	—	—	2.50	22.—



No.		In Töpfen.		Freiland.	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
<b>Clematis</b> (Fortsetzung):					
4130	<b>tangutica</b> <i>Andr.</i> ..... Die Blumen sind prächtig goldgelb, 4 Blumenblätter, ca. 40 mm lang und 18—20 mm breit, sehr effektvoll. Sie ist durchaus winterhart, starkwachsend und reichblühend, Juni—Juli.	—	—	1.—	9.—
4131	<b>vernalis</b> .....	1.50	—	—	—
4132	<b>virginiana</b> <i>L.</i> ..... 100 St. M. 50.— Starkwachsend, Blüten von August—Oktober, rahmweiss.	—	—	— .75	6.—
4133	<b>Vitalba</b> <i>L.</i> ..... 100 St. M. 45.— Hochrankend, Blüte grünlichweiss, im Hochsommer, zur Bekleidung von Mauern, Lauben etc., sehr beliebt.	—	—	— .60	5.—
		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Cocculus</b> <i>de Cand.</i> Kockel.					
4134	<b>affinis</b> ..... Schöne Art mit hellgrünen, herzförmigen Blättern.	100—150	1.75	15.—	—
4135	<b>carolinus</b> <i>de Cand.</i> ..... in Töpfen Harter, seltener Schlingstrauch der Vereinigten Staaten mit hellgrünen, ungeteilten oder dreilappigen, nach der abgerundeten Spitze allmählich verschmälerten Blättern. Blüten im Juli und August grünlich oder rötlich in wenigblütigen Trauben. Für humosen, feuchten Boden.	—	1.25	12.—	—
4136	<b>Thunbergi</b> <i>de Cand.</i> ..... Ebenfalls sehr seltene und gleichwertige Art mit mehr zugespitzten, immergrünen Blättern von tiefgrüner Färbung.	80—120	1.25	12.—	—
<b>Glycine</b> siehe <b>Wistaria</b> .					
<b>Hedera</b> <i>Linné.</i> Efeu.					
4137	<b>canariensis</b> <i>Willd.</i> ( <i>algeriensis hort.</i> ; <i>maderensis hort.</i> ) ..... in Töpfen Mittelgrosses, meist dreilappiges Blatt von gelblichgrüner Färbung. Mittelstark wachsend.	40—60	1.25	12.—	—
4138	» <b>variegata</b> <i>hort.</i> ..... in Töpfen Schöne, raschwachsende Form, deren fünflappiges, grosses Blatt dunkel- bis hellgrün gefärbt und mit Weiss gezeichnet ist.	50—70	1.—	9.—	—
4139	<b>colchica</b> <i>C. Koch</i> ..... in Töpfen Schönes, gewölbtes, fast herzförmiges Blatt, etwa 10:9 cm gross, glänzend dunkelgrün. Flott wachsend.	50—70	1.25	12.—	—
4140	<b>Helix</b> <i>L.</i> ..... Bekannte und beliebte Art, die sich sowohl als Schlinger an Mauern, Bäumen usw. eignet, als auch zur Bodendeckung im tiefen Schatten.	50—70	— .50	4.—	30.—
4141	» <b>amurensis acuta</b> ..... in Töpfen Blatt gewöhnlich, herzförmig zugespitzt, 13:8 cm gross, Oberseite dunkelgrün, Unterseite matt hellgrün. Starkwachsend.	30—50	1.—	—	—
4142	» <b>angularis aurea</b> <i>hort.</i> ..... in Töpfen Blatt meist dreilappig, 4:4 cm gross, hellgelb mit grüner Aderung, bisweilen reingelb oder sattgrün. Schöne, auffallende Färbung, guter Wuchs.	30—50	1.25	—	—
4143	» <b>arborea albo marginata</b> ..... in Töpfen Das Blatt hat die Altersform, ist länglich eiförmig, bis 7:7 cm gross. Färbung gelblichgrün mit weisslichem Rand.	20—30	1.50	—	—
4144	» <b>arborea dentata</b> <i>hort.</i> ..... in Töpfen Blatt herzförmig, Rand mit einigen scharfen Zähnen, bis 15:12 cm gross, hell- bis dunkelgrün gefärbt. Schöne, raschwachsende Form.	40—60	1.—	—	—



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hedera</b>				
4145	<b>Helix arborea dentata aurea</b> . . . . . in Töpfen Das Blatt ist auf dunkelgrünem Grunde mehr oder weniger stark gelb gefärbt. Einzelne Blätter sind gelb, andere grün.	30—50	1.—	9.—	85.—
4146	» <b>atropurpurea hort.</b> . . . . . in Töpfen Blatt drei- bis fünflappig, bis 6:6 cm gross, Färbung matt bräunlichgrün mit sehr heller Aderung. Gut wachsend.	40—60	1.50	—	—
4147	» <b>Crypsii</b> . . . . . in Töpfen Dreilappiges Blatt, 4:3 cm gross, grün, weiss gerandet und gefleckt. Langsam wachsend.	50—70	1.—	9.—	—
4148	» <b>donerailensis hort.</b> . . . . . in Töpfen Blatt drei- bis fünflappig, dunkelgrün, bis 6:6 cm gross. Starkwachsend.	50—70	1.25	—	—
4149	» <b>grandis</b> . . . . . in Töpfen Das herzförmige, 16:12 cm grosse Blatt ist in der Jugend hellgrün, später stumpf dunkelgrün. Sehr starkwachsend.	40—70	1.25	12.—	—
4150	» <b>hibernica marmorata</b> . . . . . in Töpfen Hübsches, fünflappiges Blatt, bis 10:10 cm gross. Auf glänzend dunkelgrünem Grunde mehr oder weniger weiss marmoriert.	50—70	1.25	—	—
4151	» <b>hibernica Keennwoodiana hort.</b> in Töpfen Blatt mit 5 langen, schmalen und spitzen Lappen, bis 6:6 cm gross, stumpfgrün.	60—80	1.25	12.—	—
4152	» <b>Lee's new Silver</b> . . . . . in Töpfen Schwach dreilappiges Blatt, etwa 5:4 cm gross, grünlichweiss mit gelblichweissem Rand. Langsam wachsend.	30—40	1.50	14.—	—
4153	» <b>lucida aurea</b> . . . . . in Töpfen Schöne langsam wachsende Form mit drei- seltener fünflappiger Belaubung. Bis 5:5 cm grosses, schwefelgelbes bis grünlichgelbes Blatt.	60—80	1.25	12.—	—
4154	» <b>lusitanica azorica</b> . . . . . in Töpfen Blatt scharf fünflappig, bis 11:12 cm gross, hellgrün gefärbt. Eine hübsche, gut wachsende Form.	50—70	1.25	12.—	—
4155	» <b>palmata aurea hort.</b> . . . . . in Töpfen Blatt spitzeiförmig bis dreilappig, erstere 12:5 cm, letztere etwa 7:7 cm gross, teils schwefel- gelb, teils grünlich. Starkwachsend.	30—40	1.50	—	—
4156	» <b>rhombea variegata hort.</b> . . . . in Töpfen Kleines, schwach gelapptes Blatt. Mitte weiss- lichgrün. Rand weiss.	60—80	1.25	12.—	—
4157	» <b>Silver Queen</b> . . . . . in Töpfen Mittelmässig wachsende Form mit dreilappi- gem, 3:4 cm grossen Blatt. Färbung weisslich- grün mit rahmweissem Rand.	60—80	1.50	14.—	—
4158	» <b>spectabilis aurea</b> . . . . . in Töpfen Das drei-, selten fünflappige Blatt ist bis 6:6 cm gross, teils schwefelgelb, teils gelblich- grün mit grüner Aderung. Wuchs gut.	70—100	1.25	12.—	100.—
4159	» <b>tricolor</b> . . . . . in Töpfen Kleines, schwach dreilappiges Blatt mit weisslichgrüner Mitte und breitem rahmweissen Rande. Bisweilen mit rötlichen Tönen. Gut wachsend.	60—80	1.50	14.—	—
4160	» <b>variegata rubra</b> . . . . . in Töpfen Dreilappiges, bis 4:4 cm grosses Blatt mit weisslichgrünen Flecken und Rande auf dunkel- grünem Grunde.	20—30	1.50	—	—
	<b>Hydrangea Maxim.</b> Schizophragma.				
4161	<b>scandens Maxim.</b> . . . . . Starkwachsend, Blumen H. paniculata ähnlich, im Juli erblühend. Für halbschattige Lage.	—	— .90	7.—	—
	<b>Jasminum</b> , siehe Seite 136.				



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lardizabala</b>				
4162	<i>biternata</i> ..... in Töpfen Amerikanischer Kletterstrauch. Blumen schön schokoladenfarbig purpur mit weisser Blumen- krone und hängenden Trauben.	—	2.50	—	—
	<b>Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt.</b>				
	<b>100 Lonicera in schönen Sorten nach meiner Wahl, mit 150—250 cm langen Ranken M. 60.—, 1000 St. M. 550.—.</b>				
	<b>Lonicera L.</b>				
	Sämtliche Loniceren sind kräftig wachsende, dankbar blühende Schlinger zur Bekleidung von Laubengängen, Säulen, alten Bäumen usw. Sie lieben einen etwas feuchten, guten Gartenboden. Die Blütezeit beginnt meist im Juni, häufig bis zum Herbst anhaltend.				
4163	<i>arizonica Rehder</i> ..... in Töpfen Neuere Sorte, welche sich ausgezeichnet zur Bekleidung von Felspartien eignet. Sie steht der <i>L. ciliosa</i> nahe, schlingt aber nicht, sondern kriecht auf dem Boden. Die Blüten sind schön scharlachrot.	—	2.50	22.—	—
4164	<i>Caprifolium major Carr. (magnevilla)</i> ..... Mit schönen gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.	150—200	1.—	9.—	75.—
4165	<i>ciliosa Poir.</i> ..... In den Gebirgen von Kalifornien heimischer Strauch mit gelblichroten bis roten Blüten.	150—200	1.—	9.—	—
4166	» <i>Plantierensis Dipp.</i> ..... Zeichnet sich durch ihre schönen, leuchtend korallenroten Blüten aus.	200—250	1.25	10.—	90.—
4167	<i>Douglasi De Cand.</i> , Blumen rötlichgelb. ....	150—200	1.25	9.—	75.—
4168	<i>etrusca Savi.</i> ..... Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa. Sehr schön.	150—200	— .90	8.—	—
4169	» <i>major</i> , Blumen grösser als vorige ....	200—250	1.—	9.—	—
4170	<i>flexuosa aureo reticulata Dipp.</i> ..... Sehr hübsche Varietät mit goldgelb genetzter Belaubung.	100—150	— .90	8.—	—
4171	<i>Giraldi Rehder</i> ..... in Töpfen Neue, aus China eingeführte Art mit lanzett- lichen Blättern und hellpurpurnen Blüten im Juni. Die ganze Pflanze ist dicht gelblich behaart.	—	3.50	—	—
4172	<i>glauca Hill.</i> ..... Mit sehr grossen breitlänglichen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blaugrünen Blättern. Blumen im Mai grünlichgelb mit rötlichen Streifen.	150—200	1.—	9.—	—
4173	<i>Henryi Hemsl.</i> , neu ..... Schöner Schlingstrauch, der in den Gebirgen Chinas in einer Höhe von 2000 m gefunden wor- den ist. Blätter ausdauernd bronziert grün. Blüten rötlichbronzefarbig.	70—100	2.50	—	—
4174	<i>japonica Thunberg</i> ..... Teils niederliegender, teils schlingender Strauch mit eiförmigen, bis 8 : 4 cm grossen, satt- grünen Blättern. Die von Juni bis September erscheinenden, wohlriechenden Blüten sind weiss, purpurn überlaufen, beim Verblühen gelb werdend.	150—200	1.25	10.—	—
4175	<i>Periclymenum L.</i> ..... Blüte gelblich, wohlriechend, vom Juni bis September.	150—200	— .90	7.50	60.—
4176	» <i>hybrida nova L.</i> ..... Sehr starkwachsende, gelbblühende Form.	150—200	— .90	7.50	60.—



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Lonicera</b>					
4177	<b>Periclymenum quercifolia hort. (sylvaticum).</b> Mit schönen eichenähnlichen, buchtig ausgerandeten Blättern. Gelbbühend.	150—200	— .90	7.—	—
4178	» <b>semperflorens</b> ..... Eine sehr dankbar blühende Form, deren reicher Flor den ganzen Sommer über anhält.	200—250	1.—	9.—	70.—
4179	» <b>serotina Ait.</b> ..... Blüht etwas später und reicher als die vorige Art. Auch ist die Farbe der Blüten dunkler.	200—250	1.—	9.—	—
4180	<b>sempervirens minor Ait. (fuchsoides)</b> ..... Mit aussen und innen leuchtend hellkarmin- bis granatroten Blüten und schmal-länglichen, oberseits dunkelblaugrünen, unterseits hellbläulich grünen Blättern. Eine der schönsten Sorten.	150—200 200—250	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— 110.—
4181	» <b>punicea Dipp.</b> ..... Etwas schwachwüchsige Form mit hellrot-orangefarbenen Blüten.	150—200	1.25	10.—	90.—
4182	» <b>superba Reg. (coccinea)</b> ..... Mit grösseren breiten Blättern und aussen scharlachroten, innen dunkelorange-roten Blüten.	150—200	1.25	10.—	—
4183	<b>Sullivanti Asa Gray</b> ..... Sehr schöne Art mit rotgelben Blüten.	150—200	1.—	9.—	—
4184	<b>tragophylla Hemsley</b> ..... Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, nach einigen Jahren 4—5 m Höhe erreichend. Dolden von 15—20 cm mit schön hellgoldgelben, 6—7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen. Fast die schönste Art.	100—150	1.75	17.—	—
<b>Lycium L. Bocksdorn.</b>					
Sträucher mit rutenförmigen, aufrechten oder überhängenden, meist dornigen Ästen und Zweigen, den ganzen Sommer hindurch rötlichviolett blühend und im Herbst sehrzierend durch die korallenroten Beeren. Lieben sonnige, trockne Lage.					
4185	<b>barbarum foliis variegatis</b> ..... Zierlich gelbgerandete Blätter.	30—50	1.25	—	—
4186	<b>chinense Mill.</b> Chinesischer Bocksdorn ..... In China heimischer, wenig bedornter Strauch mit weissgrauen, gestreiften Ästen und Zweigen und hellgrüner Belaubung. Sehrzierend sind die bis 2 cm langen scharlachroten Beeren.	100—150	— .75	6.—	50.—
4187	<b>halimifolium Mill. (europaeum).</b> Gemeiner Bocksdorn ..... Bildet einen bis 2 m hohen Strauch mit bald mehr, bald weniger bedornen Stengeln. Blumen hellviolett. Beere länglich, orangefarben bis korallenrot.	100—130	— .60	5.—	45.—
4188	<b>rhombifolium Dipp.</b> ..... Mit bis 11 cm langen und 5 cm breiten Blättern und grossen walzenförmigen, orangeroten Früchten.	100—120	— .60	5.—	—
4189	<b>rhutenicum Murr.</b> ..... Dorniger, sparrig verzweigter Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit grauen oder gelblichen Zweigen und graugrüner Belaubung. Die karminrosa bis violettfarbigen, bis über 1 cm langen Blüten erscheinen von Mai an.	100—150	— .75	6.—	—
<b>Maximowiczia, siehe Schizandra.</b>					
<b>Metaplexis Robert Brown.</b>					
4190	<b>Stauntoni hort.</b> ..... In Nordchina heimischer, sehr seltener Schlingstrauch, der einige Meter hoch wird. Blätter dunkelgrün, 8—12 cm lang und 4—6 cm breit, tief herzförmig, zugespitzt. Sehr empfehlenswert.	80—120	2.50	22.—	—



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4191	<b>Periploca</b> L. Baumschlinge. <b>graeca</b> L. Griechische Baumschlinge . . . . . Erreicht 5 m Höhe. Blätter sehr schön, glänzend dunkelgrün, bis 9 cm lang und 4 cm breit. Die aussen grünlichen, innen braunroten Blüten sind wohlriechend und erscheinen im Juli und August. Recht interessant sind die eigen- artig geformten Früchte. Ist hart und an- spruchslos.	150—200	— .90	7.—	60.—
4192	<b>Polygonum</b> L. Knöterich. <b>Aubertii</b> Henry, neu . . . . . Erstaunlich starkwachsende Art, die in kurzer Zeit grosse Flächen bedeckt. Erreicht in einem Jahre über 4 m Höhe. Die weissen Blumen er- scheinen zahlreich an den äussersten Enden der Zweige im Herbst.	200—250	1.25	12.—	100.—
4193	<b>baldschuanicum</b> Regel . . . . . Sehr wertvoller und starkwachsender Schling- strauch, der sich vom Juni bis in den Herbst hinein mit langen rötlichweissen Blütenrispen bedeckt.	150—200 200—250	1.50 1.75	12.— 15.—	110.— —
4194	<b>cilinode</b> hort. . . . . Prächtig weissblühende, sehr schnellwach- sende Kletterpflanze, die in einem Jahr bis 4 m hoch wird.	—	— .60	5.—	40.—
4195	<b>vaccinifolium</b> Wallich . . . . . in Töpfen Kleine Pflanze des Himalaja mit kleinen ovalen Blättern, unterseits weisslich gefärbt. Blüht in zahlreichen, aufrechten Ähren mit rosa Blumen im Hochsommer. Für sonnige Lage.	—	1 25	12.—	—
	<b>Rosa</b> , Schlingrosen, siehe Seite 259. <b>Rubus</b> , siehe Seite 179. <b>Salpichroa</b> Miers.				
4196	<b>rhomboidea</b> Miers . . . . . in Töpfen Klimmender, reich verästelter Strauch mit grünen, leicht behaarten Trieben. Blätter lang- gestielt, rhombisch, dicklich, hellgrün, oberseits leicht behaart. Blüte weiss, etwa 1 cm lang, von der Form einer Erikablüte, einzeln in Blatt- achseln hängend. Nur für warme und geschützte Lagen.	—	1.25	—	—
4197	<b>Schizandra</b> Richard. <b>chinensis</b> C. Koch (Maximowiczia chinensis Ruprecht) . . . . . Bis mehrere Meter hoch schlingender Strauch mit hellrötlichbraunen Zweigen. Die hautarti- gen, etwas fleischigen Blätter sind eiförmig, bis 10 cm lang und 5 cm breit, von glänzend dunk- ler Farbe und werden von rötlichen Stielen ge- tragen. Die rötlichen, wohlriechenden Blumen erscheinen im Mai und Juni.	50—70	1.—	9.—	—
4198	<b>Smilax</b> Linné. Stechwinde. <b>hispida</b> Mühlenberg, borstenhakige Stechwinde	60—80	— .75	6.—	—
4199	<b>Stauntonia</b> de Candolle. <b>hexaphylla</b> Decaisne . . . . . in Töpfen Ein sehr schöner immergrüner Schlingstrauch aus Japan, der Ähnlichkeit mit Akebia quinata hat. Liebt aber einen sehr geschützten, warmen Stand- ort, durchlässige Erde.	—	1.75	15.—	—
4200	<b>latifolia</b> Wall . . . . . in Töpfen Rankpflanze mit immergrünen Blättern. Blumen purpur oder grünlich, sehr wohlriechend. Ver- langt geschützte Lage.	—	1.75	—	—
4201	<b>Tecoma</b> Jussieu. Jasmintrumpete. Kletternde Sträucher mit gefiederten Blättern, die in Trauben oder Rispen vereint grosse, Gloxinien ähnliche Blumen hervorbringen. Liebt eine warme, sonnige Lage und etwas feuchten, durchlässigen Boden. Die Blüten erscheinen im Sommer bis Herbst.	50—70	— .90	7.—	60.—



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Tecoma</b>					
4202	<b>Madame Galen.</b> Blumen lachsorangelb ...	80—100	— .90	7.—	—
4203	<b>radicans,</b> orange gelb .....	100—150	— .70	6.—	55.—
4204	<b>sanguinea praecox,</b> dunkelfleischfarbig .....	60—80	— .90	7.—	—
4205	<b>speciosa flava,</b> orangerot .....	100—120	— .90	7.—	—
4206	» <b>rubra,</b> rot .....	50—70	— .90	7.—	—
4207	<b>Thunbergi,</b> orangerot .....	60—80	— .90	7.—	—
<b>Vitis L.</b>					
<p>Ziersorten, die sich ganz vortrefflich für Laubengänge, Festons und zum Beranken von Gebäuden eignen. Dieselben werden alljährlich im Auftrage der Königl. Regierung von einem Sachverständigen in Reblausangelegenheiten eingehend auf Reblaus untersucht und sind für vollständig reblausfrei befunden. Trotzdem versende diese Pflanzen nur nach Orten, die in keinem Weinbaubezirk liegen, auch füge auf Verlangen stets Reblausattest bei. Auch sind dieselben in einem besonderen, 3 Kilometer von den anderen Baumschulen entfernt liegenden Garten angepflanzt.</p>					
4208	<b>aestivalis Michx.</b> Sommerrebe .....	150—200	1.50	12.—	—
Hübsche amerikanische Zierrebe von starkem Wuchs, mit sehr grossen, beim Ausbrechen rötlichen, später dunkelgrünen Blättern.					
4209	<b>amurensis Rupr.</b> .....	150—200	1.50	12.—	110.—
Grossblättrige, ostasiatische Art, deren Laub sich im Herbst wundervoll rot färbt.					
4210	<b>Coignetiae Pull.</b> .....	150—200	2.50	22.—	—
Herrliche, hoch in die Bäume hinaufkletternde Art mit riesigen Blättern, die im Herbst in vielen Farben (gelb, orangerot, purpur und braunkarmin) schimmern. Sehr empfehlenswert.					
4211	<b>cordifolia Michaux</b> .....	150—200	1.25	12.—	100.—
Amerikanische Winterrebe mit bräunlichgrünen Ranken und dreilappigen, scharf gezähnten, lebhaft dunkelgrünen Blättern.					
4212	<b>Davidi Foëx. (Spinovitis)</b> .....	40—60	2.50	22.—	—
Starkwachsende Schlingpflanze. Blätter gross herzförmig in die Länge gezogen, leuchtend hellgrün, die Triebe, Blattstengel und Blattnerven sind mit Auswüchsen in Form von Dornen versehen.					
4213	<b>flexuosa Wilsoni Veitch.</b> .....	30—40	2.50	—	—
in Töpfen Eine neue und von der Art ganz verschiedene Form von grösserem Zierwert. Das sehr zierliche Laub ist bemerkenswert wegen der tief bronzierten Farbe und metallisch glänzendem Widerschein, während die Unterseite des jungen Laubes glänzend purpurrot ist.					
4214	<b>Isabella</b> .....	200—250	4.—	35.—	—
Schöne grossblättrige, weissfilzige Belaubung. Eine starkwüchsige und empfehlenswerte Sorte.					
4215	<b>Leeoides hort.</b> .....	40—60	3.50	—	—
in Töpfen Ein ausgezeichnete und sehr anziehender Wein mit gefiederten Blättern, ähnlich den Blättern der Gattung Leea. Dieselben haben ein reich glänzendes Grün an der Oberseite und eine tief weinrote Farbe unterseits. Die Blättchen sind gesägt mit einem zugespitzten Gipfel und sind in Form und Umriss ganz verschieden von irgendeinem anderen Wein.					
4216	<b>odoratissima Donn. (riparia Michx.).</b> Wohlriechender Wein .....	150—200	1.50	12.—	—
Mit sehr fein und stark riechenden Blüten.					
4217	<b>Thomsoni Veitch.</b> .....	100—150	3.50	—	—
Chinesische Sorte. Blätter oberseits purpurlichgrün und unterseits glänzend hellpurpurrot, im Herbst dunkelpurpurrot werdend.					



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Vitis</b>				
4218	<b>Thunbergi</b> <i>S. et Z.</i> .....	150—200	6.—	—	—
	Das Laub nimmt die glänzendste Farbe von scharlach und karmin an. Ein starker und freudiger Wachser, wenn gut angewachsen. Gröss- blättrigste Sorte.				
4219	<b>Titanea</b> <i>Ndn.</i> .....	100—150	1.50	12.—	—
	Eine noch ganz neue, sehr empfehlenswerte Art aus Japan. Blätter sehr konsistent, von leuchtend grüner Farbe. Die kleinen schwarzen Trauben sind von grosser Zierde.				
4220	<b>vulpina</b> <i>Auct.</i> , Fuchswein .....	70—100	1.75	—	—
	Üppiger Schlingstrauch mit dünnen bis 20 cm breiten Blättern. Blüten stark duftend.				
	<b>Wistaria</b> <i>Nutt.</i> (Glycine.)				
4221	<b>multijuga</b> <i>hort.</i> .....	150—200	1.75	17.—	—
	Ausserordentlich starkwachsende Form mit grossen Blättern von lebhaft grüner Farbe. Die Blütentrauben erreichen eine Länge von 75—100 cm. Blumen etwas heller als die von <i>W. sinensis</i> .				
4222	» <b>flore albo</b> <i>hort.</i> .....	150—200	1.75	17.—	—
	Wunderschöne Form mit reinweissen Blumen.				
4223	<b>sinensis</b> <i>D. C.</i> .....	schwächere Pflanzen	1.50	12.—	110.—
	starke »	150—200	1.75	17.—	150.—
	extra starke »	200—250	2.50	24.—	220.—
	Herrliche Schlingpflanze mit gefiederten Blät- tern, die im Frühling vor oder mit Ausbruch des Laubes 20—25 cm lange, herabhängende Blütentrauben von blauer Farbe hervorbringt. Liebt warme, sonnige und geschützte Lage, wo- selbst sie aber Unmengen Blumen hervorbringt.				
4224	» <b>flore albo</b> <i>Lemair</i> , weissblühend .....	150—200 200—250	1.50 2.50	12.— 18.—	110.— 170.—
4225	» » <b>pleno</b> <i>W. Miller</i> .....	100—150	2.50	—	—
	Schöne gefüllt blühende Form.				



## IV. Stauden

### oder perennierende Pflanzen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acanthus, Bärenklau.</b>			
4226	<b>spinosus L.</b> ..... Dorniger Bärenklau mit stark eingeschnittenen Blättern und rosigfleischfarbenen Blüten im Juli, an bis fast meterlangen Trieben. Standort sonnig.	— .60	—	—
	<b>Aconitum Tournefort, Eisenhut.</b>			
4227	<b>Lycoctonum L.</b> ..... Blüten schwefelgelb in meterlangen Ähren im Juli und August, gedeiht vorzüglich in frischem, humosen Boden in halbschattiger Lage.	— .40	3.—	—
4228	<b>pyramidale Mill.</b> ..... Blumen blau in langen pyramidalen Rispen von Juni bis August. Standort wie vorige Art.	— .50	4.—	—
4229	<b>septentrionale Kölle.</b> ..... Schöne blaue Blumen an meterhohem Stengel im Sommer. Kultur wie bei Lycoctonum.	— .50	4.—	—
	<b>Actaea L. (Cimicifuga).</b>			
	Schönblühende Stauden für halbschattige bis schattige Lagen in humosem, feuchten Boden.			
4230	<b>japonica Thbg.</b> ..... Aus der zusammengesetzten dreiteiligen dekorativen Belaubung erheben sich im August bis September die bis zu 80 cm hohen Blütentrauben kleiner weisser Blumen. Schön zum Schnitt.	— .60	5.—	—
4231	<b>racemosa L.</b> ..... Bringt von Juli bis August sehr leichte, feine weisse Blumen hervor, wird bis 1 m hoch.	— .60	5.—	—
	<b>Adenophora Fisch., Schellenblume.</b>			
4232	<b>Potanini Batelin</b> ..... Hübsche Glockenblume von blassblauer Farbe an verzweigten, bis 75 cm hohen Trieben im Juli bis August, überaus dankbar blühend. Für lockeren Boden, halbschattig.	— .30	2.50	18.—
	<b>Adonis L., Teufelsauge.</b>			
4233	<b>amurensis Regel</b> ..... Neue Einführung aus China mit hübschen, vielfach ausgeschnittenen Blättern, sehr starkwachsend. Blüht im Februar—März mit schönen, goldgelben Blüten auf 25 cm hohen Stielen. Für humosen Boden in sonniger Lage.	2.50	—	—
4234	» <b>flore pleno hort.</b> ..... Blüte gross, gefüllt, von goldgelber Färbung mit grünlichem Zentrum. Blüht März bis April ziemlich lange, Standort wie Art.	1.75	—	—
	<b>Agrostemna.</b>			
4235	<b>coronaria alba hort.</b> ..... Hübsche 40—50 cm hohe Staude mit silberweiss behaarten Trieben. Die einfachen weissen Blüten erscheinen zahlreich im Juni—August. Liebt sonnige Lage, ist aber sehr anspruchslos.	— .30	2.50	—
	<b>Ajuga L., Günsel.</b>			
	Alle Günsel-Arten sind schöne kriechende Stauden, die an halbschattigen Orten sehr gut gedeihen und daselbst als Ersatz für Rasen angepflanzt werden können.			
4236	<b>genevensis foliis variegatis hort.</b> Schön bunt. ....	— .25	2.—	18.—
4237	<b>reptans foliis atropurpureis hort.</b> Dunkelrot belaubt..	— .25	2.—	18.—
4237a	» <b>foliis variegatis hort.</b> Weissbunte Belaubung ...	— .25	2.—	18.—
	<b>Alyssum L., Steinkraut.</b>			
4238	<b>saxatile citrinum</b> ..... Prächtige Abart mit schönen hellschwefelgelben Blütensträussen auf 30 cm hohen Trieben von April—Juni. Wächst an trocknen, sonnigen Orten sehr gut.	— .50	4.—	—



		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Alyssum L., Steinkraut.</b>			
4240	<b>saxatile flore pleno</b> ..... Gefülltes Steinkraut, ca. 30 cm hoch werdend, mit prächtig gefüllten Blüten. Standort wie bei voriger Form.	— .50	4.—	—
	<b>Anchusa L., Ochsenzunge.</b>			
4241	<b>Barrelieri</b> ..... Schön belaubte Staude mit kleinen dunkelblauen Blüten im Mai—Juli an bis 75 cm hohen Trieben. Standort feucht, sonnig.	— .50	4.—	—
	<b>Anemone L., Windröschen.</b>			
4242	<b>canadensis</b> ..... Die weissen Blüten erscheinen Juni—Juli auf 40—50 cm langen Stengeln.	— .30	2.50	—
4243	<b>japonica alba, reinweiss, einfach</b> ..... Alle Formen von A. japonica sind prachtvolle, dankbar blühende Stauden, deren Flor in den Herbst fällt und erst vom Frost zerstört wird. Kultur in nahrhaftem, frischen Gartenboden in sonniger oder halbschattiger Lage. Höhe der verschiedenen Sorten von 50—100 cm. Die bis 10 cm breiten, auf langen festen Stielen stehenden, ungemein zahlreichen Blumen geben ein feines Material für den Schnitt.	— .30	2.50	18.—
4244	» <b>Beauté parfaite</b> ..... Reinweiss, halbgefüllt, sehr grossblumig.	— .25	1.80	15.—
4245	» <b>Colorette, mittelgross, schön gebaut, weiss gefüllt</b> .....	— .30	2.50	—
4246	» <b>Couronne virginale, weiss gefüllt</b> .....	— .30	2.50	—
4247	» <b>elegans rosea maxima, einfach, weinrosa</b> .....	— .30	2.50	—
4248	» <b>elegantissima</b> ..... Sehr reichblühende, rosafarbige Sorte.	— .30	2.50	18.—
4249	» <b>Honorine Jobert, reinweiss, einfach, sehr gross</b> ...	— .30	2.50	—
4250	» <b>Königin Charlotte</b> ..... Fleischfarbig rosa, mit dunkler Rückseite, halbgefüllt.	— .25	1.80	15.—
4251	» <b>Prinz Heinrich, halbgefüllt, dunkelrot</b> .....	— .35	3.—	—
4252	» <b>Profusion, grosse Blumen von weinrosa Farbe</b> ...	— .30	2.50	—
4253	» <b>purpurine</b> ..... Die schönen Blumen dieser neuen Varietät haben 3 bis 4 Reihen Petalen von purpurhilarosa Farbe.	— .45	3.50	—
4254	» <b>Renoncule</b> ..... Von niedrigem Wuchs mit ganz stark gefüllten Blumen.	— .35	3.—	25.—
4255	» <b>rosea, rosa</b> .....	— .25	1.80	15.—
4256	» » <b>superba, reinrosa</b> .....	— .25	1.80	15.—
4257	» » <b>maxima, sehr grossblumig, rosa</b> .....	— .25	1.80	15.—
4258	» <b>Soir d'été</b> ..... Sehr grosse, fast ganz gefüllte Blumen von zartrosa Farbe, unterseits purpur.	— .35	3.—	—
4259	» <b>Turban, sehr schön weinrot</b> .....	— .35	3.—	—
4260	» <b>Whirlwind, weiss, halbgefüllt</b> .....	— .35	3.—	—
4261	<b>nemorosa coerulea Robinsoni</b> ..... Niedrige Pflanze, die im Frühjahr einen reichen Flor schöner, blassblauer Blumen bringt.	— .30	2.50	—
4262	» <b>flore albo pleno, weiss, gefüllt</b> .....	— .30	2.50	—
4263	» » <b>roseo, rosa</b> ..... Die Formen von A. nemorosa gehören mit zu den schönsten, frühesten Frühjahrsblühern. Sie gedeihen am besten in frischem, humosen Boden in schattiger Lage; Höhe 10—20 cm.	— .25	1.80	15.—
	<b>Antennaria R. Brown, Fühlhorn, Katzenpfötchen.</b>			
4264	<b>margaritacea</b> ..... Weissblühend mit weissfilzigen Blättern, wird 50 cm hoch, für arme, trockne Böden und sonnige Lagen. Blütezeit: Juli—August	— .25	1.80	15.—
	<b>Anthericum</b>			
4265	<b>Lilium L.</b> ..... Die lilienähnlichen, schneeweissen Blumen an schlanken, 50 cm langen Stielen erscheinen im Mai; für warme, durchlässige Böden in sonniger Lage.	— .30	2.50	22.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Anthericum.</b>			
4266	<b>Lilium giganteum, hort.</b> ..... Prächtige, grossblumige Form. Die hohen, straffen Blüten- stiele mit grossen, schneeweissen, glockigen Blumen erinnern an eine verkleinerte weisse Madonnenlilie.	— .70	6.—	—
4267	» <b>major, hort.</b> ..... Blumen grösser als die Art, hochfein zum Schnitt.	— .30	2.50	22.—
	<b>Apocynum L., Fliegenfalle.</b>			
4268	<b>androsaemifolium L.</b> ..... Bildet 70 cm hohe Büsche mit rosaroten Blüten im Juli bis September; halbschattig in frischem Boden.	— .90	—	—
	<b>Arabis L., Gänsekraut.</b>			
4269	<b>alpina L.</b> ..... Eine Einfassungspflanze, welche im zeitigen Frühjahr einen reichen Flor weisser Blumen bringt. Wächst am besten in sonniger Lage und in mässig feuchtem, lockeren Boden.	— .30	2.50	—
	» <b>flore pleno,*</b> neu, weiss gefüllt, gute Schnittblume	— .35	3.—	—
	<b>Aralia</b>			
4270	<b>edulis</b> ..... Sehr stattliche Staude mit grossen, drei- bis fünfteiligen Blättern, erreicht 1,50 m Höhe. Liebt feuchten, nährhaften Boden.	— .50	4.—	—
4271	<b>racemosa Sachalinensis</b> ..... Sehr stattliche Staude mit grossen, drei- bis fünfteiligen Blättern, erreicht 1,50 m Höhe. Liebt feuchten, nährhaften Boden.	— .30	2.50	18.—
	<b>Artemisia Wall., Beifuss, Edelraute.</b>			
4272	<b>lactiflora L.</b> ..... Eine spätblühende, krautartige Perenne mit aufrechtem Stengel, bis 2 m hoch, bekleidet mit dunkelgrünem Blatt- werk und trägt an der oberen Hälfte vielverzweigte Rispen mit weissen, wohlriechenden Blüten im September—Oktober. Für nährhaften, warmen Boden in sonniger Lage.	— .50	4.—	35.—
	<b>Asclepias L., Schwalbenwurz.</b>			
4273	<b>incarnata L.</b> ..... Aufrechte, buschige nordamerikanische Staude von 1 m Höhe, mit dichten, duftenden, rosafarbigem Blütenständen im Juli—Aug. Liebt warme Lage und kräftigen, lockeren Boden.	— .25	1.80	15.—
	<b>Asperula L., Waldmeister.</b>			
4274	<b>odorata L.</b> ..... Bis 20 cm hohe Staude mit schönen, weissen, wohl- riechenden Blütenköpfchen im Mai. Für schattigen, humosen Boden, eignet sich auch als Rasenersatz für schattige Stellen.	— .25	1.80	15.—
	<b>Aster L.</b>			
	Kultur der Astern durchweg in gutem, tiefgründigem und nicht zu feuchten Gartenboden, in sonniger bis halb- schattiger Lage.			
4275	<b>Ameloides Rchbg.</b> ..... Erreicht bis 60 cm Höhe; blüht im August indigoblau.	— .30	2.50	18.—
4276	<b>amellus ibericus, breitdoldig, leuchtend tief violettblau</b>	— .50	4.—	—
4277	» <b>Beauté parfaite</b> ..... Neu, sehr grosse Blumen von herrlich dunkelvioletter Farbe im August—September. Sehr reichblühend und eine der besten der amellus-Varietäten.	— .60	5.—	—
4278	» <b>Preziosa</b> ..... Neue Einführung von grossem Werte. Die schön ge- formten, tief dunkelblauen Blumen erscheinen in grosser Zahl.	— .50	4.—	—
4279	<b>Beauty of Colwall</b> ..... Auffallende Neuheit mit fast gefüllten Blumen von einer schönen, lavendelblauen Farbe auf festen, starken, ungefähr 120 cm hohen Stielen. Sehr reichblühend, Oktober.	— .80	7.—	60.—
4280	<b>Chapmani, hellblau, hoch, Oktober</b> .....	— .30	2.50	—
4281	<b>ericoides L.</b> ..... Bildet einen etwa 1 m hohen, dichtverzweigten, fein- laubigen Busch. Blüten im Oktober, klein, sehr zahlreich, zierlich, weiss.	— .25	2.—	18.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Aster L.</b>			
4282	<b>formosissimus, hort.</b> ..... Blüht September—Oktober schön lilablau auf meter- hohen Trieben.	— .30	2.50	22.—
4283	<b>Fortunei, reichblühend</b> .....	— .25	2.—	18.—
4284	<b>grandiflorus L.</b> ..... Blume gross, lilarot, erscheint Oktober—November auf bis 1 m hohen Trieben.	— .25	2.—	18.—
4285	<b>horizontalis</b> ..... Blüten rötlich mit bräunlicher Scheibe im Oktober.	— .25	2.—	18.—
4286	<b>ibericus ultramarin</b> ..... Schöne neue Einführung, welche ihre Blumen von leuch- tend dunkelblauer Färbung im August—September in grossen Dolden hervorbringt. Vorzügliche Neuheit und die beste für den Schnitt; wird etwa 50 cm hoch.	— .50	4.—	30.—
4287	<b>Mesagrande speciosus grandiflorus</b> ..... Eine der schönsten Aster-Varietäten, welche auch zu den Erigeron gerechnet werden. Sie blüht schon im Juli und August mit grossen, schön geformten, tiefblauen Blumen auf etwa 50 cm hohen Stielen. Sehr reichblühend.	— .50	4.—	35.—
4288	<b>multiflorus Aiton.</b> ..... Die sehr zahlreichen kleinen, weissen Blüten erblühen September—Oktober. Etwa 1 m hoch.	— .25	1.80	—
4289	<b>Novae Angliae pulchellum</b> ..... Sehr grossblumig, fast 2 m hoch werdend, blüht Septem- ber—Oktober.	— .25	1.80	—
4290	<b>Novi belgii Nees.</b> ..... Die ziemlich grossen, dunkellila gefärbten Blüten er- scheinen im Oktober und stehen in dichten Büscheln auf meterlangen Trieben.	— .25	1.80	—
4291	<b>Peters white</b> ..... Neu, einzelne Blumen bis 5 cm im Durchmesser; die beste reinste weisse, September—Oktober blühend.	— .80	7.—	—
4292	<b>polyphyllus, weiss bis lila, Oktober</b> .....	— .25	1.80	15.—
4293	<b>species No. 1865</b> ..... Von Purpus aus Amerika eingeführt, vom Sommer bis Herbst hellilablau blühend.	— .25	2.—	—
4294	<b>St. Egwin</b> ..... Eine neue Einführung. Sehr buschig und reichverzweigt. Diese ca. 1 m hohe Pflanze bringt flache Blumen von 3½ cm Durchmesser und fein rosaroter Farbe. Schnitt- und Gruppen- sorte allerersten Ranges, im Oktober blühend.	— .60	5.—	40.—
4295	<b>subcoeruleus</b> ..... Grosse blaue Blumen mit gelber Mitte auf 30—40 cm langen Stielen, im Mai—Juni; sehr dankbare Schnittstaude.	— .35	3.—	—
4296	<b>triangularis, sehr reichblühend</b> .....	— .25	1.80	15.—
4297	<b>versicolor Willd., mittelgross, hellila</b> .....	— .25	1.80	—
	<b>Astilbe Hamilton (Spiraea).</b>			
	Harte, hohe, fiederblättrige, ausgezeichnete Zierstauden mit federigen Blütenrispen. Dieselben gedeihen in jedem guten Gartenboden, bevorzugen jedoch etwas feuchte, halb- schattige Stellen, jedenfalls gebe man keinen mageren Boden und zur Triebzeit reichlich Bewässerung. Die Blütezeit fast aller Formen fällt in die Monate Juli—August.			
4298	<b>chinensis, bringt grosse Dolden von rosafarbenen Blumen</b>	— .30	2.50	22.—
4299	<b>Davidi</b> ..... 1000 St. M. 150.— Prachtvolle Neuheit mit feurigdunkelroten Blumen im Juli—August. Schöne Belaubung; bis 1,20 m hoch.	— .25	2.—	18.—
4300	<b>grandis</b> ..... Prächtige neue Einführung aus China, die ein schönes Gegenstück zu A. Davidi liefert. Die Blütenstiele werden 1½ bis 2 m hoch und tragen schöne, pyramidale, federige Rispen von weisser Färbung.	— .50	4.—	35.—
4301	<b>hybrida Dr. Katier, Blütenrispe rahmweiss</b> .....	— .25	2.—	15.—
4302	» <b>Féerie, Blüte weiss, dichte Dolden</b> .....	— .35	3.—	25.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Astilbe</b>			
4303	<b>hybrida</b> Geyser, weissblühend.....	— .35	3.—	25.—
4304	» <b>Girandole</b> , weiss mit leicht Rosa .....	— .50	3.50	30.—
4305	» <b>H. Witte</b> , grosse, weisse Rispen .....	— .30	2.50	18.—
4306	» <b>Mousseline</b> , rahmweiss blühend.....	— .30	2.50	18.—
4307	» <b>Queen of Holland</b> , schöne grosse, weisse Rispen .....	— .25	1.80	15.—
4308	» <b>Tourbillon</b> , Blüte rahmweiss.....	— .35	3.—	—
4309	» <b>Washington</b> , weiss, gute Treibsorte .....	— .35	2.50	—
4310	» <b>W. E. Gladstone</b> .....	— .25	1.80	15.—
	Belaubung üppig dunkelgrün, Blütenrispen blendend weiss.			
4311	<b>Lemoinei</b> Gerbe d'argent .....	— .25	1.80	15.—
	Dichte Blütenrispen von rötlichweisser Farbe.			
4312	» <b>Gerbe de neige</b> , federartige reinweisse Blumen ..	— .25	1.80	15.—
4313	» <b>Mont Blanc</b> , neu, blüht im Juli weiss mit Hellrosa ..	— .30	2.50	22.—
4314	» <b>nebuleux</b> .....	— .35	3.—	25.—
	Neu, schlank gebaute hohe Rispen. Blumen reinweiss.			
4315	» <b>nuée rose</b> .....	— .35	2.50	18.—
	Neue Varietät. Schöne Blütenrispen von eleganter Form. Blumen zartrosa.			
4316	» <b>panache</b> , lockere leichte Rispen rötlichweiss .....	— .25	1.80	15.—
4317	» <b>plumet neigeux</b> , weiss .....	— .25	1.80	15.—
4318	» <b>pyramidal</b> .....	— .25	1.80	15.—
	Grosse milchweisse und leicht rosa gefärbte Blumen, die zahlreich hervorgebracht werden.			
4319	<b>Thunbergi (rivularis) Moerheimi</b> .....	— .75	6.—	50.—
	Diese Neuheit ist eine hervorragende Verbesserung der A. Thunbergi. Sie bringt Ende Juli sehr grosse Rispen von kleinen reinweissen Blumen.			
	<b>Betonica L., Zehrkrut.</b>			
4320	<b>glomerata</b> .....	— .25	1.80	—
	Stauden mit zahlreichen schönen, grundständigen Blättern. Die hellrosafarbigem 8—10 cm langen Blütenähren stehen auf 20—30 cm hohen Stielen, erscheinen Juli—August.			
	<b>Bidens</b>			
4321	<b>dahlioides S. Wats.</b> .....	1.25	10.—	—
	in Töpfen Diese schöne Staude blüht ununterbrochen fast den ganzen Sommer über. Die blattlosen Blütenschäfte werden 40—50 cm lang und tragen je eine ungefähr 5 cm im Durchmesser haltende Blume von feiner, lilarosa Färbung. Die lang- gestielten Blumen lassen sich vortrefflich zu Bindereien verwenden.			
	<b>Bocconia Plumier.</b>			
	Die Bocconien sind prachtvolle Solitärstauden, auf Rasen- plätze, für Gruppen usw. Verlangen kräftigen, feuchten Boden und sonnige Lage.			
4322	<b>microcarpa</b> .....	— .30	2.50	—
	Mit enorm grossen Blumenrispen im Hochsommer.			
	<b>Brunella (Prunella), Braunheil.</b>			
4323	<b>grandiflora flore pleno</b> .....	— .25	1.80	—
	Hübsche, bis 25 cm hohe Staude mit aufrechten rosa- farbigem Blütenständen, ähnlich der <i>Betonica</i> , von Juli bis Sep- tember blühend. Schön für kleine Rabatten oder Felsanlagen, für sonnige und halbschattige Lage.			
4324	» <b>rosea</b> .....	— .30	2.50	—
	Harte, einheimische Staude von hübschem, bis 25 cm hohem Wuchs. Die im Juli—September erscheinenden leuch- tend rosafarbigem Lippenblüten stehen gedrängt in langen aufrechten Trauben.			
	<b>Calimeris Nees.</b>			
4325	<b>incisa D. Candolle</b> .....	— .25	1.80	15.—
	Harte, sibirische, 40—70 cm hohe, Herbststern ähnliche Komposite mit aufrechten Stengeln und rispig angeordneten, etwa 2½ cm breiten Blütenköpfchen mit gelber Mitte und lila oder weissen Strahlen im August. Kultur wie Aster.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Caltha</b> , Kuhblume.			
4326	<b>palustris flore pleno</b> ..... Für Teichränder, prächtig goldgelb im Frühjahr blühend.	— .25	1.80	15.—
	<b>Camassia</b> <i>Lindl.</i>			
4327	<b>esculenta Lindl.</b> ..... Bis 80 cm hohe Liliacee, mit schmallinealen, aufrechten Blättern und tief- oder purpurblauen Blüten auf langem Schaft in 10—40 blütigen, länglichen Trauben im Mai—Juni. Kultur in warmer, lockerer Erde in sonniger Lage.	— .25	1.80	12.—
	<b>Campanula</b> <i>L.</i> , Glockenblume.			
	Kultur der Campanula in jedem guten Gartenboden, der jedoch durchlässig sein muss. Sonnige bis halbschattige Lage sagt ihnen sehr zu.			
4328	<b>carpatica nivea</b> ..... Anspruchslose Pflanze, im Juli und August einen reichen Flor schöner weisser Blumen bringend.	— .35	3.—	—
4329	<b>glomerata acaulis hort.</b> ..... Schöne Form mit ziemlich grossen, violettblauen Blüten- köpfchen im Mai—Juli. Die Blüten sitzen ziemlich dicht an der Erde. Hübsch fürs Alpinum. Liebt sonnige Lage und durchlässigen Boden.	— .50	4.—	—
4330	<b>lactiflora</b> ..... Erreicht bis über 1 m Höhe. Blütenrispen weitverzweigt, Blüten ziemlich klein, kurzröhrig hellblau, Juli—August.	— .50	4.—	—
4331	<b>Pallasiana</b> ..... Die bis 1 m hohen, straff aufrechten und beblätterten Triebe sind dicht mit glockenförmigen, tiefblauen Blüten besetzt, die Juli—August erblühen.	— .50	4.—	—
4332	<b>pulcherrima</b> ..... Die bis 1 m hohen, straff aufrechten und beblätterten Triebe sind dicht mit glockenförmigen, tiefblauen Blüten besetzt, die Juli—August erblühen.	— .30	2.50	—
4333	<b>turbinata Isabel</b> ..... Die beste C. turbinata-Varietät, sehr reichblühend mit grossen schalenförmigen Glocken von rein tiefblauer Farbe. Blütezeit Juli—August.	— .60	4.50	35.—
4334	» <b>White Star</b> ..... Eine prachtvolle Neuheit, welche im Juli—September schalenförmige schneeweisse Blumen hervorbringt.	— .60	4.50	35.—
	<b>Centaurea</b> <i>L.</i> , Flockenblume, Kornblume.			
	Die Kornblumen gedeihen in jedem nur gut durchlässigen Boden. Verlangen aber eine sonnige Lage und zur Trieb- zeit Feuchtigkeit. Des aussergewöhnlich lange anhaltenden Flores wegen sind sie sowohl als Schmuckpflanze, als auch zum Schnitt vorzüglich. Höhe etwa 50 cm.			
4335	<b>montana</b> ..... Mittelhoch, grossblumig, blau, blüht im Mai und Juni.	— .25	1.80	15.—
4336	» <b>alba</b> , bringt vom April ab grosse reinweisse Blumen	— .25	1.80	15.—
4337	» <b>carnea</b> ..... Mit zartrosafarbenen Blumen von Mai bis August.	— .25	1.80	15.—
4338	» <b>grandiflora</b> ..... Schöne extra grossblumige Varietät von Mai bis den Sommer hindurch blühend.	— .30	2.50	—
4339	» <b>rosea</b> ..... Blumen rosa, blüht dankbar von Mai bis in den Hoch- sommer. Die schönste rosafarbige Sorte.	— .30	2.50	—
	<b>Chelone</b> <i>L.</i> , Schildblume.			
4340	<b>barbata lilacina</b> ..... Schöne, über 1 m hohe Staude, mit sehr zahlreichen, penstemonartigen roten Blüten im Juli bis September. Ver- langt guten, tiefgründigen Gartenboden, sonnige Lage.	— .35	3.—	—
	<b>Chrysanthemum</b> <i>L.</i>			
	Sehr dankbar blühende Staude, sowohl zur Ausschmückung des Gartens, als auch zum Schnitt, da die sehr langstieligen, dauerhaften Blüten vorzüglich dazu geeignet sind. Kultur in gutem schweren Boden in recht sonniger Lage. Blütezeit Juli bis September.			
4341	<b>Mrs. J. Tersteeg</b> ..... Neue Schnittstaude ersten Ranges. Die schönen gra- ziösen Blumen sind von enormer Grösse. Pflanze wird 100—120 cm hoch.	— .60	5.50	50.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Chrysanthemum</b>			
4342	<b>semiplenum</b> ..... Eine der besten Sorten für den Schnitt mit halbgefüllten, reinweissen Blumen. Sie blüht etwas später als viele der anderen Sorten und leidet nicht von der brennendsten Sonnenhitze.	— .75	6.—	—
	<b>Clematis</b> , siehe Seite 216.			
	<b>Convallaria</b> L., Maiblume.			
4343	<b>majalis</b> L. .... Maiglöckchen, auch an schattigen und ungünstigen Stellen blühend.	— .20	1.25	8.—
4344	<b>polygonatum</b> L. .... Bis 60 cm hoch werdend, weissblühend im Juni, sehr schmucke Pflanzen für schattige Lagen.	— .25	1.80	—
	<b>Coreopsis</b> L., Wanzenauge.			
4345	<b>auriculata</b> L. .... Schöne, bis 80 cm hohe Staude, die Juli—August überreich ihre goldgelben Blüten entfaltet. Für mässig feuchten, durchlässigen Boden in sonniger Lage.	— .35	3.—	—
4346	<b>grandiflora</b> Sweet. .... Die 80 cm hohen Büsche blühen den ganzen Sommer und bringen einen reichen Flor grosser, leuchtend gelber Blumen.	— .30	2.50	—
	<b>Delphinium</b> <i>Tournefort</i> , Rittersporn.			
	Die Delphinium gehören zu unsern schönsten und dankbarst blühenden Stauden. Von Juni bis zum Frost erscheinen fortwährend die herrlich gefärbten, 1—2 m hohen Blütentriebe. Gedeihen in jedem guten, tiefgründigen Boden in sonniger Lage.			
4347	<b>Hybriden</b> , gefüllt, in den schönsten Sorten nach meiner Wahl .....	— .60	5.50	50.—
4348	» <b>ohne Namen</b> , einfach und gefüllt, aparte Farben .....	— .25	1.80	15.—
4349	<b>atropurpureum hort.</b> .... Ein prächtiger Rittersporn, der den ganzen Sommer hindurch seine bis meterhohen Blütentriebe hervorbringt. Die grossen Blüten sind von satter, tiefer purpurblauer Färbung. Wächst kräftig.	— .90	7.—	—
4350	<b>Belladonna</b> .... Elegante, himmelblaue Blütenrispen. Sie erreicht eine Höhe von 60 cm und blüht fast ununterbrochen während des ganzen Sommers.	— .60	5.—	45.—
4350a	» <b>grandiflora</b> , schöne Form mit grösseren Blumen .	1.25	12.—	100.—
	<b>Dendromecon</b>			
4351	<b>rigidum Benth.</b> ..... in Töpfen Eine neue, sehr hübsche Pflanze mit grossen gelben mohnähnlichen Blumen.	6.—	—	—
	<b>Dianthus</b> L., Nelke.			
	Liebt etwas schweren Boden in sonniger Lage. Bringt die köstlich duftenden Blüten in reicher Fülle hervor.			
4352	<b>plumarius Mrs. Sinkins</b> .... Grosse reinweisse Blumen im Juli—August.	— .25	1.80	15.—
4353	» <b>Schneeball</b> , grossblumig, weiss, Juni blühend ...	— .35	3.—	25.—
	<b>Dictamnus</b> L., Diptam.			
	Reichblühende Staude, deren Flor in Juni fällt. Die straff aufrechten Blütentriebe sind etwa 75 cm hoch. Liebt kräftigen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
4354	<b>Fraxinella</b> , dunkelbraunrot .....	— .25	1.80	12.—
4355	» <b>alba</b> , weissblühend .....	— .25	1.80	12.—
	<b>Dielytra</b> <i>de Cand.</i> ( <i>Dicentra</i> ), Doppelform.			
	Zierliche, dankbar blühende Stauden, lieben leichten, nährhaften Boden in halbschattiger Lage.			
4356	<b>eximia de Cand.</b> .... Graugrün belaubt, purpurrot blühend, blüht fast den ganzen Sommer durch, wird 20—30 cm hoch.	— .25	2.—	18.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Dielytra</b>			
4357	<b>formosa de Cand.</b> . . . . . Niedrigbleibend, mit frei hervorragenden rosenroten Blumentrauben, die Mai—Juni erscheinen. Gute Schnittblume.	— .30	2.50	—
4358	<b>spectabilis de Cand.</b> Tränendes Herz . . . . . Weithin wirkende, rosa blühende Schmuckstaude, im Alter von grossen Dimensionen. Mai—Juni.	— .45	3.50	30.—
4359	» <b>foliis aureis variegatis.</b> Mit gelbbunter Belaubung	— .45	3.50	—
	<b>Dodecatheon L., Götterblume.</b> Reizende kleine Stauden für schattige Lagen und frischen humosen Boden. Aus der niedrigen Blattrosette erheben sich die 20—25 cm langgestielten Blütendolden mit den zierlichen, alpenveilchenähnlichen Blüten. Blütezeit Mai-Juni. Die Blütenfarbe variiert in zartlila bis sattkarminen Tönen.			
4360	<b>Meadia.</b> Blüte purpurfarben. . . . .	— .35	3.—	—
4361	» <b>giganteum</b> . . . . . Sehr kräftig wachsend, grosse Dolden bringend.	— .35	3.—	—
4362	» <b>integrifolium,</b> mit leuchtenden Blumen . . . . .	— .35	3.—	25.—
4363	<b>pauciflorum,</b> lila bis karmin blühend . . . . .	— .25	2.—	18.—
4364	<b>splendens,</b> leuchtend karminrosa Blüten . . . . .	— .30	2.50	—
	<b>Doronicum Tournefort, Gemswurzel.</b> Die Doronicum-Arten gehören mit zu den frühesten Frühjahrsblüher, deren reicher Flor sehr lange anhält. Wachsen gut in jedem Gartenboden.			
4365	<b>caucasicum Bieberst.</b> . . . . . Mit 50 cm hohen, goldgelben Blumen im April—Mai.	— .25	2.—	—
4366	<b>excelsum</b> . . . . . In allen Teilen grösser und schöner, von bedeutend kräftigerem Wuchs als die vorstehende. Schöne langgestielte, goldgelbe Blüten, etwa 14 Tage später blühend als caucasicum.	— .25	2.—	15.—
4367	<b>Harper Crewe</b> . . . . . Mit excelsum blühend, dem es auch sehr ähnelt, doch ist es nicht so massig im Wuchs.	— .25	1.80	15.—
	<b>Epimedium L., Sockenblume.</b> Interessante, harte, 15—35 cm hohe Stauden mit kriechen- dem Wurzelstock, 2—3fach dreizähligen, derben, winter- grünen, jung bronzefarbenen Blättern und eigenartig ge- formten, gespornten Blüten; gedeihen in jedem humosen, nicht trocknen Boden in halb- oder tiefschattiger Lage. Die Blütezeit aller Arten fällt in die Monate April und Mai.			
4368	<b>lilacinum Morr et Dec.,</b> lilablühend . . . . .	— .25	2.—	—
4369	<b>muschianum Morr. et Dec.,</b> niedrig, weisslichrosa . . . . .	— .25	2.—	18.—
4370	» <b>rubrum</b> . . . . . Sehr dankbar blühend, mit hübschen roten Blumen.	— .25	2.—	18.—
4371	<b>niveum hort.,</b> weiss, sehr frühblühend . . . . .	— .25	1.80	15.—
4372	<b>pinnatum Fischer,</b> Blüten lebhaft gelb . . . . .	— .25	1.80	15.—
4373	<b>sulfureum hort.,</b> schwefelgelb . . . . .	— .25	1.80	15.—
4374	<b>violaceum Morr. et Dec.,</b> lilablühend . . . . .	— .25	2.—	18.—
	<b>Eremurus Bieberstein, Lilienschweif.</b> Prächtige Solitärpflanzen für Einzelstellung oder Trupps in den Rasen oder vor Gehölz. Aus der schönen, yucca- ähnlichen Blattrosette erheben sich Mai—Juni die 1—3 m hohen schlanken Blütenstände, eine herrliche Zierde des Gartens. Lieben tiefgründigen nährhaften Boden und sonnige Lage. Im Winter Schutz gegen Nässe.			
4375	<b>Kaufmanni</b> . . . . . Die Blüte, auf grossem Schaft von 2 m Höhe, ist grün- lichweiss und gelangt im Juli zur Entwicklung.	1.75	17.—	150.—
4376	<b>spectabilis Bieberst.</b> Grünlichzitronengelbe Blütentraube	1.75	17.—	—
	<b>Erigeron, Berufungskraut.</b> Dankbar blühende Stauden, die den Asten sehr nahe stehen, auch wie diese kultiviert werden.			
4377	<b>Coulteri Port. et Coult.</b> . . . . . Empfehlenswerte Schnittstaude, 40 cm hoch, die im Juni überaus reichlich reinweisse Blumen hervorbringt.	— .25	1.80	15.—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Erigeron</b>			
4378	<i>glabellus</i> Nutt. ....	— .25	1.80	15.—
	Blüten blassblau, 30—50 cm lang gestielt, Juni—August.			
4379	<i>salsuginosus</i> , grossblumig weiss ....	— .25	1.80	—
	<b>Eryngium</b> Tournefort, Edeldisteln.			
	Durch das bizarre Aussehen ihrer oft prachtvoll gefärb-			
	ten Blütenstände sind die Edeldisteln sehr empfehlenswerte			
	Stauden, namentlich schon dadurch, weil sie auch mit armem,			
	leichten Boden in trockner, sonniger Lage vorliebnehmen.			
	Höhe 0,5—1 m.			
4380	<i>alpinum</i> L. Schöne Distel von stahlblauer Farbe ....	— .35	3.—	25.—
4381	<i>giganteum</i> Bieb. Silberdistel ....	— .30	2.50	—
4382	<i>planum</i> L. ....	— .25	2.—	18.—
	Graziöse, kleinblättrige Form, besonders als vieljährige			
	Pflanze prächtig.			
	<b>Erythrochaete</b>			
4383	<i>palmatifida</i> ( <i>Senecio japonicus</i> ) ....	— .35	3.—	—
	Erreicht etwa 125 cm Höhe. Blätter sehr gross, tief, 7—11-			
	teilig. Blütenstände verzweigt. Blumen orangegelb im Juli.			
	<b>Eupatorium</b> Tournefort. Wasserdost.			
	Harte, hochwachsende Stauden, die im Hochsommer recht			
	dankbar blühen. Gedeihen in jedem, nicht zu armen Boden			
	in etwas feuchter Lage. Für Uferränder sehr zu empfehlen.			
4384	<i>Kirilowi</i> , weissblühend, Juli—August, 1 m hoch ....	— .35	2.50	22.—
4385	<i>purpureum</i> L. ....	— .35	3.—	25.—
	Hochwachsende Solitärstaude mit zahlreichen purpur-			
	roten Doldensträussen, blüht August—September.			
	<b>Felicio</b>			
4386	<i>petiolata</i> , neu ..... in Töpfen	1.50	—	—
	Hübsche Composite, die der <i>Agatheae coelestis</i> nahe steht.			
	Sie ist ein Halbstrauch mit kleinen, bis 20 cm langen, nieder-			
	liegenden und kriechenden Zweigen. Blütenköpfchen malven-			
	blau.			
	<b>Funkia</b>			
	Die Funkien werden meist bis nur 30 cm hoch und gehören			
	zu den vorzüglichsten Einfassungspflanzen. Die meist lila-			
	farbenen glockigen Blüten erscheinen im Juli und August			
	und sind sehrzierend. Kultur in gutem, durchlässigen Boden,			
	halbschattig bis sonnig. An Bassin-, Teich- und Bachrändern			
	von schönster Wirkung.			
4387	<i>chinensis</i> , dunkelgrün, Blüte lilablau ....	— .25	1.80	15.—
4388	» <i>maculata</i> , gelblich gefleckt ....	— .25	1.80	15.—
4389	<i>japonica alba</i> , schön weissblühend ....	— .25	1.80	15.—
4390	» <i>albo marginata</i> , weiss gerändert ....	— .35	3.—	25.—
4391	» » <i>lutescens</i> ....	— .35	3.—	25.—
4392	» <i>aurea</i> , goldgelb austreibend ....	— .30	2.50	18.—
4393	» » <i>maculata</i> , gelb gefleckt ....	— .35	3.—	—
4394	» <i>Fortunei</i> , Laub gross, stahlblau, Blüte weiss ....	— .45	3.50	30.—
4395	» » <i>variegata</i> , schön bunt, blüht weiss ....	— .75	6.—	50.—
4396	» <i>gigantea</i> , die grossblättrigste, selten ....	— .50	4.—	—
4397	» <i>glaucia</i> , grossblättrig ....	— .35	3.—	—
4398	» <i>glaucescens</i> , üppig, blaugrün, sehr wertvolle Art	— .35	3.—	22.—
4399	» <i>lanceolata</i> , schmalblättrige, grün ....	— .30	2.50	18.—
4400	» <i>maculata</i> ....	— .30	2.50	22.—
4401	» <i>ovata</i> , Blatt breit eiförmig, dunkelgrün ....	— .35	3.—	25.—
4402	» <i>spathulata albo marginata</i> , weiss gerändert ....	— .30	2.50	18.—
4403	» <i>undulata medio pictis</i> , Treibsorte ....	— .50	3.50	30.—
4404	» <i>univittata</i> , mit weisser Blattrippe ....	— .25	1.80	15.—
4405	» <i>viridissima marginata</i> , weiss berandet ....	— .30	2.50	18.—
	<b>Gaillardia</b> Fongereux, Kokardenblume.			
	Sehr dankbar blühende Stauden, deren langgestielte Blüten			
	in brennenden roten und gelben Farbtönen variieren. Blüte-			
	zeit Juni—Oktober. Höhe 40—60 cm. Kultur in kräftigem,			
	feuchten Boden in sonniger Lage.			
4406	<i>grandiflora maxima hort.</i> , goldgelb mit rotem Rand ...	— .25	1.80	15.—
4407	» <i>rubra hort.</i> , tiefrot blühend ....	— .25	2.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4408	<b>Galega</b> <i>Tournefort</i> , Geissraute. <i>persica</i> Pers. . . . . Von straffem, weitverzweigten Wuchs mit wickenartigen blassblauen Blumen im Juli—August. Kommt in jedem tief- gründigen Boden fort. Liebt sonnige Lage.	— .25	1.80	—
4409	<b>Gentiana</b> <i>Tournefort</i> , Enzian. Niedrige oder höhere, schönblütige Stauden, die sich für halbschattige Lagen in Parks und auch für Rabatten eignen; sie lieben guten tiefgründigen Boden. Leichte Kultur.	— .25	1.80	15.—
4410	<i>acaulis</i> L. . . . . Stengellose, prächtig indigoblau, für Einfassungen sehr geeignet, April—Juni blühend.	— .45	3.50	—
4411	<i>asclepiadea</i> L., schön blau, in Büscheln blühend, Juli-Okt.	— .45	3.50	—
4412	<i>Burseri</i> , Blüte gelblich, Juli . . . . .	— .60	5.—	35.—
4413	<i>Kesselringi</i> , weisse, violett punktierte Blüte, Juli-August <i>lutea</i> L. . . . . Die gelben Blüten erscheinen Juli—August an meter- hohen Trieben.	— .35	2.50	22.—
4414	<i>phlogifolia</i> . . . . .	— .35	3.—	—
4415	<i>pneumonanthe</i> . Liebt feuchte Lage, Blüte tiefblau . . .	— .45	3.50	—
4416	<i>punctata</i> L. Blüte gelb mit purpurnen Flecken Juni—Juli	— .30	2.50	18.—
4417	<i>purpurea</i> L. Mit purpurrötlichen Blüten im Juli . . . .	— .50	3.50	30.—
4418	<i>septemfida</i> . . . . . Blüten gross, hellblau, mit weisslichem Schlund im August bis September, schön für alpine Anlagen.	— .40	3.—	25.—
4419	» <i>procumbens angustifolia</i> . . . . .	— .35	3.—	25.—
4420	» » <i>latifolia</i> . . . . .	— .35	3.—	25.—
4421	<i>straminea</i> . . . . .	— .50	3.50	30.—
<b>100 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 25.—</b>				
	<b>Geranium</b> L., Storchschnabel. Schön- und reichblühende Stauden von 30—70 cm Höhe. Sie wachsen in jedem guten frischen Gartenboden in sonniger oder halbschattiger Lage. Die Blütezeit fällt meist in den Frühsommer, ist bei einigen Arten, von sehr langer Dauer.			
4422	<i>albiflorum</i> , weissblühend . . . . .	— .25	1.80	—
4423	<i>gibbosum</i> , mittelhoch, blassblau . . . . .	— .25	1.80	—
4424	<i>grandiflorum</i> . . . . . Wird bis 50 cm hoch, blüht von Mai bis Juli mit grossen, violettblauen Blüten.	— .25	1.80	—
4425	<i>ibericum</i> L. . . . . Hellblaue Blüten auf 50—70 cm hohen Trieben von Mai bis Juli.	— .25	1.80	—
4426	<i>macrorrhizum</i> L., 40—60 cm hoch, Blüte rot, Mai—Juli	— .25	1.80	—
4427	<i>platypetalum</i> . . . . . Blau mit rötlichen Adern, grosse Blüte Juni-Juli.	— .25	1.80	—
4428	<i>pratense flore albo</i> , weiss, Juni bis August . . . . .	— .30	2.50	—
4428a	» » <i>pleno</i> . . . . . Hübsche gefüllte Form dieser einheimischen Staude. Sie wird bis 75 cm hoch und bringt von Mai bis Juni eine Masse gefüllter, hellblauvioletter Blüten in grossen Doldentrauben vereinigt.	— .30	2.50	—
	<b>Geum</b> L., Nelkenwurz. Schönblühende mittelhohe Stauden, für lockeren, humosen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
4429	<i>Heldreichi splendens</i> . . . . . Neu, Blumen sehr gross, orange, Mai-Juni.	— .25	1.80	15.—
4430	<i>Rossii</i> . . . . . Niedrig bleibende nordamerikanische Art mit gelben Blumen im April.	— .35	3.—	—
4431	<b>Gillenia</b> <i>Moench</i> . <i>trifoliata</i> . . . . . Schöne, 80—100 cm hohe Staude mit dreiteiligen Blättern und zahllosen kleinen weissen, leicht rosa gefärbten Blüten, die Juni—August erblühen. Schöne Schnittstaude.	— .30	2.50	22.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Gunnera L.</b> Riesige Blattpflanzen, als Solitär ausgezeichnet, lieben nahrhaften, frischen, tiefgründigen Boden. Winterschutz gegen Nässe.			
4432	<i>manicata Lindl.</i> . . . . .	3.50	—	—
	Aus Südbrasilien, die in halbschattigen, warmfeuchten Lagen riesige Blattdimensionen erlangt.			
4433	<i>scabra Ruiz &amp; Pavon</i> . . . . .	1.25	12.—	—
	Mit sehr grossen, stark geschlitzten Blättern, die mit kurzen, fleischigen Stacheln besetzt sind und einen Durchmesser von annähernd 1 m erreichen.			
	<b>Gypsophila L., Gipskraut; Schleierkraut.</b>			
4434	<i>paniculata L.</i> . . . . .	— .20	1.25	10.—
	Beliebtes Schleierkraut, für Bindezwecke sehr zu empfehlen. Blüht im Juli, will trocknen, leichten Boden und sonnige Lage.			
4435	» <i>flore pleno hort.</i> . . . . .	— .60	5.—	—
	Reizende, schöne neue Form mit gefüllten Blumen, welche wohl eine der besten Neuheiten der Gegenwart ist.			
	<b>Hedysarum L., Hahnenkopf.</b>			
4436	<i>neglectum</i> . . . . .	— .25	1.80	—
	Blüht im Juni überreich in langen violettroten Blütenähren.			
	<b>Helenium L., Sonnenbraut.</b>			
4437	<i>pumilum magnificum hort.</i> . . . . .	— .35	3.—	25.—
	Bringt vom Juli — September einen reichen Flor weicher, goldgelber Blüten und wird 60—80 cm hoch.			
	<b>Helianthemum Tournefort.</b>			
4438	<i>polifolium roseum hort.</i> . . . . .	— .35	3.—	25.—
	Sonnenröschen von rosa Farbe. Für trocken gelegene Einfassungen besonders zu empfehlen. Die überaus zahlreichen Blüten erscheinen von Ende Mai bis Juli; wird etwa 20 cm hoch.			
	<b>Helianthus L., Sonnenblume.</b>			
4439	<i>tuberosus flore pleno</i> , gefüllt, gelb blühend . . . . .	— .20	1.50	12.—
	<b>Helleborus L., Christrose, Nieswurz.</b>			
4440	<i>niger L.</i> . . . . .	— .35	3.—	—
	Weisse Schneerose mit prachtvollem, immergrünen Laubwerk. Die grossen schneeweissen Blüten erscheinen von Dezember bis März. Lieben schattige Lage in frischem, humosen Boden.			
4441	» <i>maximus</i> , die grösste weisse Christrose . . . . .	1.50	12.—	—
	<b>Hemerocallis, Taglilie.</b>			
	Schöne, dankbar blühende Stauden, deren Flor sich von Mai bis August erstreckt. Kultur in nahrhaftem, feuchten Boden, in sonniger bis halbschattiger Lage. Vorzüglich zum Schnitt. Müssen längere Zeit am Ort stehenbleiben.			
4442	<i>aurantiaca major</i> . . . . .	— .50	4.—	—
	Neu; die Blumen sind tieforange gefärbt und von ausserordentlicher Grösse.			
4443	<i>Aureole</i> . . . . .	1.—	9.—	—
	Prachtvolle neue japanische Hybride. Die verzweigten, 60—80 cm hohen Stiele tragen mehrere dunkelorange gefärbte Blüten, Rückseite derselben rötlich.			
4444	<i>disticha flore pleno</i> , gefüllt . . . . .	— .25	1.80	17.—
4445	<i>Dumortieri</i> , dunkelgelb . . . . .	— .20	1.50	12.—
4446	<i>fulva</i> , schön orangerot . . . . .	— .30	2.50	—
4447	» <i>foliis variegatis</i> , weiss gestreift . . . . .	— .30	2.50	—
4448	<i>hybrida Dr. Regel</i> . . . . .	— .60	5.—	—
	Bringt im Juli grosse, schön geformte, fein aprikosenfarbige Blüten auf kräftigen Stielen hervor.			
4449	» <i>Gold Dust</i> , dunkelgelb, sehr reichblühend . . . . .	— .35	3.—	25.—
4450	» <i>Orange Man</i> , orangegelb, grossblumig . . . . .	— .35	3.—	25.—
4451	» <i>Sovereign</i> . . . . .	— .50	3.50	30.—
	Grosse, schön geformte, hellorangegelbe Blumen.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hemerocallis</b>			
4452	<i>luteola</i> ..... Blüht im Juli mit 5—9 prächtigen, zitronengelben Blüten auf 70—80 cm hohen Stielen.	—75	6.—	—
4453	<i>Sieboldi</i> , hochgelb .....	—20.	1.50	12.—
	<b>Heuchera</b> <i>L.</i>			
	Äusserst reichblühende, zierliche Stauden, deren Flor von Mai bis August anhält. Die langgestielten Blüten sind zum Schnitt ausgezeichnet. Kultur in frischem, guten Garten- boden, in sonniger bis halbschattiger Lage. Belaubung häufig schön gezeichnet.			
4454	<i>americana</i> <i>L.</i> , grossblättrig, Blumen weiss.....	—35	3.—	25.—
4455	<i>brizoides caprice</i> ..... Rispen 75 cm hoch. Blumen sehr zahlreich, zart sal- monrosa.	—35	3.—	25.—
4456	» <i>cascade</i> ..... Starkwachsende Pflanze mit dunkelgrüner Belaubung. Blumen zartrosa, karminrot an den Spitzen.	—50	4.—	—
4457	» <i>fantaisie</i> ..... Stengel 75 cm hoch, zahlreiche kugelige Blumen, hell- grün, schwefelgelb gefärbt.	—35	3.—	25.—
4458	» <i>flambeau</i> ..... Blumen gross, zahlreich, lebhaft rosa und leicht violett gefärbt.	—75	6.—	—
4459	» <i>gracillima</i> ..... Blumenstengel aufrechtstehend, mit einer Menge kleiner, hellrosafarbiger Blumen besetzt.	—35	3.—	25.—
4460	» <i>grenade</i> ..... Zahlreiche, ziemlich hohe Stengel, Blumen mittelgross, lebhaft rot.	—35	3.—	25.—
4461	» <i>pléiade</i> <i>Lem.</i> ..... Schöne, kugelig geformte Blüten von tiefgranatroter Färbung mit karminroter Schattierung.	—75	6.—	—
4462	» <i>pluie de feu</i> ..... Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe.	—50	3.50	30.—
4463	» <i>Sanglant</i> ..... Bringt bis 50 cm lang gestielte Trauben brennend blut- roter Blüten hervor. Eine auffallende Färbung.	—75	6.—	—
4464	<i>micrantha</i> <i>Dougl.</i> , mit weissen Blumen, sehr zierend ..	—35	3.—	—
4465	<i>sanguinea alba</i> , weissblühend .....	—35	3.—	—
4466	» <i>rosea</i> , rosablühend .....	—35	3.—	—
4467	<i>villosa</i> <i>Nichol.</i> , Blüte mattweiss .....	—25	1.80	17.—
4468	<i>Zabeliana</i> , rosablühend .....	—60	5.—	—
	<b>Hibiscus</b> <i>L.</i> , Eibisch.			
	Hohe, ornamentale Stauden, deren weisser Blütenflor im Hochsommer und Herbst fällt. Lieben tiefgründigen, feuchten Boden in sonniger Lage. Besonders an Teichrändern von vor- züglicher Wirkung.			
4469	<i>palustris</i> , bringt grosse weisse Blumen.....	—50	4.—	—
4470	» <i>rosea</i> , sehr grossblumig, rosa.....	—60	5.—	—
4471	<b>Neue Hybriden</b> (weiss, rot und nelkenfarbig)..... Entstanden aus Kreuzung zwischen Moscheutos mit mili- taris, die nochmals mit <i>militaris</i> befruchtet wurde, und Meehans Wundermalven, wie sie jetzt in Amerika genannt werden, ergaben. Dürften noch als Halbstrauch zu bezeich- nen sein. Siehe Farbentafel der Mitteilungen der Deutschen dendrologischen Gesellschaft, Jahrgang 1911.	2.50	22.—	—
	<b>Hoteia</b> (siehe auch <i>Spiraea</i> ).			
4472	<i>japonica</i> , starke Klumpen zum Treiben.....	—25	1.80	12.—
4473	» <i>foliis aureis reticulatis</i> , gelb genetzte .....	—25	1.80	12.—
4474	» » <i>purpureis</i> , rotblättrige.....	—25	1.80	12.—
4475	» <i>multiflora compacta</i> , beste Treibsorte.....	—30	2.50	18.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hyacinthus</b> (Muscari).			
4476	<b>botryoides albus</b> ..... Im April—Mai ungemein reich in niedrigen weissen Dolden blühend. Liebt sonnige Lage und trocknen, leichten Boden.	—20	1.—	9.—
	<b>Iberis</b> L., Schleifenblume. Niedrige, immergrüne Stauden, die im Frühjahr von ihren weissen Blüten ganz bedeckt sind. Kultur in leichtem, durch- lässigen Boden in sonniger Lage.			
4477	<b>corifolia Sweet.</b> , grossblumig, weiss, im Mai blühend ..	—25	2.—	—
4478	<b>sempervirens L.</b> ..... Blumen gross, weiss, in leicht hellila übergehend, pracht- voll, niedrig, reichblühend.	—25	2.—	—
4479	» <b>Little Gem</b> (Weisser Zwerg), blüht bereits im April	—30	2.50	22.—
	<b>Incarvillea</b> Juss. Noch ziemlich unbekannte, wunderschöne Stauden mit grossen, breitgefiederten, dunkelgrünen Blattrosetten. Die grossen Blüten erscheinen sehr zahlreich im Mai und Juni. Kultur in gutem, tiefgründigen Boden in warmer, sonniger Lage.			
4480	<b>Delavayi Franck</b> ..... Mit gloxinienähnlichen, rosakarminfarbigen Blumen auf bis 1 m hohen Stielen.	—25	1.80	12.—
4481	<b>grandiflora Bur. et Franck</b> ..... Sehr dekorative neue Einführung mit bedeutend grösseren und tiefer gefärbten Blumen, die höchstens 30 cm lang ge- stielt sind.	—30	2.50	18.—
	<b>Iris</b> L., Schwertlilie.			
4482	<b>germanica</b> in Prachtsorten mit Namen . 1000 St. M. 150.—	—30	2.50	18.—
4483	<b>Kämpferi, neue, direkt aus Japan eingeführte Prachtsorten, gefüllte und einfache (3- und 6petalige).</b> Zeichnen sich durch Mannigfaltigkeit der Farbentöne und durch die riesige Grösse ihrer Blumen aus. Lieben sonnigen Standort mit recht feuchtem Boden, daher besonders verwendbar an Bassins und Teichrändern, von hervorragender Wirkung. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni—Juli.			
	25 <b>Bandai-no-nami</b> ..... 6 Petalen, purpurviolett mit weissen Adern.	—35	3.—	—
	1 <b>Datedogu</b> , 3 Petalen, dunkelrot .....	—45	3.50	—
	2 <b>Gei-sho-ui</b> ..... 6 breite Petalen, samtig dunkelpurpurlila mit weissen Flecken und Adern.	—45	3.50	—
	26 <b>Gekka-no-nami</b> , 6 Petalen, reinweiss mit gelb ....	—45	3.50	—
	27 <b>Hana-no-nishiki</b> ..... 6 Petalen, purpurrosa mit blau und weiss gestreift.	—45	3.50	—
	3 <b>Ho-o-jo</b> , rot, Zentrum weiss .....	—40	3.50	—
	50 <b>Ho-ho</b> ..... Weiss mit stark gezeichneten blauen Adern, innen dunkelblau.	—40	3.50	—
	28 <b>Iso-no-nami</b> , 6 Petalen, prächtig weiss u. blau gestreift	—40	3.50	—
	29 <b>Kakujakuro</b> ..... 3 Petalen, enorm grosse breite Petalen, weiss mit bläu- lichem Schein.	—40	3.50	—
	5 <b>Kigan-no-misao</b> , 6 Petalen, weiss, 20 cm Durchmesser	—60	—	—
	6 <b>Kimi-no-Megumi</b> ..... 3 Petalen, weiss mit hellblau und lila geadert.	—35	3.—	—
	30 <b>Koki-no-iro</b> , 6 Petalen, hellblau und weiss .....	—35	3.—	—
	31 <b>Komochi-guma</b> , gross, purpurlila .....	—35	3.—	—
	7 <b>Kuma-funjin</b> , 6 Petalen, samtig purpurlila.....	—35	3.—	—
	9 <b>Kumo-isho</b> , 3 Petalen, rot mit weissem Rand .....	—40	3.50	—
	10 <b>Kyodaisan</b> , 6 Petalen, hellblau und weiss mit lila Rand	—35	3.—	—
	11 <b>Meiran</b> , 3 Petalen, hellrot mit bunt.....	—40	3.50	—
	12 <b>Momiji-no-taki</b> ..... Prächtig weisser Grund mit hilarosa punktiert und ge- tuscht; sehr zarte Färbung.	—40	3.50	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Iris Kämpferi</b> , japanische Sorten (Fortsetzung):			
	13 Oniga-shima, dunkelviolett und weiss .....	— .40	3.50	—
	34 Osho-kun, blau und purpur .....	— .40	3.50	—
	14 O-torige, 3 Petalen, hellpurpur .....	— .45	4.—	—
	15 Oyodo, 3 Petalen, purpurblau, fast farbig .....	— .45	4.—	—
	36 Sano-watashi, 6 Petalen, reinweiss mit gelb .....	— .35	3.—	—
	16 Senjo-no-hora, 6 Petalen, sehr schön rotbunt .....	— .50	4.—	—
	39 Shimoyo-no-tsuki, 6 Petalen, rahmweiss .....	— .60	—	—
	37 Shippo, hellpurpurviolett, weiss gestreift .....	— .60	5.—	—
	17 Shiga-no-uranami .....	— .50	4.—	—
	6 Petalen, hellblau mit lila und weissen Adern.			
	18 Shirataki, 6 Petalen, 18 cm Durchmesser, reinweiss .....	— .35	3.—	—
	19 Shishi-ikari .....	— .45	3.50	—
	6 Petalen, dunkelrot mit weiss gesprenkelt und blau.			
	40 Sofu-no-koi .....	— .35	3.—	—
	purpur mit blau und weiss getüpfelt.			
	41 Taiheiraku, 6 Petalen, rot mit weiss geadert .....	— .35	3.—	—
	42 Tsuru-no-kegoromo .....	— .45	4.—	—
	6 Petalen, weiss mit leicht blauem Anflug.			
	43 Tsurugi-no-mai .....	— .45	4.—	—
	44 Uchiu .....	— .35	3.—	—
	6 Petalen, sehr gross, purpurlila mit weissen Streifen und gelb.			
	46 Uji-no-hotaro, rosalila und weiss .....	— .40	3.50	—
	45 Ushinoiru, 6 Petalen, bläulichweiss .....	— .45	3.50	—
	21 Wakamurasaki .....	— .40	3.50	—
	6 Petalen, purpurrot mit weiss, 15 cm Durchmesser.			
	23 Yedo-kagami, 3 Petalen, rötlichlila .....	— .35	3.—	—
	48 Yezo-nishiki .....	— .50	4.—	—
	Sehr stark gefüllt, purpur mit blau und weiss gesprenkelt.			
	24 Yomo-no-umi .....	— .50	4.—	—
	Sehr blass nelkenrosa mit rosalila, 3 Petalen, 20 cm Durchmesser.			
	<b>12 St. in 12 verschiedenen Sorten M. 4.—</b>			
	<b>100 » » 12 » » » 25.—</b>			
	<b>25 » » 25 » » » 10.—</b>			
	<b>100 » » 25 » » » 30.—</b>			
	<b>40 Sorten à 1 St. » 17.—</b>			
4484	<b>Iris Kämpferi</b> ohne Namen .....	—	1.50	12.—
4485	<b>laevigata foliis variegatis</b> .....	— .75	6.—	—
	Sehr schöne buntblättrige Varietät.			
4486	<b>notha Bieb.</b> .....	— .25	1.80	—
	Blüht Juni Juli an meterhohen Schäften schön blau.			
4487	<b>orientalis Snow Queen</b> .....	— .50	4.50	—
	Eine prachtvolle neue, reichblühende, winterharte Iris mit besonders grossen schneeweissen Blumen; das Laub ist sehr elegant, von dunkelgrüner Farbe und eignet die Pflanze sich besonders für Wasserpatrien; Blütezeit Juni — Juli.			
4488	<b>pallida foliis variegatis</b> .....	1.50	12.—	—
	Neue, seltene, prachtvolle buntblättrige Iris. Die Blätter sind silberweiss, goldgelb und grün gestreift.			
4489	<b>pumila carnea</b> , Blüte fleischfarbig, weiss, sehr früh ...	— .35	3.—	—
4490	» <b>eburnea</b> , reinweiss, im April — Mai blühend .....	— .35	3.—	—
4491	» <b>florida</b> , dankbar blühend .....	— .35	3.—	—
4492	» <b>formosa</b> , dunkelveilchenblau .....	— .35	3.—	—
4493	<b>serbica</b> , gelbblühend .....	— .35	3.—	—
4494	<b>transsilvanica</b> , starkwachsend, gelb .....	— .35	3.—	25.—
4495	<b>virginiana L.</b> , blau, Juni — Juli blühend .....	— .30	1.80	12.—
	<b>Leontopodium</b> , Edelweiss.			
	Bekannte und beliebte Alpine, die in jedem Garten, in armem, sandigen Boden und sonniger Lage zur Blüte zu bringen ist. Die silberfarbig behaarten Blütenköpfchen zieren die Pflanze vom Juni bis zum Eintritt des Frostes.			
4496	<b>alpinum</b> (Gnaphalium Leontopodium), bekannte Art....	— .35	3.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Leontopodium</b>			
4497	himalaicum, kleinblumig und spätblühend .....	— .60	5.—	—
4498	japonicum .....	— .70	6.—	—
	Weicht durch viel lockerere, strahlige Blütenstände von den anderen Sorten ab.			
4499	sibiricum .....	— .60	5.—	—
	Aus Nordasien, in allen Teilen üppiger als vorige Sorten.			
4500	» altaicum .....	— .60	5.—	—
	<b>Lilium L., Lilie.</b>			
	Kultur in humosem, durchlässigem, warmen Boden in halbschattiger bis sonniger Lage, nasser Boden ist zu vermeiden. Im Winter ist ein leichter Schutz mit trockenem Laube und Fichtenreisig ratsam. Die Zwiebeln sollen jahrelang ungestört an einer Stelle verbleiben.			
4501	auratum, Goldbandlilie .....	1.50	12.—	—
	Wird bis über ein Meter hoch. Blüten zu 5 bis gegen 30, weiss mit goldenem Bande und purpurroten Tupfen, ungemein gross und von köstlichem Wohlgeruch.			
4502	callosum (Zuccar) .....	1.50	12.—	—
	Schöne kleine, niedlich in einfacher Traube hängende Blume von scharlachroter Farbe. Stengel 60—75 cm hoch, so dick wie ein Gänsekiel. Lange, schmale, grasartige (Carex ähnliche) Blätter.			
4503	colchicum (monadelphum var. Szovitzianum) .....	— .80	7.—	—
	Eine sehr schöne Lilie, Stengel 3—5 Fuss hoch. Blumen sehr gross, hängend zu 5—30, massenhaft, reizvoll, zimbelartig um den Stamm, von schöner strohgelber Farbe, erblühen Juni—Juli.			
4504	Hansoni Leichtl. ....	— .70	6.—	50.—
	Eine sehr schöne und frühblühende, zur Martagongruppe gehörende Lilie, die 3—4 Fuss, hier oftmals sogar bis 5 Fuss hoch wird. Sie trägt eine Unmasse Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckter Farbe. Für Topfkultur wie für Freiland gleich gut geeignet.			
4505	speciosum rubrum .....	— .60	5.—	—
	Prachtvolle grosse Blumen, rot, nach der Spitze zu blasser werdend, schwarzrot gefleckt; Blütezeit Juli—September.			
4506	Thunbergianum Roem. et Schult. ....	— .25	2.—	—
	Blumen aufrecht, becherförmig, orangefarben, sehr niedrig bleibend, die Blüten von Juni bis Juli hervorbringend.			
4507	» aurantiacum multiflorum hort. ....	— .45	—	—
	Vielblumig, goldfarbig blühend.			
4508	» Prince of Orange hort. ....	— .25	2.—	—
	Niedrig bleibend, sehr schön aprikosenfarbig.			
4509	» van Houttei hort. ....	— .80	7.—	—
	Blumen sehr gross, glänzend karminrot; eine der aller schönsten und grössten der Gruppe.			
4510	umbellatum grandiflorum .....	— .30	2.50	—
	Mit schönen grossen, becherförmigen, hellorangeroten Blumen. Blüht in mächtigen Blütenköpfen im Juni—Juli.			
4511	Wallacei. ....	— .75	6.—	—
	Hübsche, im August blühende Art. Jede Zwiebel bringt 3—5 Blütenstengel hervor; Blumen rosig und aprikosenfarbig, dicht gefleckt. Liebt Feuchtigkeit. Eine reizende Lilie, die mehr gepflanzt werden sollte.			
	<b>Linaria Tournefort, Leinkraut.</b>			
4512	pallida Ten. ....	— .35	3.—	—
	Aus den Abruzzen. Ein kleines, kriechendes Pflänzchen mit rundlichen, behaarten Blättern und grossen, bleichblauvioletten, duftenden Blüten, die vom Frühjahr an bis zum Herbst erscheinen. Wunderschön zur Bekleidung alter Mauerreste, Gesteine usw.			
	<b>Lupinus Tournefort.</b>			
4513	polyphyllus Moerheimi hort. ....	— .35	3.—	—
	Eine der schönsten neuen Stauden. Blumen rosa und weiss gefärbt, auf 1 m hohen Stielen im Juni—August reichlich erscheinend. Für Gartenschmuck und Schnitt sehr zu empfehlen; für jeden tiefgründigen Gartenboden in sonniger Lage.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lychnis L., Lichtnelke.</b> Altbekannte, sehr dankbar blühende Stauden, die besonders in kleinen Hausgärten geschätzt sind. Gedeihen in jedem Gartenboden, lieben aber sonnige Lage. Blütezeit Juni—August; die gefüllte Form ist besonders schön.			
4514	<i>chalcedonica alba</i> , weissblühende Lichtnelke .....	—.25	1.80	—
4515	» <i>rubra plena</i> , gefüllt, leuchtend scharlachrot .....	—.40	3.50	—
	<b>Lysimachia L., Felberich.</b>			
4516	<i>clethroides Duby.</i> .....	—.45	3.50	—
	Prächtige, einer Clethra ähnliche Staude mit eleganten, nach unten zurückgebogenen Blütentrauben in reinweisser Doldenform, die Juni—Juli erblühen; liebt Schatten.			
	<b>Lythrum L., Weiderich.</b>			
4517	<i>roseum</i> .....	—.30	2.50	—
	Anspruchslose Pflanze von 1 m Höhe, die von Juli bis Aug. einen reichen Flor roter Blütenrispen bringt. Für feuchte Böden in sonnigen, auch halbschattigen Lagen; macht sich besonders am Wasser ausserordentlich schön.			
	<b>Meconopsis, Scheinmohn.</b>			
4518	<i>Wallichii Hook.</i> ... in Töpfen	—.80	—	—
	Erreicht bis 150 cm Höhe. Blätter fiederlappig. Blüten traubig, blauviolett, sehr stattliche Art, im Juni—Juli blühend. Kultur in halb- bis schattiger Lage in gleichmässig feuchtem, humosen Boden.			
	<b>Megasia (Bergenia), Steinbrech.</b>			
	Prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, auch für feuchte und schattige Lagen sehr geeignet. Die starken, reichverzweigten Blütenstiele, dicht mit rosafarbenen Blüten besetzt, erscheinen im zeitigen Frühjahr zwischen den lederartigen Blättern.			
4519	<i>cordifolia Haworth.</i> Blatt gross, herzförmig .....	—.35	3.—	—
4520	<i>speciosa</i> , rundliches, scharf gezähntes Blatt .....	—.30	2.50	18.—
4521	<i>Stracheyi Hook. et fil.</i> , bringt sehr grosse Blütendolden	—.45	—	—
	<b>Monarda L.</b>			
4522	<i>didyma Cambridge scarlet</i> .....	—.45	3.50	—
	Neu. Durch eine noch intensivere, glühend scharlachrote Farbe zeichnet sich diese Varietät von der Stammform aus.			
	<b>Mulgedium Cassini.</b>			
4523	<i>Bourgaei</i> .....	—.45	3.50	—
	Entwickelt kräftige Stiele mit sehr schönen zartblauen Blumen im Juli — August; für halbschattige Lagen.			
4524	<i>giganteum</i> .....	—.45	3.50	—
	Blumen violettblau, Blütezeit Juli — August; erreicht 2 m Höhe.			
	<b>Nepeta L.</b>			
4525	<i>macrantha Fischer (Dracocephalum sibiricum)</i> .....	—.30	2.50	—
	Erreicht 1 m Höhe und blüht im Juni—Juli zartblau, liebt sonnige Lage und durchlässigen frischen Boden.			
	<b>Paeonia Tournefort.</b>			
	Alle Päonien bilden ein prachtvolles Material zur Ausschmückung unserer Gärten oder zur Gewinnung von dauerhaften Schnittblumen. Die Blütezeit der meisten Sorten fällt in die Monate Juni—Juli. Sie lieben einen nährhaften, durchlässigen, etwas schweren Boden bei genügender Feuchtigkeit und viel Sonne. Um zur vollen Schönheit zu kommen, müssen sie mehrere Jahre lang unberührt auf einem Platze stehenbleiben.			
4526	<i>arborea Tournefort</i> , siehe Seite 151.			
4527	<i>anomala L.</i> .....	1.—	9.—	—
	Aus Nordeuropa, Sibirien, Turkestan. Blätter wie bei <i>P. tenuifolia</i> zerteilt. Blüten einzeln, einfach, rosafarben.			
4527a	<i>Mlokosewitschii</i> ... in Töpfen	6.—	—	—
	Noch ganz neue und seltene Art aus dem Kaukasus mit einfachen, schwefelgelben Blumen im Mai.			
4528	<i>officinalis Browni</i> , einfach rot .....	—.60	5.—	—



No.

**Paeonia**

4529

**sinensis (albiflora) in den folgenden aus-  
gewählten Sorten:**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
201 amabilis speciosa, lebhaft violettrosa .....	— .60	5.—	—
203 Audomarensis, hellviolett .....	— .60	5.—	—
102 Auguste Mieliez .....	— .35	3.—	—
Hellila mit Purpur, Zentrum chamoislila, sehr gross, stark gefüllt.			
103 Caroline Allain, lilarosa, Zentrum lachsrosa .....	— .35	3.—	—
206 Comte de Neipperg, lebhaft karminamarant .....	— .45	3.50	30.—
210 De Jussieux, dunkelrosa .....	— .45	3.50	30.—
208 Delachei, dunkelpurpur .....	— .45	3.50	30.—
209 Diaphane, durchscheinend rosa .....	— .60	5.—	—
212 Dr. Cords .....	— .45	3.50	30.—
Dunkelviolettrosa mit einzelnen lachsfarbigen Blumen- blättern durchmischt, Zentrum heller. Blumen sehr gross und stark gefüllt, im Verblühen weisslichrosa.			
104 Dr. Nestor Pallasy .....	— .45	3.50	30.—
Satinirt, purpuramarant, untermischt mit chamois.			
105 Duchesse de Nemours, hellrosa, Zentrum lachsfarbig .....	— .45	3.50	30.—
213 Duguesclin, lebhaft karminrosa .....	— .45	3.50	30.—
245 Duke of Wellington, rahmweiss .....	1.25	12.—	—
107 Festiva, mattrosa mit fleischfarben .....	— .75	6.—	—
108 » maxima, reinweiss, purpurrot gefleckt .....	1.25	12.—	100.—
109 fragrans, rosa, innen gelblich .....	— .60	5.—	—
214 General Bertrand, violettrosa, Zentrum lachsfarbig .....	— .75	6.—	—
216 George Cuvier, lebhaft rosa .....	— .80	7.—	—
218 Humei carnea, zart fleischfarben, Zentrum heller .....	— .90	6.—	—
110 Insignis, schön lebhaft violettrosa .....	— .60	5.—	—
111 L'élégante, lebhaft violettrosa, in weiss übergehend .....	— .50	3.50	30.—
112 Mad. de Montigny, purpurviolett .....	— .60	5.—	—
113 » Lemoinier, hell silbrigrosa, nach aussen dunkler .....	— .90	—	—
220 Marquise d'Ivry, dunkelpurpur .....	— .60	5.—	—
222 Mr. de Chavigné, hell violettrosa mit weissem Rand .....	— .75	6.—	—
223 » Duchartre, lebhaft violettrosa mit purpur u. lachs .....	— .75	6.—	—
225 Omer Pascha, dunkelpurpur .....	— .45	3.50	30.—
228 Prinze Charles d'Aremberg .....	— .60	5.—	—
Sehr brillant, dunkelviolet.			
229 Pulcherrima modesta, karmin .....	— .45	3.50	30.—
230 Purpurea major, hellpurpur .....	— .45	3.50	—
231 » superba, dunkelpurpurrot .....	— .45	3.50	30.—
233 Rosea elegans, zart rosa und lachsfarben .....	— .45	3.50	30.—
234 » speciosa .....	— .45	3.50	30.—
235 Rubens, rosa mit lachs .....	— .45	3.50	30.—
242 Rubicunda marginata, rosa .....	— .45	3.50	30.—
236 Rubra triumphans, lebhaft purpurkarmin .....	— .60	5.—	—
303 Thorbecki .....	— .45	3.50	30.—
Dottergelb, äussere Blumenblätter rosaweiss, Zentrum rahmweiss mit purpur Streifen.			
241 Victoire tricolor, karminpurpur .....	— .45	3.50	30.—
118 Victor Paquet, dunkelpurpur .....	— .45	3.50	30.—
10 St. in 10 Sorten M. 3.50. 100 St. M. 30.—			
1000 » » 250.—			
25 » » 25 » » 15.—, 100 » » 42.—			
1000 » » 380.—			
50 » » 50 » » 35.—, 100 » » 50.—			
1000 » » 480.—			
10000 » » vielen Sorten M. 3000.—			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4530	<b>Paeonia sinensis, neue, japanische Sorten,</b> die sich durch prächtige Färbungen auszeichnen und namentlich für Bindezwecke sehr zu empfehlen sind.			
401	Aubesan, lilarosa mit vielen breiten helleren Staubfäd.	1.25	10.—	—
431	Chiyo-kagami ..... Dicht gefüllt, elfenbeinweiss mit feinen karmin Streifen, Zentrum leuchtend hellgelb.	1.25	10.—	—
432	Fuji-no-mine, stark gefüllt, gesättigt schneeweiss.	1.75	—	—
433	Gekkiuden, mittelgross, locker, reinweiss.....	1.25	10.—	—
434	Ginkonishiki, weiss, purpur gestreift .....	1.25	10.—	—
436	Hinodesekai ..... Gross, karmin in Rosa übergehend, innere Blumenblätter breit, rosig mit Gelb.	1.25	10.—	—
406	Hino tsukasa ..... Purpurlila mit Rosa und Weiss, Staubgefässe gelb und rot.	1.25	10.—	—
437	Hogioku, weiss, Zentrum gelb .....	1.75	—	—
407	Hyakka-to ..... Purpurrosa, Staubgefässe gelb, schmal bandförmig.	1.25	10.—	—
438	Ikimidama ..... Mittelgross, stark gefüllt, matt elfenbeinweiss.	1.25	10.—	—
456	Kamakurako, einfarbig, dunkelkarmin .....	1.25	10.—	—
440	Kame-no-kegoroma ..... Karmin mit gelben, purpurgestreiften Fäden.	1.50	12.—	—
441	Kasane-jishi, weiss, lachsrosa schattiert.....	1.50	12.—	—
411	Kunimori..... Gross, halbgefüllt, dunkelkarmin, Staubgefässe band- förmig gelb mit Braun.	1.25	10.—	—
412	Makitateyama ..... Gross, locker, hellkarmin mit vielen breiten, hellbraunen Staubgefässen.	1.25	10.—	—
413	Meigetsuko ..... Blass lilarot mit vielen breiten, bandartigen, gelblichhell- braunen Staubfäden.	1.—	9.—	75.—
443	Mine-no-momiji, mittelgross, einfach weiss .....	1.25	10.—	—
416	Nureginu, gross, Grund weiss mit breiten rosa Streifen	1.25	10.—	—
417	Ohirama, gross, locker, dunkelrosa mit weissen Spitzen	1.25	12.—	—
460	Reikai-zan, mattrosa, im Zentrum Goldfäden.....	1.50	12.—	—
422	Riugegno ..... Enorm gross, locker, purpurlila, viele hellgelbe Staubgefässe.	1.25	12.—	—
423	Seioba ..... Gross, fast einfach, dunkelrosa mit purpurfarbigen inneren Blättern	1.50	12.—	—
445	Seirin-nishiki, stark gefüllt, rahmweiss.....	1.50	12.—	—
446	Shishi-asobi, gross, lilarosa .....	1.25	12.—	—
447	Shishi-odori, weiss, Zentrum mit gelblichem Schein	1.25	10.—	—
448	Someganoko .....	1.25	10.—	—
461	Sumi-no-ichi ..... Sehr gross, einfach, leuchtend purpurrot mit gelben Staub- fäden in der Mitte.	1.75	15.—	—
426	Taiheijaku ..... Gross, purpurlila, Staubgefässe gelb mit Rot.	1.75	15.—	—
462	Takaradama, reinweiss, mittelgross, gefüllt .....	1.75	15.—	—
427	Tamabotan ..... Mittelgross, rahmweiss, dichtgefüllt, schwach rot gestreift.	1.50	12.—	—
449	Yamatosangai ..... Rosa mit Salm und Hellgelb, drei Lagen Petalen.	1.75	14.—	—
450	Yayera, weiss und gelb mit Rot gestreift .....	1.75	15.—	—
	10 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 10.—.			
	100 St. » 90.—.			
	Sämlingpflanzen, Prachtsorten gemischt			
	pro St. M. —.35, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Paeonia</b>			
4531	<i>tenuifolia rosea</i> ..... Schöne Abart mit einfachen rosenroten Blumen.	1.25	—	—
4532	» <i>rubra plena</i> ..... Herrliche Varietät mit glühendroten gefüllten Blumen.	1.25	10.—	—
	<b>Papaver Tournefort, Mohn.</b>			
	Von den vielen Mohnarten ist besonders <i>P. orientale</i> mit seinen Formen anpflanzungswert. Das schöne Laub, die riesigen Blüten mit den leuchtenden, brennenden Farben bringen an jeder Stelle die prächtigste Wirkung hervor. Liebt sonnige Lage und frischen, sandig-lehmigen Boden. Blütezeit Juni—Juli, häufig aber im Herbst zum zweitenmal.			
4533	<i>orientale Brightness</i> , neuere Sorte .....	—35	3.—	—
4534	» <i>carminea</i> , leuchtend karminfarbige Blüte .....	—30	2.50	—
4535	» <i>grandiflorum</i> , sehr grossblumig, rot .....	—20	1.50	12.—
4536	» <i>Grenadier</i> .....	—35	3.—	25.—
4537	» <i>Mahony</i> , dunkelmahagonibraun .....	—35	3.—	25.—
4538	» <i>Menelik</i> , ganz dunkelrot .....	—35	3.—	—
4539	» <i>Proserpine</i> , im Aufblühen dunkellilarosa, später heller .....	—30	2.50	—
4540	» <i>Psyche</i> , hellila, später fast weiss .....	—35	3.	25.—
4541	» <i>Royal Scarlet</i> .....	—25	1.80	15.—
	Starkwüchsig, Blumen gehören zu den grössten und leuchtendsten der ganzen Gattung.			
	<b>Pentstemon L'Herit.</b>			
4542	<i>digitalis Nuttal</i> .....	—25	1.80	—
	Blüte weiss mit Rosa, an meterhohen Trieben sehr zahlreich in Juni—Juli.			
4543	<i>Newbury Gem</i> .....	—60	5.—	—
	Schöne, dichtwachsende Sorte mit zahlreichen Blumen von glänzend scharlachroter Farbe erscheinen im Laufe des Sommers.			
4544	<b>Phlox decussata hybrida.</b>			
	Stauden für Massenanpflanzung auf Gruppen oder in zwangloser Zusammenstellung vor Gehölz im Rasen. Die Blütezeit der <i>decussata</i> -Hybriden erstreckt sich vom Juli bis zum September. Viele andere Arten aber liefern uns die schönsten Frühjahrsblüher. Kultur möglichst in sonniger Lage in jedem frischen, durchlässigen Boden.			
27	<i>Amphytrion</i> , blasslila mit Purpur .....	—35	3.—	—
28	<i>Astier Rehu</i> , lilarosa, Mitte weiss .....	—35	3.—	—
1	<i>Bacillus</i> , niedrig, dunkelrosa mit feinen purpur Adern .....	—35	3.—	—
35	<i>Beatrice</i> , rosa mit purpurnem Herz .....	—35	3.—	—
2	<i>Belle de Stuttgart</i> .....	—35	3.—	—
	Zart rosa fleischfarbig mit karminrotem Herz.			
3	<i>Claude Gelée</i> , violett purpur, an den Rändern rosig .....	—35	3.—	—
36	<i>Coeur de Lion</i> , rosapurpur, Auge karmoisin .....	—35	3.—	—
29	<i>Coquelicot</i> , feurig orangerot, die beste rote .....	—35	3.—	—
4	<i>Croix d'honneur</i> , weisser Grund mit lilarosa Streifen .....	—35	3.—	—
5	<i>Cyclone</i> , magentarosa, Zentrum reinweiss .....	—35	3.—	—
52	<i>Danaë</i> , rosa mit purpurnem Herz .....	—35	3.—	—
37	<i>Embrassement</i> .....	—35	3.—	—
	Lachsfarbig kupfer mit purpurnem Zentrum.			
53	<i>Frédéric Soulié</i> , blassrosa mit karmin Zentrum ...	—35	3.—	—
40	<i>Franklin</i> .....	—35	3.—	—
10	<i>General Brice</i> .....	—35	3.—	—
	Feurigrot, oft weiss mit schwarzpurpurnem Herz.			
54	<i>Hebe</i> , karmin .....	—35	3.—	—
30	<i>Huxley</i> , mit grosser, reiner, weisser Mitte .....	—35	3.—	—
55	<i>Jeanne d'Arc</i> , reinweiss .....	—35	3.—	—
43	<i>Joconde</i> , lila mit violetter Zentrum .....	—35	3.—	—
31	<i>Laniboire</i> , feurig rosa mit heller Mitte .....	—35	3.—	—



No.

**Phlox decussata hybrida** (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
46 <b>Le Vengeur</b> , karmesin, extra gross .....	— .35	3.—	—
11 <b>Longchamps</b> .....	— .35	3.—	—
Pyramidale Rispe, reinweiss mit violettem Stern.			
12 <b>Lucie Baltet</b> .....	— .35	3.—	—
Brillant dunkellila mit weissem, breitem Rand, Zentrum weiss.			
13 <b>Malcomesius</b> , bläulichlila .....	— .35	3.—	—
14 <b>Massenet</b> , lachspurpur, hellrosa bordiert .....	— .35	3.—	—
47 <b>Merlin</b> .....	— .35	3.—	—
16 <b>M. Helie</b> .....	— .35	3.—	—
Feurig purpur mit samtig dunkelpurpurnem Herz.			
15 <b>Mignonnette</b> .....	— .35	3.—	—
Purpurrosa, Zentrum rosenrot, jede Petale weiss gesternt.			
33 <b>Mme Miolan Carvalho</b> .....	— .35	3.—	—
Reinweiss, prachtvoll grossblumig.			
18 <b>Ornement</b> .....	— .35	3.—	—
Dunkelrosa karmin, samtig, später purpurlila.			
19 <b>Pastor Fronmüller</b> , rotviolett, weiss geflammt ....	— .35	3.—	—
57 <b>Phidias Frogg</b> , weiss mit Purpur .....	— .35	3.—	—
58 <b>Pius IX.</b> , feurig karmin mit samtig purpur Zentrum	— .35	3.—	—
22 <b>Président Lemaigre-Bricourt</b> .....	— .35	3.—	—
Lilarosa Zentrum feurig purpur mit Weiss.			
23 <b>Robur</b> , enorm gross, dunkelrosa, Auge lebhaft Rosa	— .35	3.—	—
24 <b>Sélection</b> , malvenfarbig .....	— .35	3.—	—
25 <b>Thalie</b> , lilaziert weiss, violett marbriert .....	— .35	3.—	—
26 <b>Trident</b> .....	— .35	3.—	—
Dunkelrosalila, Zentrum purpur mit weissen Flecken.			
34 <b>William Ramsay</b> , einfarbig, solferinoviolett .....	— .35	2.50	—

30	Phlox	decussata	in	30	Sorten	M.	9.—
100	»	»	»	25	»	»	25.—
10	»	»	»	10	»	»	2.50
100	»	»	»	10	»	»	22.—

4545

**Phlox decussata nana:**

117 <b>Argon</b> , mousselinrosa und fleischfarben, neue Färbung	— .45	3.50	—
104 <b>Cassiope</b> .....	— .45	3.50	—
Mittelgross, rosiglila mit grossem, weissen Zentrum.			
113 <b>Cendrillon</b> , sehr reichblühend, hellrot .....	— .35	3.—	—
106 <b>Episode</b> , sehr niedrig, weinrosa, Zentrum karmin..	— .45	3.50	—
105 <b>Enchantement</b> , fleischfarbig mit purpurnem Zentrum	— .45	3.50	—
120 <b>Fantaisie</b> .....	— .35	3.—	—
Sehr niedrig, zartlila mit weissem, marbriertem Zentrum und Ränder weiss.			
109 <b>Iris</b> , bläulichviolett mit blauem Zentrum .....	— .35	3.—	—
116 <b>Mme Pape Carpentier</b> , allergrösste weisse Blume	— .45	3.50	—
110 <b>Pureté</b> , reinweiss .....	— .45	3.50	—
123 <b>Tivoli</b> , prächtig karmin, Mitte dunkelzinner .....	— .35	3.—	25.—
10 St. in 10 Sorten M. 2.50, 100 St. M. 22.—			
20 » » 20 » » 6.—, 100 » » 25.—			

**Phlox decussata. — Neuere Sorten:**

4546	<b>Croix de Lorraine</b> .....	— .60	5.—	—
Enorme grosse Dolden; Blumen panachiert, schön karminrot, reinweiss gestreift.				
4547	<b>Delarey</b> .....	— .45	4.—	—
Rispen sehr gross; Blumen rund mit sehr grossem, sternförmig weissem Zentrum. Lappen zur Hälfte violaziert, lila und weiss. Niedrig bleibend.				
4548	<b>Edmond Rostand</b> .....	— .60	5.—	—
Enorm grosse Rispe; Blumen sehr gross, schön, violettrosa, Zentrum weiss.				



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Phlox decussata, neuere Sorten</b> (Fortsetzung):			
4549	Francillon, Blumen enorm gross, einfarbig, lackrosa ..	— .60	5.—	—
4550	François de Neufchâteau .....	— .60	5.—	—
	Mittelhoch; Blumen sehr gross, von schöner Form, kupferig rosa, Auge purpur. Frühblühend.			
4551	Georges Stroehlein .....	— .60	5.—	—
	Blumen leuchtend orangescharlachrot, Mitte blutrot, ca. 4 cm breit. Breite Dolden.			
4552	Gloire d'Orleans, weissbunt .....	— .60	5.—	—
4553	Jules Cambon .....	— .50	4.50	—
	Blume amarantrot mit grossem, weissen Zentrum, von grossem Effekt.			
4554	Louis Botha .....	— .50	4.50	—
	Sehr grosse Rispe; Blumen enorm gross, gut geformt, weinrot, Auge weiss mit Hellrosa überhaucht.			
4555	Mathilde Serao .....	— .60	5.—	—
	Sehr grosse Rispe; Knospen gelb. Blumen weiss, enorm gross.			
4556	Mme Neera .....	— .60	5.—	—
	Blumen sehr gross, schieferfarbig weiss, lila gerändert.			
4557	Paul Martin .....	— .50	4.50	—
	Chinesischrosa mit Aurora gefärbt, Zentrum violaziert, rot, weiss gerändert.			
4558	Poussin .....	— .50	4.50	—
	Rispen schön geformt; Blumen gross, von vollendeter Form, weiss, linienförmig, malvenfarbig rosa panachiert.			
	<b>Phlox.</b>			
4559	divaricata Laphami (echt) .....	1.25	—	—
	Reizende neue Staude von niedrigem Wuchs mit grossen Blumen, welche von einer dunkleren violetten Farbe sind als Phlox div. Laphami (Perry's var.). Blüht von April bis Juni überreich.			
4560	» Laphami (Perry's variety) .....	1.—	9.—	75.—
	Die Blumen dieser neuen Varietät sind viel grösser und leuchtender gefärbt. Blüht von April bis Ende Juli.			
4561	setacea W. ....	— .30	2.50	—
	Niedrige, dem Boden aufliegend, kriechend, von April bis Juni mit schönen, karminrosafarbenen Blüten bedeckt.			
4562	» atropurpurea .....	— .35	3.—	—
	Kriechend, dunkelrosa, blüht Mai—Juni.			
4563	suffruticosa:			
	302 Circle .....	— .30	2.50	—
	Grund weiss, Zentrum dunkelrosa, rosalila Strahlen, von Anfang Juni an blühend, sehr schön zierende Blüte.			
	304 Lady Musgrave, Grund weiss, mit breiten rosa Streifen .....	— .30	2.50	—
	<b>Physalis L.</b>			
	Bekannte, halbhohle buschige Staude, die ihrer origi- nellen roten, haltbaren Fruchtständen wegen sehr beliebt ist, wächst in jedem, auch steinigem Boden, liebt aber Sonne.			
4564	Alkekengi L., japanische Lampionpflanze .....	— .15	1.—	6.—
4565	Francheti Masters .....	— .25	1.80	15.—
	Schöner und empfehlenswerter als vorige.			
	<b>Physostegia</b>			
4566	virginica Benth. ....	— .25	1.80	—
	Die ca. 100 cm hoch werdenden Stengel sind mit gegen- ständigen sägezahnigen Blättern besetzt und tragen dichte Ähren von schönen rosa Lippenblüten im Juli bis August. Wächst in jedem guten, etwas feuchten Gartenboden.			
4567	speciosum .....	— .25	1.80	—
	Dankbare, bis 1 m hohe Staude, die fast in allen Teilen der virginica ähnlich ist. Die etwas grösseren, schön rosa- roten bis lilarosa gefärbten Blüten erblühen aber mindestens 14 Tage früher als bei jener.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Platycodon, Prachtglocke.</b>			
	Prächtige, dankbar blühende Stauden, die Juli—August mit den grossen, glockenförmigen, blauen oder weissen Blüten direkt bedeckt sind, werden bis 70 cm hoch. Wachsen in jedem guten, durchlässigen Boden, ob sonnig oder halbschattig.			
4568	<b>Mariesi</b> , grosse blaue Blumen .....	— .25	1.80	15.—
4569	» <b>album</b> , weiss .....	— .25	1.80	15.—
4570	» <b>majus</b> , grossblumige, blau .....	— .30	2.50	18.—
	<b>Polemonium L., Sperrkraut.</b>			
4571	<b>confertum var. melitum hort.</b> .....	— .50	4.50	—
	15—30 cm hoch, klebrig behaart, Blüten weiss, köpfig gedrängt, erscheinen zahlreich im Juni—Juli. Die Pflanze liebt sonnige trockne Lage, auch zwischen Steinen wächst sie sehr gut.			
	<b>Potentilla L., Fingerkraut.</b>			
4572	<b>alba L.</b> .....	— .20	1.50	—
	Weissblühend von April bis Juni. Bleibt polsterartig niedrig, für trockne sonnige Lage.			
4573	<b>fragiformis</b> .....	— .25	2.—	—
4574	<b>hybrida flore pleno, gefüllte Sorten:</b>			
	Die gefüllt blühenden Hybriden des Gartenfingerkrauts variieren in der Färbung von gelb, orange bis zum dunkelsten Rot und bilden im Juni—Juli eine Zierde jedes Gartens. Lieben sonnige Lage und guten lockern Boden.			
	5 <b>Mad. Lamarche</b> , dunkelbraun .....	— .25	1.80	—
	6 » <b>Potgieter</b> , hellbraun mit gelb .....	— .25	1.80	—
	7 <b>M. Hawkins</b> , feurig orange mit hellgelb .....	— .25	1.80	—
	8 <b>M. Mullon</b> , einfach, gelb mit braun .....	— .25	1.80	—
	9 <b>M. Obreen</b> , wenig gefüllt, aussen feurig und braun .....	— .25	1.80	—
	10 <b>Roi Leopold</b> , einfach, gelb, mit brauner Zeichnung .....	— .30	2.50	—
	11 <b>sulfurea plena</b> , dunkelbraunrot, auch gelb .....	— .30	2.50	—
	100 Stück in 5 Sorten M. 15.—			
4575	<b>rupestris</b> .....	— .25	1.80	—
	Weiss, Mai bis Juli blühend, wird bis 50 cm hoch.			
	<b>Primula L., Schlüsselblume.</b>			
	Diese reizenden Frühjahrsblüher sollten noch weit mehr gehegt und gepflegt werden als bisher. Sie gedeihen besonders gut an halbschattigen und schattigen Orten in frischem, humosen Boden.			
4576	<b>acaulis sulfurea plena</b> , gelbgefüllt .....	— .30	2.50	—
4577	<b>Clusiana</b> , Blätter graugrün; Blüten 1—6 lilapurpurn ...	— .35	3.—	—
4578	<b>intermedia</b> .....	— .35	3.—	—
	Kleines niedriges Pflänzchen, besonders für Steinpartien passend. Blüte zartlila.			
4579	<b>japonica</b> .....	— .30	2.50	—
	Die purpurkarminfarbigen Blüten stehen etagenweise an langen, bis 60 cm hohen Stielen. Blütezeit April—Mai, liebt besonders Schatten.			
4580	<b>macrocalyx Bunge</b> .....	— .60	5.—	40.—
	Die schönen, goldgelben Blüten erscheinen in überreicher Menge im April—Mai.			
4581	<b>serrata</b> , Blatt scharf gesägt, Pflanze wie <i>intermedia</i> ...	— .35	3.—	—
4582	<b>Sieboldi (cortusoides) Morr.</b> .....	— .30	2.50	—
	Alle Formen von Pr. Sieboldi haben wunderschöne zarte Farben und bringen die grossen Blütendolden in reichlicher Anzahl hervor.			
4583	<b>suaveolens</b> , gelb mit braunrot .....	— .25	1.80	—
4584	<b>Veitchii</b> , neu .....	1.25	12.—	—
	Eine schöne, von Veitch eingeführte Art, sich nähernd der wohlbekannten Pr. cortusoides in Belaubung und Beschaffenheit, aber viel schöner und robuster wachsend. Die Blumen sind von ausgezeichneter Form, tief rosa gefärbt, mit einem orange Rand umgeben.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4585	<b>Pulmonaria L.</b> , Lungenkraut. <b>saccharata foliis variegatis</b> ..... Buntblättrige, weiss und grün panachierte Alpenstaude mit dunkelblauen Glockenblumen im Mai und Juni, liebt sonnigen, frischen Boden in schattiger Lage. Wird bis 30 cm hoch.	—30	2.50	22.—
	<b>Pyrethrum de Candoll.</b> , Bertramwurz. Unstreitig zählen Pyrethrum zu den schönsten und dankbarsten Stauden unserer Gärten. Die grossen, Asten ähnlichen Blumen stehen auf langen, schlanken Stielen und geben ein feines Material für Bindereien und Vasensträussen. Verdienen die weiteste Verbreitung. Blütezeit Mai—Juni, gewöhnlich aber im Hochsommer zum zweitemal Gedeihen in jedem guten Gartenboden in sonniger Lage.			
	<b>hybridum flore pleno, gefüllte:</b>			
	18 Alfred Kelway, leuchtend dunkelrot .....	—45	3.50	—
	21 Aurore boreale, strohweiss, Zentrum lebhaft gelb..	—35	3.—	—
	13 Carl Voigt, schneeweiss .....	—35	3.—	25.—
	2 Ceres, grosse Blume, weiss, leicht lilaziert.....	—35	3.—	25.—
	3 Comte de Montbron, dunkelrosakarmin .....	—50	4.—	—
	4 Diana, lebhaft rosa, gelb punktiert .....	—30	2.50	22.—
	5 Dora, gefüllt weiss, im Zentrum schwefelgelb.....	—30	2.50	22.—
	22 Ernest, dunkellilarosa .....	—50	3.50	—
	23 La Vestale, sehr schön hellrosa .....	—35	2.50	22.—
	19 Leonard Kelway, zart rosa .....	—35	3.—	—
	7 Louis Delesalle, purpur, goldpunktiert .....	—35	2.50	20.—
	9 Mme Gérard, dunkellila rot, blass im Zentrum .....	—35	2.50	20.—
	10 M. Barral, rosalila .....	—30	2.50	20.—
	15 Othello, rosa violaziert, gelb punktiert .....	—35	3.—	—
	10 St. in 10 Sorten M. 2.50, 100 St. M. 18.—			
4586	<b>Pyrethrum uliginosum</b> .....	—25	1.80	—
	Prächtige Rabatten-, Park- und Schnittstaude, blüht weiss, August—Oktober, über 1 m hoch werdend.			
	<b>Ranunculus L.</b> , Ranunkel.			
4587	<b>aconitifolius flore pleno</b> , Silberknöpfchen .....	—50	4.50	40.—
	Reizende, niedrige Staude mit blendend weissen Blüten auf 30—40 cm hohen, reichverzweigten Stielen im Mai—Juni.			
4588	<b>acris flore pleno</b> , Goldknöpfchen .....	—30	2.50	—
	Mit stark gefüllten, leuchtend gelben Blumen im Mai—Juni.			
4589	<b>speciosus flore pleno</b> .....	—30	2.50	—
	Sehr grossblumige, goldgelbe Art, Mai—Juni blühend.			
4590	<b>Rehmannia angulata</b> .....	—75	—	—
	Neue Perenne aus Zentral-China, mit schönen grossen Incarvillea ähnlichen Blumen, im Laufe des Sommers von prächtiger, purpurrosa Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit braunpurpurn. Für Topfkultur sehr empfehlenswert. Wird etwa 1 m hoch.			
	<b>Rodgersia A. Gray.</b>			
4591	<b>pinnata alba</b> .....	1.25	12.—	—
	Bildet schöne Blattrosetten von 40—50 cm Höhe. Blatt wie ein grosses Kastanienblatt, mit 5—7 länglich verkehrt eiförmigen Teilblättchen. Blüten klein, weiss, in aufrechten, pyramidalen, bis 80 cm hohen rispenartigen Ständen, erblühen Juni—Juli.			
4592	<b>podophylla</b> .....	—75	—	—
	Mit spiracenartigen, weissen Blumenrispen und kastanienartigen, bronzeglänzenden grossen Blättern. Sehr dekorative Sumpfpflanze, die im Mai blüht.			
	<b>Romneya</b>			
4593	<b>Coulteri</b> .....	1.25	12.—	—
	Kalifornischer Baummohn. Reizende, mohnartige Pflanze, welche ungefähr 1 m hoch wird, mit blaugrüner, eingeschnittener Belaubung und sehr grossen, 10—12 cm im Durchmesser haltenden Blumen von schneeweisser Farbe mit rein oranger Mitte von Juli bis zum Eintritt des Frostes blühend. Liebt sonnige Lage und guten, durchlässigen Boden.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rudbeckia L.</b>			
4594	<b>laciniata flore pleno Golden Glow</b> ..... 2 m hohe Staude, bringt eine ungeheure Fülle dichtge- füllter goldgelber Blumen von lockerer Form.	— .30	2.50	22.—
4595	<b>occidentalis</b> ..... Wird bis 200 cm hoch; Blüten hellgelb; August—Sep- tember. Eignet sich vorzüglich für feuchte, nasse Lagen an Teich- und Flussufern, woselbst sie sich ausserordentlich schön entwickeln.	— .25	1.80	—
4596	<b>purpurea L.</b> ..... Blüten purpurrosa mit brauner Mitte, Strahlen stark hängend. Juli—August, 1—2 m hoch werdend.	— .50	3.50	30.—
4597	<b>speciosa</b> ..... Sehr reichblühend, Blumen orangegelb; Juli—Oktober blühend. Bis 50 cm hoch. Sonnige Lage.	— .20	1.50	12.—
	<b>Salvia L., Salbei.</b>			
4598	<b>pratensis flore rubro</b> ..... Blüht im Juli und August rosa, bis 30 cm hoch, für son- nigen, leichten Boden vorzüglich.	— .30	2.50	18.—
4599	<b>Saxifraga L., Steinbrech, Porzellanblümchen:</b> Die Steinbrecharten, teils mit weissen, auch rosa Blüten, eignen sich wegen ihrem saftig grünen, polsterbildenden, kriechenden Wuchs ganz besonders für den Felsgarten, wachsen auch in wärmstem, trockenem Boden freudig, regel- mässig zum Frühjahr bis Frühsommer blühend.			
	7 <b>Andrewsi</b> , zu Einfassungen sehr geeignet .....	— .30	2.50	—
	11 <b>aspera de Candolle</b> , moosartig .....	— .25	1.80	—
	25 <b>contraversa</b> , kleine Rosetten mit Perlenrand .....	— .25	2.—	18.—
	47 <b>Haworthi</b> , moosartig .....	— .25	2.—	18.—
	59 <b>leptophylla</b> , „ .....	— .25	2.—	18.—
	66 <b>muscoïdes Wulf</b> , moosartig .....	— .25	2.—	—
	68 <b>nivalis</b> , sehr fein, rasenbildend .....	— .25	2.—	—
	95 <b>umbrosa L.</b> , Porzellanblümchen .....	— .25	1.20	8.—
	<b>Scabiosa</b>			
4600	<b>caucasica alba</b> ..... Eine schöne weissblühende Form von buschigem Wuchs. Sie trägt die grossen weissen Blüten etwa 80 cm hoch auf langen, schlanken Stielen. Blütezeit Juni—September.	— .60	5.—	—
4601	<b>Sedum L., Mauerpfeffer.</b> Die Eispflanze ist unverwüstlich auch in äusserster Trockenheit; schön zur Bekleidung alten Gemäuers.			
	<b>anglicum</b> .....	— .25	1.80	15.—
	17 <b>Brauni</b> .....	— .25	1.80	15.—
	19 <b>calabricum</b> , dunkelgrüne Rosetten mit orange Blüten .....	— .25	1.80	15.—
	20 <b>camtschaticum</b> „ „ „ „ .....	— .25	1.80	15.—
	21 <b>Comolli</b> .....	— .25	1.20	8.—
	29 <b>elongatum</b> .....	— .25	1.20	10.—
	36 <b>japonicum macrophyllum</b> , bis 40 cm hoch, sehr gross .....	— .25	1.80	15.—
	42 <b>Maximowiczii</b> , dunkellaubig .....	— .25	1.80	—
	55 <b>reflexum monstrosum</b> .....	— .25	1.20	8.—
	56 <b>rhodanthum</b> , blaugrün, sehr schön .....	— .25	1.80	—
	57 <b>Rhodiola</b> , lilarosa .....	— .25	1.80	—
	75 <b>Wallichianum</b> .....	— .25	1.20	8.—
	<b>10 St. in 10 Sorten M. 1.50, 100 St. M. 10.—.</b>			
4602	<b>Sempervivum L., Hauslauch, Hauswurz.</b> Wintergrüne, reizende Blattrosetten für Felsgärten und alte Mauern; wächst in jedem trocknen, sandigen Boden.			
	18 <b>californicum</b> , blaugrün, grosse Rosette .....	— .25	1.20	8.—
	34 <b>glaucum</b> .....	— .25	1.20	10.—
	41 <b>Hullei</b> , kleine, hellgrüne Rosetten .....	— .25	1.20	8.—
	42 <b>Juratum</b> .....	— .25	1.20	8.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Sempervivum</b> (Fortsetzung):			
	52 Pawelli, mittelgrosse Rosetten mit braunen Spitzen.	— .25	1.20	8.—
	58 Requiemi, gross, dunkelbraun .....	— .25	1.20	8.—
	63 Scherzerianum, mittelgross, hellgrün .....	— .25	1.20	8.—
	77 Verloti, mittelgross, hellgrün .....	— .30	2.50	—
	10 St. in 10 Sorten M. 1.50, 100 St. M. 10.—.			
	<b>Senecio</b> L.			
	Hervorragende Blatt- und Blütenstauden, die in jedem grösseren Garten einen Platz verdienen. Sie gedeihen am besten in kräftigem, feuchten Boden in voller Sonne. Des grossen Laubes wegen benötigen sie viel Platz. Solitärstauden.			
4603	<b>Clivorum Maxim.</b> .....	— .35	3.—	25.—
	Grosse runde, Petasites giganteus ähnliche Blätter und reingelbe Blumen in grossen, verzweigten, doldenartigen Ständen. Sehr dekorativ.			
4604	<b>tanguticus</b> .....	— .35	3.—	25.—
	Neue Staude von kräftigem Wuchs, aus Zentral-China eingeführt, mit aufrechten beblätterten, etwa 2 m hohen Blütenstielen. Die Belaubung ist stark eingeschnitten und die kleinen goldgelben Blüten bilden graziöse Rispen. Blütezeit August—September.			
4605	<b>Veitchianus</b> .....	— .35	3.—	25.—
	Ein sich weit ausbreitender Busch mit grossen herzförmigen Blättern und meterlangen Blumenstengeln. Letztere tragen längs des oberen Teils glänzende gelbe Blumen von 8—10 cm Durchmesser, die Juli—August in Flor stehen. Weitaus schönste Art, die überall gedeiht.			
4606	<b>Wilsonianus</b> .....	— .35	3.—	25.—
	Eine durch Veitch eingeführte hübsche Art aus dem westlichen China und benannt nach Wilson, welcher sie sammelte. Eine reizende Neuheit mit grossen, herzförmigen Blättern und festen, langen, bis 150 cm hohen Stielen, dicht mit schönen goldgelben Blumen besetzt, die Juli—August erblühen.			
	<b>Serratula</b> De Candolle			
4607	<b>atriplicifolia</b> .....	— .75	6.—	—
	Eine schöne krautartige Perenne mit grossen herzförmigen Blättern und aufrechten Blumenähren von 5 Fuss Höhe, überdeckt mit kugelrunden Köpfen von purpurroten Blumen.			
	<b>Silene</b> L.			
4608	<b>acaulis grandiflora</b> .....	— .75	6.—	—
	Bildet dichte moosartige Polster. Die leuchtend rosa-roten Blumen erscheinen im zeitigen Frühjahr; für Steinpartien sehr schön.			
4609	» <b>flore pleno</b> .....	— .75	6.—	—
4610	<b>alpestris Jacqu.</b> , Polster bis 15 cm hoch, Blüten weiss.	— .35	3.—	—
4611	<b>Asterias</b> .....	— .25	1.80	—
	Blätter gebüschelt, lanzettlich, Blüten in 50 cm lang gestielten, kugeligen Köpfchen, purpurrosa; Mai—Juni; für niedrige Rabatten.			
4612	<b>maritima alba plena</b> .....	— .35	3.—	25.—
	Schöne weissgefüllte Blumen, vorzüglich zu Einfassungen und Gräbern. Blüht im Frühjahr und Spätsommer.			
	<b>Solidago</b> L., Goldrute.			
	Kultur dieser schönen Herbstblüher in durchlässigem, nicht zu feuchtem Boden in sonniger Lage. 1—1½ m hoch werdend. Blüten sämtlich gelb.			
4613	<b>mollis</b> , grosse, gelbe Rispe .....	— .25	1.80	17.—
4614	<b>recurvata foliis variegatis</b> , goldbunt .....	— .25	1.80	15.—
4615	<b>rigida</b> L. ....	— .25	1.80	17.—
4616	<b>Shorti</b> , lange, schmale Blätter .....	— .25	1.80	15.—
4617	<b>stricta Aiton.</b> , spätblühend .....	— .25	1.80	15.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea</b> , Spierstaude. Siehe auch Hoteia und Astilbe.			
4618	<b>aruncus Kneiffi</b> ..... Eine der schönsten Sorten mit sehr fein geschlitzten Blättern, niedriger bleibend, Juni—Juli blühend.	— .90	8.—	75.—
4619	<b>astilboides</b> , niedrige, weissblühende.....	— .25	1.80	15.—
4620	» <b>floribunda</b> , Treibsorte.....	— .25	1.80	15.—
4621	<b>filipendula L.</b> ..... Von farnartigem, eleganten Habitus, 75 cm hoch, Blüte gelblichweiss, Juni—Juli.	— .35	3.—	—
4622	<b>Humboldti</b> .....	— .25	1.80	15.—
4623	<b>japonica</b> , siehe Hoteia.			
4624	<b>kamtschatica</b> ..... Erreicht bis 2m Höhe, Blätter breit, 3—5lappig, Blüten- stände gross, weiss, Juli—September blühend.	— .25	1.80	—
4625	<b>lobata</b> , breite Blütenstände, rosa, Juni—August.....	— .30	2.50	—
4626	<b>palmata</b> ..... Prächtig dunkelrot, etwa 75 cm hoch werdend, Juni—Juli blühend.	— .30	2.50	20.—
4627	» <b>elegans</b> , Blumen zartrosa, auf meterhohem Stiel	— .25	1.80	17.—
4628	<b>Ulmaria discolor</b> .....	— .25	1.80	17.—
4629	» <b>flore pleno</b> ..... Dichtgefüllte Blumen von blendendweisser Farbe.	— .25	1.80	—
4630	» <b>foliis var.</b> , buntblättrig.....	— .25	1.80	—
4631	» <b>venusta</b> , rotblühend.....	— .35	3.—	—
	<b>Stockesia L'Heritier</b> .			
4632	<b>cyanea L'Heritier</b> ..... Auf 40 cm hohen Stielen ziemlich grosse, asternartige Strahlenblüten von prächtiger, hellblauer Färbung Juli— Oktober. Verlangt guten Schutz im Winter. Liebt durch- lässigen Boden und warme sonnige Lage.	— .30	2.50	22.—
	<b>Tanacetum L</b> , Rainfarn, Wurmkraut.			
4633	<b>vulgare crispum</b> , Blüten gelb, Blätter kraus, bis 1 m hoch	— .25	1.80	—
	<b>Thalictrum Tournefort</b> , Wiesenraute.			
4634	<b>Delaveyi</b> , neu..... In China heimische, etwa 50 cm hohe Staude. Die ziem- lich dichte Belaubung ist blaugrün, zierlich geformt. Im Juli—August erblühen die in grossen aufrechten verzweigten Rispen stehenden Blüten. Sie sind fein rosafarben und hängen gaziös.	— .60	5.50	50.—
4635	<b>dipterocarpum</b> , neu..... Reizende Pflanze, welche eine Höhe von 1½—2 m er- reicht. Die einzelnen Blumen sind von einer violettrosa- purpurnen Farbe. Staubfäden zitronengelb. Liebt einen offenen, sonnigen Standort.	— .90	7.—	—
4636	<b>minus</b> ..... Feinblättrig, Blüten gelb Mai—Juli, wächst auch an trocknen, steinigten Stellen sehr gut. Etwa 60 cm hoch.	— .25	1.80	—
	<b>Thermopsis Brown</b> , Fuchsbohne.			
4637	<b>fabacea De Candolle</b> ..... Bringt im Juni bis August aufrechte Trauben gelber Schmetterlingsblüten an 50—60 cm hohen Trieben	— .30	2.50	—
	<b>Thymus L.</b> , Thymian.			
4638	<b>citrioidoris foliis variegatis</b> ..... Schöne gelbbunte Einfassungspflanze, niedrig, der Erde aufliegend. Juli—August blühend. Für trockne, sonnige Plätze zu verwenden.	— .35	3.—	—
	<b>Tiarella L.</b>			
4639	<b>purpurea</b> , Blüte lachsrot, gleich Heuchera.....	— .35	3.—	—
4640	» <b>major</b> ..... Blumen lachsfarbig, rosa in Weinrot übergehend, er- reichen 1 m Höhe.	— .35	3.—	25.—
4641	» <b>marmorata</b> ..... Blütenstengel bis 75 cm hoch, Blumen kastanienbraun, Staubbeutel gelb.	— .35	3.—	25.—



No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Tradescantia L.</b>			
4642	<i>virginiana L.</i> ..... Eine sehr beliebte Teichstaude mit lebhaft grüner Be- laubung, die blauen Blumen stehen in Bündeln und erschei- nen vom Mai ab, wird 50—70 cm hoch.	— .25	1.80	15.—
4643	» <i>alba</i> , weissblühende Form .....	— .25	1.80	15.—
	<b>Tricyrtis</b>			
4644	<i>hirta foliis variegatis</i> .....	— .25	1.80	17.—
	Sehr interessante Staude aus Japan mit braunen Blüten und bunter Belaubung, etwa 50—60 cm hoch.			
	<b>Tritoma Ther.</b>			
	Prächtige Staude mit zylinderputzartigen Blütenköpfen, wirkt einzeln oder zu mehreren auf Rasen gesetzt sehr vor- nehm und bietet immer ein Bild von eigenartiger Schönheit. Verlangen einigermaßen frostfreie Überwinterung. Die mehr als 1 m hohen Blütenschäfte erscheinen im Hochsommer bis Herbst.			
4645	<i>Athropos</i> , im August blühend, Blüte orangegelb .....	— .90	7.—	—
4646	<i>recurvata</i> , spät, orange blühend .....	— .90	7.—	—
4647	<i>Uvaria</i> , orangerote Blüte .....	— .60	5.—	—
4648	» <i>excelsa</i> , Blüte tief orangerot .....	— .90	7.—	—
4649	» <i>glaucescens</i> , Blüte rötlich orange .....	— .90	7.—	—
	<b>Trollius L.</b> , Trollblume, Dotterblume.			
	Die Trollblumen gehören unstreitig zu den besten und schönsten Frühlingsblumen. Die langgestielten, handförmig geteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken verzweigten Blütenstiele erheben. Die Färbung der kugelig geformten Blüten ist je nach Sorte eine prächtig hellgoldgelbe bis dunkelorange. Höhe 30—70 cm. Blüte- zeit April—Juni. Wachsen in jedem guten Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
4650	<i>asiaticus L.</i> , schön hell orangefarbig .....	— .35	—	—
4651	» <i>roseus</i> , dunkelorange, 50 cm hoch .....	— .35	—	—
4652	<i>dsungaricus</i> , dottergelb, 50 cm hoch .....	— .45	4.—	—
4653	<i>europaeus L.</i> .....	— .35	3.—	—
	Schöne, hellgoldgelbe Blume, mittelgross, sehr reich- blühend, 50 cm hoch.			
4654	» <i>flore albo</i> , weisslich, schwefelgelb, 25 cm hoch ..	— .35	3.—	—
4655	» <i>giganteus</i> , grossblumig, tief dottergelb, 60 cm hoch	— .35	3.—	—
4656	» <i>Thomas S. Ware</i> , hellgelb .....	— .35	3.—	—
4657	<i>Fortunei flore pleno</i> , dottergelb, 50 cm hoch .....	— .35	3.—	—
4658	<i>humilis</i> , tiefdottergelb, 30 cm hoch .....	— .60	5.—	—
4659	<i>japonicus</i> , orangefarbig .....	— .60	5.—	—
4660	<i>Ledebouri</i> , rein dottergelb, 50 cm hoch .....	— .35	3.—	—
4661	<i>Loddigesii</i> , Blüte bis 50 cm hoch, dottergelb .....	— .35	3.—	—
4662	<i>napellifolius</i> , orange Blüten, hoch, reichblühend .....	— .35	3.—	—
	<b>Tropaeolum L.</b> , Kapuzinerkresse.			
4663	<i>speciosum</i> .....	— .60	5.—	40.—
	Rankend, mit scharlachroten Blumen, im Hochsommer und Herbst blühend.			
	<b>Tunica</b>			
4664	<i>saxifraga flore pleno</i> .....	1.—	—	—
	Reizende Alpenpflanze, welche von Juni bis Herbst mit einer grossen Menge zartrosafarbener, rosettförmiger Blumen bedeckt ist.			
	<b>Verbascum Moench</b> , Königskerze.			
4665	<i>phoeniceum</i> .....	— .30	2.50	—
	Mit schönen, braunvioletten Blumen an meterhohen Trieben, von Mai bis August blühend. Sehr schöne Staude für frische, humose Böden in sonniger Lage.			
	<b>Veronica L.</b> , Ehrenpreis.			
4666	<i>longifolia L. (Hendersoni)</i> .....	— .35	3.—	25.—
	Im Juni bis August erscheinen an bis meterhohen Trieben die zahlreichen lilafarbigten Blüten. Kultur in sonnigen Lagen in humosem, sandigen Boden.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Vinca L., Sinngrün.</b>			
	Schöne immergrüne, auf der Erde kriechende oder sich nur sehr wenig erhebende Staude, die im Frühjahr sehr reichlich ihre tiefblauen oder andersfarbigen Blüten hervorbringen. Für humosen Boden und schattige Lagen.			
4667	herbacea, blau blühend .....	— .35	3.—	25.—
4668	» flore albo, Blüte reinweiss .....	— .35	3.—	25.—
4669	» » pleno, blaugefüllt .....	— .35	3.—	25.—
4670	major maculata .....	— .35	3.—	25.—
	Grossblättrige und sehr grossblumige Form, Blätter schön gefleckt.			
4671	» marginata, Blätter weiss gerandet .....	— .50	3.50	30.—
4672	minor, Immergrün .....	— .35	3.—	25.—
	Bekannte hübsche Staude zur Anpflanzung an schattigen Stellen.			
4673	» flore albo, weissblühend .....	— .35	3.—	25.—
	<b>Viola L., Veilchen. Stiefmütterchen</b> .....	—	— .80	6.—
4674	odorata in folgenden Sorten:			
	Sämtliche Veilchen lieben einen frischen humosen Boden in halb- bis schattiger Lage und während der Triebzeit genügende Feuchtigkeit. Man pflanze sie vor oder unter lichte Gehölze, woselbst sie verwildern können.			
4675	Admiral Avellan .....	— .30	2.50	18.—
	Purpurrot, sehr gross an langen Blütenstielen.			
4676	alba, weissblühend .....	— .30	2.50	—
4677	argentiflora .....	— .30	2.50	—
4678	Augusta, dunkelblau, blüht auch im Sommer .....	— .30	2.50	18.—
4679	Blanche simple .....	— .30	2.50	—
4680	Brandiana .....	— .25	2.—	—
4681	californica, Blumen sehr gross, violett, lange Stiele .....	— .30	2.50	—
4682	Italia, sehr grossblumig, dunkelviolet, stark duftend .....	— .30	2.50	—
4683	Kaiser Friedrich, Treibsorte, gross, blau .....	— .30	2.50	—
4684	Kaiserin Augusta Victoria .....	— .30	2.50	—
	Mittelgross, auffallend reich im Frühjahr und Herbst blühend.			
4685	Königin Charlotte .....	— .30	2.50	—
	Blüht beinahe das ganze Jahr unaufhörlich fort. Die mittelgrossen, leuchtend dunkelblauen Blumen stehen fast aufrecht.			
4686	Otto Glagan, dunkelblau, auch sommerblühend .....	— .30	2.50	—
4687	Pariser Veilchen .....	— .30	2.50	—
	Dunkelviolet, sehr schön und wohlriechend.			
4688	Perle Rose .....	— .30	2.50	22.—
	Die mittelgrossen Blumen sind schön rosa mit etwas dunklerer Mitte.			
4689	semperflorens, italienisches Gartenveilchen .....	— .30	2.50	—
4690	sulfurea, gelbblühend .....	— .30	2.50	—
4691	Victoria, blau .....	— .25	2.—	18.—
	<b>100 Viola odorata in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 12.—, 1000 St. M. 100.—.</b>			

## Freiland-Farne.

4692	<b>Adiantum pedatum</b> , niedrig, sehr zierlich und feinblättrig.	— .35	3.20	30.—
4693	<b>Aspidium atractos</b> , mittelhoch, lange, schmale Wedel.	— .50	4.—	—
4694	Boothi .....	— .50	4.—	30.—
4695	dilatatum .....	— .90	7.—	—
4696	flix mas, Schildfarn .....	— .50	3.50	25.—
4697	» » abbreviatum .....	— .50	3.50	25.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Aspidium</b>				
4698	filix mas Barnesi, schmale, schlanke Wedel .....	— .90	7.—	—
4699	» » cristatum .....	1.—	9.—	—
4700	» » daedaleum, Fiederblättchen gerollt .....	— .60	5.—	—
4701	» » furcans, Fiederblättchen gabelförmig ausgezackt .....	— .50	3.50	30.—
4702	» » grandiceps, sehr hochwachsend .....	— .70	6.—	—
4703	» » paleaceum, stattliche, breitblättrige Form...	— .50	4.—	30.—
4704	» » Pindari .....	— .90	7.—	—
4705	» » pumilum, dunkelgrüne Zwergform .....	— .50	3.50	25.—
4706	lobatum .....	1.—	9.—	—
4707	noveboracense .....	— .90	7.—	—
4708	pilosum .....	1.75	16.—	—
4709	setosum .....	1.25	—	—
4710	spinulosum, schlanker Schildfarn .....	— .50	3.50	30.—
4711	» intermedium .....	1.—	9.—	—
4712	» Rollandiae, zierlich unterbrochen gefiedert .....	— .50	3.50	30.—
4713	Thelypteris, Sumpfschildfarn .....	— .60	5.—	—
<b>Asplenium, Streifenfarn.</b>				
4714	filix foemina .....	— .70	6.—	—
4715	» » crispum .....	— .70	6.—	—
4716	» » diviso multifidum .....	— .60	5.—	—
4717	» » Fritzelliae, krause .....	— .60	5.—	—
4718	» » graminicon .....	— .70	6.—	—
4719	» » interruptum .....	— .50	4.—	35.—
4720	» » laciniatum minus .....	— .50	4.—	35.—
4721	» » mimitum .....	1.50	—	—
4722	» » monstrosum .....	— .60	5.—	—
4723	» » Pritchardii cristatum .....	1.25	12.—	—
4724	» » Pseudo-Victoriae .....	— .50	4.—	—
4725	» » robustum .....	— .50	4.—	35.—
4726	» » Stansfieldii .....	— .80	7.—	—
4727	marginale, zart hellgrün .....	— .50	4.—	—
4728	thelypteroides .....	— .50	3.50	30.—
<b>Blechnum, Rippenfarn.</b>				
4729	Spicant .....	— .50	4.—	—
<b>Cystopteris, Blasenfarn.</b>				
4730	alpina .....	— .70	6.—	50.—
4731	asplenioides, niedrig, hellgrün, sehr zierlich .....	— .60	5.—	—
4732	bulbifera .....	— .75	6.—	—
4733	fragilis intermedia .....	— .50	4.—	—
4734	polypodioides .....	— .60	5.—	35.—
4735	purpurea .....	1.25	12.—	—
<b>Dicksonia</b>				
4736	punctilobula, ostnordamerikanisches Farnkraut .....	— .50	3.50	30.—
<b>Onoclea, Ross- oder Fühlfarn.</b>				
4737	sensibilis .....	— .50	3.50	30.—
<b>Osmunda, Traubenfarn.</b>				
4738	cinnamomea .....	1.25	12.—	—
4739	Claytoniana .....	1.25	—	—
4740	regalis, Königsfarn .....	— .60	5.—	45.—
4741	» cristata .....	1.—	9.—	—
4742	» gracilis .....	1.—	9.—	—
<b>Polypodium, Tüpfelfarn.</b>				
4743	dryopteris, zierlich, niedrig .....	— .35	3.—	25.—
4744	Phegopteris .....	— .35	3.—	25.—
4745	vulgare, Tüpfelfarn .....	— .35	3.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Polystichum</b> (Aspidium). Punktfarn.			
4746	angulare (aculeatum)..... Stacheliger Wildfarn, eine der allerschönsten u. härtesten.	— .90	7.—	—
4747	angulare proliferum <b>Wollastoni</b> .....	1.25	12.—	—
4748	montanum .....	1.25	12.—	—
	<b>Scolopendrium</b> . Hirschzunge.			
4749	officinatum, Zungenfarn .....	— .50	3.50	30.—
4750	» undulatum .....	— .90	7.—	—
	<b>Struthiopteris</b> . Straussfarn.			
4751	germanica, stattliche, hellgrüne Art.....	— .35	3.—	25.—
4752	pennsylvanica .....	1.—	9.—	—
	<b>Woodsia</b>			
4753	ilvensis .....	1.—	9.—	—
4754	obtusa .....	— .75	6.—	—
	<b>Woodwardia</b>			
4755	angustifolia .....	1.25	—	—
10 Farne in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 3.50, 100 St. M. 30.—				
20	» » 20 » » » » » 10.—, 100 » » 40.—			
1000	» » 20 » » » » » 300.—			
1000	» » 40 » » » » » 600.—			

## Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Arundo</b>			
4756	<b>Donax</b> <i>L.</i> .....	1.75	—	—
	Dieses Rohr gewährt, in die Nähe der Teiche gepflanzt, einen schönen Anblick.			
	<b>Bambusa</b> <i>Schreber</i> , Bambusrohr.			
4757	aurea <i>hort.</i> .....	1.25	—	—
4758	» variegata, leuchtend goldgelb, niedrig bleibend...	— .75	6.—	—
4759	flexuosa .....	1.25	—	—
4760	Fortunei foliis variegatis .....	1.—	9.—	—
4761	La Reine .....	1.—	9.—	—
4762	Maximowiczii .....	1.50	12.—	—
4763	Metake <i>Siebold</i> .....	— .75	6.—	—
4764	mitis .....	1.25	12.—	—
4765	Nagashima .....	1.—	9.—	—
4766	nana .....	— .75	6.—	—
4767	nigra <i>hort.</i> .....	1.50	12.—	—
4768	palmata .....	1.—	9.—	—
4769	pumila .....	— .70	6.—	—
4770	pygmaea .....	— .90	7.—	—
4771	Quiloi .....	1.25	12.—	—
4772	viminalis .....	1.—	9.—	—
4773	viridis glaucescens <i>Carr.</i> .....	1.50	12.—	—
7474	» aureo-striata .....	— .75	6.—	—
	<b>Carex</b>			
4775	acuta foliis aureis variegatis, gelb gestreift .....	— .20	1.20	10.—
	<b>Dactylis</b>			
4776	glomerata longissima aurea .....	— .35	3.—	25.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Eulalia</b>			
4777	japonica..... Die Sorte erhält ihren schönen Schmuck in den herrlichen Blütenständen. Dieselben bestehen in zahlreichen graziös hängenden, seidenartig behaarten Ähren in einen doldenartigen Strauss vereinigt, besitzt auch sehr dekorativen Blattwert.	—35	3.—	25.—
4778	» gracillima univittata .....1000 St. M 220.— Imposantes, sehr ornamentales, schmalblättriges Ziergras von 1½—2 m Höhe. Die Blätter mit silberweissen Streifen wirken sehr graziös.	—35	3.—	25.—
4779	» zebrina .....1000 St. M 220.— Besonders straff wachsende Art. Blätter mit regelmässig verteilten hellgelben Querstreifen.	—35	3.—	25.—
	<b>Glyceria</b>			
4780	spectabilis foliis variegatis ..... Die graziös überhängenden Blätter dieses etwa 1 m hohen Grases sind prächtig weiss und grün längsgestreift.	—30	2.50	—
	<b>Gynerium. Pampasgras.</b>			
4781	argenteum ..... Ornamentale Pflanze mit imposanten herrlich weissen Blütenrispen.	1.25	12.—	—
4782	Bertini .....	1.50	12.—	—
4783	elegans .....	1.50	12.—	—
	<b>Phalaris</b>			
4784	arundinacea aureo picta..... Allgemein bekanntes und beliebtes Bandgras.	—25	1.80	15.—
	<b>Phragmites</b>			
4785	communis fol. variegatis..... Schöne goldbunte Abart des allgemein verbreiteten gewöhnlichen Rietes. Für Wasserpartien sehr zu empfehlen.	—75	6.—	—
	<b>Scirpus</b>			
4786	eriophorum .....	—60	5.—	—

**1 Sortiment Stauden, Farne und Ziergräser in 400 Sorten  
(je 1 Stück) M. 150.—.**

**1000 Stück in 500 Sorten nach meiner Wahl M. 400.—.**



# Rosen.

**Hochstämme nach meiner Wahl:** I. Qualität aus allen Klassen sortiert, Stammhöhe 100—140 cm,  
pro Stück M. 1.75, 10 St. M. 17.—, 100 St. M. 150.—

**Hochstämme, II. Qualität**  
pro Stück M. 1.25, 10 » » 12.—, 100 » » 100.—

**Niedrige Tee- und Tee-Hybridrosen** in Sorten nach meiner Wahl pro Stück M. —.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—  
1000 » » 280.—

**Niedrige Remontantrosen** in Sorten nach meiner Wahl  
pro Stück M. —.35, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—  
1000 » » 220.—

» **Polyantharosen** in 10 Sorten nach meiner Wahl  
pro Stück M. —.35, 10 St. M. 3.40, 100 St. M. 30.—  
1000 » » 280.—

» **Moosrosen** in Sorten nach meiner Wahl  
pro Stück M. —.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 22.—

» **Monatsrosen** in 10 Sorten nach meiner Wahl  
pro Stück M. —.40, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—

» **kräftige, gut verzweigte Büsche** aus allen Klassen  
sortiert . . . . . 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 28.—  
1000 St. M. 250.—, 10 000 St. M. 2200.—

**Hochstämmige Trauerrosen** pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—

Die mit „H“ bezeichneten Sorten sind hochstämmig, die mit „n“ sind niedrig vorhanden. \* bedeutet, dass von der betreffenden Sorte niedrige hundertweise abgebar sind.

## Sorten-Verzeichnis.

### I. Schlingrosen.

#### Neuheiten von 1910.

**Neervelt** (H. A. Verschuren & Sohn).

Niedrige, ca. 80—100 cm hoch pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—

Knospen und Blumen leuchtendrot, wie General Mac Arthur; die Farbe verbrennt nicht. Triebe bis 3 m lang, mit vielen Seitentrieben besetzt, die an jedem Ende eine Blume bringen. Die schöne Belaubung erinnert an Dijon; Blume gut gefüllt, sehr gross, bis 15 cm im Durchmesser, öffnet sich leicht bei jeder Witterung. Remontiert gut. (Gloire de Dijon × Princesse de Bearn.)

**Nymphe** (Türke) . . . . . Niedrige, ca. 100—120 cm hoch pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—

Der Wuchs ist ziemlich stark, oft 2 m in einem Jahre. Das Laub hat sie von Marechal Niel. Die Blumen erscheinen bei jungen Trieben in Büscheln, an altem Holze einzeln und besitzen einen wunderbaren Geruch. Die Farbe ist reinweiss, die Blumen werden, wenn völlig erblüht, ganz rund, ähnlich einem Schneeball, auch remontiert sie etwas.

**Wartburg** (Kiese & Co.).

Niedrige, ca. 130—150 cm hoch pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—

Ein Sämling der bekannten Schlingrose Tausendschön. Die Blumen sind gut gefüllt, karminrosa mit gedrehten Petalen. Die Grösse der Blumen ist gleich denen der Crimson Rambler, sie erscheinen in grossen Dolden in überaus reicher Fülle. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Belaubung schön dunkelgrün; die Triebe sind dornenlos.



**Schlingrosen** (Fortsetzung):**Neuheiten von 1909.****Remontierende (immerblühende) Crimson Rambler** (Syn. Flower of Fairfield). (*Gebr. Schultheiss*).

Niedrige, ca. 80—120 cm hoch pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—

Diese neue Sorte übertrifft alle vorhandenen Kletterrosen an Blühwilligkeit. Sie blüht vom Juni bis zum November. Die Blüten sind von gleicher Farbe wie die von Crimson Rambler, noch leuchtender rot, erscheinen in schönen Dolden und halten sich abgeschnitten sehr lange im Wasser.

**Veilchenblau** (*J. C. Schmidt*).

Niedrige, ca. 100—130 cm hoch pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—

Diese Schlingrose übertrifft alle bisher im Handel befindlichen Sorten an Reinheit der blauen Farbe. Die Blumen erscheinen in grossen Dolden, sind halbgefüllt und von mittlerer Grösse, im Aufblühen rein veilchenblau, im Verblühen stahlblau und von langer Haltbarkeit. Die Rose hat einen kräftigen Wuchs, glänzend grüne Belaubung und wenig scharfe Bedornung.

**Sortiment älterer Sorten.**

In Sorten nach meiner Wahl

100—150 cm hoch 10 St. M. 3.50; 100 St. M. 32.—; 1000 M. 300.—

**Starke Pflanzen mit vielen Trieben, regelrecht an Stäben gezogen.**

	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
1038 <b>Aglaja</b> ( <i>P. Lambert</i> 1896) ..... Blume grünlichgelb in Blassgelb übergehend. Pflanze sehr stark rankend.	100—130	—.50	4.—
3 <b>Baltimore Belle</b> ( <i>Sam. C. J. Feast von Baltimore</i> 1843) 100 St. M. 30.— Blume weiss mit gelblichem Schimmer, mittelgross, gefüllt. Pflanze sehr stark rankend.	100—130	—.50	3.50
1044 <b>Bar-le-Duc</b> ( <i>Soupert</i> 1907) ..... Blume hell ziegelfarbig karmesin, klein gefüllt ( <i>Sour. de P. Notting</i> × <i>Crimson Rambler</i> ).	70—100	—.70	6.—
1050 <b>Birdie Blye</b> ( <i>Conard &amp; Jones Co.</i> 1907). Multiflora Hybride. Öfterblühende Säulenrose, wird 1—1,20 m hoch, blüht vom Juni bis zum Frostwetter an den Enden der Triebe. Blume gefüllt, mittelgross, rosa; Knospe lang, spitz, karmin; duftend.	60—80	—.50	4.—
1054 <b>Brunonii flore pleno</b> ..... Gefüllte Form der sehr wüchsigen Himalajaart, weiss, prächtig.	100—130	—.50	4.—
1019 <b>Carmine Pillar</b> ( <i>G. Paul</i> 1896) ..... Blume glänzend rosig karmin, gross, einfach. Pflanze sehr stark rankend.	80—100	—.60	5.—
1020 <b>Climbing White Pet</b> ( <i>Corboeuf</i> 1895) ..... Blume reinweiss, mittelgross, sehr gefüllt. Pflanze sehr stark rankend.	100—130	—.35	3.—
5 <b>Crimson</b> ..... Blume blassrosa in Dolden blühend.	100—130	—.50	4.—
1021 <b>Daniel Lacombe</b> ( <i>Allard</i> 1886) ..... Blume gemsledergelb, rosa überhaucht, in Reinweiss übergehend, mittelgross, gefüllt.	100—130	—.50	4.—
1003 <b>Erlkönig</b> ( <i>Geschwind</i> 1886) ..... Blume hell karminpurpur, oft in Karmesin übergehend; mittelgross, gefüllt.	100—120	—.60	5.—
1012 <b>Ernst Dörell</b> ..... Blume lebhaft karminrosa, oft karmoisin, mittelgross.	70—100	—.35	2.50
1039 <b>Euphrosine</b> ( <i>P. Lambert</i> 1896) ..... 100 St. M. 18.— Blume rein rosa, klein gefüllt, doldig. Pflanze sehr stark rankend.	100—120 150—200	—.35 —.60	2.50 5.—
1013 <b>Eurydice</b> ..... 100 St. M. 18.— Blume fleischfarbig karminrosa, gross.	70—100 120—150	—.35 —.60	2.50 5.—
7 <b>Félicité et Perpétue</b> ( <i>Jacques</i> 1828) ..... Immergrüne Rose. Blume fleischfarbig weiss, mittelgross, gefüllt, Zentrum rosettförmig.	100—130	—.50	4.—



**Schlingrosen** (Fortsetzung):

		Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
1024 <b>Francesco Ingegnoli</b> ( <i>Bernaix</i> 1889) .....	Blume lebhaft karminrot, am Nagel der Petalen reinweiss, klein, halbgefüllt; Knospe klein, kugelförmig.	100—120	— .35	3.—
1045 <b>Frau Lina Strassheim</b> ( <i>Strassheim</i> 1907) .....	Grosse, schöne, feste, aufrechte Dolde, lange haltend; lachsrot und rosa, gefüllte Ramblerart. Säulenrose.	100—120	— .60	5.—
1005 <b>Geschwinds Orden</b> ( <i>Geschwind</i> 1886) ..100 St. M. 18.—	Blume lebhaft dunkel- oder violettrosa, auch purpurrosa, Rand reinweiss, mittelgross, sehr gefüllt, flach. Farbe veränderlich.	80—100	— .35	2.50
1025 <b>Grandiflora</b> ( <i>Bernaix</i> 1887) .....	Blume weiss, gross, einfach. Narbe frei. Pflanze sehr stark wachsend, doldig.	60—100	— .60	5.—
1026 <b>Grifferaie</b> ( <i>de Grille auf Schloss de la Grifferaie</i> ) .....	Vielblumige Rose. Blume karminpurpur, mittelgross, gefüllt.	60— 80	— .35	2.50
1046 <b>Grossherzogin Eleonore von Hessen</b> ( <i>Strassheim</i> 1907).	Blume blutrot, mittelgross, gefüllt. Wuchs gedrungener wie Crimson Rambler ( <i>Multiflora</i> × <i>Crimson Rambler</i> ).	100—130	— .75	6.—
1027 <b>Himmelsauge</b> ( <i>Schmidt</i> 1895) .....	Blume samtig dunkelpurpurrot, gross, sehr duftend, einzeln oder in Dolden blühend.	100—130	— .60	5.—
1047 <b>Ida Clemm</b> ( <i>Walter</i> 1907). Weisse Rambler .....	Grosse, dicht gebaute Rispe schneeweisser Blumen, von langer Dauer; starkwachsend, gänzlich hart und sehr reichblühend.	100—120	— .75	6.—
1006 <b>Kleiner Postillon</b> .....	Blume purpurrosa oder violett, oft weiss gestreift, klein.	100—120	— .35	3.—
1051 <b>Lady Gay</b> ( <i>H. Walsh</i> 1905) .....	Sämling von Crimson Rambler, ähnelt Dorothy Perkins. Blume kirschrosa, beinahe in Weiss übergehend; Laub sehr reichlich, lederartig, dunkelgrün, hart, wüchsig. Die Crimson Rambler weit an Wert übertreffend, da man ihrer nicht überdrüssig wird.	120—150	— .60	5.—
1007 <b>Lios Alfa</b> .....	Blume fleischfarbig, mittelgross.	70—100	— .35	3.—
1015 <b>Loreley</b> .....	Blume lilaziert rosa aufweissem Grund, mittelgross.	70—100	— .35	2.50
1008 <b>Mad. Richter</b> .....	Blume rosig lila, schön geformt, reichblühend.	100—130	— .35	2.50
9 <b>Madame Sancy de Parabère</b> .....	Blume rosa, mittelgross, duftig, Pflanze stark.	60— 80	— .50	3.50
1009 <b>Mércèdes</b> ( <i>Geschwind</i> 1886) .....	Blume fleischfarbig rosalila, mittelgross, blüht reich in Dolden.	60— 80	— .35	2.50
1048 <b>Mrs. F. W. Flight</b> ( <i>Cutbush</i> 1907) .....	Wuchs stark, ziemlich aufrecht. Blume halb gefüllt zu 20—30 in einer Rispe, glänzend rein nelkenrosa mit weisser Mitte.	100—130	— .75	6.—
1010 <b>Nymphe Tepla</b> ( <i>Geschwind</i> 1886) .....	Blume karminrosa, oft lachsrot, mittelgross.	100—120	— .35	2.50
1031 <b>Olivet</b> .....	Blume sehr gross, gefüllt, hellrot.	70—100	— .60	5.—
1030 <b>Ovid</b> ( <i>Geschwind</i> 1890) .....	Blume fleischrosa in lebhaft Rosa übergehend, gross, gefüllt, schalenförmig.	100—150	— .60	5.—
1036 <b>Pissardi</b> ( <i>Carrière</i> ) .....	Wildwachsend, reinweiss, schönfrüchtig.	130—150	— .60	5.—
1032 <b>Polyantha</b> .....	Vielblumige Rose aus Japan. Blume gelblichweiss in Lachsfarbig übergehend.	100—120	— .60	5.—
16 <b>Prairies Belle</b> .....	Blume weisslichrosa.	70—100 130—150	— .35 — .60	2.50 5.—
1053 <b>Rubin</b> ( <i>J. C. Schmidt</i> 1899) .....	Braunrotes, stark bedornes Holz, dunkle, braungesäumte, unterseits rötlichschimmernde Belaubung; Blüten erscheinen in grossen, lockeren Dolden. Blume etwas grösser als Crimson Rambler, von leuchtender Rubinfarbe. Vollkommen winterhart und ausserordentlich unempfindlich gegen Pilzkrankheiten.	100—130	— .60	5.—



<b>Schlingrosen (Fortsetzung):</b>		Ungefähre	pro	pro 10
		Höhe in	Stück	Stück
		Centimeter.	M. Pf.	M. Pf.
14 <b>Ruga</b> .....	Blume fleischfarben, mit Chamois, Blassrosa, fein duftend; in Dolden blühend.	70—100	— .35	3.—
1011 <b>Schloss Luegg</b> ( <i>Geschwind</i> 1886) .....	Blume karminrosa, mittelgross, gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, reich doldig.	130—150	— .60	5.—
1049 <b>Tausendschön</b> ( <i>J. C. Schmidt</i> 1907) .....	Sie ist das Ergebnis mehrfacher Kreuzungen zwischen Crimson Rambler mit Tee- und Polyantharosen. Die einzelnen Blumen gleichen denen einer zartrosa Balsamine. Im Verblühen nehmen die etwas gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an.	70—100	— .35	2.50
1040 <b>Thalia</b> ( <i>P. Lambert</i> 1895) .....	In derselben Art wie Aglaia und Euphrosyne, Farbe reinweiss.	130—150	— .60	5.—
1033 <b>Thoresbyana</b> ( <i>Bennert</i> 1840) .....	Blume weiss, klein, flach, halb gefüllt, in Rispen blühend.	100—120	— .35	2.50
1042 <b>Tricolore</b> ( <i>Moreau-Robert</i> 1863) .....	Blume lilarosa, Blattspitze gezähnt und weiss, mittelgross, kugelförmig, gefüllt.	70—100	— .60	5.—
1037 <b>Turners Crimson Rambler</b> (Karmoisinroter Herumstreicher, <i>Turner</i> 1894) .....	Blume klein, gefüllt, leuchtend karmesinrot, sehr empfehlenswerte Sorte.	100—150	— .75	6.—
1035 <b>Wodan</b> ( <i>Geschwind</i> 1890) .....	Karmesin, gross, gefüllt, schalenförmig; kräftig rankend.	70—100	— .50	3.50
		100 » » 45.—	— .60	5.—

II. Rosa Wichuraiana-Hybriden.

Neuheit von 1911.

**Sodenia** (*Weigand*) .....

Niedrige pro St. M. 2.50; 10 St. M. 22.—; 100 St. M. 170.—

Farbe rein, leuchtend karmin bis scharlachrot, ohne jeden Nebenton, abgeschnittene Blumen lange haltend, die einzelnen Dolden sind locker gestellt, Laub dunkel glänzendgrün, Wuchs stark und gesund, unempfindlich gegen Mehltau und Pilze. Sehr reichblühend, zuweilen noch im Herbst. Zur Binderei vorzüglich geeignet.

Neuheiten von 1910.

**Eisenach** (*Kiese & Co.*) ..

Niedrige, ca. 130—150 cm hoch pro St. M. —.90; 10 St. M. 7.—

Einfache leuchtendrote Schlingrose. Wuchs sehr kräftig, Laub glänzend dunkelgrün. Die Blumen sind ähnlich denen von *Crataegus coccinea*. Durch die weithin leuchtende Farbe ist sie vorzüglich zur Bekleidung von Festons geeignet.

**Elsie** (*Wm. Paul & Sons*) .....

Niedrige, ca. 70—100 cm hoch pro St. M. 1.25

Blume fleischfarbig, Mitte nelkenfarbig mit Dunkelrosa, für diese Klasse sehr gross, von hübscher Rosettenform. Erscheint in aussergewöhnlich grossen Sträussen, sich lange in guter Form haltend; stark rankend.

**Fräulein Octavia Hesse** (*Herm. A. Hesse*).

70—100 cm hoch pro St. M. —.70; 10 St. M. 6.—; 100 St. M. 50.—

100—150 » » » » —.80; 10 » » 7.—; 100 » » 60.—

Strauch sehr starkwüchsig, Jahrestriebe bis 3 m lang, Laub gross, glänzend lederartig, grasgrün. Blütezeit Juni — August. Die Knospe ähnelt der Kaiserin Auguste Victoria, Blume meist einzeln, auch zu 3—4 auf langen Stielen. Weisslichgelb mit dunkelgelber spitzer Mitte; halten sehr lange am Stock. Teeduft, hart, krankheitsfrei. Pyramiden-, Bogen- und Spalierrose I. Klasse, auch zu Schnitt- und Dekorationszwecken gut.

Ältere Sorten.

		Ungefähre	pro	pro 10
		Höhe in	Stück	Stück
		Centimeter.	M. Pf.	M. Pf.
2200 <b>Alice Garnier</b> ( <i>Fauque &amp; Fils</i> 1907) .....	Knospe und Blume klein, sehr gefüllt, lebhaft rosa mit Hellgelb, Rand hellrosa.	80—100	— .60	5.—
2201 <b>Dorothy Perkins</b> ( <i>Perkins</i> 1902) .....	Blume rein lachsrosa, sehr duftend, haltbar, gefüllt, grosse Dolden. Sehr stark wachsend. Extra schön.	130—150	— .60	5.—



**Rosa Wichuraiana-Hybriden** (Fortsetzung):

	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
2209 <b>Evangeline</b> ( <i>Walsh</i> 1907) . . . . .	100—130	— .75	6.—
Weiss, Rand der breiten Petalen karminrosa; Laub breit, kupfrig. Blumen in grossen Rispen.			
2202 <b>Francois Guillot</b> ( <i>Barbier &amp; Co.</i> 1907) . . . . .	130—160	— .60	5.—
Reichblühend, Knospe gelblichweiss, wunderschöne Blumen, 8—10 cm Durchmesser, milchweiss, Staubbeutel dunkelgelb.			
2210 <b>Hiawatha</b> ( <i>H. Walsh</i> 1906) . . . . .	70—100	— .60	—
Harte, mittelstark wachsende Rose, mit verhältnismässig spät erblühenden, in grossen Sträussen stehenden, kleinen einfachen Blüten von leuchtend tiefroter Färbung mit weissem Auge. Eine auffallende, sehr schöne Rose.			
2203 <b>Jean Guichard</b> ( <i>Barbier &amp; Co.</i> 1907) . . . . .	100—130	— .60	5.—
Knospen zinnoberrot und gelbrot. Blumen 7—8 cm breit, gefüllt, lachskarminrot.			
2204 <b>Joseph Billard</b> ( <i>Barbier &amp; Co.</i> 1907) . . . . .	100—120	— .60	5.—
Blume einfach, 7—9 cm Durchmesser, leuchtend lebhaft karminrot, gelb an der Basis, Staubbeutel dunkelgelb.			
2211 <b>May Queen</b> ( <i>Conard &amp; Johnes</i> ) . . . . .	100—130	— .75	6.—
Blume rein korallrosa, sehr glänzend, stark wachsend, schön belaubt; Blüentrauben sehr zahlreich, harte Spalier- und Heckenrose, mittelfrüh.			
2208 <b>Ruby Queen</b> ( <i>Conard &amp; Johnes</i> 1900) . . . . .	100—130	— .50	4.—
Blume glänzend karmin, Grund der Petalen reinweiss; stark rankend, bringt in reichstem Masse ihre herrlichen Blumen.			

**III. Rosa lutea und Pernetiana. — Kapuziner.****Neuheit von 1912.****Luise Catherine Breslau**, Pernetiana (*Pernet-Ducher*).

Niedrige pro St. M. 6.—; 10 St. M. 55.—

Strauch stark und buschig wachsend mit glänzender, dunkelgrüner, bronzierter Belaubung, Knospe einzeln am Trieb, eiförmig, gestreckt, prächtig korallenrot mit chromgelber Tönung. Blüte sehr gross, gut gefüllt, kugelig. Färbung im Zentrum fein rot mit Kupfrigorange schattiert, Rückseite der grossen Petalen chromgelb.

**Neuheiten von 1910.****Beauté de Lyon** (*Pernet-Ducher*) . . . . . Niedrige pro St. M. 3.50

Wuchs stark und straff aufrecht, mit sehr guter Belaubung, vollständig hart. Blüte gross, kugelig, locker gefüllt, öffnet sich gut, von herrlich korallenroter Färbung mit leicht gelber Schattierung.

**Deutschland** (*Kiese & Co.*) . . . . . Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 12.—

Blume, gross, gut gefüllt, öffnet sich sehr leicht. Knospe weisslichgelb, beim Öffnen goldgelb mit Rosa und Orange getönt. Die Belaubung ist bei Rosen neu, gross und lederartig. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Blumen stehen auf 50—60 cm langen Stielen einzeln oder zu dreien. Wie auch bei Druschki empfiehlt es sich, nur eine Knospe stehen zu lassen, damit sich die Blume zu ihrer ganzen Schönheit entfaltet. Eine Ausstellungsrose I. Ranges.

**Juliet** (*Wm. Paul & Sons*) . . . . . Niedrige pro St. M. —.70; 10 St. M. 6.—

Blume gross, gefüllt, im Innern rosa und rot mit Goldgelb, beim Aufblühen in Gelbrosarot übergehend, Rückseite altgold, stark und angenehm duftend. Wuchs stark, aufrecht, im ersten Flor reichblühend, im Herbst weniger. (Captain Hayward × Soleil d'or).

**Mad. Ruau** (*Gravereaux*) . . . . . Niedrige pro St. M. 2.50

Schön geformte Knospe, Blüte sehr gross, becherförmig, gut gefüllt. Färbung im Zentrum goldig karmin, Basis und Rückseite der Petalen goldig. Reichblühend.

**Rayon d'or** (*Pernet-Ducher*) . . . . . Niedrige pro St. M. 1.50; 10 St. M. 12.—

Hochstämme „ „ „ 3.—.

Strauch stark und buschig wachsend, mit schöner, glänzend bronzegrüner Belaubung. Knospe eiförmig, kupfrigorange gefärbt, mit leuchtend karminen Strahlen. Blüte gross, von schöner kugelförmiger Form, gut gefüllt, im Erblühen herrlich kadmiungelb, beim Verblühen aber goldgelb gefärbt.

**Rodophile Gravereaux** (*Pernet-Ducher*) . . . . . Niedrige pro St. M. 3.50

Halbrankender Wuchs, wenig remontierend, doch währt die Blütezeit sehr lange. Blüten ungemein zahlreich, einfach, karminrosa mit schönem gelben Stern im Zentrum, der im vollständigen Erblühen fast weiss ist.

**Viscountess Enfield** (*Pernet-Ducher*) . . . . . pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—

Aufrecht wachsend mit bräunlichgrüner Belaubung. Knospe lang, schön geformt, Blüte gross, gut gefüllt, becherförmig, fein kupfrigrosa mit Gelb gefärbt. Äussere Petalen hellkarmin. Die kräftigen Triebe bringen einen ganzen Busch Blüten hervor.



**Rosa lutea und Pernetiana** (Fortsetzung):**Neuheit von 1909.****20 Arthur R. Goodwing** (*Pernet-Ducher*)

Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 12.—

Wüchsig, buschig; Laub rötlich; Blume mittelgross bis gross, gefüllt, rotkupfrig, orange, beim Verblühen in Lachsrosa übergehend; sehr reichblühend, hart. Stammt von Soleil d'or.

**Sortiment älterer Sorten.**

Niedrige pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 45.—

*n. \** **25 Harrisoni** (*Harrison* 1830).

Blume tief goldgelb, mittelgross, halbgefüllt, kugelförmig. Pflanze mässig, blüht früh und reich.

*n. \** **28 Jaune bicolor.**

Blume kapuzinergelb, Zentrum karmin oder kapuzinerbraun, mittelgross, einfach. Pflanze kräftig.

*n.* **Les Rosati** (*Dr. Müller-Gravereaux* 1907). pro St. M. —.75; 10 St. M. 6.—

Harter, aufrechtwachsender Strauch, den Sommer hindurch blühend. Die mittelgrosse gefüllte Blüte hat gefaltete, dachziegelförmig übereinanderliegende Petalen. Färbung lebhaft karminrot mit kirschrotem Schein, Rückseite blasslachsrosa.

*n. \** **29 Lutea** (*Miller* 1768).

Holz braun mit meist geraden Stacheln. Blumen einfach gelb; winterhart.

*H. n. \** **24 Pernetiana „Soleil d'or“** (*J. Pernet D.* 1900).

Blume gross, gefüllt, sehr wohlriechend, orangegelb mit Kapuzinerrot. Strauch kräftig und vollständig winterhart.

*n. \** **26 Persian Yellow** (*Willock* 1883).

Blume dunkelgoldgelb, mittelgross, kugelförmig, halbgefüllt, duftlos. Pflanze starkwachsend, sehr hart, mitunter zugleich gelbe und braune Rosen erzeugend.

**IV. Rosa damascena.**

Niedrige pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 35.—

*n. \** **Madame Hardy** (*Hardy* 1833).

Blume reinweiss, zuweilen mit grünem Zentrum, gross, flach, gefüllt.

**V. Rosa alba.**

Niedrige pro St. M. —.45, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—

*n. \** **Madame Plantier** (*Plantier* 1836).

Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, flach. Pflanze sehr stark, reichblühend.

*n.* **Pompon blanc parfait** (*E. Verdier* 1876).

Blume fleischfarbig weiss, klein, gefüllt. Pflanze starkwachsend.

**VI. Rosa rugosa. — Japanische Rose.**

(Halten ohne Bedeckung aus.)

**1600 rugosa** (*Thunberg* 1784). Nordische Apfelrose.

Starke Sträucher pro St. M. —.45; 10 St. M. 3.50; 100 St. M. 30.—

Blume einfach rot. Beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht.

**Varietäten.**

Niedrige pro St. M. —.45, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—

*n.* **1601 alba.**

Weiss, einfach, reichblühend, trägt noch grössere Früchte als die Stammform.

*n.* **1603 Belle Poitevine** (*Bruant* 1895).

Laub dunkelgrün, sehr gross, rosa Blumen; mittelmässig gefüllt, leicht aufblühend. Knospe länglich, stark duftend.

*n.* **1604 Blanc double de Coubert** (*Cochet-Cochet* 1894).

Blume reinweiss, sehr gross, halbgefüllt bis fast gefüllt, Hunderosenduft. Pflanze sehr stark, sehr remontierend, durchaus frosthart.



**Rosa rugosa** (Fortsetzung):

- n.* 1606 **Chédane Guinoisseau** (*Chedane-Guinoisseau* 1896).  
Blume atlasartig rosa, sehr gross, stark gefüllt, sehr blühbar, doldig.
- H. n. \** 1608 **Conrad Ferdinand Meyer** (*Dr. Müller-Weingarten*).  
Blume rein silberigrosa, sehr gross, sehr gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, winterhart, wirklich öfter blühend. Die beste Rugosa.
- n. \** 1615 **Mme. Georges Bruant** (*Bruant* 1888).  
Blume glänzendweiss, gross, halbgefüllt, sehr duftend, langknospig. Pflanze sehr stark doldig, sehr reichblühend bis zum Herbst.
- n. \** 1624 **Madame René Gravereaux** (*Gravereaux* 1907).  
Zweige gerade, rötlich, mit starken, geraden, rötlichen Stacheln besetzt, junges Laub rot. Knospe sehr dick, gut gebaut; Blume sehr gross, kelchförmig, schön gebaut, sehr duftend, zart rosa mit leichtem Violett. Grund etwas gelblich.
- n.* 1625 **Mrs. Bienvêtu** (*Gravereaux* 1907).  
Sehr grosse, einzelblütige, gut gebaute Blumen; Farbe herrlich, tief lachsrosa mit dunklem Widerschein.
- n. \** 1617 **Regeliana violacea**.  
Blume schön lebhaft violett, winterhart, gefülltblühend.
- n.* 1618 **Rugosa rubra plena** (*Regel*), Kaiserin des Nordens.  
Blume gross, bläulichpurpurviolettrot, gefüllt. Die härteste aller Rosen.
- n.* 1619 **Souvenir de Christophe Cochet** (*Cochet-Cochet* 1895).  
Blume rosa, leicht karmin übergossen, sehr gross, halbgefüllt.
- n.* 1620 **Souvenir de Philemon Cochet** (*Cochet-Cochet*).  
Blume weiss, Zentrum leicht fleischfarbig, sehr gross, sehr gefüllt.
- n.* 1621 **Souvenir de Pierre Leperdrieux**.  
Grosse, gefüllte Blume von weinroter Farbe.
- n.* 1622 **Souvenir de Yeddo**.  
Blume leuchtendkarmin, gut gefüllt, hübsch geformt, dankbar blühend.

**VII. Rosa polyantha. — Vielblumige Rose.****Neuheit von 1911.**

- Maman Turbat** (*Turbat & Co.*) . . . . . Niedrige pro St. M. 1.75; 10 St. M. 17.—  
Harter, starkwachsener Strauch ohne Bewehrung. Laub sattgrün und widerstandsfähig. Blüten zu 50–60 in reichverzweigten Dolden, schön gefüllt, von dunkelpfirsichrosa Färbung mit aurora Tönung. Zentrum heller. Rückseite der Petalen fleischfarbig. Schöne, reichblühende Sorte.

**Neuheiten von 1910.**

- Jeanne d'Arc** (*Levasseur*) . . . . . Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—  
Sämling von Mad. Norbert Levasseur, wovon sie die Blühfähigkeit bewahrt hat. Blume rein milchweiss, Pflanze sehr reichblühend.
- Mad. Taft** (*Levasseur*). Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—  
Blume glänzend hellrubinrosa, gross für die Art. Pflanze kräftig, niedrig. Verbesserte „Madame Norbert Levasseur“ (Crimson Rambler × Mad. Norbert Levasseur).
- Orleansrose** (*Levasseur*). Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—  
Blume geraniumrot mit rosarotem Schimmer, Zentrum leicht weiss, mit karminfarbigen Petalen; sehr wirkungsvoll. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, hart und krankheitsfrei. Ausgezeichnete Treib- und Gruppensorte, die schönste niedrigwachsende Polyantharose der Mad. Norbert-Levasseur-Gattung.

**Neuheit von 1909.**

- Jessie** (*Merryweather*) . . . . . Niedrige pro St. M. 1.25  
Strauch reichverzweigt, bis 40 cm Höhe, mit sattgrünem gesunden Blatt. Blüten in lockeren, aufrechten Büscheln, von feiner, beständiger kirschzinnerroter Färbung. Die Färbung übertrifft alle roten Polyantha an Schönheit.

**Sortiment älterer Sorten.**

Niedrige . . . pro St. M. —.45; 10 St. M. 3.50; 100 St. M. 30.—  
Hochstämme » » » 1.75; 10 » » 16.—

- H. n. \** 1743 **Aennchen Müller** (*J. C. Schmidt* 1907).  
Wuchs ähnlich der Norbert Levasseur, 50–60 cm hoch, reich verzweigt, von Juni bis November dicht mit Blüten bedeckt; sehr grosse, aufrechte Rispen erscheinen fortwährend auf den jungen Trieben. Blumen glänzend dunkelkorallrosa.
- n.* 1706 **Clotilde Soupert** (*Soupert & Notting* 1890).  
Blume perlweiss, Zentrum lackrosa mit pariserrot schattiert, gross, sehr gefüllt.



**Rosa polyantha** (Fortsetzung):

- n.* 1714 **Gloire de Polyantha** (*Guillot* 1888).  
Blume lebhaft rosa, im Grund weiss, Mitte der Petalen oft dunkelrosa oder rot gestreift, klein, gefüllt, dachziegelförmig.
- n.* 1717 **Jean Drivon**.  
Blume klein, weiss bordiert, rosa nüanciert.
- H. n. \** 1726 **Madame Norbert Levavasseur** (*Levavasseur* 1904).  
Zwerg-Crimson Rambler. Blume lebhaft karminrot, grosse Dolden mit bis 25 Blumen; sehr effektiv. Wegen des leichten und immerwährenden Blühens als Gruppen- und Einfassungsrose sehr zu empfehlen.
- n. \** 1751 **Maman Levavasseur** (*Levavasseur* 1908).  
Sport von Mme. Norbert Levavasseur. Wuchs niedrig, gedrunken, buschig, Blüten kurz und dicht über dem Laub in dicht geschlossenen Rispen, rein leuchtend karminrot bis rosa, nicht verblassend.
- n.* 1728 **Marie Pâvic** (*Alégatière* 1889).  
Rosigweiss, besonders im Zentrum. Reichblühend.
- n.* 1731 **Mosella** (*P. Lambert* 1896).  
Blume reinweiss auf hell- bis goldgelbem Grund, Zentrum zuweilen gelblichrosa.
- n. \** 1745 **Mrs. Cutbush** (*Levavasseur* 1907).  
Sport von Mad. Norbert Levavasseur. Farbe sehr hell rosarot bis purpurrot niedriger wie Levavasseur; sehr wertvoll für Gruppen und Topfkultur.
- n.* 1734 **Perle des Rouges** (*Dubreuil*).  
Blume samtig karmesinrot mit lebhaft kirschrotem Schimmer.
- n.* 1739 **Princesse Marie-Adelaide de Luxembourg** (*Souper & Notting* 1896).  
Blume elfenbeinweiss, fleischfarbigrosa schattiert, Zentrum glänzend rosa, klein, sehr gefüllt, dachig, duftend.
- H. n. \** 1746 **Rösel Dach** (*L. Walter* 1907).  
Wuchs niedrig, gleichmässig, buschig; Blumen schön, über dem Laub in lockern, aufrechten Trauben; Blumen dicht gefüllt, glänzend kirschrosa, nach aussen heller.
- H. n.* 1747 **Rosalinde** (*J. C. Schmidt* 1903).  
Blumen bis zu 100 an einem Stengel, mittelgross, gefüllt, lachsrosa. Wuchs gedrunken, die Belaubung glänzend mattgrün.
- n.* 1741 **White Pet**.  
Blumen halbgefüllt, weiss.

**VIII. Rosa centifolia. — Centifolienrosen.**

Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 4.50; 100 St. M. 35.—

**51 Gewöhnliche Centifolia.**

Stammt aus dem Orient und ist wohl die ältestgezüchtete Art. Blätter zartgrün mit rotem Rande. Die starkgefüllten rosafarbenen Blumen zeichnen sich durch ihren lieblichen Duft aus.

**Varietäten.****50 Des Peintres.**

Blume rosa, Zentrum dunkler, sehr gross, gefüllt, duftig. Pflanze stark. Beständiges Naturspiel der gewöhnlichen Centifolienrose.

**53 Unica.** Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, schalenförmig, duftend.**IX. Rosa centifolia muscosa. — Moosrosen.**

Niedrige pro St. M. —.35; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

**Cristata**, Blume gross, wie die Centifolia, mit gefransten, hahnenkammförmigen Kelchblättern, extra schön bemoost.

- 87 **Docteur Marjolin**, lebhaft dunkelrosarot.
- 88 **François de Salignac**, amaranthrot mit Rosa.
- 90 **Julie de Mersan**, schön purpurrosa blühend.
- 91 **Marbrée double**, purpurviolett, weissgestreift.
- 77 **Marechal Davoust**, lebhaft rot, kugelförmig gebaut.
- 92 **Marie de Blois**, rosa, innen dunkelrosenrot.
- 93 **Nathalie**, in Dolden blühend, dunkelrosenrot.
- 79 **Nuit de Young**, dunkelpurpurbraun mit penseeviolett.
- 80 **Parmentier**, grosse, gefüllte, hellrosa Blumen.
- 95 **Reine des Mousseuses**, Blume klein, gefüllt, inkarnat.
- 82 **Soeur Marthe**, schön geformte rosa Blumen, innen dunkelrot.
- 83 **Unique de Provence**, schön weiss, gross, gefüllt.
- 86 **William Lobb**, Blume karmin-azurbläulich, mittelgross, gefüllt. Pflanze kräftig.



**X. Rosa muscosa bifera. — Mehrmals blühende Moosrosen.**

Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 3.50; 100 St. M. 30.—

- n.* \* 22 **Eugenie Guinoisseau** (*B. Guinoisseau* 1864).  
Blume kirschrot, in Violettpurpur übergehend, gross, gefüllt.
- n.* \* 25 **Madame Moreau** (*Moreau-Robert* 1873).  
Blume zinnober, weiss gestrichelt, sehr gross, sehr gefüllt.
- n.* \* 31 **Mousseline** (*Moreau-Robert* 1882).  
Blume leicht rosaweiss, in Reinweiss übergehend, gross, kugelförmig gefüllt, willig blühend.

**XI. Rosa provincialis. — Gestreifte Rosen.**

Niedrige pro St. —.35; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

- n.* 70 **Charles Quint**.  
Blume weiss bandiert, lilarosa gestreift.
- n.* \* 67 **Georg Vipert** (*Robert* 1853).  
Blume purpur mit etwas violett, weiss gestreift, gross, flach, gefüllt.
- n.* 69 **Oeillet parfait** (*Foulard*).  
Blume rot, lila und purpur gestreift, mittelgross, gefüllt, flach.
- n.* \* 66 **Perle des jardins**.  
Blume purpurrot mit Weiss gestreift. Eine der schönsten bunten Varietäten.

**XII. Rosa bourbonica. — Bourbonrosen.**

Niedrige . . . pro St. M. —.45; 10 St. M. 3.50; 100 St. M. 30.—

Hochstämme » » » 1.75; 10 » » 17.—

- H. n.* \* 153 **Souvenir de Malmaison** (*Beluze* 1844).  
Blume blassfleischfarbig, rötlich umsäumt, sehr gross, flach, sehr gefüllt.

**XIII. Rosa indica Noisettiana.**

Niedrige . . . pro St. M. —.45; 10 St. M. 3.50; 100 St. M. 30.—

Hochstämme » » » 1.75; 10 » » 17.—

- H.* 172 **Baronne de Maynard** (*La charme* 1865).  
Blume reinweiss, mittelgross, flach, gefüllt.
- n.* 173 **Bouquet d'Or** (*Ducher* 1873).  
Blume dunkelgelb, leicht kupfrig, gross, becherförmig, gefüllt, hängend.
- H. n.* \* 178 **Gloire de Dijon** (*Jacotot* 1853).  
Blume lachsgelb, gross, flach, sehr gefüllt, köstlicher Duft, dick- und feststielig.
- n.* 184 **Triumph de Rennes** (*Panagez* 1857).  
Blumen schwefelgelb, mittelgross, gefüllt, duftig. Pflanze stark, blühbar.
- n.* 186 **William Allen Richardson** (*Vve Ducher* 1879).  
Blume schwankt zwischen safranorangegelb und nankinggelb, gross, gefüllt, spitzknospig.

**XIV. Rosa indica semperflorens. — Bengal- oder Monatsrosen.****Neuheit von 1909.****Leuchtfener** (*H. Kiese*). Niedrige pro St. M. —60; 10 St. M. 4.50; 100 St. M. 35.—

Kreuzung von Gruss an Teplitz mit Cramoisi supérieur. Die Blumen sind gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot und haben einen herrlichen Geruch. Die Pflanze wird 40—45 cm hoch und ist den ganzen Sommer hindurch bis zum Eintritt des Frostes mit Blüten bedeckt. Sehr empfehlenswerte Gruppenrose.



**Rosa indica semperflorens** (Fortsetzung):**Sortiment älterer Sorten.**

Niedrige . . . pro St. M. —.45; 10 St. M. 3.50; 100 St. M. 30.—  
 Hochstämme » » » 1.75; 10 » » 17.—

- H. n. \** 1849 **Charlotte Klemm** (*J. C. Schmidt*).  
 Die Blumen sind gross, leicht gefüllt, im Erblühen brennend scharlachrot. Eine der leuchtendsten rotblühenden Monatsrosen.
- n. \** 1813 **Ducher** (*Ducher 1870*).  
 Blume reinweiss, mittelgross, becherförmig, mittlere Petalen gefaltet, halbgefüllt.
- n. \** 1817 **Fellemborg** (*Fellemborg 1857*).  
 Blumen karminrosa, gross, gefüllt. Pflanze stark, blüht bis zum Frühjahr.
- n* 1820 **Gloire de Rosamanes**.  
 Blume gross, gefüllt, sehr schön rot, Zentrum weiss.
- n. \** 1821 **Hermosa** (*Manchesau 1840*).  
 Zartrosa, mittelgross, gefüllt, kugelförmig, reichblühend.
- n* 1816 **Prince Eugène**.  
 Blume amarant, mittelgross, fest, gefüllt, schalenförmig, willig öffnend. Pflanze mässig.

**XV. Teerosen.**

Niedrige . . . pro St. M. —.60; 10 St. M. 4.50; 100 St. M. 35.—  
 Hochstämme » » » 1.75; 10 » » 17.—

- n.* 203 **Alphonse Karr** (*Nabonnand 1879*).  
 Blume hellpurpurkarmesin, Zentrum heller, gross, gefüllt, dachziegelförmig.
- n.* 299 **Archiduchesse Marie Immaculata** (*Soup. & Notting 1887*).  
 Blume hellziegelrot, leuchtend lachsfarbig schattiert, Herz goldzinnoberfarbig gross, gefüllt, sehr duftig.
- H. n. \** 273 **Beauté de l'Europe** (*Gonod 1882*).  
 Blume dunkelgelb, Petalenkehrseite kupferiggelb, sehr gross, kugelförmig, feststielig. Stammt von Gloire de Dijon.
- n.* 208 **Catherine Mermet** (*Guillot 1870*).  
 Blume hellfleischfarbigrosa, gross, kugelförmig mit hohem Zentrum, voll, dachziegelförmig, leicht aufblühend.
- H. n.* 215 **Franziska Krüger** (*Nabonnand 1880*).  
 Blume leicht fleischweiss, gelb- und rosakupferig schattiert, gross, gefüllt, halbkugelig, leicht aufblühend.
- H. n. \** 1562 **Grace Darling** (*Bennett 1885*).  
 Blume rahmweiss, pfirsichrosa angehaucht, gross, sehr gefüllt, leicht aufblühend.
- n.* 217 **Grossherzogin Mathilde** (*Gabr. Vogler I. 1861*).  
 Blume reinweiss, gross, gefüllt, duftig.
- n.* 1563 **Isabelle Sprunt** (*Verschaffelt 1867*).  
 Blume blassgelb, gross, halbgefüllt, willig aufblühend.
- n.* 1495 **Le Flambeau** (*Guinoisseau 1907*).  
 Sehr wüchsig, Triebe gerade, Blume dunkelrot, in der Mitte feuerrot, beständig blühend.
- H. n. \** 1546 **Madame Jules Gravereaux** (*Souper 1900*).  
 Strauch rankend, prachtvolle Belaubung, Knospe sehr lang, Blume aussergewöhnlich gross, gemisengelfarb mit pfirsichrosa Zentrum und aurora Widerschein.
- H. n. \** 233 » **Lombard** (*La charme 1878*).  
 Blume ändert gelblichrosa bis leuchtendrot; Herbstflor blasser, gross, halbkugelförmig.
- n.* 1498 » **Louis Puyravaud** (*Puyravaud 1907*).  
 Blume gefüllt, lachsrosa, längliche Knospe, fester Stiel, wohlriechend.
- n. \** 1566 **Maman Cochet** (*Sc. Cochet 1893*).  
 Blume fleischfarbigrosa, hellkarmin verwaschen mit salmfarbig nankinggelb vermischt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.
- n.* 1463 » **Cochet weiss** (*Cook 1898*).  
 In Form, Bau und Wuchs der Maman Cochet gleich, Farbe weiss, leicht rahmweiss angehaucht.



**Teerosen (Fortsetzung):**

- H. n. \** 241 **Maréchal Niel** (*Pradel* 1864).  
Sehr grosse, dunkelgelbe Blume, becherförmig, sehr wohlriechend, Prachtrose.
- n.* 1465 » **Niel weiss** (*Fr. Deegen jr.* 1896).  
Blumen zartweiss, in Rahmfarben übergehend, Zentrum gelblichweiss, sehr gross, sehr gefüllt, stark duftend.
- n. \** 243 **Marie van Houtte** (*Ducher* 1872).  
Gelblichweiss, leuchtend rosa umsäumt, gross, leicht aufblühend.
- n.* 247 **Niphetos** (*Bougère-Breton* 1843).  
Blume reinweiss, gross, lang- und spitzknospig, gefüllt, willig öffnend.
- n. \** 1582 **Souvenir de Pierre Notting** (*Soupert* 1902).  
Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Blüte ist aprikosengelb mit Goldgelb vermischt. Ausgezeichnete Treibrose.

**XVI. Teehybridrosen.****Neuheiten von 1912.**

- Madame Charles Lutaud** (*Pernet-Ducher*). Niedrige pro St. M. 4.50; 10 St. M. 40.—  
Kräftig wachsender Strauch mit straff aufrechten Trieben, die meist je eine Blüte tragen und schwach bewehrt sind. Belaubung dunkelgrün, rötlich bronziert. Die schöngeformte lange Knospe ist herrlich ockerfarbig mit Karmin getönt. Die schalenförmige Blüte ist sehr gross, gut gefüllt und von feiner chromgelber Färbung im Zentrum, nach aussen zu rot nüanciert.
- Madame Edmond Rostand** (*Pernet-Ducher*). Niedrige pro St. M. 4.50; 10 St. M. 40.—  
Strauch stark wachsend mit stark bewehrten Trieben und glänzend dunkelgrüner Belaubung. Knospe lang, schön geformt und gefärbt. Die kugelige Blüte ist sehr gross, dicht gefüllt mit grossen Petalen. Färbung rosiglachsarben mit rötlich orangeroter Tönung im Zentrum. Duft sehr angenehm und intensiv.
- Maman Lyly** (*Soupert & Notting*) ..... Niedrige pro St. M. 6.—  
Strauch gut, aufrecht wachsend mit schönem, gesunden Laub. Blüte meist einzeln, gross und von schöner flacher, gut gefüllter Form. Färbung sehr zart fleischfarbigrosa. Eine sehr schöne, gute Rose. Ganz prachtvoll in ihrer aparten Färbung und Haltung.
- Sunburst** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. M. 6.—; 10 St. M. 55.—  
Starkwachsend mit aufrechten Trieben, die meist je eine Blüte tragen, mit wunderschöner rötlich-bronzegrüner Belaubung und schwacher Benadelung. Knospe lang, von schönster Form, langgestielt. Blüte sehr gross und dicht gefüllt, von tiefkelchiger Form. Färbung herrlich kadmiumgelb mit orangegelber Schattierung im Zentrum. Geruch schön. Eine herrliche Rose in jeder Hinsicht, die überall das grösste Aufsehen erregte.
- Tito Hékékyan** (*Soupert & Notting*) ..... Niedrige pro St. M. 6.—  
Triebe kräftig, schön belaubt und mehrere Blüten tragend. Blüte gross, gut gefüllt, von feiner, zart kupfrigrosa Färbung mit goldiger Tönung an der Basis der Petalen. Duft kräftig. Gute Rose.

**Neuheiten von 1911.**

- Comtesse Félicie Hoyos** (*Soupert & Notting*) ..... Niedrige pro St. M. 6.—  
Aufrechtwachsender Strauch mit mittelhohen Trieben, die je eine bis mehrere Blüten tragen. Laub schön, gesund, rötlichbronzegrün. Die mittelgrosse, kelchförmige Blüte ist gut gefüllt, von hellachsgelber Färbung, Zentrum kupfrigrosa mit Karmin getönt.
- Herzogin Marie Antoinette** (*Jacobs*) ... Niedrige pro St. M. 2.50; 10 St. M. 22.—  
Stark- und buschigwachsender Strauch. Knospe sehr lang, gut erblühend. Die grosse, gut geformte und gefüllte Blüte ist fein orange-altgoldfarbig, lange haltbar und köstlich duftend.
- Mad. Lucien Baltet** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. M. 5.—  
Starkwachsender, aufrechter Busch, dessen Triebe gewöhnlich nur eine Blüte tragen, Laub kräftig, tiefbronzegrün. Blüte mittelgross, ballförmig, gut gefüllt. Färbung zart goldigfleischfarben, äussere Petalen bisweilen glänzend karmin getönt. Geruch ausgezeichnet.
- Président Vignet** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. M. 6.—  
Strauch wüchsig, schwach bewehrt. Blüten zumeist einzeln auf langem Trieb, gross, gefüllt, kugelig. Färbung lebhaft karminrot, glänzend braunrot nüanciert.

**Neuheiten von 1910.**

- Alice Cory Wright** (*Wm. Paul & Son*) ..... Niedrige pro St. M. 3.50—  
Blumen dunkelrosa, ähnlich Caroline Testout, doch grösser und schöner in Form, gefüllt, hohe Mitte. Pflanze kräftig, reichblühend.
- André Gamon** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—  
Sehr stark- und aufrechtwachsender Strauch mit grünbronziertem Laub, langen Knospen. Blume gross, gefüllt, kugelförmig, auf einem langen und starken Stiel sitzend. Farbe karminrosa mit Cochenille im Zentrum. Die äusseren Petalen in Lachsrosa mit Karmin übergehend.



**Teehybridrosen** (Fortsetzung):

**Colonel Leclerc** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—  
Stark- und aufrechtwachsender Strauch. Belaubung dunkelgrün. Knospe einzeln stehend, Blume gross, kugelförmig, ziemlich gefüllt, Farbe kirschrot mit Lachskarminrot nuanciert (Caroline Testout × Horace Vernet).

**Dad Sterling** (*J. C. Schmidt*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—  
Kreuzungssämling zwischen Maréchal Niel und Mad. Caroline Testout. Eine sehr schöne Rose von isabellgelber Farbe und köstlichem Duft, im Wuchs und der Bestachelung der Maréchal Niel ähnlich, die gute Eigenschaft der Reichblütigkeit ererbte sie von Mad. Caroline Testout. Die Pflanze hat kräftigen Wuchs und dunkelgrüne, gesunde Belaubung. Die schöngeformten und dichtgefüllten Blumen erscheinen meist einzeln, auch zu zwei und drei auf kräftigen Stielen. Wegen der Blühwilligkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten kann ich diese neue Rose aufs beste empfehlen.

**Emil Limmer** (*Türke*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25  
Gesunder, kräftiger Wuchs. Knospe langgestreckt, Blume gross, gut gefüllt, wohlriechend, lange blühend, dunkelkarminrot. Schnittrose. (Princesse de Béarn × Francis Dubreuil, befruchtet mit Liberty.)

**Entente cordiale** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 12.—  
Starkwachsender Strauch mit sich kreuzenden Ästen. Belaubung lebhaft grün, Knospen einzeln auf einem langen und starken Stiel. Blume gross, gefüllt, kugelig. Farbe rahmweiss oder schwefelgelbweiss, äussere Petalen leicht karmin gefärbt. (Mad. Abel Chatenay × Kaiserin Auguste Viktoria.)

**Eugène Boulet** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25  
Kräftig wachsend mit straff aufrechten Trieben, die je eine Blüte tragen. Holz rötlich, Laub schön dunkelbronzegrün. Knospe lang, spitz; Blüte gross, kugelig, karminrot gefärbt mit lackartigem dunklen Schein. Geruch fein und kräftig.

**Immortella** (*Verschuren*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25  
Entzückend schöne Blume von guter, aufrechter Haltung. Sie öffnet sich langsam, aber ganz sicher. Offene Blume hält sich lange. Farbe fein rosa mit etwas gelber Mitte.

**Jonkheer J. L. Mock** (*Leenders*) ..... Niedrige pro St. M. —.70; 10 St. M. 6.—  
An Farbenkönigin erinnernd, leuchtend rot, die umgeschlagenen Blumenblätter sind silberig, Knospe öffnet sich langsam, Blüten meist einzeln, aufrecht auf langem, starken Stiel; Treib-, Schnitt- und Gruppenrose.

**König Laurin** (*Hoyer & Klemm*) ..... Niedrige pro St. M. 1.75  
Die Blume gleicht der Weissen Maman Cochet. Knospen sehr lang und schön geformt. Farbe zart fleischfarbig, milchweiss, nach innen gelblich. Blumenblätter schön lilarosa umrandet und fein abgetönt. Blume sehr gross und gut gefüllt; blüht sehr reich. (Caroline Testout × White Maman Cochet.)

**La Hollande** (*Verschuren*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25  
Blume reinweiss mit etwas rosagelb in der Mitte, sehr gross, gut gefüllt, schön geformt. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, schön belaubt (Marchionness of Londonderry × White Maman Cochet).

**Lieutenant Chauré** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. M. 1.75  
Starkwachsender Busch mit aufrechten Trieben, die gewöhnlich nur eine Blüte tragen. Laub gesund, schön dunkel bronziert. Knospe lang, schön geformt. Die geöffnete Blüte ist gross, gut gefüllt, kugelig. Färbung leuchtend tief karminrot, wie mit Lack schattiert. Geruch gut.

**Lili von Posern** (*Kiese & Co.*) ..... Niedrige pro St. M. 1.50; 10 St. M. 12.—  
Ist ein Sämling Testout × Dr. Tröndlin. Farbe silbrigrosa, Wuchs wie Testout. Gruppen- und Schnittrose I. Ranges.

**Mama Looymans** (*Leenders*) ..... Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.50  
Ein Zwerg-Gruss an Teplitz in neuer Färbung, die aussergewöhnlich reich und unaufhörlich blüht; hell durchscheinend ziegelrot. Die Farbe ist einzig in ihrer Art. Sehr wirkungsvolle Gruppenrose (Gruss an Teplitz × Hortensia).

**Nordlicht** (*Kiese & Co.*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—  
Stammt von Testout × Luciole und ist eine ganz hervorragende Farbenrose. Der Grund ist goldgelb, die Mitte der Blumenblätter kapuzinerrot, nach den Spitzen in Rosa auslaufend. Der Wuchs ist kräftig, die Belaubung braunrot, sie remontiert sehr gut. Auf allen Ausstellungen wurde diese Sorte sehr bewundert.

**Portia** (*Ww. Paul & Son*) ..... Niedrige pro St. M. 1.70  
Blume blassrosa, Grund und Mitte gelb schattiert, gross, gefüllt; gute Topfrose und schöne Pflanze; Ausstellungsrose.

**Senateur Mascurand** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—  
Stark aufrecht wachsender Strauch, Belaubung hellgrün, Knospen durchweg einzeln stehend. Blumen gross, gefüllt, kugelförmig, Farbe ambratarbig gelb mit dottergelber Mitte in Schwefelgelb übergehend.

**Souvenir de Gustave Prat** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25  
Starkwachsend mit schöner dunkelgrüner Belaubung. Knospe lang eiförmig, leuchtend schwefelgelb gefärbt. Blüte gross, kugelig, dicht gefüllt, von tief schwefelgelber Färbung mit goldiger Schattierung im Zentrum, während das Äussere in Elfenbeinweiss übergeht. Duft sehr gut. Eine prachtvolle Rose in jeder Beziehung.



**Teehybridrosen** (Fortsetzung):

**Stadtrat Glaser** (*Kiese & Co.*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25

Diese Neuheit hat alle die guten Eigenschaften der alten Pharisäer geerbt und wird wie diese eine Schnittrose allerersten Ranges werden. Besonders im zeitigen Frühjahr, im Herbst und bei schlechtem, regnerischem Wetter bringt sie tadellose Blumen. Die Farbe ist hell-schwefelgelb mit zarter rötlicher Umrandung. Die Knospe ist langgestreckt, die Belaubung wundervoll braunrot. Der Wuchs ist kräftig.

**Neuheiten von 1909.**

**Château de Clos Vougeot** (*Pernet-Ducher*). Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—

Starkwachsener Strauch. Blätter dunkelgrün. Stacheln selten und wenig stechend. Blumen gross, kugelig, gefüllt, von reicher, scharlachkarminroter, nuanciert feurigroter Färbung, beim Verblühen in Schwarz-samtig-purpur übergehend. Sie ist eine der schönsten Rosen seit langer Zeit kultiviert, widersteht brennender Sonne und grosser Feuchtigkeit.

**Jean Noté** (*Pernet-Ducher*) ..... Niedrige pro St. 1.—; 10 St. M. 9.—

Sehr stark aufrechtwachsener Strauch mit rötlichgrüner Belaubung. Blumen sehr gross, kugelförmig, stark gefüllt, von fast chromgelber in Rahmweiss übergehender Färbung. Sehr blütenreiche und ausgezeichnete Garten- und Ausstellungsrose.

**Jubiläumsrose** (*J. C. Schmidt*).

Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 4.50; 100 St. M. 40.—

Die Rose wächst sehr kräftig aufrecht, wird ca. 50—60 cm hoch, verzweigt sich gut und hat auffallend schwarzgrüne lederartige Belaubung. Die wunderschönen Blumen stehen meist einzeln auf langen straffen Stielen, sind sehr gross und dichtgefüllt. Die Blütenfarbe ist gelblichrahmweiss mit orangegelber Mitte.

**Kaiser Wilhelm II.** (*Jacobs*) ..... Niedrige pro St. M. 1.25

Der Wuchs ist kräftig, stark verzweigt. Belaubung dunkelgrün. Die Knospen sind länglich kegelförmig und stehen einzeln oder zu mehreren auf starken Stielen. Die Farbe ist karmoisin und feurigrot mit samtigschwarzem Anflug der inneren Petalen. Duftet gut. Gruppen- und Schnittrose. (Kaiserin Auguste Viktoria × Sämling van Houtte).

**Natalie Böttner** (*Böttner*) ..... Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 6.—

Die Rose ist ausserordentlich starkwachsend und sehr reichblühend. Die schöngeformten grossen Blumen, welche der beliebten Sorte Kaiserin Auguste Viktoria ähnlich sind, stehen einzeln auf langen, kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein zartes Chromgelb. Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose.

**Otto von Bismarck** (*J. C. Schmidt*). 3000-Markrose.

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 6.—; 100 St. M. 50.—

Wuchs und Belaubung wie Mad. Carol. Testout, Farbe etwas mehr gelbrosa als Testout. Blüht vom Frühjahr bis in den Herbst. Treib- und Gruppenrose. Mehltaufrei.

**Sortiment älterer Sorten.**

Niedrige ..... pro St. M. —.45; 10 St. M. 3.50; 100 St. M. 30.—

Hochstämme » » » 1.75; 10 » » 17.—

H. n. 1560 **Auguste Guinoisseau** (*Guinoisseau* 1890).

Blume leicht fleischfarbigweiss, gleicht in allem übrigen der „La France“.

n. 1561 **Belle Siebrecht** (*Alex Dickson* 1896).

Blume nelkenrosa, gross, gefüllt, Zentrum rund erhaben, Petalen zurückgebogen.

H. n. \* 1559 **Blumenschmidt** (*J. C. Schmidt* 1906).

Blume lebhaft rein rahmfarbig schattiert, Petalennagel gelblichweiss, mittelgross, gefüllt, einzelständig, Pflanze mässig.

H. n. \* 1504 **Celia** (*W. Paul & Son* 1907).

Blume rosa, Mitte hoch, dunkler, gross, gefüllt, Petalen zurückgebogen, reichblühend wie Testout und Grolez. Guter Herbstblüher.

n. 1506 **Countess of Gosford** (*Mc Gredy* 1907).

Dunkel lachsrosa, Grund safrangelb; die Farbe hält lange. Blume gut geformt, breit, gefüllt, lang; Petalen fest, sehr reichblühend.

n. 1508 **Dr. A. Hermans** (*Verschuren* 1907).

Sehr gross, sehr gefüllt, gelblichrosa; Knospe lang, auf festen, geraden Trieben; blüht von früh bis spät; dankbare Varietät.

H. n. 1510 **Ecarlate** (*Boytard* 1907).

Blume mittelgross, halbgefüllt, ausserordentlich lebhaft scharlachrot; übertrifft an Reichblütigkeit und Färbung Liberty und Richmond.

n. \* 1547 **Etoile de France** (*J. Pernet-D.* 1905).

Strauch kräftig, dunkelgrüne Belaubung, schöne langgestreckte Knospe; Blume sehr gross, stark gefüllt, von herrlicher Form, auf langem und starken Stiele. Farbe samtig rot, Zentrum lebhaft kirschrot.



**Teehybridrosen** (Fortsetzung):

- H. n. \** **1581 Farben-Königin** (*Hinner* 1902).  
Eine Perle unter den Rosen. Die Farbe ist leuchtend hellrot und dunkelrosa mit aurora und silberigem Schein. Die Blumenblätter sind zurückgebogen, ähnlich wie bei La France, jedoch tritt das herrliche Farbenspiel bedeutend mehr hervor. Vorzügliche Treib- und Schaulrose.
- H. n.* **1515 Frau Ernst Borsig** (*P. Lambert* 1907).  
Knospen meist einzeln, auch zu drei, auf festem Stiel, schöne Form, gut öffnend; rein karminrot, Blume mittelgross bis gross, hochgebaut, regelmässig, leuchtend gelblichkarminrosa, lange haltend, Farbe dauerhaft.
- H. n. \** **1572 Friedrichsruh** (*Türke* 1908).  
Die grossen Blumen dieser einzig dastehenden dunkelblutroten Teehybridrose erscheinen vom Juni ununterbrochen bis in den Herbst hinein und besitzen einen hochfeinen, sehr aparten Wohlgeruch.
- H. n. \** **1578 General Mac Arthur** (*J. G. Hill* 1905).  
Eine prachtvolle scharlachrote Farbe. Blume sehr gross, gefüllt, schön gebaut, etwas flach, duftend. Wuchs gut, 40—50 cm hoch, reichblühend, hervorragende Gruppen-, Schnitt- und Treibrose.
- H. n. \** **1426 Gruss an Teplitz** (*Geschwind*).  
Blume leuchtend scharlachzinnobler, mit feuerrotem und bräunlichen Samt, gross, gefüllt, schalenförmig.
- H. n. \** **1577 Gustav Grünerwald** (*P. Lambert* 1903).  
Knospe spitz gelblichrot, Blume regelmässig, kelchförmig, Füllung gut, nicht zu fest, stets gut öffnend, meist einzeln auf langen Stielen. Grundfarbe leuchtend rein karminrosa, im Innern gelblich, nach aussen heller. Laub glänzend dunkelgrün, lederartig, gesund. Wuchs aufrecht, kräftig. Schnitt- und Gruppenrose I. Klasse. (Grossherzogin Viktoria Melitta und Jaune bicolor.)
- n.* **1516 Herrin von Lieser** (*P. Lambert* 1907).  
Sehr reichblühend, grosse, ziemlich gefüllte Blumen, hoch kegelförmig, rahmgelb mit leicht rötlichgelber Mitte.
- n.* **1518 Herzog Friedrich II. von Anhalt** (*N. Welter* 1907).  
Grosse, gefüllte Blumen, lachsfarben mit Karmin. Mitte zinnobler- und kupfrigrot, duftend.
- n.* **1520 Italia** (*E. Berti* 1907).  
Blume aufrecht, meist einzeln auf langem Stiele, sehr gefüllt, duftend; Rückseite karminrosa, Mitte leuchtend silberigaurorarot.
- H. n. \** **1521 Käte Moulton** (*Minneapolis Floral Co.* 1907).  
Treibrose von grossem Wert für Massenschnitt; in der Mitte lachsrot, Rand hell-silberrosa (Testout-Rasse).
- H. n. \** **1564 Kaiserin Auguste Viktoria** (*Lambert* 1892).  
Blume gross bis sehr gross, dicht gefüllt. Färbung rahmweiss, nach der Mitte zu etwas dunkler. Sehr wohlriechend. Eine der herrlichsten Sorten.
- H. n. \** **1573 Kronprinzessin Cecilie** (*J. C. Schmidt* 1908).  
Die edlen, grossen Blumen zeigen ein eigenartig feines, zartes Silberrosa, werden zu zweien und dreien auf kräftigen Stielen getragen und erscheinen vom Juni bis zum Eintritt des Frostes im Spätherbst. Eine Gruppen- und Schaulrose.
- H. n. \** **382 La France** (*Guillot* 1868).  
Blume silbrigweiss, nach aussen lilarosa, sehr gross, gefüllt. Sehr beliebte Rose, die keine Schwäche zeigt und nicht ausartet.
- n. \** **1548 Liberty** (*A. Dickson* 1900).  
Feurigrote, dunkle Treibrose.
- n.* **1524 Louise Pernot** (*Bénard* 1907).  
Gross, gefüllt, feine Schnittblume, zart silberrosa, Grund lachsfarbig.
- n. \** **Lyon-Rose, Pernetiana** (*Pernet-Ducher* 1908).  
Grossartige Schnittrose. Strauch wüchsig, Zweige ausgebreitet, wenig bestachelt. Laub dunkelrötlichgrün. Blume in der Regel einzeln, sehr gross, mit breiten Petalen, kugelförmig, Mitte korallenrot oder lachsrot mit Chromgelb, am Rande der Petalen in Krebsrot übergehend, duftend; beständig blühend.
- n.* **1583 Madame Abel Chatenay** (*Jos. Pernet*).  
Die Pflanzen sind starkwachsend, die Blumen gut gefüllt, karminrosa mit Mattzinnoblerrosa und Salmfarben schattiert. Eine der besten Rosen für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt.
- H. n. \** **230 Madame Bérard** (*Levet* 1872.)  
Blume lachsfarbiggelb, Umfang lachsrosa.
- H. n. \** **1565 Madame Caroline Testout** (*Pernet D.* 1890).  
Gross, gefüllt, seidenartig fleischfarbigrosa, Mitte feuriger, Rand rosa umsäumt. Vorzüglich zum Treiben. Prachtrose.



**Teehybridrosen** (Fortsetzung):

- H. n. \*** 1549 **Madame Jules Grolez** (*Guillot* 1896).  
Strauch wüchsig, sehr blühbar; reich verzweigt, Blume gross, gefüllt, sehr gut gebaut, sehr lebhaft chinesischrosa, extra für Gruppen und Schnitt.
- H. n.** 1526 **Madame J. W. Budde** (*Soupert* 1907).  
Leuchtend karminrot, schön geformte lange und spitze Knospe, Blume gross, gefüllt, aufrecht; Strauch starkwüchsig, willig bis in den Herbst hinein blühend.
- n.** 1531 **Marquise de Sinety** (*Pernet-Ducher* 1907).  
Blume rötlichockergelb, sehr gross, kelchförmig gefüllt.
- n.** 1439 **Ma Tulipe** (*Bonnaire* 1900).  
Blume dunkelkarmesinrot, gross, halbgefüllt, langknospig.
- H. n. \*** 1591 **Mrs. Aaron Ward** (*Pernet-Ducher* 1908).  
Knospe in die Länge gezogen, sich hübsch auf einem starken Stiel präsentierende Form, an Catherine Mermet erinnernd. Blume sehr gross, lang geformt, gefüllt, Farbe indischgelb, manchmal lachsfarbigrosa nüanciert. Diese schöne Neuheit ist jedenfalls eine der schönsten gelben Teehybridrosen, die in dieser interessanten Klasse entstanden sind. Blume ist von langer Dauer und wird als Ausstellungsrose sehr geschätzt.
- n.** 1587 **Mrs. Arthur Robert Wadell** (*Pernet-Ducher* 1909).  
Zweifarbige, rötlich lachsfarbig, Rückseite granatroter; gross, ziemlich gefüllt, sehr starkwüchsig, wunderbar reichblühende Gruppenrose.
- H. n. \*** 1550 **Mrs. E. G. Hill** (*Soupert & Notting* 1906).  
Knospe lang, Blume sehr gross, gefüllt, gut öffnend, langstielig, Rückseite der Blumenblätter korallenrot, inwendig alabasterweiss.
- n.** 1579 **Mrs. Harwey Thomas** (*P. Bernaix* 1906).  
Knospe sehr lang, kupfrig karmin, Blumen gross, aufrecht, kanariengelb, duftend. Wuchs stark.
- n.** 1551 **Mrs. John Bateman** (*A. Dickson & Sons* 1906).  
Blume schön gebaut, gut gefüllt, spitze Mitte, dunkelchinesischrosa mit gelber Basis.
- n.** 1534 **Mrs. Peter Blair** (*A. Dickson* 1907).  
Eine dekorativ wertvolle Rose. Blume fest gebaut, zitronengelb mit goldgelber Mitte; reich und beständig blühend, sehr duftend.
- H. n. \*** 1568 **Papa Gontier** (*Nabonnand* 1883).  
Blume leuchtendrosa, Zentrum gelb schattiert, gross, locker gefüllt, spitzknospig
- H. n.** 1576 **Reine Marguerite d'Italie** (*Soupert & Notting* 1905).  
Blume dunkelkarminrot, centifolienduftend, Pflanze kräftig, stets blühend. Wuchs niedrig. Gruppenrose, sehr reichblühend, Baron Nathan de Rothschild × Prinzesse de Bassaraba.
- n.** 1572 **Renée Wilmart-Urban** (*Pernet-Ducher* 1908).  
Knospe lang, Blume gross, gefüllt, von graziöser Form, Farbe fleischfarbig salmrosa oder lachsfarbig inkarnat. Die äusseren Petalen lebhaft karmin nüanciert und eingefasst; ausgezeichnete Gartenrose.
- n.** 1553 **Rosalind Orr English** (*E. G. Hill Co.* 1905).  
Blüht kräftig kirschrosa, auf langen Stielen. Dekorationsrose, hält sich lange und sieht bei künstlichem Licht prächtig aus
- n.** 1539 **Souvenir de Fred. Vercellone**.  
Grosse, gefüllte, wohlgeformte Blume, duftend, sehr blühbar, karminrot mit Kupfrigrosaweiss erhellt.
- H. n. \*** 1554 **Souvenir Maria de Zayas** (*Soupert & Notting* 1906).  
Lange, spitze Knospe, aufrecht, Blume sehr gross, gefüllt, karmin, dunkler geadert. Treib- und Gruppenrose.
- n.** 1569 **Souvenir de Paul Néron** (*Levet* 1872).  
Blume lachsgelb, rosa berandet, gross, halbkugelförmig, gefüllt, leicht aufblühend.
- n.** 1570 **The Bride** (*May* 1887).  
Blume weiss mit gelblichem Anflug, gross, gefüllt, willig öffnend.
- n.** 1543 **Verschurens Liebling** (*Verschuren* 1907).  
Laub glänzend, dunkel. Knospe länglich, schön zartteerrot, schöne Färbung. Stammt von Farbenkönigin.
- H. n. \*** 1486 **Viscountess Folkestone** (*Bennet* 1886).  
Blume zartrosa, Mitte dunkellachsfarbenrosa, ausserordentlich reichblühend.
- n.** 1489 **William Francis Bennet** (*Bennet* 1886).  
Blumen andauernd glänzend karminrot, gross, locker gefüllt, Knospen länglich.



## XVII. Rosa hybrida bifera. — Remontantrosen.

### Neuheit von 1910.

**Johannisfeuer** (*Türke*) . . Niedrige pro St. M. —.90; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—

Wuchs stark, die jungen Triebe verraten die lutea-Abstammung, sonst hat sie den Charakter der Remontantrosen. Die Knospen erscheinen zu dreien oder einzeln. Die Blume ist gross und gut gefüllt. Aus breitem, goldigen Grunde entsteht ein eigenartiges Rot, ähnlich der Bohnenblüte, wie wohl selten bei einer anderen Rose. Die Blütendauer einer Blume ist lange, oft acht Tage, sie remontiert gut und ist sehr hart und gesund.

### Sortiment älterer Sorten.

Niedrige . . . pro St. M. —.35; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

Hochstämme » » » 1.75; 10 » » 17.—

- |         |  |
|---------|--|
| H. n.   | 304 Alfred K. Williams ( <i>Schwartz</i> 1878).  |
|         | Blumen karmin, in Magentarot übergehend.   |
| n. *    | 794 Ami Martin ( <i>Chedane Pujatin</i> 1907).   |
|         | Blume sehr gross, sehr gefüllt, bommenförmig, Petalen sehr gedrängt stehend, lebhaft zinnoberrot, nie in Violett übergehend; sehr duftend, wertvoll. |
| H. n. * | 315 Baron Bonstetten ( <i>Liabaud</i> 1872).   |
|         | Blume samtig schwarzkarmesin, sehr gross, flach gefüllt.   |
| H. n. * | 327 Captain Christy ( <i>Lacharme</i> 1873).   |
|         | Blume zart fleischweiss, Zentrum tiefer schattiert, sehr gross, voll, schalenförmig.   |
| H. n.   | 330 Cheshunt Hybrid ( <i>G. Paul</i> 1874).  |
|         | Blume kirschkarmin, violett schattiert, gross, kugelförmig.  |
| H. n.   | 338 Coquette des Blanchés ( <i>Lacharme</i> 1872).   |
|         | Blume reinweiss mit grünlichem Schein, mittelgross, gefüllt, duftend.  |
| H.      | 344 Duke of Edinburgh ( <i>G. Paul</i> 1869).  |
|         | Blume zinnoberrot, schwach karmin tuschiert, gross, kugelförmig mit hohem Zentrum.   |
| H. n. * | 358 Fisher and Holmes ( <i>E. Verdier</i> 1866).   |
|         | Blume karmesinscharlach, gross, kugelförmig mit spitzem Zentrum, willig aufblühend.  |
| H. n. * | 808 Frau Karl Druschki ( <i>P. Lambert</i> 1901).  |
|         | Blume sehr gross, bis 14 cm Durchmesser, mit breiten und langen Petalen, ziemlich dicht gefüllt. Farbe reinweiss. Die schönste weisse Remontantrose. |
| H. n. * | [ 365 General Jacqueminot ( <i>Roussel</i> 1853).  |
|         | Blume blendend samttrot, kugelförmig mit spitzem Zentrum.  |
| n.      | 795 Henry Irving ( <i>Conard &amp; Jones Co.</i> 1907).  |
|         | Extra grosse Blume, dunkel samtigzinnober, duftend, fast ununterbrochen blühend, ganz hart.  |
| H. n. * | 374 Jean Liabaud ( <i>Liabaud</i> 1876).   |
|         | Blume samtig, schwärzlichdunkelkarmesin, gross, gefüllt.   |
| H.      | 377 John Hopper ( <i>Ward</i> 1862).   |
|         | Lebhaft karminrosa, dicht gefüllt. Wuchs stark aufrecht. Wohlriechend.   |
| H. n. * | 405 Madame Victor Verdier ( <i>E. Verdier</i> 1864).   |
|         | Blume frisch glänzend kirschrosa, leicht aufblühend, stark duftend.  |
| H. n. * | 414 Marie Baumann ( <i>Baumann</i> 1864).  |
|         | Lebhaft und glänzend dunkelkarmin, mittelgross, willig aufblühend, stark duftend.  |
| n. *    | 812 Oberhofgärtner Singer ( <i>P. Lambert</i> 1905).   |
|         | Blumen leuchtend, reinkarmin, auf 30—40 cm hohen Trieben einzeln stehend.  |
| H. n.   | 425 Paul Neyron ( <i>Levet</i> 1869).  |
|         | Die grösste Remontantrose, dunkelrosa, schöne Form.  |
| H. n.   | 430 Pierre Notting ( <i>Portemer</i> 1864).  |
|         | Blume schwärzlichrot mit violetttem Schimmer, gross, kugelförmig, sehr gefüllt, stark duftend.   |
| H. n. * | 432 Prince Camille de Rohan ( <i>E. Verdier</i> 1861).   |
|         | Sehr beliebte, dunkelsamtigkarmesin gefärbte Rose.   |
| H. n. * | 434 Sénateur Vaisse ( <i>Guillot</i> 1859).  |
|         | Blume lebhaft karmesinrot, voll und gut gebaut, wohlriechend, reichblühend.  |
| H. n. * | 810 Ulrich Brunner (fils) ( <i>A. Levet</i> 1882).   |
|         | Kirschrot, gross, grosse Petalen, willig aufblühend.   |
| H. n. * | 811 Van Houtte ( <i>Lacharme</i> 1864).  |
|         | Amarantfeuerrot mit Samtigschwarzkarmin, dicht gefüllt, schöne Form.   |
| n.      | 447 Victor Verdier ( <i>Lacharme</i> 1860).  |
|         | Zweige aufrecht, schwach bewehrt. Blüte gross und gut gefüllt, centifolienrosa mit karmin getönt.  |



# XVIII. Verschiedene Rosen.

## Neue Sorten.

**Rosa Giraldi** (*Hesse* 1912). .Niedrige pro St. M. —.90; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—

Eine ganz aparte, schöne Rose, die von vom Pater Giraldi gesammelten Samen entstammt. Der Wuchs ist kräftig, doch graziös. Austrieb rötlich; kräftige Triebe oft dicht mit stacheligen Borsten bedeckt, älteres Holz aber fast stachellos. Die im Juni erscheinenden Blüten sind 2—4 cm breit, lebhaft rosarot gefärbt, mit weisslichem Zentrum; sie stehen zu 2—8 in lockeren Büscheln. Der Strauch ist von der Unmasse der Blüten fast bedeckt. Früchte länglich, von schöner, scharlachroter Färbung, ausserordentlich zierend und sehr spät abfallend.

**Rosa Willmottiae** (*Veitch* 1909).....Niedrige pro St. M. 1.50

Eine sehr schöne Rose mit einfachen, 2—3 cm breiten, karminrosa gefärbten Blüten, die im Juni sehr reichlich erscheinen.

No.	Ältere Sorten.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4787	<b>acicularis</b> ( <i>Lindley</i> ) ..... Einfach- und reichblühende Art, die 80—120 cm hoch wird.	— .30	2.50	—
4788	<b>alpina</b> ( <i>Linné</i> ). Alpen-Zimtrose.....	— .35	3.—	25.—
4789	<b>Arkansana</b> ( <i>Porter</i> ). Borstige Zimtrose..... Zweige ziemlich dicht mit Stachelborsten besetzt. Die hell- rosenroten Blüten erscheinen im Juni.	— .35	3.—	25.—
4790	<b>canina</b> ( <i>L.</i> ). Gemeine Hundsrose, vorzügliche Unterlage. 1000 St. M. 100.—	— .25	1.80	15.—
4791	» <b>caucasica</b> .....	— .35	2.50	—
4792	<b>carolina</b> ( <i>L.</i> ). Karolina-Rose ..... Erreicht 2 m Höhe und bringt im Juli und August grosse, lebhaft rosenrote Blüten.	— .35	2.50	—
4793	<b>cinnamomea oxyodon</b> .....	— .35	3.—	—
4794	<b>chlorocarpa</b> . Blüten im Juni und Juli in vielblum. Trauben	— .35	3.—	25.—
4795	<b>coruscans</b> ( <i>Lk.</i> ). Schöne harte Rose aus Turkestan .....	— .60	5.—	—
4796	<b>ferox</b> ( <i>M. B.</i> ) ..... Niedrige Rose des Kaukasus mit feiner Belaubung. Die grossen, bis 4 cm breiten, weissen, einfachen Blumen er- scheinen vom Juni bis August.	— .35	3.—	25.—
4797	<b>gallica byzantina</b> } .....	— .60	4.50	40.—
4798	» <b>grandiflora</b> } Ölrosen.....	— .60	4.50	40.—
4799	» <b>conditorum</b> } .....	— .60	4.50	40.—
4800	<b>gigantea</b> ( <i>Colletta</i> 1888) ..... Wuchs sehr stark, kletternd, Laub schön bronzegrün, gesund. Blüte sehr selten, gross, einfach weiss. Muss im Winter geschützt werden.	1.25	—	—
4801	<b>gymnocarpa</b> ( <i>Nutt</i> ) ..... Bildet einen dichten, feinblättrigen kleinen Strauch mit etwa 3 cm breiten, rosafarbenen Blüten im Juni.	— .35	2.50	18.—
4802	<b>humilis</b> ( <i>Marsh</i> ) ..... Niedrige Rose. Blüten im Juni und Juli einzeln oder in wenigblütigen Doldentrauben, rosenrot, 4 cm im Durchmesser.	— .50	4.—	—
4803	<b>laevigata</b> ( <i>Michaux</i> ) ..... Glanzrose. Wurde neuerdings unter dem Namen „Camellia“ eingeführt. Eine zwar nur einfache, aber gross- blumige und reichblühende Kletterrose, die auch ziemlich hart ist.	— .90	7.—	—
4804	<b>laxa</b> ( <i>Hort.</i> ), Froebeli ..... Unterlage für niedrige Rosen und zur Hochstammzucht.	— .25	1.80	—
4805	<b>lucida</b> ( <i>Ehrh.</i> ) ..... Hübsche Wildrose mit glänzendgrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten, die reichlich erscheinen.	— .30	2.50	18.—
4806	<b>lucida alba</b> , weissblühend .....	— .30	2.50	18.—
4807	<b>macrophylla</b> ( <i>Lindl.</i> ) ..... Himalaja, Tibet, Nord- und West-China, grossblättrig.	— .60	—	—
4808	<b>macrophylla rubra staminea</b> .....	— .60	—	—
4809	<b>manca</b> ( <i>Green</i> ) ..... Eine sehr schöne einfachblühende Rose mit glänzend lederartigen, dunkelgrünen Blättern. Von niedrigem Wuchs. Reichblühend. Samen zierend.	— .60	5.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Verschiedene Rosen (Fortsetzung):</b>			
4810	<b>micrantha</b> ( <i>Smith</i> )..... Bildet hohe dichte Sträucher mit überhängenden Zweigen. Blumen zart rosafarben, Juni.	—35	3.—	20.—
4811	<b>multiflora</b> ( <i>Thunb.</i> )..... Sehr reichblühende Art mit kleinen weissen Blüten, die in grossen pyramidalen Rispen vereinigt stehen.	—30	2.50	18.—
4812	<b>nutkana</b> ( <i>Pres.</i> )..... Aufrechter Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht und im Juni einen reichen Flor grosser rosafarbener Blüten bringt	—35	2.50	22.—
4813	<b>pimpinellifolia</b> ( <i>Linné</i> ) ( <b>Rosa spinosissima</b> <i>L.</i> )..... Ein bis 1 m hoher Strauch. Äste und Zweige mit vielen Stacheln und Stachelborsten besetzt. Blätter oval, meist sieben- zählig, bis 18 mm lang und 15 mm breit. Blüten Anfang Juni bis Mitte Juli, weiss, einzelne bis 5 cm im Durchmesser.	—50	3.50	—
4814	<b>pimpinellifolia Maria Stuart</b> ..... Pflanze niedrig bleibend, langsam wachsend. Blüte ein- zeln stehend, 5 cm Durchmesser, dicht gefüllt, von wunder- schöner, zartrosa Färbung mit gelblichem Grunde. Duft sehr angenehm.	—60	5.—	—
4815	<b>pimpinellifolia Staffa</b> ..... Blumen 4—5 cm Durchmesser, halbgefüllt, milchweiss mit zartrosa Tönung. Besonders als halbgeöffnete Knospe wunderschön. Strauch sehr reichblühend und hart.	—60	5.—	—
4816	<b>pimpinellifolia Stanwell</b> ..... Blume fleischfarbigrosa, mittelgross, gefüllt, duftend. Pflanze stark, öfter blühend.	—60	5.—	—
4817	<b>pisocarpa</b> ( <i>Gray</i> )..... Kräftig wachsende amerikanische Art, welche im Juni mit zahlreichen rosafarbenen Blüten bedeckt ist.	—35	2.50	18.—
4818	<b>pomifera</b> ( <i>Herrmann</i> )..... Blüht im Juni blassrosa. Früchte beliebt zum Einmachen; bekannt unter dem Namen Apfelhagebutte.	—45	3.50	—
4819	<b>rubiginosa</b> ( <i>L.</i> ), Sweet Briar. Schottische Zaunrose.....	—30	2.50	18.—
4820	<b>rubrifolia</b> ( <i>Syn. R. ferruginea</i> )..... Rotblättrige Rose. Strauch von 2 m Höhe braunholzig mit grossen und kleinen Stacheln bewehrt. Laub braunrot. Blüht im Juni bis Juli, einfach dunkelrot.	—50	3.50	30.—
4821	<b>rubrifolia flore pleno</b> ..... Blume klein, dunkelrosa gefüllt, blüht am alten Holz sehr reichlich. Belaubung dunkelrot. Eine der schönsten Rosen für Gehölzgruppen.	—60	4.50	35.—
4822	<b>sericea pteracantha</b> <i>Fr.</i> ..... Neue Einführung aus China. Das farnähnliche Laub an den zierlichen Trieben wird durch grosse, einfache weisse Blüten in den Blattachsen prächtig geschmückt. Sehr breite, leuchtend rot gefärbte, durchscheinende Stacheln.	—80	7.—	60.—
4823	<b>setigera</b> ( <i>Mchx.</i> )..... Prairierose. In Nordamerika verbreiteter, hochklim- mender Strauch. Blüten bis 5 cm im Durchmesser, rosenrot.	—35	3.—	25.—
4824	<b>setigera Russels Cottage</b> ..... Dunkelsamtig, zinnoberrot, sehr gefüllt, reichblühend.	—50	4.—	—
4825	<b>stylosa</b> ( <i>Desv.</i> )..... Sparriger und schwachklimmender Strauch. Blüten weiss bis blassrosa im Juni und Juli.	—35	2.50	22.—
4826	<b>Theano</b> ( <i>californica flore pleno</i> )..... Wunderschöne effektvolle Einzelpflanze oder in Trupps auf dem Rasen, winterhart. Blume klein, leuchtend rosa, ge- füllt, in reichster Weise die Pflanze bedeckend, lange haltend. Dolden bis zu 100 Blüten.	—60	5.—	40.—
4827	<b>tomentosa</b> ( <i>Sm.</i> )..... Filzblättrige Rose. Bis 2 m hoch werdender Strauch. Die bis 5 cm im Durchmesser haltenden, blass- bis lebhaft rosenrot gefärbten Blumen erscheinen im Juni und Juli einzeln oder in zwei- bis vielblütigen Doldentrauben.	—35	3.—	—

100 Wildrosen in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 22.—  
1000 » » 10—20 » » » » » 180.—



V. Koniferen — Nadelhölzer.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

Die Preise für Solitär- und Schaupflanzen siehe Seite 300,  
die für Pflanzen zur Weiterkultur Seite 38—39.

No.	Benennung nach Beissner.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Von Abiesarten werden nur Kopfpflanzen abgegeben.				
	<b>Abies Lk.</b> Weiss- oder Edeltanne. (Abietineae.)				
4828	<b>arizonica Merriam.</b> Korktanne. schön geformte Pflanzen Seltene, ganz harte, hübsche Blautanne aus Arizona. Von schönem Bau mit leuchtend blauer Benadelung. Die korkige Rinde des Stammes, der Äste und Zweige färbt sich später schneeweiss. Sollte zur Belebung und Verschönerung der Landschaft massenhaft in Wald und Park ge- pflanzt werden.	40—60 60—80 80—100 100—120	1.75 2.50 3.50 5.—	15.— 22.— 30.— 45.—	120.— 180.— 270.— —
4829	» <b>argentea.</b> Mit silberiger Belaubung, sonst ähnlich, sehr selten.....	60—80 80—100	15.— 18.—	100.— 150.—	— —
4830	<b>balsamea Mill.</b> Balsamtanne..... Eine durch alle nördlichen Staaten Nord- amerikas weitverbreitete, raschwachsende Tannen- art von schmalpyramidalem Wuchs und glänzend dunkelgrüner Benadelung.	60—80	—.75	6.—	—
4831	» <b>hudsonica Sargent &amp; Engelmann</b> ..... Sie bildet in die Breite wachsende Büsche, welche ganz niedrig bleiben und sich über dem Boden ausbreiten. Benadelung schwarzgrün. Schöne Felsenpflanze.	20—30	—.90	8.—	—
4832	» <b>nana hort.</b> (Syn. <b>A. bals. globosa hort.</b> ) Hübsche, zierliche Zwergform mit dichtstehen- den, ausgebreiteten Ästen und dunkelgrüner, unterseits blauweisser Benadelung. Weniger schwarzgrün als wie die vorige Form.	20—30	—.90	8.—	—
4833	<b>brachyphylla Maxim.</b> ..... Stattliche Tanne, die eine sehr regelmässige Pyramide bildet und im Wuchs <i>A. Nordmanniana</i> ähnelt. Vollständig winterhart.	30—40	2.50	22.—	—
4834	<b>bracteata Hook. &amp; Arn.</b> Santa.... in Töpfen Schlanker, breit pyramidalen Baum mit hell- brauner Rinde. Junge Triebe fuchsrot. Knospen ungewöhnlich gross, hellbraun. Blätter lang, dunkelbraun, unterseits weiss. Muss geschützt werden. Nicht überall ganz hart.	20—30	3.50	32.—	—
4835	<b>cephalonica Lk.</b> Cephalonische Weisstanne. Herrliche, dekorative Tanne aus Griechenland von streng pyramidalem, dichtem, starren Wuchs, welche unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht. Die dichte Bezweigung ist mit glän- zend dunkelgrünen, dolchförmigen Nadeln besetzt.	30—40	1.50	12.—	—
4836	<b>concolor Lindl. &amp; Gord.</b> Blaufarbige Weisstanne Stammt aus den kalifornischen Gebirgen und ist mit ihren langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln ein Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart.	40—60 60—80	2.50 3.50	22.— 30.—	— —
4837	» <b>violacea hort.</b> ..... Sehr seltene, weissblaue Form.	40—60	5.—	—	—
4838	<b>Fraseri Lindl.</b> Frasers Balsamtanne..... Wenig verbreitete amerikanische Art, mit feinen Nadeln und von kompaktem Wuchse.	20—30	3.—	—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Abies</b>				
4839	<b>grandis Lindl.</b> . . . . .	60—80 100—120	2.50 3.—	22.— 25.—	180.— —
	Eine der grössten Tannen, die im Vaterlande, dem westlichen Nordamerika, bis über 90 m Höhe erreichen soll. Bildet schlanke Pyramiden mit langer, glänzend dunkelgrüner, kammförmig gestellter Benadelung.				
4840	<b>lasiocarpa Engelm. &amp; Sarg.</b> (A. Lowiana der englischen Gärten) . . . . .	60—80 80—100	2.50 3.50	22.— 30.—	— —
	Sie unterscheidet sich von A. concolor durch einen etwas steiferen Wuchs, durch mehr regelmässig quirlständige, nach oben rascher an Länge abnehmende Äste, so dass sie besonders regelmässige spitze Pyramiden bildet. Bei Aussaaten habe ich stets charakteristische Pflanzen erhalten.				
4841	<b>nobilis Lindl.</b> Edle Weiss- oder Silbertanne.	40—60	1.25	12.—	100.—
	Diese im wahren Sinne des Wortes edle Tanne gedeiht in allen Lagen und verdient daher die weiteste Verbreitung.				
4842	» <b>argentea hort.</b> . . . . .	40—60	10.—	—	—
	Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Färbung mit Silberschimmer.				
4843	» <b>glauca hort.</b> . . . . .	40—60 120—140	3.50 18.—	30.— —	— —
	Prächtig dunkelblau gefärbte Form.				
4844	<b>Nordmanniana Lk.</b> Nordmannstanne . . . . .	40—60 60—80 80—100	1.75 2.50 3.—	15.— 22.— 25.—	120.— 180.— 220.—
	Eine ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus, gehört unstreitig zu den edelsten und dekorativsten Koniferen.				
4845	<b>numidica de Lennoy Carr.</b> (A. baboriensis). Numidische Weisstanne . . . . .	40—50	2.50	22.—	—
	Sehr schöne, üppige, dunkelgrüne Tanne von schönem Bau, sehr widerstandsfähig und hart.				
4846	<b>pectinata D. C.</b> Weiss- oder Edeltanne . . . . .	100—120	1.75	16.—	150.—
4847	» <b>pendula hort.</b> Hänge- oder Trauertanne	100—120 120—140 160—180	2.50 3.50 6.—	22.— 30.— 55.—	— — —
	Eine sehr dekorative Form mit quirlständigen, kürzer oder länger herabhängenden Ästen.				
4848	<b>Pinsapo glauca hort.</b> . . . . .	20—30 80—100	2.50 12.—	22.— 110.—	— —
	Eine herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.				
4849	<b>sibirica Ledeb.</b> (Syn. A. pichta Forb.). Sibirische Weisstanne . . . . .	20—30	— .90	8.—	—
	Von besonders schlankem, schmal-pyramidalen Wuchs und feiner, zierlicher Benadelung.				
4850	<b>subalpina Engelm.</b> Westamerikanische Balsamtanne (Abies lasiocarpa der englischen Gärten) . . . . .	60—80	2.50	—	—
	Ganz hart, mit bläulich schimmernder Benadelung.				
4851	» <b>Beissneri Hesse.</b> . . . . . in Töpfen	15—20	3.—	—	—
	Eine ganz eigenartige Form. Die Blätter sind sämtlich sichelförmig gebogen, rollen sich ringelförmig ineinander, mit den Spitzen gegen den Zweig gerichtet, so dass jeder Zweig mit ringsum gestellten Blättern eine Locke darstellt. In dekorativer Hinsicht bietet uns diese Lockentanne eine in Gestalt und Färbung gleich schöne Form der schon allgemein beliebten Stammform.				
4852	<b>Veitchi Carr.</b> Veitchs Weisstanne . . . . .	100—120 120—140 140—160 160—180	1.75 2.— 2.50 3.—	16.— 18.— 22.— 25.—	150.— 170.— 200.— 220.—
	Ganz harte und reizende Art mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Ein ausserlesener Schmuck für unsere Gärten und kann daher zur Anpflanzung nicht warm genug empfohlen werden.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Abies</b>				
4853	<b>Webbiana Lindl.</b> ..... in Töpfen Ist unstreitig eine der herrlichsten Tannen und in Gegenden, wo sie unbeschädigt bleibt, darf sie mit ihrer oberseits dunklen, unterseits silberweissen Belaubung wohl als die schönste ihres Geschlechts bezeichnet werden.	10—15	2.50	—	—
	<b>Picea Lk.</b> Fichte, Rottanne (Abietineae).				
4854	<b>ajanensis Fisch.</b> Ajanfichte ..... Die alte Alcockiana, mit flachen, unterseits auffallend blauweiss bereiften Nadeln. Die Fär- bung kommt schon an ganz jungen Exemplaren zur Geltung.	40—60 80—100 100—120	1.50 3.50 4.50	12.— 30.— 40.—	— — —
4855	<b>alba Lk.</b> Nordamerikanische Weissfichte .... Ein bis 25 m Höhe erreichender, nordamerika- nischer Baum von pyramidalem Wuchs und mehr oder minder blaugrüner Färbung.	40—60 60—80	— .75 1.—	6.— 9.—	— 75.—
4856	» <b>coerulea hudsonica hort.</b> ..... Eine hübsch blaugefärbte Form mit sehr dicht- stehenden Nadeln. Die jüngeren Zweige sind langwagerecht ausgestreckt, während die älteren mässig hängen.	40—50 100—120	1.75 4.—	17.— 35.—	— —
4857	<b>Alcockiana Carr.</b> Alcocks Fichte ..... Durch die dicken, kantigen Nadeln und den minder schlanken Wuchs schon in der Jugend von <i>P. ajanensis</i> leicht zu trennen. Sehr frost- hart, treibt spät.	60—80 80—100	1.50 1.75	12.— 17.—	— —
4858	<b>Breweriana Watson</b> ..... Nach Sargent ist <i>P. Breweriana</i> von allen amerikanischen Fichten am lokalsten und stellt durch ihren eigentümlichen Wuchs die auf- fallendste Erscheinung von allen dar. Mit ihren hängenden Zweigen soll sie im Wuchs einer Trauerweide gleichen. Sehr selten.	30—40 40—60	10.— 12.—	90.— —	— —
4859	<b>excelsa Lk.</b> Fichte oder Rottanne ..... Bekannte, einheimische Art.	50—70 80—100	— .75 1.—	6.— 9.—	50.— 75.—
4860	» <b>acrocona Th. M. Fries</b> ..... Neue Form mit merkwürdiger Bildungsab- weichung des Zapfens. Ganz junge Zapfen zeigen zwischen den weichen zurückgerollten Zapfen- schuppen derbe, kurze, breite, scharfgespitzte Nadeln, die nach der Spitze zu schopffartig stehen.	20—30	3.50	—	—
4861	» <b>alpestris Brügger.</b> Alpenfichte ..... Von gedrungenem, pyramidalen Wuchs, mit weitgestellten Ästen, kurzer, steifer Bezweigung und derben, vierkantigen, bläulich bereiften Nadeln.	80—100	1.75	17.—	—
4862	» <b>argenteo-spica Hesse</b> ..... Eine hier aus Samen entstandene Form, die mit langen, üppigen weissen Trieben im Früh- jahr austreibt und so einem mit Kerzen besetzten Weihnachtsbaume gleicht.	60—80 80—100 100—120 120—140	1.25 1.75 2.50 3.50	12.— 17.— 22.— 30.—	100.— 150.— 180.— 280.—
4863	» <b>aurea Carr.</b> ..... Die Zweige sind im Sommer schön hellgold- gelb gefärbt.	40—50 100—120	1.— 2.—	9.— 18.—	— —
4864	» <b>cincinnata Hesse.</b> Lockenfichte ..... Stärkere Äste aufstrebend oder horizontal stehend, die kleineren Äste und die Zweige herunterhängend und an ihren Endtrieben lockige Verzweigungen von 4—6 cm Länge bildend. Na- deln sehr lang und breit nach aufwärts gerichtet. Hier aus Samen entstanden.	30—40	1.—	9.—	—
4865	» <b>Clanbrasiana Carr.</b> ..... Eine rundliche oder kegelförmige, ganz ge- drungene, sehr kurz und dicht bezweigte Zwerg- form.	20—30	1.—	9.—	—
4866	» <b>columnaris Carr.</b> Säulenfichte ..... Eine starkwachsende Form, welche mit kur- zen, sehr verzweigten Ästen eine dichte, schmale Säule bildet.	80—100 100—120 120—140 160—180 180—200	1.25 1.75 2.50 3.50 4.50	10.— 15.— 18.— 30.— 35.—	— — — — —



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Picea</b>				
4867	<b>excelsa compacta hort.</b> . . . . .	30—40	1.—	9.—	—
	Zierliche Form von dichtem, rundlichen Wuchs.	100—120	3.—	25.—	—
4868	» <b>conica Carr.</b> Kegelfichte . . . . .	30—40	—90	7.—	60.—
	Bildet mit den aufstrebenden, sehr dichtstehenden Ästen und dünnen Zweigen einen gedrungenen Kegel.	40—60	1.25	10.—	90.—
4869	» <b>Cranstoni Carr.</b> (Syn. <i>P. exc. Dicksoni</i> )	30—40	—90	7.—	—
	Höchst eigentümliche Form, die nur aus einem aufrechten Schaft mit wenigen seitlichen Verzweigungen besteht.	120—140	1.75	15.—	—
4870	» <b>cupressina Thomas.</b> Zypressenfichte . . .	15—20	3.50	—	—
	Interessante Neuheit, die durch ihre Tracht so abweichend ist, dass sie auf einige hundert Meter Entfernung eher für eine Zypresse als für eine Fichte gehalten wird. Abgebildet und beschrieben in den Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft Jahrg. 1907, S. 252.				
4871	» <b>elegans hort.</b> . . . . .	40—60	1.—	9.—	—
	Besonders zierlich sich bauende, aufstrebende Kegelform mit sehr kurzen, dicht stehenden Zweigen.	80—100	1.50	12.—	—
		150—180	2.50	22.—	—
4872	» <b>Ellwangeriana hort.</b> . . . . .	20—30	1.—	9.—	—
	Schöne Form von breitem, gedrungenen Wuchs mit feiner, dichter Bezweigung und feinen, kleinen, spitzigen Nadeln.	40—60	1.75	17.—	—
4873	» <b>eremita Carr.</b> (Syn. <i>P. exc. crassifolia</i> )	30—40	—90	7.—	60.—
	Üppige Pflanze, eine schmale Pyramide bildend, mit zahlreichen, schief aufwärts gerichteten Ästen und dicken, kurzen Zweigen mit orangeroter Rinde.	100—120	1.75	15.—	—
		120—140	2.—	17.—	—
		160—180	2.50	22.—	—
4874	» <b>Finedonensis hort.</b> . . . . .	40—60	1.—	9.—	—
	Junge Triebe hellgelb bis weisslich gefärbt und erscheinen dann meist wie bronziert.	100—120	1.75	17.—	—
		140—160	3.—	25.—	—
		160—180	3.50	30.—	—
4875	» <b>inversa hort.</b> . . . . .	30—35	1.—	9.—	75.—
	Eine höchst dekorative Form mit stark hängenden Ästen und schlaff herunterhängenden Zweigen.	80—100	1.50	14.—	—
		140—160	3.—	25.—	—
		180—200	5.—	45.—	—
4876	» <b>Maxwelli hort.</b> . . . . .	30—40	1.50	12.—	—
	Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner Benadelung.	40—60	1.75	17.—	—
4877	» <b>Merki hort.</b> . . . . .	20—30	1.—	9.—	—
	Ganz niedrige Zwergform, mit dichter, kurzer Bezweigung.				
4878	» <b>microsperma</b> . . . . .	20—30	1.—	9.—	—
	Schöne Zwergform von gedrungenem Wuchs.				
4879	» <b>mucronata Carr.</b> . . . . .	100—120	3.—	—	—
	Eigentümliche Form, je nach Üppigkeit mit ausgebreiteten oder mehr aufstrebenden Zweigen, rotgelber Rinde und dunkelgrüner Benadelung.				
4880	» <b>nana Carr</b> . . . . .	20—30	1.25	10.—	—
	Bildet schöne regelmässige, rundlich abgeplattete, dichtzweigige Pflanzen.				
4881	» <b>nidiformis</b> . . . . .	20—30	1.25	10.—	—
	Neue kissenförmige, runde abgeplattete Zwergform mit feiner hellgrüner Bezweigung. Durch das Fehlen des Mitteltriebes wird eine trichterförmige, nestartige Vertiefung gebildet.				
4882	» <b>parviformis hort.</b> . . . . .	30—40	1.25	12.—	—
	Ganz gedrungene Zwergform mit feiner, hellgrüner Bezweigung.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Picea</b>				
4883	<b>excelsa pendula major hort.</b> . . . . .	160—180 200—220	3.— 4.—	25.— 35.—	— —
	Die locker gestellten Seitenäste dieser eleganten Form stehen fast wagerecht, mit leichter Neigung nach unten ab; die Zweige hängen senkrecht nieder und sind mit grossen Nadeln besetzt.				
4884	» <b>procumbens Carr.</b> . . . . .	20—30 30—40	1.25 4.—	10.— 35.—	— —
	80—100 cm breit Eine ganz zwergige, sich über dem Boden mit den Ästen ausbreitende Form mit zahlreichen kleinen, sparrigen Zweigen und sehr dicht stehenden, feinen, kurzen und spitzen Nadeln.				
4885	» <b>pumila nigra hort.</b> . . . . .	20—30	1.25	12.—	—
	Dichtzweigige, mehr in die Breite wachsende, plattrunde, gedrungene Zwergform von blaugrüner Färbung.				
4886	» <b>pygmaea Carr.</b> . . . . .	20—30	1.—	9.—	—
	Bildet ganz dichte, kegelförmig aufstrebende Pflanzen von hellgrüner Färbung.				
4887	» <b>Remonti hort.</b> . . . . .	20—30 50—70	1.25 1.75	10.— 17.—	90.— —
	Sehr empfehlenswerte niedliche Zwergform mit kurzen, dichtstehenden Zweigen und von besonders regelmässigem, spitz-kegelförmigen Bau.				
4888	» <b>viminalis Casp.</b> Schwedische Hängefichte	100—120 160—180	1.75 3.50	— —	— —
	Diese dekorativ schöne Form bildet gleichsam den Übergang von der Schlangen- zur Hängefichte. Die Äste sind zahlreicher und stehen in Quirlen, die Nebenäste sind oft mehrere Meter lang, unverzweigt, dünn und hängen strickförmig schlaff und senkrecht herab.				
4889	» <b>virgata Jacques.</b> Schlangen- oder Rutenfichte . . . . .	80—100 120—140 170—200 200—250	1.25 2.50 3.50 5.—	12.— 22.— 30.— 45.—	— — — —
	Von aufstrebendem Wuchs mit lang-wagerecht ausgestreckten, sehr gering bezweigten Ästen, von denen die unteren abwärts gerichtet sind.				
4890	<b>Glehni Fr. Schmidt.</b> . . . . .	20—30	6.—	50.—	—
	Eine auf der Insel Sachalin heimische, der <i>P. obovata</i> nahestehende, kurzadelige Fichte, die indes durch die blauweisse Blattunterseite wesentlich abweicht.				
4891	<b>Maximowiczii</b> . . . . .	20—30	1.25	12.—	—
	Von langsamem Wuchs mit scharfspitzigen Nadeln.				
4892	<b>nigra Doumetti Carr.</b> . . . . .	40—60 60—80 100—120	1.75 2.50 6.—	17.— 22.— 50.—	150.— — —
	Schlanke Kegelform, dicht bezweigt.				
4893	» <b>Mariana hort.</b> . . . . .	30—40 40—60 80—100	1.— 1.75 3.50	9.— 17.— 30.—	75.— 150.— —
	Wilhelmshöher Schwarzfichte, als jüngere Pflanzen von Doumetti nicht zu unterscheiden, bildet aber breitere, dichte Pyramiden bis 15 m Höhe.				
4894	<b>obovata Ledeb.</b> Altai-Fichte . . . . .	40—60 100—120	— .75 1.25	6.— 12.—	55.— —
	Der gemeinen Fichte nächst verwandt aber feinnadeliger und von schlankerem Bau.				
4895	<b>Omorica Pančić</b> . . . . .	40—50 50—70	1.75 2.—	15.— 17.—	120.— 160.—
	Eine höchst interessante und hervorragend schöne Fichte aus Serbien von schmalpyramidalem, fast säulenartigem Wuchs. Im Alter drehen sich die Nadeln, so dass die weisse Unterseite sichtbar wird.				
4896	» <b>pendula</b> . . . . .	30—40	2.50	22.—	—
	Von schön hängendem Wuchs. Nadeln gedreht. Die weisse Unterseite derselben kommt auffallend zum Vorschein, sehrzierend.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Picea</b>				
4897	<b>orientalis Lk. &amp; Carr.</b> Morgenländische oder Sapindusfichte. Schön geformte Pflanzen Von breit kegelförmigem Wuchse mit dichter, feiner Bezweigung und glänzend grünen, kurzen Nadeln. Für Einzelpflanzung sehr zu empfehlen.	40—60 60—80 80—100 100—120	— .90 1.25 1.50 1.75	7.— 10.— 14.— 17.—	60.— 90.— 120.— 160.—
4898	» <b>aureo-spicata Hesse</b> ..... Eine hier aus Samen entstandene reizende Form, welche im jungen Triebe wie mit goldenen Lichtern geschmückt erscheint, so auf einige Zeit dem Garten einen auserlesenen Schmuck gewährt, bis mit dem Ausreifen des Triebes die Färbung allmählich in glänzend dunkelgrün übergeht.	40—60 60—80 80—100 100—120	1.75 2.50 3.— 3.50	17.— 22.— 25.— 30.—	— — — —
4899	» <b>nutans</b> ..... Schöne neue Form mit elegant überhängenden Zweigen.	30—40	1.25	12.—	—
4900	<b>polita Carr.</b> Torano- oder Tigerschwanzfichte Von allen anderen Arten sofort zu unterscheidende Fichte mit dunkelgrünen, dolchspitzig-stechenden Nadeln und braunroten, kugeligen Knospen.	40—50	1.25	12.—	100.—
4901	<b>pungens glauca argentea</b> ..... Eine silberweisse, herrliche Form, von einer Färbung, wie sie keine andere Konifere aufzuweisen hat. Sie ist die Freude eines jeden Koniferenfreundes.	40—50 50—70 120—140 140—160 160—180	2.50 3.— 8.— 10.— 12.—	22.— 25.— 70.— 90.— 110.—	200.— 220.— — — —
4902	» <b>glauca argentea Kosteri hort.</b> ..... Prächtig graublaue Färbung zeichnet diese Fichte aus, die neben dem schönen geschlossenen Wuchs noch den Vorzug hat, dass auch die älteren Nadeln die schöne blaue Farbe behalten.	50—70	3.50	34.—	300.—
4903	» <b>glauca pendula Koster</b> ..... Schöne blaue Form mit stark abwärts hängenden Ästen.	30—40	3.50	—	—
4904	<b>rubra Lk.</b> Nordamerikanische Rotfichte..... Hat auf den ersten Blick viel Ähnlichkeit mit der gemeinen Fichte, ist aber in allen Teilen kleiner und treibt auch im Frühjahr später aus wie diese.	100—120	1.75	15.—	—
4905	<b>Schrenkiana Fisch. &amp; Mey.</b> ..... Sehr zierende Fichte aus dem Thian-Schan in der Tracht, mit überhängenden Ästen und Zweigen, an Picea Morinda erinnernd.	30—40	1.25	12.—	—
	<b>Tsuga Carr.</b> Hemlockstanne. (Abietineae.)				
4906	<b>canadensis Carr.</b> Kanadische Hemlockstanne Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung.	80—100 100—120	1.50 1.75	14.— 17.—	— 160.—
4907	» <b>albo-spica hort.</b> ..... Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen. Die allerschönste bunte von grossem Effekt.	40—60 60—80 80—100	1.75 3.— 3.50	17.— 25.— 34.—	160.— 220.— 300.—
4908	» <b>argentea Hesse</b> ..... Kräftig wachsende, etwas hängende Varietät, die im Frühjahr lange weisse Triebe macht.	80—100 100—120 120—140	1.75 2.50 3.—	17.— 22.— 28.—	— — —
4909	» <b>aurea hort.</b> ..... Goldgelb schimmernde Form von gedrungenem Wuchs, mit leicht übergebogenen, goldgelben Zweigspitzen, welche recht zierlich und dekorativ ist.	30—50	1.75	17.—	—
4910	» <b>macrophylla hort.</b> ..... Rasch und üppig aufwachsende dekorative Form.	60—80	2.50	22.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Tsuga</b>					
4911	<i>canadensis minima Hesse</i> .....	30—40	1.75	—	—
	Wuchs niedrig, sehr dicht und rund. Die Nadeln sind bedeutend kürzer und schmaler, stehen auch dichter zusammen als bei der Stammart.	40—60	2.50	—	—
4912	» <i>parvifolia P. Smith</i> .....	30—40	1.50	—	—
	Eine besonders zierliche, sehr charakteristische und abweichende Form mit sehr feiner Verzweigung.				
4913	» ( <i>Sargenti</i> ) <i>pendula hort</i> .....	15—25	1.25	12.—	100.—
	Eine sehr dekorative Form mit stark hängenden Ästen.	30—40	3.—	28.—	—
4914	<i>diversifolia Maxim</i> .....	30—40	3.50	30.—	—
	Verschiedenblättrige Hemlockstanne. Diese schöne, vollkommen winterharte japanische Art bildet ganz dichte Pyramiden, deren leicht überhängende Zweige mit kurzen, breiten, dunkelgrün glänzenden Nadeln dicht besetzt sind.				
4915	<i>Mertensiana Carr</i> . Westamerikanische Hemlockstanne.....	100—120	4.—	35.—	—
	Im Vaterlande bis 60 m hoch werdender Baum, der nicht nur einen Platz im Park wegen seiner Schönheit, sondern auch Berücksichtigung im Walde wegen seiner Raschwüchsigkeit und der Güte seines Holzes verdient.				
4916	» <i>argenteo variegata hort</i> .....	60—80	2.50	22.—	—
	Neue, sehr zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.	80—100	3.—	25.—	—
		120—140	5.—	—	—
<b>Pseudotsuga Carr</b> . (Abietineae.)					
4917	<i>Douglasi Carr</i> . Douglastanne.....	100—120	1.50	12.—	110.—
	Ein herrlicher, schnell wachsender, äusserst dekorativer Baum, der nicht nur als Parkbaum, sondern, hauptsächlich seines vorzüglichen Nutzholzes wegen, zur Aufforstung geeignet ist.	150—180	2.50	22.—	—
		180—220	3.50	30.—	—
4918	» <i>glauca hort</i> .....	100—120	1.50	12.—	110.—
	Eine prächtige, blaugrüne harte Gebirgsform.	120—140	1.75	17.—	160.—
		140—160	2.50	22.—	180.—
		160—180	3.—	25.—	220.—
4919	» » <i>pendula P. Smith</i> .....	40—60	1.75	17.—	—
	Blaugrüne Douglastanne mit stark herabhängenden Ästen.	80—100	3.—	25.—	—
4920	» <i>pyramidalis brevifolia</i> .....in Töpfen	30—40	3.—	—	—
	Von niedrigem und pyramidalem Wuchs, einer Eibe ähnlich. Kurze Blätter.				
4921	<i>macrocarpa Mayr</i> .....in Töpfen	15—20	1.50	12.—	—
	Grossfrüchtige Douglastanne mit langen, ausgebreiteten Ästen, überhängender Verzweigung und von regelmässig pyramidalem Wuchs.				
<b>Biota Endl</b> . Morgenländischer Lebensbaum.					
4922	<i>orientalis fliformis stricta hort</i> . (Syn. <i>Thuya fliformis japonica</i> ).....in Töpfen	30—40	1.75	—	—
	Eine gedrungene, rundliche Form mit aufstrebenden fadenförmigen Zweigen. Interessante Erscheinung.				
4923	» <i>picta hort</i> .....in Töpfen	20—30	1.25	10.—	—
	Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.				
4924	» <i>semperaurescens hort</i> .....in Töpfen	20—30	1.—	—	—
	Empfehlenswerte, dicht gebaute Form mit steifer Verzweigung und von andauernder goldgelb schimmernder Färbung.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cedrus Lk. Zeder.</b>				
4925	<i>atlantica Manetti</i> , Atlas-Zeder . . . . . in Töpfen Schöner Baum aus Nord-Afrika von stets pyramidalem Wuchs.	30—40 40—50	1.25 1.50	12.— 12.—	— —
4926	» <i>aurea hort.</i> . . . . . in Töpfen Sehr schöne, dunkelgelb gefärbte Form.	15—20	1.25	—	—
4927	» <i>glauca hort.</i> . . . . . in Töpfen Äusserst dekorative Form, bei welcher die blaugrüne Färbung auffallend hervortritt.	30—40 50—70	1.50 3.—	12.— —	— —
4928	<b>Deodara Loud.</b> Himalaja-Zeder . . . in Töpfen Grosser Baum, der im Vaterlande gegen 50 m Höhe bei 3 m Stammdurchmesser erreicht, mit schöner, voller, pyramidaler Krone. In der Jugend mit leicht im Bogen überhängenden Ästen und Zweigen und blaugrüner Benadelung.	30—40 40—50	— .90 1.—	7.— 9.—	— —
4929	» <i>argentea hort.</i> . . . . . in Töpfen Von schnellem, aufstrebenden Wuchs, mit auffallend blaugrünen bis silbergrauen Nadeln.	30—40	1.50	12.—	—
4930	» <i>aurea hort.</i> . . . . . Prächtig goldgelb gefärbt. Sehr empfehlenswert.	100—120	3.50	30.—	—
4931	» <i>robusta hort.</i> (Syn. <i>Cedrus Deodara crassifolia</i> ) . . . . . in Töpfen Üppige Form mit im Bogen überhängenden Ästen, dicht mit starken, fast doppelt so langen Nadeln als bei der Art besetzt.	30—40	1.75	17.—	—
4932	» <i>verticillata glauca hort.</i> . . . . . in Töpfen Eine schöne Form mit quirlförmiger Aststellung, prächtig blaugrün gefärbt, sehr dekorativ und wirkungsvoll.	20—30	1.50	12.—	—
4933	<b>Libani Barr</b> . . . . . Ein seit den ältesten Zeiten berühmter, herrlicher dekorativer Baum, der 25—40 m Höhe erreicht.	30—40	— .90	7.—	60.—
4934	» <i>Sargenti pendula</i> . . . . . in Töpfen Eine schön hängende Spielart.	30—40	1.75	16.—	—
	<b>Cephalotaxus Sieb. &amp; Zucc.</b> Kopfeibe.				
4935	<b>Fortunei Hook.</b> Fortunes Kopfeibe . . . . . Mit langen, platten, hellgelblichgrünen Nadeln; bildet breite, stumpf pyramidale Büsche.	30—40	1.50	12.—	—
4936	<i>macrophylla</i> . . . . . in Töpfen Üppige Form mit etwas breiteren Blättern.	30—40	1.75	15.—	—
4937	<i>pedunculata fastigiata Carr.</i> (Syn. <i>Podocarpus koraiana Sieb.</i> ) . . . . . Bildet ganz regelmässig und schön geformte, breite Säulen, die mit glänzend grünen, lederartigen Nadeln dicht besetzt sind.	30—40	1.25	12.—	100.—
	<b>Chamaecyparis Spach.</b> Lebensbaum - Zypresse.				
4938	<b>Lawsoniana Parl.</b> Lawsons Zypresse . . . . . Eine allgemein beliebte und weit verbreitete Konifere, die unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht.	140—160 160—180	1.75 3.—	17.— 25.—	150.— 200.—
4939	» <i>Alumi hort.</i> . . . . . Steif säulenförmig, stahlblau gefärbt, unstreitig mit die schönste, wertvollste blaue Säulenform.	40—50	1.—	9.—	—
4940	» <i>argenteo-variegata nova hort.</i> . . . . . Sehr schön silberbunt bezweigt.	20—30	— .75	6.—	—
4941	» <i>Bowleri pendula</i> . . . . . Lockerzweigige, bräunlichgrüne Hängeform.	80—100	1.50	12.—	—
4942	» <i>casuarinifolia aureo-variegata hort.</i> . . . Eine höchst auffallende, sehr an Casuarina in der Bezweigung erinnernde Form; gelbbunt.	40—50	1.50	12.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Chamaecyparis</b>				
4943	<b>Lawsoniana coerulea hort.</b> . . . . .	60—80	1.25	10.—	—
	Breitpyramidal mit blaugrüner Bezweigung.				
4944	» <b>Darlyensis hort.</b> . . . . .	30—40	— .90	7.—	—
	Schöne goldbunte, höchst elegante Form mit leicht überhängenden Zweigspitzen.				
4945	» <b>Depkeni</b> . . . . .	80—100	1.75	15.—	—
	Eine reizende neue Form von üppigem Wuchs, mit leicht überhängender, feiner Bezweigung von matt gelblichweisser Färbung.				
4946	» <b>erecta alba Keessen</b> . . . . .	80—100 100—120	1.50 1.75	12.— 15.—	— —
	Bildet dicht geschlossene, schlanke Pflanzen, ist kräftig von Wuchs und von den silberfarbigen Formen die schönste und wertvollste.				
4947	» » <b>filiformis hort.</b> . . . . .	40—60 60—80	1.50 1.75	14.— —	120.— —
	Neue, sehr feinzweigige und zierliche Form mit frischgrünen, aufrechten, fadenförmig ausgezogenen Zweigspitzen.				
4948	» » <b>filiformis glauca hort.</b> . . . . .	60—80	1.75	—	—
	Empfehlenswerte blaue Form.				
4949	» » <b>glauca hort.</b> . . . . .	100—120	2.50	22.—	—
	Von pyramidal-eiförmigem Wuchs und schöner blaugrüner Färbung.				
4950	» » <b>viridis hort.</b> . . . . .	60—80	1.25	12.—	100.—
	Wertvolle schöne Form von schlankem Wuchs mit aufstrebenden Ästen und von frischem, saftigen Grün.				
4951	» <b>filiformis hort.</b> . . . . .	20	— .90	7.—	—
	Eine überaus zierliche, rundliche Form, deren Zweige fadenförmig im leichten Bogen überhängen.				
4952	» <b>Forsteckiana hort.</b> . . . . .	30	1.50	10.—	—
	Eine ganz kurz und dicht geknäuelte-zweigige Zwergform.				
4953	» <b>Fraseri hort.</b> . . . . .	70—90	1.50	14.—	120.—
	Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Färbung.				
4954	» <b>glauca hort.</b> . . . . .	120—140	2.—	18.—	—
	Leicht bezweigte Form von prächtiger, zu Zeiten ganz stahlblau schimmernder Färbung.				
4955	» » <b>argentea hort.</b> . . . . .	30—40	1.25	12.—	—
	Neue, auffallend blau gefärbte Form, die Ch. L. Triumph von Boskoop in der Farbe gleichkommt, jedoch keine hängende Bezweigung hat, sondern streng pyramidal wächst.				
4956	» » <b>elegans</b> . . . . .	120—140	2.—	18.—	170.—
	Wuchs schmal pyramidal.				
4957	» » <b>Veitch</b> . . . . .	80—100	1.50	12.—	—
	Fast säulenförmiger, geschlossener Wuchs, Zweigspitzen aber leicht hängend, ausgeprägt stahlblau.				
4958	» <b>globosa</b> . . . . .	15—20	1.25	12.—	—
	Wuchs niedrig, breit kugelig; kurzzweigig.				
4959	» <b>intertexta hort.</b> . . . . .	120—140 140—160	2.50 3.—	18.— 25.—	— —
	Eine höchst auffällige, dekorative blaugrüne Form mit weitgestellten, im Bogen schwer überhängenden Zweigen.				
4960	» <b>Krameri</b> . . . . .	60—80 80—100	1.25 1.75	12.— 15.—	— —
	Breite, dicht geschlossene Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.				
4961	» <b>lutea hort.</b> . . . . .	20—30	1.25	10.—	—
	Schlank aufwachsende Form von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung. Höchst wertvoll und dekorativ.				



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Chamaecyparis</b>				
4962	<b>Lawsoniana minima glauca hort.</b> .....	20—30	— .90	7.—	—
	Dicht gedrängte zwergige Kugel von dunkel- blaugrüner Färbung.	30—40	1.50	12.—	—
4963	» <b>monumentalis nova hort.</b> .....	140—160	6.—	—	—
	Sehr wertvolle hellblaue Säulenform.				
4964	» <b>nana argenteo-variegata hort.</b> .....	60—80	1.50	12.—	90.—
	Eine zierliche, dichtwachsende Form mit silberweissen Zweigspitzen.				
4965	» » <b>compacta hort.</b> .....	30—40	1.50	12.—	—
	Empfehlenswerte Zwerg-Kugelform.				
4966	» <b>nivea P. Smith &amp; Cie.</b> .....	120—140	2.—	18.—	—
	Wertvolle, weiss-schimmernde Form.				
4967	» <b>Olbrichii hort.</b> .....	60—80	1.25	10.—	—
	Schöne Form von schlankem Wuchs und feiner Bezweigung.				
4968	» <b>patula.</b> .....	120—140	2.—	—	—
	Bei dieser schönen und eigenartigen Form breiten sich die Seitenzweige kandelaberartig aus und bilden neue Köpfe; die bräunlich dunkel- grüne, etwas düstere Belaubung wirkt ebenfalls sehr charakteristisch.				
4969	» <b>pendula hort.</b> .....	160—180	3.—	25.—	—
	Schöne Form mit lang überhängender Be- zweigung.				
4970	» <b>pulcherrima.</b> .....	60—80	1.25	10.—	—
	Neuere, locker zweigige Form mit weiss schimmernden Nadeln; schönes Gegenstück zu Ch. Laws. versicolor.				
4971	» <b>robusta hort.</b> .....	120—140	2.50	18.—	—
	Eine sehr widerstandsfähige Form von dichte- tem, säulenförmigen Wuchs und dunkelgrüner Bezweigung.				
4972	» <b>Rosenthali P. Smith &amp; Cie.</b> .....	80—100	1.50	14.—	—
	Zierliche, leichtbezweigte, saftig hellgrüne Säulenform.				
4973	» <b>Schongariensis, neu und selten.</b> .....	80—100	1.75	17.—	—
	Ganz aparte, stahlgrün schimmernde Form mit fächerförmig ausgebreiteten, locker ge- stellten Zweigen; wüchsig und hart.	100—120	2.50	22.—	—
4974	» <b>Silver Queen hort.</b> .....	80—100	1.75	17.—	—
	Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung.				
4975	» <b>Smithi.</b> .....	100—120	1.75	17.—	—
	Wuchs breit, pyramidal, fast geschlossen; Nadeln graugrün.				
4976	» <b>sulfurea</b> .....	140—160	2.50	—	—
	Schöne pyramidal wachsende, graugrüne Form mit nickenden Zweigspitzen.				
4977	» <b>tamariscifolia. Neu</b> .....	15—20	1.75	17.—	—
	Niedrig bleibende Form, die in Wuchs und Aussehen Juniperus tamariscifolia ähnelt. Eignet sich besonders für Felspartien.				
4978	» <b>Triumph von Boskoop hort.</b> .....	60—80	1.75	15.—	120.—
	Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig.	80—100	2.—	18.—	160.—
4979	» <b>versicolor J. Conink</b> .....	30—40	— .75	6.—	—
	Eine zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, welche ausser- dem besonders winterhart ist.				
4980	» <b>Westermanni hort.</b> .....	30—40	— .90	7.—	—
	Pyramidale, dicht, aber dabei leicht und zier- lich bezweigte, goldgelb schimmernde Form, welche auch im Winter ihre schöne Färbung behält.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Chamaecyparis</b>					
4981	<b>Lawsoniana Westermanni aureo-variegata</b> <i>Hesse</i> .....	40—50 60—80	1.25 1.75	— —	— —
	Eine neue Form mit zum Teil hellgelber, wie gefleckt erscheinender Bezweigung. Die Zeichnung tritt, obwohl die Stammform eine goldgelb schimmernde Färbung hat, deutlich hervor.				
4982	» <b>Wisseli (conica) hort.</b> .....	40—60 100—120	1.— 1.75	9.— 17.—	— —
	Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, paketartig anliegender Belaubung.				
4983	» <b>Youngi hort.</b> .....	60—80	1.25	10.—	—
	Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung, deren Spitzentriebe fadenförmig überhängen.				
4984	<b>nutkaënsis Spach</b> , Syn. <i>Thuyopsis borealis hort.</i> Nutka-Zypresse .....	30—40	— .60	5.50	50.—
	Zierliche, winterharte Konifere aus dem nord-westlichen Nordamerika, wo sie eine Höhe von 30—40 m erreichen soll.				
4985	» <b>argenteo-variegata hort.</b> .....	30—40	— .75	6.—	—
	Empfehlenswerte silberbunte Spielart.				
4986	» <b>compacta hort.</b> .....	20—30	— .60	5.—	—
	Schöne, gedrungene, dicht buschige Form, eine zierliche, blaugrüne Kugel bildend.				
4987	» <b>glauca hort.</b> .....	30—40	1.—	9.—	—
	Auffallend blaugrün gefärbte Form von gedrungenem Wuchs, mit stärkeren, dicklicheren Zweigen, die meist schwer überhängen.				
4988	» <b>glauca aureo variegata hort.</b> .....	30—40	1.50	12.—	—
	Recht beständige, goldbunte schöne Form.				
4989	» <b>lutea hort.</b> .....	80—100 100—120	1.75 2.50	17.— 22.—	— —
	Eine goldgelb gefärbte, auffallende und dekorative Form.				
4990	» <b>nana compacta</b> .....	40—50	1.25	12.—	—
	Schöne, kompakt wachsende Zwergform.				
4991	» <b>pendula hort.</b> .....	60—80 80—100	1.50 1.75	12.— 16.—	— —
	Die Äste sind ziemlich weit gestellt, abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang und schlaff herunter. Eine Form von hervorragender Schönheit, verhältnismässig breit wachsend.				
4992	» <b>viridis hort.</b> .....	30—40	— .75	6.—	—
	Bildet eine schmale, frischgrüne, säulenförmige Pflanze und ist als auffallend und dekorativ sehr zu empfehlen.				
<b>Chamaecyparis (Retinispora).</b>					
4993	<b>obtusa Sieb. et Zucc.</b> Sonnenzypresse .....	40—50	1.—	9.—	75.—
	In Japan heimisch, wo sie eine Höhe bis 40 m erreichen soll. Wertvolle Zierkonifere von auffallend hellgrüner, glänzender Färbung.				
4994	» <b>albo-spica hort.</b> .....	30—40 80—100	1.25 5.—	12.— —	— —
	Schöne Spielart mit weissen Zweigspitzen.				
4995	» <b>aurea hort.</b> .....	40—60	1.25	10.—	—
	Eine der besten Koniferen in betreff der goldigen Färbung, die fast das ganze Jahr eine gleichmässige ist. Von elegantem Bau. Ist eine der allerhärtesten und widerstandsfähigsten Koniferen sowohl gegen Wind als gegen Rauch.				
4996	» <b>aurea gracilis hort.</b> .....	40—60 60—80 80—100	1.— 1.75 2.—	9.— 15.— 18.—	— — —
	Schöne pyramidale, besonders zierliche Form mit leicht überhängenden, goldschimmernden Zweigen.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Chamaecyparis</b>					
4997	<b>obtusa Crippsi</b> . . . . . Neue, sehr zierende Form, die sich von obtusa aurea durch weniger hängenden und mehr dichten Wuchs unterscheidet. Farbe hell-schwefel- gelb bis dunkelgoldgelb.	40—60	1.50	14.—	—
4998	» <b>compacta hort.</b> . . . . . Diese Varietät bildet einen vom Boden an verzweigten Busch von gedrun-genem, rundlichen Wuchs.	40—60 60—80	1.25 1.50	12.— 14.—	— —
4999	» <b>filicoïdes hort.</b> . . . . . Eine eigentümliche, schwachwachsende Form, deren gedrängtstehende Zweigchen Farnwedeln gleichen.	40—50	1.25	12.—	—
5000	» <b>filiformis</b> . . . . . Wertvolle, noch nicht in Kultur vorhandene Form mit rundlichen, dicken, glänzenden, ver- gabelten oder wenig verzweigten, lang faden- förmig herabhängenden Zweigen. Hervorragend dekorativ.	20—30	3.50	—	—
5001	» <b>lycopodioïdes Carr.</b> . . . . . Dunkelgrüne, gedrungene pyramidale Zwerg- form mit Lycopodium ähnlichen Zweigen.	30—40 40—60 130—150	1.— 1.50 6.—	9.— 12.— —	75.— — —
5002	» <b>lycopodioïdes aurea</b> . . . . . Kugelform mit kurzer, nach innen gekrümm- ter, öfter monströser Bezweigung von schöner goldbunter Färbung.	20	4.—	30.—	—
5003	» <b>lycopodioïdes coralliformis</b> . . . in Töpfen Neue interessante Form mit korallenförmig sich vergabelnden Gliedern.	20—30	3.50	—	—
5004	» <b>lycopodioïdes Kanaamihiba K. Onuma.</b> in Töpfen Neue, schlank aufwachsende Spielart, mit dicklicher, teils monströser Bezweigung.	15—20 30—40 40—50	1.50 2.50 3.—	12.— 22.— 28.—	— — —
5005	» <b>magnifica hort.</b> . . . . . Eine sehr kräftig wachsende Form von brei- tem, buschigen Wuchs mit dicklichen, üppigen, frischgrün glänzenden Zweigchen.	60—80	1.50	14.—	—
5006	» <b>Mariesi hort.</b> . . . . . in Töpfen Schlank aufwachsende Form mit hellgelben oder milchweissen Jahrestrieben.	10—15	3.50	—	—
5007	» <b>nana hort.</b> . . . . . in Töpfen Eine reizende, zierliche Zwergform von glän- zend dunkelgrüner Färbung, mit dichten, fächer- förmigen Zweigchen, die sich eigentümlich tuten- förmig drehen.	10—15	2.50	22.—	—
5008	» <b>nana aurea hort.</b> . . . . . Eine eigentümliche, japanische, gedrungene Zwergform mit fächerförmigen, sich ausbreiten- den Zweigchen von goldgelber Färbung.	30—40 40—60	1.25 1.75	12.— 15.—	— —
5009	» <b>tetragona aurea hort.</b> . . . . . Langsam wachsende, goldgelbe Zwergform mit abstehenden, kurzen, monströsen, oft hahnen- kammförmig gedrängten Zweigen. Eine nied- liche, von der Art sehr abweichende Erscheinung.	20—30 30—40	1.50 2.50	12.— 18.—	— —
5010	<b>pisifera Sieb &amp; Zucc.</b> Erbsenfrüchtige Zypresse. Von sehr schöner lockerer Bauart mit leicht überhängenden, unten weissgezeichneten Zweigen.	40—60	— .90	7.—	—
5011	» <b>argenteo-variegata.</b> . . . . . Weissbunt, hart.	30—40	— .75	6.—	—
5012	» <b>aurea hort.</b> . . . . . Eine rein goldgelbe Varietät, mit der nor- malen Zweigform der Stammart.	100—120	1.50	12.—	110.—
5013	» <b>filifera hort.</b> . . . . . breite Pflanzen Äusserst dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängen- den Zweigen; sehr empfehlenswert.	60—80	1.50	14.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Chamaecyparis</b>				
5014	<b>pisifera filifera aurea hort.</b>				
	20—30 cm Durchmesser	20—30	1.25	10.—	90.—
	30—40 » »	30—40	2.50	18.—	160.—
	Zierliche niedrige Spielart der vorigen, deren fadenförmige Bezweigung goldgelb gefärbt ist.				
5015	» <b>filifera aureo variegata hort.</b>				
	breite Pflanzen	30—40	1.—	9.—	—
	» »	40—60	1.75	17.—	—
	» »	60—80	2.50	22.—	—
	» »	80—100	3.50	30.—	—
	Sehr schöne goldbunte Form.				
5016	» <b>filifera nana Hesse.</b> Neuheit der Baum-				
	schulen. .... 30—40 cm Durchmesser	20—30	2.—	18.—	—
	Eine grüne, dicht buschige Zwergform, mit fadenförmigen Zweigen, welche die weiteste Verbreitung verdient.				
5017	» <b>lutea.</b> ....	40—60	1.—	9.—	—
	Hellgelbe Bezweigung.				
5018	» <b>nana aureo variegata hort.</b>				
	30—40 cm Durchmesser	30—40	1.50	12.—	100.—
	60—80 » »	60—80	4.—	35.—	—
	Eine ganz niedrig bleibende, dicht bezweigte, goldbunte Kugelform.				
5019	» <b>plumosa aurea hort.</b> ....	30—40	— .75	6.—	—
	Schön goldgelb gefärbt.				
5020	» » <b>nana aurea hort.</b> ....	20—30	— .75	6.—	—
	Dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugelform.				
5021	» <b>squarrosa Beissn. &amp; Hochst. (Syn. Cham. pis. squarrosa Veitchi hort.)</b> ....	60—80	1.25	12.—	—
	Bildet buschige, überaus zierliche, pyramidale Pflanzen mit leichter, an den Spitzen überhängender Bezweigung von prächtiger silbergrauer Färbung.				
5022	» <b>squarrosa aurea hort.</b> ...breite Pflanzen	60—80	1.50	14.—	—
	Eine zierliche Spielart der vorigen, welche im Sommer gelb, im Winter wie die normale Pflanze silbergrau gefärbt erscheint.				
5023	» <b>sulfurea Hesse.</b> ....	60—80	1.25	12.—	—
	Eine schöne Varietät von kräftigem Wuchs und hellschwefelgelber, leuchtender Färbung.				
5024	<b>sphaeroidea andelyensis Carr.</b> ....	30—40	— .75	6.—	—
	Harte Form von schlankem säulenförmigen Wuchs.				
5025	» <b>atrovirens Knight.</b> ....	40—60	— .90	7.—	—
	Schöne Form, welche sich durch eine tief dunkelgrüne Färbung auszeichnet.				
5026	» <b>aurea hort.</b> ....	80—100	1.25	12.—	—
	Zierliche Form von ganz goldgelber Färbung.				
	<b>Cryptomeria Don</b> Cryptomerie (Taxodiaceae.)				
5027	<b>japonica Don.</b> Japanische Cryptomerie ....	60—80	— .90	7.—	—
5028	» <b>araucarioides hort.</b> ....	40—60	1.25	12.—	—
	Schätzenswerte Form, welche breite, bis unten bezweigte Pyramiden bildet und in der Bezweigung Ähnlichkeit mit Araucaria excelsa hat.				
5029	» <b>elegans hort.</b> ....	30—40	— .90	8.—	—
	Dekorative Jugendform mit sehr dichtgestellten Zweigen, Blätter länger, weicher und weiter stehend als bei der Art.				
	60—80	1.50	12.—	—	—
5030	» <b>Lobbi hort.</b> .... in Töpfen	40—60	1.25	10.—	—
	Eine hübsche Form von schönem gedrungenem Wuchs und frischer grüner Färbung.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Cryptomeria</b>					
5031	<i>japonica monstrosa</i> . . . . .	40—60	1.50	12.—	—
	Buschig wachsende, monströse Form.	60—80	1.75	17.—	—
5032	» <i>nana albo-spica hort.</i> . . . . . in Töpfen	30—40	1.50	—	—
	Zwergform mit weissen Zweigspitzen, einen unregelmässigen, ausgebreiteten Busch mit zahlreichen, teilweise geknäuelten Zweigen bildend.				
5033	» <i>pungens hort.</i> . . . . . in Töpfen	40—50	1.50	12.—	—
	Sehr schöne, blaugrün gefärbte Varietät.				
5034	» <i>selaginoides</i> . . . . .	40—60	1.50	12.—	—
	Mit langen, dicklichen Zweigen und anliegenden Nadeln.	100—120	3.—	25.—	—
<b>Cupressus Tourn. Zypresse.</b>					
5035	<i>arizonica Greene.</i> . . . . . in Töpfen	15—20	1.25	12.—	—
	Mit zierlicher, feiner Bezweigung, leuchtend blaugrün, ziemlich hart.				
5036	<i>Lambertiana lutea</i> . . . . . in Töpfen	30—40	1.75	—	—
	Schöne Form mit zierlich hängender Bezweigung von beständig hellgelber Färbung.				
<b>Ginkgo Kaempfer (Salisburia Sm.)</b>					
5037	<i>biloba L.</i> Echter Ginkgobaum.				
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	—	6.—	—	—
	Ein etwa 30 m hoher Baum Ostasiens mit pyramidalen Krone. Die fächerförmigen Blätter werden im Herbst abgeworfen.				
<b>Glyptostrobus, siehe Taxodium.</b>					
<b>Juniperus L. Wacholder.</b>					
5038	<i>arizonica pyramidalis</i> . . . . . in Töpfen	40—50	2.—	18.—	—
	Wunderschöne Pflanze mit grünlich blauer Belaubung. Bildet hübsche Pyramiden.	50—70	3.—	28.—	—
5039	<i>chinensis argenteo variegata hort.</i> . . . . .	120—140	5.—	45.—	—
	Diese schöne Zwergform bildet einen dichten Kegel, bei welcher manche Zweigspitzen ganz weiss erscheinen.				
5040	» <i>femina (J. Reevesiana Hort.)</i> . . . . .	30—40	1.—	9.—	—
	Weibliche Pflanze mit lang ausgestreckten, weitgestellten, oft etwas überhängenden Ästen.				
5041	<i>chinensis Pfitzeriana Späth</i> . . . . .	40—60	1.50	12.—	—
	Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagrecht abstehenden Ästen, an welchen eine feine, leichte, graugrüne Bezweigung, zierlich nickend, sich ausbreitet. Ein Schaustück, frei auf Rasen, ist von grösstem Zierwert.				
5042	» <i>procumbens aurea hort. (japonica aurea)</i>	30—40	1.50	—	—
	Schöne Form mit langen und übergebogenen, ziemlich unregelmässig gestellten Ästen, deren junge Triebe schön goldgelb gefärbt sind.				
5043	<i>communis L.</i> Gemeiner Wacholder . . . . .	30—40	— .75	6.—	50.—
	Die bekannte schöne Pyramidenpflanze unserer Wälder.				
5044	» <i>aurea hort.</i> . . . . . extr. breite Pflanzen	30—40	1.25	12.—	—
	Sehr schöne Spielart mit goldgelben Zweigspitzen.	40—50	1.50	14.—	—
5045	» <i>cracovica hort.</i> . . . . .	50—70	1.50	12.—	—
	Raschwüchsige, aufrechte Säulenform mit hellgrüner Benadelung. Bildet stattliche Pyramiden.				
5046	» <i>hibernica Gord.</i> Irändischer Wacholder . . . . .	60—80	1.75	17.—	—
	Bekannte, ganz dichte, schmale Säulenform von schöner blaugrüner Färbung.				
5047	» <i>hibernica excelsa pyramidalis</i> . . . . .	60—80	1.75	17.—	—
	Von etwas breiterem Wuchs als <i>J. hibernica</i> .	100—120	3.—	28.—	—
5048	» <i>suecica Loud.</i> Schwedischer Wacholder.	60—80	1.75	17.—	—
	Mit steif aufstrebenden Ästen von länglich eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Juniperus</b>				
5049	<b>communis</b> von Nord-China (species Nord de Chine)..... Unterscheidet sich von dem schwedischen Wacholder nur durch etwas längere, sehr langgespitzte und auf der Blattunterseite auffallend glänzend grüne Blätter.	60—80	1.50	14.—	—
5050	<b>drupacea</b> Labill. Steinfrüchtiger Wacholder in Töpfen Schöner Baum mit aschgrauer Rinde, aufrechtem, verzweigten Stamme und länglicher Krone; erreicht etwa 10—12 m Höhe.	15—20	— .90	—	—
5051	<b>Keteleri</b> ..... Feinzweigig, dunkelgrün; Wuchs schlank, pyramidal.	60—80 80—100 100—120	1.50 1.75 2.50	12.— 15.— 22.—	— — —
5052	<b>macrocarpa</b> Sibth. (Syn. J. neaboriensis Laws.) Grossfrüchtiger Wacholder.	50—70	1.75	—	—
5053	<b>monosperma</b> Sarg. .... in Töpfen » » Bildet einen Baum mit dickem Stamm und ausgebreiteter Krone, die Bezweigung ist hellgrün. Liebt Kalkboden, trocknen Stand.	20—30 30—40	2.50 4.—	22.— 35.—	— —
5054	<b>nana</b> Willd ..... in Töpfen Niederliegende Art, welche zur Bekleidung der Felspartie, wie von Abhängen sehr dekorativ und wertvoll ist.	30—40	3.—	25.—	—
5055	» <b>canadensis aurea</b> hort. .... in Töpfen Eine zierliche Form mit goldgelben Zweigspitzen, die sehr dekorativ ist.	30—40	1.75	—	—
5056	<b>occidentalis</b> Burkei Beissner ..... Männliche Form der occidentalis mit schlanken feinen Zweigen und schuppenförmig anliegenden Nadeln von matt blaugrüner Färbung. Wuchs schlank, pyramidal.	30—40	1.50	—	—
5057	<b>Oxycedrus</b> L. Spitzblättriger oder Zeder-Wacholder ..... Unterscheidet sich von dem gemeinen Wacholder durch längere, oberseits weisse, mehr stechende Blätter und bildet in der Jugend einen spitz eirunden, geschlossenen Busch.	50—70 70—90	1.50 1.75	12.— —	— —
5058	<b>pachyphloea</b> Torr. Dickrindiger Sadebaum in Töpfen » » Eine der schönsten Arten von auffallender blauer Färbung und schlankem, spitz pyramidalem Wuchs; sehr selten.	20—30 30—40	3.— 4.—	25.— 35.—	— —
5059	» <b>elegantissima</b> ..... in Töpfen Schöne Varietät von ausgebreitetem Wuchs und lebhaft bläulicher Färbung.	20—30	5.—	—	—
5060	» <b>ericoïdes</b> ..... in Töpfen Einer Heide ähnlich; dicht und aufrechtwachsend, von bläulichgrüner Färbung.	20—30	5.—	—	—
5061	» <b>stricta</b> ..... in Töpfen Dicht und pyramidal wachsend. Bildet sehr schöne blaugefärbte Pyramiden.	25—30	5.—	—	—
5062	<b>rigida</b> Sieb. et Zucc. .... Ein sehr dekorativer, harter Wacholder, der stets ganz frei gestellt werden muss, um seine Eigentümlichkeit zu zeigen, denn in grösseren Exemplaren bietet er mit seiner leicht herabhängenden Bezweigung in den Gärten einen ganz besonderen Schmuck.	30—40	2.—	18.—	—
5063	<b>Sabina</b> L. Gemeiner Sade- oder Sevenbaum Solitärpflanzen Schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet.	20—30 80—100	1.50 6.—	12.— 55.—	— —



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Juniperus</b>					
5064	<b>Sabina humilis</b> <i>Endl.</i> (J. Sabina femina) . . . . Eine schöne, gedrungene, niederliegende Form mit ausgebreiteten Ästen und aufstrebenden dicklichen Zweigen.	20—30	1.50	12.—	—
5065	» <b>prostrata</b> . . . . . in Töpfen Bildet einen dicht dem Boden aufliegenden, weithin kriechenden langästigen Strauch mit sehr zahlreichen, kurzen, dichtstehenden Zweigen.	10	1.75	—	—
5066	» <b>tamariscifolia</b> <i>Ait</i> (J. Sabina mas.) . . . . Männliche Pflanze, der vorigen Form im Wuchs ähnlich.	20	1.50	12.—	—
5067	<b>scopulorum</b> <i>Sarg.</i> . . . . . in Töpfen » » Ganz neue, erst kürzlich eingeführte Art.	30—40 40—50	2.50 4.—	22.— 30.—	— —
5068	<b>virginiana</b> <i>L.</i> Virginischer Sadebaum . . . . . Bildet in der Jugend schöne, dicht geschlossene, graugrün bezweigte Pyramiden.	50—70	— .90	7.—	60.—
5069	» <b>aureo-spica</b> <i>Hesse</i> . . . . . Die jungen Triebe zeigen im Frühjahr eine leuchtend goldige Färbung, welche sich gegen das frische Grün der älteren Zweige wirkungsvoll abhebt.	60—80	1.50	12.—	—
5070	» <b>Bedfordiana</b> <i>Knight</i> (J. Gossainthanea <i>Lodd.</i> ) . . . . . Spitz pyramidale, dicht und zierlich bezweigte Form.	40—60	1.75	17.—	—
5071	» <b>glauca</b> <i>Carr.</i> . . . . . Üppig wachsende Form von prächtiger, blaugrüner Färbung.	40—50 50—70	1.25 1.50	10 — 14.—	90.— 120.—
5072	» <b>plumosa alba</b> (J. virg. plumosa argentea) Eine zierliche, pyramidale, leichtzweigige Form mit nadelförmigen Blättern und weissen Zweigspitzen, die später ins Grünliche übergehen.	40—60	1.50	12.—	—
5073	» <b>polymorpha</b> <i>hort.</i> . . . . . Eine schöne Form von pyramidalem Wuchs, an welcher die zweierlei Blattbildung recht hervortritt.	50—70	1.75	—	—
5074	» <b>Schotti</b> <i>hort.</i> . . . . . Eine pyramidal buschige Zwergform, welche sich durch schönes frisches Grün auszeichnet.	40—60 60—80 100—120 120—140	1.— 1.25 1.75 2.50	9.— 12.— 17.— 22.—	— — — —
5075	» <b>tripartita</b> <i>hort.</i> . . . . . Niedrig bleibende Form mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen und kurzen Zweigen von blaugrüner Färbung.	15—20	— .90	7.—	—
5076	» <b>Triumph d'Angers</b> . . . . . in Töpfen Eine Form mit zahlreichen weissbunten Zweigchen und Zweigspitzen. Sehr zu empfehlen.	10—15	1.25	—	—
5077	<b>Wilsoni</b> . . . . . in Töpfen Eine ganz neue Art, die noch nicht beschrieben ist.	15—20	6.—	—	—
<b>Pseudolarix</b> <i>Gord.</i> Goldlärche.					
5078	<b>Kaempferi</b> <i>Gord.</i> Chinesische Goldlärche . . . Bildet einen schönen, pyramidalen Baum, mit quirlständigen, fast horizontal abstehenden Ästen. Die hellgrüne, weiche Belaubung färbt sich im Herbst goldgelb.	50—70	1.25	12.—	—
<b>Larix</b> <i>Lk.</i> Lärche.					
5079	<b>europaea</b> <i>D. C.</i> Gemeine Lärche . . . . .	70—100	— .60	5.—	45.—
5080	<b>leptolepis</b> <i>Murr.</i> Dünnschuppige oder japanische Lärche . . . . . Schöner, bis gegen 30 m Höhe erreichender Baum von schöner blaugrüner Färbung.	70—100 100—130	— .75 — .90	6.— 8.—	50.— —



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Libocedrus Endl.</b> Flusszeder.				
5081	<i>chilensis</i> ..... in Töpfen Mit eigenartiger, fächerartiger, gelblich- grüner Benadelung.	15—20	1.50	12.—	—
5082	<b>Doniana Endl.</b> ( <i>Dacrydium plumosum</i> ) in Töpfen Eine schöne Zeder aus Neuseeland, die im Winter geschützt werden muss und sich sehr gut zur Topfkultur eignet.	10—15	2.50	—	—
5083	<i>decurrens Torr.</i> Kalifornische Flusszeder... Von schlankem, schmal-pyramidalen Wuchs mit abstehenden, kurzen Ästen und frischgrüner Färbung.	30—40	1.—	9.—	—
5084	<i>macrolepis Benth. et Hook.</i> ..... in Töpfen Von zierlichem pyramidalen Wuchs.	15—20	2.50	—	—
	<b>Picea</b> , siehe Seite 279.				
	<b>Pinus Linné.</b> Kiefer.				
	<i>aristata</i> , siehe <i>Balfouriana</i> var. <i>aristata</i> .				
	<i>austriaca</i> , siehe <i>Laricio austriaca</i> .				
5085	<b>Armandi Franch.</b> ..... in Töpfen Eine fünfnadelige <i>Pinus</i> , die zur Cembra- Sektion gehört, mit dunkelgelber, glatter Rinde. Die dunkelgrünen älteren Blätter kontrastieren sehr schön mit den hell saftiggrünen Blättern der jungen Zweige.	30—40 40—50	5.— 6.—	45.— 55.—	— —
5086	<b>Balfouriana</b> var. <i>aristata Engelm.</i> Grannenkiefer Ein langsam wachsender Baum der Felsen- gebirge Nordamerikas von gedrunenem Bau.	40—60	— .90	7.—	60.—
	<i>Benthamiana</i> , siehe <i>ponderosa</i> .				
5087	<b>Banksiana Lamb.</b> , Bankskiefer..... Zur Bepflanzung der magersten, trockensten Böden, auf denen unsere einheimische Kiefer nicht mehr gedeihen will, hat sich die Banks- kiefer als vorzüglich geeignet erwiesen.	100—140	1.50	12.—	—
5088	<b>Bungeana Zucc.</b> Bunes Kiefer... in Töpfen Eine höchst auffallende, interessante Art aus China, von schlankem Wuchs und hellgrüner Färbung.	15—20	1.25	12.—	—
5089	<b>Cembra L.</b> Zürbelkiefer..... Besonders schöne, zierliche Kiefer von dichtem, schmal pyramidalem oder eiförmigem Wuchs. Sie hat ein freudiges Grün und durch die blauweissen Längslinien der Blätter wird eine wirkungsvolle Schattierung hervorgerufen. Sehr empfehlenswerte Art, weil sie in allen Lagen gedeiht.	60—80 80—100	1.25 1.50	10.— 14.—	90.— 120.—
5091	<b>contorta Dougl.</b> Drehkiefer..... Schöne, gedrunen und pyramidal auf- wachsende harte Kiefer, welche nicht gross wird und sich mit ihren frischgrünen glänzenden Blättern gut ausnimmt.	60—80	— .90	7.—	—
5092	<b>densiflora Sieb et. Zucc.</b> ..... in Töpfen Wertvoller Baum, dessen Holz sehr geschätzt wird. Diese Kiefer gehört zu den Lieblings- bäumen der Japaner. Belaubung blaugrün.	15—20	1.25	12.—	—
5093	» <i>pumila</i> ..... in Töpfen Schöne Zwergform, ganz neu.	15—20	2.50	—	—
5094	» <i>pendula</i> ..... Mit hängenden Zweigen.	60—80	6.—	—	—
5095	<b>edulis Engelm.</b> ..... in Töpfen Kleiner Baum von 3—6 m Höhe mit schöner blaugrüner Benadelung.	10	1.50	—	—
5096	<b>excelsa Wall.</b> Thränenkiefer..... Die lang herunterhängenden blaugrünen Na- deln geben dem Baum einen eigenartigen Reiz.	60—80 80—100 100—120	1.50 1.75 2.—	12.— 15.— 18.—	100.— 120.— 150.—
5097	<b>flexilis James.</b> Nevada-Zürbelkiefer in Töpfen Interessante, langsam wachsende Art, die sich hier widerstandsfähig zeigte und daher Verbrei- tung verdient.	30—40	1.50	12.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Pinus</b>				
	<b>Fremontiana = monophylla.</b>				
5098	<b>Gerardiana Wall.</b> ..... in Töpfen Sehr seltener, mittelhoher Baum, der mit seiner rundlichen dichten Krone und dem sich schälenden Stamme eine eigentümliche, auffal- lende Erscheinung gewährt.	15—20	1.50	12.—	—
5099	<b>Hartwegi</b> ..... Eine noch seltene, vollständig unbekannte Art, zum ersten Male offeriert. Vollständig hart, aus Samen, in der Schneeregion gesammelt, erzogen.	20—30 30—40	1.50 1.75	12.— 15.—	100.— 120.—
5100	<b>Jeffreyi Murr.</b> Jeffreys Kiefer .... in Töpfen Prächtige, sehr dekorative Art, wovon die jungen Triebe durch die bläuliche Färbung neben der blaugrünen Belaubung besonderszierend sind.	20—30 50—70	1.25 1.50	12.— 12.—	— —
5101	<b>insignis Dougl.</b> ..... in Töpfen Seltener Baum, der 25 bis 30 m Höhe er- reicht, mit pyramidalen Krone und schöner frisch- grüner, sehrzierender Belaubung.	40—50	1.75	17.—	—
5102	<b>koraiensis Sieb. et Zucc.</b> Koreakiefer in Töpfen Eine P. Cembra ähnliche, sehr langsam wach- sende Art von dichtem, rundlichen Wuchs und bläulich schimmernder Belaubung.	30—40	2.—	18.—	—
5103	<b>Laricio Poir.</b> Schwarzkiefer ..... Ein bis 40 m hoher Baum mit pyramidalen Krone, gelblichen Zweigen und dunkelgrüner Benadelung.	70—90	1.50	12.—	—
5104	» <b>austriaca Endl.</b> (Pinus austriaca Hoess.) Österreichische Schwarzkiefer Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breit-eiförmiger Krone.	40—60 60—80 80—100	1.— 1.50 1.75	9.— 14.— 16.—	75.— 120.— 150.—
5105	» <b>monspeliensis hort.</b> (Pinus Laricio pyrenaica Gren. et Godr.). Pyrenäen- Schwarzkiefer ..... in Töpfen Bildet schlank aufstrebende Bäume von 15— 20 m Höhe. Junge Zweige mit orangegelber oder roter Rinde.	20—30	1.50	12.—	—
5106	<b>leiophylla.</b> Mexikanische Kiefer ..... Bildet pyramidale Kronen mit etwas hängen- der Bezweigung. Sehr seltene Art.	40—60	4.—	30.—	—
5107	<b>leucodermis Ant.</b> Weissrindige Kiefer ..... Kräftiger, bis 20 m hoch werdender Baum mit aufrechtem Stamme und stets stumpf pyra- midenförmiger Krone.	20	1.—	9.—	75.—
5108	<b>mitis Mchx.</b> Glatte, Gelb- oder Fichten-Kiefer in Töpfen In Nordamerika weitverbreitete Art mit pyra- midalen Krone; im Wuchs der Rottanne ähnlich.	30—40	1.75	17.—	—
5109	<b>montana Mill.</b> Krummholzkiefer. extra breite Pflanzen » » » Zwergkiefer mit niederliegenden oder knie- förmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Ästen.	40—60 70—90	1.25 1.75	10.— 17.—	90.— —
5110	» <b>gallica</b> ..... Eine hübsche, streng aufrechtwachsende pyramidale Form.	20—30	— .75	6.—	50.—
5111	» <b>uncinata.</b> Hakenkiefer ..... Von der Stammart durch mehr aufrechten Wuchs und üppigere blaugrüne Nadeln unter- schieden.	30—35	— .75	6.—	—
5112	<b>muricata Don</b> ..... in Töpfen Ziemlich seltene Art von schlankem Wuchs und mit dunkelgrüner Belaubung. Eine dadurch besonders merkwürdige interessante Kiefer, dass die Zapfen, ohne sich zu öffnen, lange Jahre an den Zweigen sitzen bleiben und die Samen dabei Keimkraft behalten.	30—40	1.75	—	—



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Pinus</b>				
5113	<b>muricata Murrayana Balf.</b> Murrays Kiefer. Interessante, harte Form mit kegelförmiger Krone und hellgrüner Belaubung, welche eine Höhe von 25—40 m erreichen soll.	60—80 80—100	1.— 1.25	9.— 12.—	75.— 100.—
5114	<b>Nelsoni.</b> Neu ..... in Töpfen Eine fünfnadelige Pinus mit schöner blauer Benadelung.	15—20	4.—	35.—	—
5115	<b>palustris (australis Mchx.)</b> ..... in Töpfen Eine sehr hübsche Kiefer mit den allergrössten Nadeln. Von ihr stammt das sogenannte Pitch- pine-Holz. Nicht ganz hart.	10—15	3.50	—	—
5116	<b>Parryana Engelm.</b> Parrys Kiefer.. in Töpfen Ein kleiner, nur 6—9 m hoch werdender Baum oder Strauch mit runder Krone. Sehr seltene Art.	20—30	1.75	17.—	—
5117	<b>parviflora Sieb. et Zucc.</b> ..... in Töpfen Eine hübsche, gedrungene, charakteristische Zirbelkiefer, welche besonders durch die ge- drehten Blätter, welche die blauweissen Längs- streifen hervortreten lassen, ins Auge fällt und als sehr zierend und ganz hart weiteste Ver- breitung verdient.	20—30	1.50	12.—	—
5118	<b>pentaphylla Mayr.</b> Japanische Weymouths- kiefer ..... in Töpfen Sehr dekorative schöne, wertvolle Kiefer, von japanischen Gärtnern viel zu künstlichen Zwer- gen herangezogen.	30—40	1.75	17.—	—
5119	<b>Peuce Gris.</b> Rumelische Weymouthskiefer .. Ganz harte, langsam wachsende Kiefer von gedrängtem, spitz-pyramidalen Wuchs.	60—80	1.75	15.—	—
5120	<b>ponderosa Dougl.</b> (P. Benthamiana Hartw.). Gelbkiefer ..... Eine schöne, üppige, dekorative Kiefer mit dunkelgrüner Benadelung.	50—70	1.25	10.—	—
5121	<b>pumila Rgl.</b> ..... in Töpfen Sehr seltene, auch mit einer Zwergform von P. Cembra öfter verwechselte Kriechkiefer. In Nordost-Sibirien an der oberen Baumgrenze in den Gebirgen heimisch. Strauch bis 4 m Höhe, mit lang über dem Boden ausgebreiteten und mit den Spitzen wieder aufstrebenden Ästen, einzeln oder zu dichtem Gewirr verflochten.	5—10	1.50	12.—	—
5122	<b>rigida Mill.</b> Pechkiefer ..... Gedeiht sowohl auf trockenem wie auf Sumpf- boden.	60—80	1.—	9.—	—
5123	<b>Sabineana Dougl.</b> ..... in Töpfen Bildet schöne Bäume mit pyramidalen Krone, denen durch die blaugrünen Zweige und die blaugrünen Blätter, mit welchen die dunkel- braunen grossen Zapfen eigenartig kontrastieren, ein ganz besonderer Schmuck verliehen wird.	30—40	2.50	—	—
5124	<b>Strobus nivea hort.</b> ..... in Töpfen Form mit ausgebreiteten, oft übergebogenen Ästen, daher niedrig und unregelmässig von Wuchs. Die blauweissen Längslinien treten so stark hervor dass die Blätter oft silberweiss er- scheinen.	25—30	2.—	—	—
5125	» <b>umbraculifera hort.</b> ..... in Töpfen Kleiner, buschiger, dicht bezweigter Strauch, dessen Zweige sich schirmförmig ausbreiten.	15—20	1.75	—	—
5126	<b>sylvestris argentea compacta Ordnung</b> ..... in Töpfen Dicht rundlich-kegelförmige Form von silber- grauer Färbung.	15—20	1.75	17.—	—
5127	<b>Taeda L.</b> Weihrauchkiefer ..... öpfen Baum 20—30 m Höhe erreichend, mit freu- dig grüner Benadelung.	20—25 60—80	1.25 1.75	— —	— —



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Pinus</b>					
5128	<b>Teocote</b> ..... in Töpfen Eine ganz neue, noch unbekannte Spezies. In der Literatur noch nicht beschrieben.	40—60	7.—	—	—
5129	<b>tuberculata Gord</b> ..... in Töpfen Seltene Art von langsamem Wuchs und dunkelgrüner Färbung. Zeigte sich hier bisher ganz hart.	30—40	1.75	—	—
5130	<b>Veitchi</b> ..... in Töpfen Eine sehr hübsche grossnadelige Kiefer von silbergrauer Färbung. Gehört in die Strobis- Gruppe. Nicht ganz hart.	20—30	3.—	25.—	—
5131	<b>yunnanensis Franch</b> ..... in Töpfen » » Eine ganz neue Art, die noch nicht be- schrieben ist.	30—40 40—50	6.— 7.—	50.— 60.—	— —
<b>Podocarpus L'Her. Steineibe.</b>					
5132	<b>alpina R. Br. (Totara alpina)</b> ..... in Töpfen Bildet einen dicht bezweigten Busch von dunkelgrüner Farbe mit auffallend kleinen Blättern.	20—30	1.25	12.—	—
5133	<b>andina Pöpp. Mser (Prumnopitys elegans)</b> in Töpfen Bildet zierliche, säulenförmig aufstrebende, feinzweigige Pflanzen und ist als harte Topf- dekurationspflanze zu empfehlen.	20—30	1.25	12.—	—
<b>Prumnopitys, siehe Podocarpus.</b>					
<b>Salisburia, siehe Ginkgo.</b>					
<b>Saxegothaea.</b>					
5134	<b>conspicua Lindl.</b> ..... in Töpfen Ansehnliche patagonische Eibe von lang- samem, unregelmässigen Wuchs. Sie stellt einen buschigen, der Eibe ähnlichen Strauch von helle- rem Grün mit mehr oder minder deutlich zwei- zeilig gestellten, sichelförmigen, unterseits blau- grünen Nadeln dar.	15—20	2.50	—	—
<b>Sciadopitys S. et Z. Schirmtanne.</b>					
5135	<b>verticillata Sieb. et Zucc.</b> Japanische Schirm- tanne ..... mit Topfballen » » Sehr wertvolle, seltene Konifere mit langen, dunkelgrünen Nadeln, die schirmförmig ausge- breitet sind.	20—30 30—40 40—60 60—80 80—100 140—160	1.25 2.50 4.— 7.— 10.— 18.—	12.— 22.— 35.— 60.— — —	100.— 180.— 300.— — — —
<b>Sequoia Endl. (Wellingtonia Lindl.)</b>					
5136	<b>gigantea Torr.</b> Riesen-Sequoie, Mammut- baum ..... in Töpfen Herrlicher Baum, der in seiner Heimat eine Höhe bis über 100 m und einen Stammdurchmesser bis 10 m erreichen soll. Bildet vom Boden an beästete, regelmässige, spitze Pyramiden; sehr empfehlenswert.	30—40 60—80 100—120 120—140	1.50 3.50 6.— 7.—	12.— — — 60.—	— — — —
5137	» <b>compacta</b> ..... in Töpfen Schöne, kompakt wachsende Form.	20—30	2.50	—	—
5138	» <b>pendula.</b> Trauer-Riesen-Sequoie in Töpfen Sehr auffallende Form mit am Stamme stark herabhängenden Ästen.	40—50	2.50	—	—
<b>Taxodium Rich. Glyptostrobus Endl. Sumpf- zypresse.</b>					
5139	<b>distichum Rich.</b> Zweizeilige Sumpfszypresse. Ein prächtiger Baum mit frischgrünen Na- deln, die im Herbst abfallen.	70—100	1.50	12.—	110.—
5140	» <b>compactum</b> ..... in Töpfen Schöne Form von kompaktem Bau.	30—40	1.75	—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Taxodium</b>				
5141	<b>distichum pendulum novum</b> <i>P. Smith.</i> in Töpfen Zierliche hängende Form, welche von der vorigen ganz verschieden ist.	30—40 150—180	1.75 5.—	— —	— —
	<b>Taxus</b> <i>Tourn.</i> Eibenbaum.				
5142	<b>baccata</b> <i>L.</i> Gemeiner Eibenbaum. .... Eins der wertvollsten Nadelhölzer, eignet sich besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken.	30—40 40—60 60—80 80—100 100—120 120—140 140—160	1.25 1.75 2.50 4.— 5.— 7.— 9.—	12.— 16.— 22.— 35.— 45.— 60.— 75.—	100.— 150.— 200.— — — — —
5143	» <b>adpressa</b> <i>Carr.</i> .... Eine beliebte, sehr abweichende, niedrige Form mit glänzend dunkelgrünen, kurzen dicken Nadeln.	50—70	1.50	14.—	—
5144	» <b>adpressa stricta hort.</b> .... Höchst dekorative, ziemlich schnellwach- sende Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und Ästen, die die weiteste Verbreitung verdient.	50—70	1.50	14.—	—
5145	» <b>aureo variegata hort.</b> .... Sehr auffallende, goldbunte Varietät.	40—60	1.75	—	—
5146	» <b>Davisi</b> .... Von schlank pyramidalem Wuchs und schö- ner blaugrüner Benadelung.	50—70	1.50	14.—	—
5147	» <b>Dovastoni aureo-variegata hort.</b> .... Empfehlenswerte, goldbunte Form mit auf- strebendem Mitteltrieb und überhängenden Seiten- ästen.	160—180	10.—	—	—
5148	» <b>elegantissima hort.</b> .... Prachtvolle, lebhaft goldbunte Form.	40—50	1.25	12.—	—
5149	» <b>erecta Loud.</b> .... Von schlankem, aufrechten Wuchs und feiner dunkelgrüner Bezweigung.	30—40 60—80	— .90 1.75	7.— 17.—	— —
5150	» » <b>aureo-variegata hort.</b> .... Zierliche hellgelb-bunte Spielart.	30—40	1.25	12.—	—
5151	» <b>fastigiata Loud.</b> ( <i>Taxus bacc. hibernica</i> <i>hort.</i> ). Irrländischer oder Säulen- eibenbaum .... Wertvolle dunkelgrüne Säulenform, wel- che Empfehlung verdient.	40—60 60—80 80—100 130—140	1.75 2.50 3.— 7.—	15.— 24.— 28.— 65.—	— — — —
5152	» » <b>aurea Stand</b> .... Zierliche Form von fast rein goldgelber Färbung.	30—40	1.50	12.—	—
5153	» » <b>aureo-variegata hort.</b> .... Sehr schön goldbunt.	60—80 100—120	2.50 4.—	22.— 30.—	— —
5154	» <b>gracilis pendula hort.</b> .... Besonders zierliche, empfehlenswerte Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, leicht überhängenden Ästen.	60—80	1.75	17.—	—
5155	» <b>horizontalis Knight</b> .... Interessante, auffallende Form mit aufsteben- dem Gipfeltrieb und quirlständigen, ausgebreiteten, weitgestellten, an der Spitze aufgebogenen Ästen.	40—60	1.75	17.—	—
5156	» <b>major hort.</b> .... Sehr empfehlenswert, schnellwachsend.	50—70	1.75	17.—	—
5157	» <b>nana Knight</b> .... Bildet schöne dunkelgrüne, extra breite, dicht- gedrungene Pyramiden.	30—40 50—70	1.— 1.50	9.— 12.—	75.— —



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Taxus</b>				
5158	<b>baccata pendula gratioa Over</b> ..... Schöne Hängeform, welche in der Bezwei- gung einer Trauerweide ähnlich ist.	40—60	1.75	17.—	—
5159	» <b>pyramidalis hort.</b> ..... Eine üppig aufwachsende, schöne, breit pyramidale, dichtbezweigte, sehr empfehlenswerte Form.	30—40 40—60 60—80	1.25 1.75 2.50	12.— 16.— 22.—	100.— 150.— 200.—
5160	<b>brevifolia Nutt.</b> Kurzblättriger Eibenbaum... Kleiner Baum des westlichen Nordamerikas, von sehr langsamem Wuchs, mit kurzen, etwas ins Gelbliche spielenden Blättern.	20—30 40—60	1.50 3.—	12.— —	— —
5161	<b>cuspidata S. &amp; Z.</b> ..... Echte Art, aus japanischem Samen erzogen, bildet sehr schöne Pyramiden und ist vollständig winterhart.	30—40 40—50	2.50 3.—	22.— 25.—	200.— 220.—
	<b>Thuya Tourn.</b> Lebensbaum.				
5162	<b>gigantea Nutt.</b> Thuya Lobbi hort. Riesen- Lebensbaum..... Ein prächtiger, harter, schlank und üppig aufwachsender, spitz pyramidaler Lebensbaum von glänzend grüner Färbung, die auch im Win- ter andauert und daher diesen schönen Baum doppelt wertvoll macht.	40—60 60—80	— .90 1.—	7.— 9.—	— —
5163	» <b>atrovirens hort.</b> ..... Höchst dekorative Form von ganz dunkel- grüner, glänzender Färbung.	40—60	1.25	12.—	—
5164	» <b>aurea hort.</b> (T. gig. semperaurea hort.)..... Eine Form von ausgeprägt gelber Färbung, welche auch beständig bleibt und daher die wei- teste Verbreitung verdient.	80—100	1.50	12.—	110.—
5165	<b>occidentalis L.</b> Abendländischer Lebensbaum Allgemein bekanntes Nadelgehölz, lässt sich durch Beschneiden in jeder Form erziehen und wird als Heckenpflanze sehr geschätzt.	100—120 120—140 140—160	1.25 1.50 1.75	10.— 12.— 17.—	90.— 120.— 150.—
5166	» <b>Bodmeri hort.</b> ..... Eigentümliche Form von aufstrebendem Wuchs, mit kurzen, monströsen, dicklichen und übergebogenen Zweigen..	40—60	1.—	9.—	—
5167	» <b>Buchononi</b> ..... Eine selten schöne, graugrüne Form, sehr zierlich und feinzweigig.	60—80 80—100	— .90 1.50	7.— 12.—	— —
5168	» <b>Cloth of Gold</b> ..... Zweige locker gestellt, lebhaft goldgelb.	30—40	— .90	7.—	—
5169	» <b>Columbia hort.</b> ..... Eine schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigspitzen.	80—100	1.50	12.—	—
5170	» <b>columna Späth</b> ..... Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, regelmässige, dichtbezweigte Säulen.	60—80	1.25	12.—	100.—
5171	» <b>cristata hort.</b> ..... Eigentümliche Form mit kurzen, hahnen- kammförmigen Zweigen.	120—140 140—160	1.50 2.50	12.— 18.—	— —
5172	» <b>Ellwangeriana hort.</b> ..... Bildet zierliche, dichtbezweigte, oft mehr- spitzige, gedrungene Pyramiden; ganz hart.	80—100	1.25	12.—	—
5173	» <b>Ellwangeriana aurea Späth.</b> kleine Kugel Zierliche Zwergform von hell goldgelber Fär- bung und gedrungem rundlichen Wuchs.	30—40 40—60 60—80	— .90 1.50 2.50	7.— 12.— 18.—	— — —
5174	» <b>Ellwangeriana Rheingold Vollert.</b> Neue Spielart von hellgoldgelber Färbung.. Sie zeigt ein flotteres Wachstum und mehr kegelförmigen Wuchs als die vorige Form.	30—40 40—50	1.25 1.75	12.— 17.—	— —



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Thuya</b>				
5175	<b>occidentalis erecta Hesse</b> .....	80—100	1.25	12.—	—
	Der regelmässige pyramidale Wuchs, der dichte Bau und die dunkelgrüne, glänzende, feine Belaubung lassen diese Pflanze sofort in die Augen fallen.				
5176	» <b>filiformis Beissner</b> .....in Töpfen	20 40—60	1.50 3.—	12.— —	— —
	Neue, sehr seltene und interessante Form mit lang fadenförmig überhängender Bezweigung, in der Tracht ganz ähnlich der <i>Chamaecyparis pisifera filifera</i> .				
5177	» <b>Hoveyi hort.</b> .....	40—50	— .90	7.—	—
	Eine besonders empfehlenswerte und beliebte Form von eirundem, gedrungenem Bau und hellgrüner Färbung.				
5178	» <b>lutea hort.</b> .....	40—60 60—80 80—100	— .90 1.50 1.75	8.— 12.— 16.—	— — —
	Von kräftigem, pyramidalen Wuchs, prächtiger gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung, ist diese Form zur Anpflanzung sehr zu empfehlen.				
5179	» <b>pendula hort.</b> .....	100—120 120—140	1.50 2.50	14.— 22.—	— —
	Sehr dekorative Form mit stark abwärts-hängenden Ästen und Zweigen.				
5180	» <b>pulcherrima</b> .....	40—60 60—80	1.— 1.50	9.— 12.—	— —
	Ähnlich <i>lutea</i> ; Färbung jedoch intensiver.				
5181	» <b>Riversi hort. (Thuya occid. species Rivers hort.)</b> .....	60—80 80—100	1.— 1.25	9.— 10.—	70.— —
	Eine gedrungene, pyramidale, schön gelblich-grüne Form, die sich durch guten Wuchs auszeichnet.				
5182	» <b>Rosenthali Ohlendorff</b> .....	30—40 40—60	— .75 1.—	6.— 9.—	— —
	Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.				
5183	» <b>Spaethi P. Smith</b> .....	30—40	1.—	9.—	—
	Eine ganz eigentümliche Übergangsform, teils mit fadenförmigen, teils mit monströsen Zweigen.				
5184	» <b>umbraculifera Beissner</b> .....breite Kugel	30—40 40—50	1.— 1.25	9.— 10.—	75.— 90.—
	» » Von niedrigem, dichtem, ganz regelmässig flachrunden Wuchs.				
5185	» <b>var. Waxen Arnold-Arb.</b> .....	40—60 60—80 100—120	— .90 1.— 1.50	7.— 9.— —	— — —
	Die zierliche, lockere, leicht nickende Bezweigung von grünlichgelber Farbe gibt dieser Form einen besonderen Zierwert.				
5186	» <b>Vervaeneana V. Geert</b> .....	40—60	— .90	7.—	—
	Eine breit pyramidale Pflanze mit feiner, leichter Bezweigung und gelblicher, auch im Winter von goldbronzeartiger Färbung.				
5187	» <b>Wareana hort.</b> .....	60—80	1.25	10.—	90.—
	Ein prächtiger, dunkelgrüner Lebensbaum von gedrungenem, aufrechten Wuchs. Er ist unstreitig eine der wertvollsten Formen.				
5188	» <b>Wareana lutescens Hesse</b> .....	50—70	1.25	10.—	90.—
	Schöne, wirkungsvolle Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und gleich gedrungenem Wuchs wie die Stammform.				
5189	<b>plicata Don.</b> Gefalteter Lebensbaum.....	50—60 60—80 100—120	1.— 1.25 1.75	9.— 12.— 17.—	75.— — —
	Eine dem gemeinen Lebensbaum sehr nahe-stehende Art von rundlichem Wuchs und glänzend grüner Färbung.				
5190	» <b>pyramidalis</b> .....	20	— .75	6.—	—
	Sehr schöne, schlank aufwachsende Form der vorigen Art.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Thuja</b>				
5191	<b>Standishi Carr.</b> ( <i>Thuyopsis Standishi Gord.</i> ) Erreicht in seinem Vaterlande gegen 35 m Höhe. Die rundliche Bezweigung ist von gelb- grüner Farbe und hängt an den Spitzen leicht über.	30—40	1.—	9.—	—
	<b>Thuyopsis Sieb. et Zucc.</b> Hibalebensbaum.				
5192	<b>dolabrata S. et Z.</b> .....extra breite Pflanzen Bildet ebenmässige, breit pyramidale Pflanzen, die durch ihre breitschuppige, glänzend hell- grüne Bezweigung ein interessantes Aussehen er- halten.	50—70	1.75	17.—	160.—
5193	» <b>variegata hort.</b> ..... Schöne Form, welche vereinzelt weissbunte Zweige zeigt und im Wachstum der vorigen Art nicht nachsteht.	50—70	2.50	22.—	—
	<b>Torreya Arn.</b>				
5194	<b>californica Torr.</b> ( <i>T. Myristica</i> ), Kalifornische Torreye .....in Töpfen	100—120	10.—	—	—

Solitär- und Schaupflanzen.

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	<b>Abies, Tanne.</b>			
5195	<b>concolor</b> .....	240—260	35.—	—
5196	<b>Fraseri</b> .....	350	40.—	—
5197	<b>magnifica</b> .....	375	75.—	—
5198	» <b>glauca</b> .....	160—180	50.—	—
5199	<b>Mariesi</b> .....	300—350	30.—	—
5200	<b>nobilis glauca</b> .....	230—250	60.—	—
5201	» » .....	350—400	90.—	—
5202	» » <b>argentea</b> .....	300—350	90.—	—
5203	<b>Nordmanniana aureo spica</b> .....	240—260	40.—	—
5204	<b>Pinsapo</b> .....	200—220	50.—	—
5205	» .....	240—260	60.—	—
5206	» .....	280—300	90.—	—
5208	<b>Veitchi</b> .....	180—200	8.—	60.—
	<b>Picea, Fichte.</b>			
5209	<b>Alcockiana</b> .....	150—170	15.—	—
5210	<b>ajanensis</b> .....	180—200	12.—	—
5211	» .....	250—300	30.—	—
5212	<b>excelsa aurea</b> .....	250—300	12.—	—
5213	» » .....	300—350	18.—	—
5214	» <b>columnaris</b> .....	270—300	10.—	90.—
5215	» » .....	300—350	12.—	100.—
5216	» <b>elegans</b> .....	250—300	12.—	—
5217	» <b>Finedonensis</b> .....	230—250	10.—	90.—
5218	» » .....	300—350	18.—	—
5219	» <b>inversa</b> .....	200—250	10.—	90.—
5220	» » .....	250—300	15.—	140.—
5221	» <b>pendula major</b> .....	300	12.—	—
5222	» <b>Remonti</b> .....	100—120	18.—	—
5223	<b>nigra Doumetti</b> .....breite Pflanzen	140—160	25.—	220.—
5224	» » .....» »	160—180	30.—	—
5225	» <b>Mariana</b> .....» »	160—180	25.—	220.—
5226	» » .....» »	180—200	30.—	—
5227	<b>obovata</b> .....	300—350	12.—	—
5228	<b>polita</b> .....	250—300	42.—	400.—
5229	» .....	300—350	55.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	<b>Picea</b>			
5230	pungens glauca argentea .....	160—180	30.—	280.—
5231	» » » .....	180—200	35.—	300.—
	<b>Tsuga, Hemlockstanne.</b>			
5232	canadensis macrophylla .....	200—230	30.—	—
5233	» » .....	300—350	60.—	—
5234	diversifolia .....	250—270	55.—	500.—
5235	» .....	270—300	75.—	600.—
	<b>Pseudotsuga</b>			
5236	Douglasi .....	200—220	6.—	50.—
5237	» glauca .....	180—200	7.—	60.—
	<b>Cedrus</b>			
5238	atlantica glauca .....	250—270	22.—	180.—
	<b>Chamaecyparis, Zypresse.</b>			
5239	Lawsoniana erecta alba .....	140—160	7.—	—
5240	» » glauca .....	150—170	7.—	—
5241	» intertexta .....	200	15.—	—
5242	» monumentalis nova .....	150—170	10.—	—
5243	» pendula .....	180—200	9.—	75.—
5244	pisifera aurea .....	300—350	50.—	—
5245	sphaeroïdea aurea .....	350	35.—	—
	<b>Cryptomeria</b>			
5246	japonica araucarioides .....	300	15.—	—
5247	» Lobbi .....	300—350	15.—	—
	<b>Pinus, Kiefer.</b>			
5248	Cembra .....	180—200	12.—	—
	<b>Sciadopitys</b>			
5249	verticillata .....	140—160	30.—	—
5250	» .....	180—200	50.—	—
5251	» .....	200—220	60.—	—
	<b>Taxus, Eibenbaum.</b>			
5252	baccata .....	150—170	12.—	110.—
5253	» Dovastoni pendula variegata .....	200—220	22.—	—
5254	» erecta aureo variegata .....	140—160	12.—	—
5255	» fastigiata aureo variegata .....	180—200	30.—	—
5256	» pyramidalis Overeynderi .....	160—180	12.—	110.—
5257	» » Overeynderi .....	180—200	15.—	120.—
	<b>Thuya, Lebensbaum.</b>			
5258	occidentalis Ellwangeriana .....	180—200	12.—	—
5259	» Ellwangeriana .....	200—220	15.—	—

## Kranzgrün.

		M. Pf.
<b>Kranzgrün, von Thuya occidentalis</b> .....	100 Kilo	15.—
» von Cupressus Lawsoniana .....	100 »	25.—
» » » und Retinispora pisifera .....	100 »	25.—
» gemischt .....	1000 »	180.—

**Edelreiser werden nicht abgegeben.**



## Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
	100 Ko.	5000 Ko.	10 000 Ko.		100 Ko.	5000 Ko.	10 000 Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Aachen	3.40	64.—	85.—	Emmerich	2.63	48.50	65.—
Altenstein	7.64	180.50	232.—	Enschede (Holland)	1.37	32.50	46.—
Altenbeken	2.89	53.50	72.—	Erfurt	4.50	90.—	117.—
Altenburg (S.-A.)	4.90	100.50	131.—	Essen	2.52	46.50	63.—
Altmünsterol	6.37	143.50	185.—	Eydtkuhnen transito..	8.83	215.50	275.—
Amsterdam (Holland)	1.54	46.50	69.—	Falkenberg b. Torgau.	4.79	97.50	127.—
Apeldoorn (Holland)	1.33	40.50	57.—	Flensburg	4.01	77.50	102.—
Arnhem (Holland)	1.45	43.50	62.—	Frankfurt a. M.	4.52	90.50	118.—
Arnswalde	5.43	116.50	151.—	Frankfurt a. O.	4.91	101.—	132.—
Aschaffenburg	4.67	94.—	123.—	Freiburg (Baden)	6.05	134.50	173.—
Aschersleben	3.98	76.50	101.—	Freilassing	7.46	175.50	225.—
Assen (Holland)	—81	19.50	31.—	Friedrichshafen(Baden)	6.86	158.—	203.—
Augsburg	6.44	146.—	188.—	Fulda	4.44	88.50	115.—
Baden-Baden	5.46	117.—	152.—	Furth i. Wald	5.72	125.—	161.—
Baireuth	5.65	122.50	159.—	Gera (Reuss)	4.97	103.—	134.—
Bamberg	5.45	117.—	151.—	Glatz	6.71	153.50	198.—
Barmen	2.79	51.50	69.—	Gleiwitz	7.29	170.50	219.—
Basel (Schweiz)	6.37	143.50	185.—	Glogau	5.78	126.50	164.—
Bebra	4.05	78.50	103.—	Gnesen	6.25	140.—	181.—
Belzig	4.34	85.50	112.—	Görlitz	5.67	123.50	159.—
Bentschen	5.50	118.50	153.—	Göttingen	3.53	67.—	89.—
Berlin	4.34	85.50	112.—	Gouda (Holland)	1.57	47.—	72.—
Beuthen (O.-Schl.)	7.36	172.50	221.—	Goslar	3.39	64.—	85.—
Bielefeld	2.44	44.50	61.—	Gotha	4.38	87.—	114.—
Blankenburg i. H.	3.86	74.—	98.—	Graudenz	6.86	158.—	203.—
Blankenburg i. Th.	4.81	98.—	128.—	Gronau i. W.	1.73	32.—	45.—
Bochum	2.46	45.—	61.—	Groningen (Holland)	—66	14.50	24.—
Bodenbach i. Böhmen	5.70	124.—	161.—	Guben	5.20	109.50	142.—
Bonn a. Rh.	3.33	62.50	83.—	Güstrow	4.06	78.50	103.—
Braunschweig	3.14	58.50	78.—	Gütersloh	2.37	43.50	59.—
Bremen	1.41	26.50	38.—	Hadersleben	4.47	89.—	116.—
Breslau	6.35	143.—	184.—	Hagenow	3.40	64.—	85.—
Bromberg	6.41	145.—	187.—	Halberstadt	3.73	71.50	94.—
Cassel	3.62	69.—	91.—	Halbstadt	6.47	146.50	189.—
Chemnitz	5.17	108.50	141.—	Halle a. d. S.	4.38	87.—	114.—
Coblenz	3.79	72.50	96.—	Hamburg	2.54	46.50	63.—
Coburg	5.17	108.50	141.—	Hameln	2.82	52.—	70.—
Colmar i. Els.	5.91	130.50	168.—	Hamm i. W.	2.15	39.50	54.—
Cöln a. Rh.	3.09	57.50	76.—	Hannover	2.60	48.—	65.—
Cottbus	5.11	107.—	139.—	Heide i. Holst.	3.58	68.—	90.—
Crefeld	2.68	49.50	67.—	Heidelberg	5.01	104.—	135.—
Cüstrin	4.91	101.—	132.—	Heilbronn	5.36	114.50	148.—
Cuxhaven	2.46	45.—	61.—	Hildesheim	2.94	54.50	73.—
Danzig	7.16	167.—	214.—	Hirschberg i. Schl.	6.12	136.50	176.—
Darmstadt	4.68	94.50	123.—	Hoyerswerda	5.24	111.—	144.—
Dessau	4.25	83.50	109.—	Ingolstadt	6.32	142.50	183.—
Deutsch Avricourt	5.55	120.—	155.—	Insterburg	8.46	204.50	262.—
Dortmund	2.43	44.50	60.—	Iserlohn	2.61	48.—	65.—
Dresden	5.24	111.—	141.—	Jarotschin	6.33	142.50	184.—
Düsseldorf	2.69	49.50	67.—	Jena	4.77	97.—	126.—
Eberswalde	4.64	93.50	122.—	Johannisburg	8.25	198.50	254.—
Eger (Böhmen)	5.74	125.50	162.—	Jüterbog	4.62	93.—	121.—
Einbeck	3.31	62.—	82.—	Kaiserslautern	4.75	96.50	126.—
Elbing	7.25	169.50	217.—	Karlsruhe	5.25	111.—	144.—



## Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
	100 Ko.	5000 Ko.	10 000 Ko.		100 Ko.	5000 Ko.	10 000 Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Kattowitz . . . . .	7.43	174.50	224.—	Oberhausen . . . . .	2.43	44.50	60.—
Kempen . . . . .	2.78	51.50	69.—	Oderberg . . . . .	7.46	175.50	225.—
Kesteren (Holland) . . . . .	1.52	45.50	67.—	Offenbach a. M. . . . .	4.58	92.—	120.—
Kiel . . . . .	3.48	65.50	87.—	Oldenburg i. Grh. . . . .	— .91	17.—	27.—
Königsberg (O.-Pr.) . . . . .	7.95	190.—	243.—	Oldenburg i. Holst. . . . .	3.72	71.—	94.—
Köslin . . . . .	6.03	134.—	173.—	Oppeln . . . . .	6.86	158.—	203.—
Kolberg . . . . .	5.80	127.—	164.—	Osnabrück . . . . .	1.87	34.50	48.—
Konstanz . . . . .	6.71	153.50	198.—	Osterode a. Harz . . . . .	3.52	66.50	88.—
Korschen . . . . .	8.04	192.50	246.—	Ostrowo . . . . .	6.50	147.50	190.—
Kreiensen . . . . .	3.21	60.—	80.—	Passau . . . . .	7.07	164.—	211.—
Kreuz . . . . .	5.54	119.50	155.—	Plathe . . . . .	5.46	117.—	152.—
Kreuzburg . . . . .	6.90	159.—	205.—	Plauen i. V. . . . .	5.31	113.—	146.—
Kufstein . . . . .	7.37	173.—	222.—	Posen . . . . .	5.95	131.50	170.—
Kulmbach . . . . .	5.45	117.—	151.—	Pritzwalk . . . . .	3.77	72.—	95.—
Landsberg (Warthe) . . . . .	5.18	109.—	142.—	Quakenbrück . . . . .	1.59	29.50	41.—
Landshut . . . . .	6.74	154.50	199.—	Ratibor . . . . .	7.31	171.—	220.—
Langensalza . . . . .	4.23	83.—	109.—	Rastenburg . . . . .	8.12	195.—	249.—
Leeuwarden (Holland) . . . . .	— .94	25.50	36.—	Regensburg . . . . .	6.37	143.50	185.—
Leiden (Holland) . . . . .	1.59	49.—	74.—	Reutlingen . . . . .	6.02	133.50	172.—
Leipzig . . . . .	4.63	93.—	121.—	Riesa . . . . .	5.02	104.50	136.—
Liegnitz . . . . .	5.99	132.50	171.—	Roosendaal (Holland) . . . . .	1.71	55.—	85.—
Lindau . . . . .	7.—	162.—	208.—	Rostock . . . . .	4.18	82.—	107.—
Lippstadt . . . . .	2.57	47.—	64.—	Rotterdam (Holland) . . . . .	1.60	49.—	75.—
Lissa . . . . .	5.92	130.50	169.—	Rottweil . . . . .	6.12	136.50	176.—
Lübben . . . . .	4.87	100.—	130.—	Saarbrücken . . . . .	5.—	104.—	135.—
Lübeck . . . . .	3.13	58.—	78.—	Sagan . . . . .	5.54	119.50	155.—
Lüneburg . . . . .	2.60	48.—	65.—	Salzburg . . . . .	7.50	176.50	227.—
Luckenwalde . . . . .	4.68	94.50	123.—	Sangerhausen . . . . .	4.19	82.—	107.—
Luxemburg . . . . .	4.73	96.—	125.—	Sassnitz . . . . .	4.99	103.50	135.—
Lyck . . . . .	8.58	208.—	266.—	Schleswig . . . . .	3.75	71.50	95.—
Maastricht (Holland) . . . . .	1.74	56.50	87.—	Schneidemühl . . . . .	5.89	129.50	168.—
Magdeburg . . . . .	3.81	73.—	96.—	Schweinfurt . . . . .	5.18	109.—	142.—
Mainz . . . . .	4.45	88.50	116.—	Schwerin i. M. . . . .	3.60	68.50	90.—
Mannheim . . . . .	4.88	100.50	133.—	Siegen . . . . .	3.39	64.—	85.—
Marburg (Hessen) . . . . .	3.84	73.50	97.—	Singen . . . . .	6.53	148.50	191.—
Marienburg i. Westpr. . . . .	7.07	164.—	211.—	Skalmierzice . . . . .	6.61	150.50	194.—
Meiningen . . . . .	4.75	96.50	126.—	Sonderburg . . . . .	4.30	85.—	111.—
Memel . . . . .	9.25	227.50	291.—	Sorau . . . . .	5.47	117.50	152.—
Memmingen . . . . .	6.55	149.—	192.—	Stargard i. P. . . . .	5.22	110.—	143.—
Meppen . . . . .	— .85	19.50	31.—	Stendal . . . . .	3.55	67.50	89.—
Metz . . . . .	5.09	106.50	138.—	Stettin . . . . .	5.02	104.50	136.—
Minden i. Westf. . . . .	2.53	46.50	63.—	Stolp i. Pom. . . . .	6.43	145.50	187.—
Mittelwalde . . . . .	6.93	160.—	206.—	Stralsund . . . . .	4.68	94.50	123.—
Mühlhausen i. Th. . . . .	4.10	79.50	105.—	Strassburg i. Elsass . . . . .	5.51	118.50	154.—
Mülhausen i. Els. . . . .	6.15	137.50	177.—	Stuttgart . . . . .	5.68	123.50	160.—
München . . . . .	6.81	156.50	201.—	Swinemünde . . . . .	5.17	108.50	141.—
Münster i. W. . . . .	1.79	33.—	46.—	Templin . . . . .	4.64	93.—	122.—
Myslowitz . . . . .	7.49	176.50	226.—	Thorn . . . . .	6.71	153.50	198.—
Naumburg a. Saale . . . . .	4.67	94.—	123.—	Tilsit . . . . .	8.70	211.50	271.—
Neumünster . . . . .	3.23	60.50	80.—	Torgau . . . . .	4.74	96.—	125.—
Neustettin . . . . .	6.02	133.50	162.—	Trier . . . . .	4.43	88.—	115.—
Neustrelitz . . . . .	4.29	84.50	111.—	Tübingen . . . . .	6.05	134.50	173.—
Nordhausen . . . . .	3.92	75.50	99.—	Uelzen . . . . .	2.63	48.50	65.—
Nürnberg . . . . .	5.77	126.—	163.—	Ulm . . . . .	6.24	140.—	180.—
Nymegen (Holland) . . . . .	1.50	44.50	65.—	Utrecht (Holland) . . . . .	1.52	45.50	67.—



Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
	100 Ko.	5000 Ko.	10 000 Ko.		100 Ko.	5000 Ko.	10 000 Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Venlo (Holland) . . . . .	2.89	53.50	72.—	Woyens . . . . .	4.38	87.—	114.—
Waren i. Meckl. . . . .	4.16	81.50	107.—	Würzburg . . . . .	5.15	108.—	140.—
Warnemünde . . . . .	4.27	84.—	110.—	Zevenaar (Holland) . . .	1.50	44.50	62.—
Weimar . . . . .	4.63	93.—	121.—	Ziegenhals . . . . .	6.97	161.—	207.—
Wetzlar . . . . .	4.07	79.—	104.—	Zittau . . . . .	5.82	127.50	165.—
Wesel . . . . .	2.45	45.—	61.—	Zutphen (Holland) . . . .	1.35	39.50	55.—
Wittenberge . . . . .	3.49	66.—	87.—	Zwolle (Holland) . . . . .	1.20	34.50	47.—

**Weener ist Station der grossh. Oldenburg. Eisenbahn, Linie Bremen-Neuschanz.**

Die Dampferfracht von Weener beträgt bei einem Gewicht von mehr als 150 Kilo nach:

1. Stettin . . . . . ca. M. 3.— per 100 Kilo | 2. Danzig und Königsberg . ca. M. 4.50 per 100 Kilo.











# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**  
Lebenshilfewerk Elbe